



Escaleras

Escaleras escamoteables de tramos

madera CADET 3 ISO

madera NORM 8/2 ISO

EM-3 ISO

PK-4

Escaleras escamoteables de tijera ZX

de techo

de terraza

de pared

Escaleras escamoteables de tijera MX / LX

Escaleras de caracol

STAR

FOX

VIP

GHIBLI

DIABLE

SILVER

Escaleras en Kit

FOKUS



Escaleras rectas

Lisbon-Madrid



Normandia

Escaleras escamoteables de tramos

tres tramos / cuatro tramos



dos tramos



H · Altura del suelo al techo sin contar el forjado C · Espacio de maniobra D · Base de la escalera

CADET 3 ISO madera 3 tramos



Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	a medida	
			Medida hueco cm AxB	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H
① 112x60	110x58	220-262	⑤ A: de 100 a 112 y B: de 50 a 80	200-238
① 120x50	118x48	220-286		225-253
① 120x60	118x58	220-286		219-280
① 120x70	118x68	220-286		
① Varilla pasamanos (un lado) (1)			15 €	15 €

(1) No disponible para la medida 120x50.

NORM 8/2 ISO madera 2 tramos



Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Tramo inferior	Altura de suelo a techo cm H (sin contar el forjado)	
① 120x60	118x58	LT12	220-287	354 €
	118x58	LT13	220-311	
	118x58	LT14	220-335	
① 120x70	118x68	LT12	220-287	354 €
	118x58	LT13	220-311	
	118x58	LT14	220-335	
① 140x70	138x68	LT12	220-287	354 €
	138x68	LT13	220-311	
	138x68	LT14	220-335	
① Varilla pasamanos* (un lado)				15 €

* El modelo NORM 8/2 ISO se suministra con una varilla pasamanos incluida.



EM-3 ISO metálica lacada 3 tramos




Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo cm H (sin contar el forjado)	
① 120x60	119x59	220-280	258 €
① 120x70	119x69	220-280	258 €

PK-4 metálica galvanizada 4 tramos



Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo cm H (sin contar el forjado)	
① 130x70	129x69	301-325	484 €
① 130x70	129x69	326-350	484 €

Escaleras escamoteables de tijera ZX



H · Altura de la habitación C · Espacio de maniobra D · Base de la escalera

ZX-TECHO metálica galvanizada



estándar		Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm		
	80x50	79x49	
	90x50	89x49	
①	100x60	99x59	225 a 250 / 251 a 275 / 276 a 300 (especificar en el pedido) 352 €
	100x70	99x69	
	120x60	119x59	
a medida		Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
Medida hueco cm AxB			
⑤	A: de 70 a 150 B: de 50 a 80	hasta 300 (según medida cajón)	612 €

ZX-TERRAZA metálica galvanizada




estándar		Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm		
	100x70	99x69	⑤ 225 a 250 / 251 a 275 / ① 276 a 300 (especificar en el pedido) 1.120 €
	120x70	119x69	
a medida		Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
Medida hueco cm AxB			
⑤	A: de 90 a 150 B: de 70 a 80	hasta 300 (según medida cajón)	1.390 €

ZX-PARED metálica galvanizada




estándar		Altura de suelo a suelo cm H	
Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm		
	130x70	129x69	⑤ 225 a 250 / 251 a 275 / ① 276 a 300 (especificar en el pedido) 790 €
a medida		Altura de suelo a suelo cm H	
Medida hueco cm AxB			
⑤	A: de 80 a 190 B: de 70 a 80	hasta 300 (según medida cajón)	1.060 €

Escaleras escamoteables de tijera MX / LX



H · Altura de la habitación C · Espacio de maniobra D · Base de la escalera

MX-LACADA ISO metálica



	estándar	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm		
① 90x60	89x59	225-300	368 €
120x60	119x59		

MX-ELÉCTRICA ISO metálica lacada



	estándar con mando a distancia	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm		
① 120x60	119x59	225-290	2.190 €

LX-LACADA metálica




		Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm		
70x50	68x48	250 a 275 (Con peldaño adicional incluido 276 a 300)	302 €
80x50	78x48		
90x50	88x48		
100x50	98x48		
70x60	68x58		
80x60	78x58		
90x60	88x58		
① 100x60	98x58		
110x60	108x58		
120x60	118x58		
70x70	68x68		
80x70	78x68		
90x70	88x68		
100x70	98x68		
80x80	78x78		

Novedad

Escaleras de caracol

2 años de garantía



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

	cm	120	130	140	150	160	170	190	210
	cm	110	120	130	140	150	160	180	200
	cm	22,5	21,5	21	21	21	21	19	18

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (**H**) por la altura mínima del peldaño (**hp**), que varía según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • **hp** - altura mínima peldaño=22,5 cm

H - altura de suelo a suelo=250 cm • **Nº peldaños**=250 cm/22,5=11,1=11 peldaños

øh · Diámetro hueco.
øe · Diámetro escalera.
H · Altura de **suelo a suelo**.
hp · Altura mínima peldaño.

escalera **STAR** metálica pintada al horno

La escalera STAR se suministra de serie con la barandilla de la escalera y del desembarco incluidas, y con protector de PVC en cada peldaño.



Desembarcos disponibles

Estándar



Último peldaño

Hueco redondo



Último peldaño

Hueco cuadrado

Opcionales




Último peldaño trapezoidal

Acabados, colores y accesorios

Estándar



Blanco
RAL 9001



Negro
95RG*



Gris
97RG*

Opcionales



Gris
RAL 7021

Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos.


Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla RAL que se indica. * Colores no disponibles para el modelo ECON.

STAR-ECON CON protector PVC	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	1.126 €	1.239 €	1.352 €	1.464 €	1.577 €	1.690 €	1.802 €
diámetro 130-140	1.229 €	1.352 €	1.475 €	1.597 €	1.720 €	1.843 €	1.966 €
diámetro 150-160	1.344 €	1.478 €	1.613 €	1.747 €	1.882 €	2.016 €	2.150 €
diámetro 180	2.138 €	2.351 €	2.565 €	2.779 €	2.993 €	3.206 €	3.420 €
diámetro 200	2.266 €	2.492 €	2.719 €	2.945 €	3.172 €	3.398 €	3.625 €
Pintura no estándar	+230 €	+253 €	+276 €	+299 €	+322 €	+345 €	+368 €
Último peldaño cuadrado o trapezoidal	+151 €	+151 €	+151 €	+151 €	+151 €	+151 €	+151 €
Galvanizado y pintado ECON	+390 €	+429 €	+468 €	+507 €	+546 €	+585 €	+624 €
BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm							
m lineal	estándar 166 € / no estándar 184 €						

Precios con pintura estándar. Plazo de entrega (color estándar): ④ Plazo de entrega (colores opcionales): ⑥

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Escaleras de caracol



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh · Diámetro hueco.
 øe · Diámetro escalera.
 H · Altura de **suelo a suelo**.
 hp · Altura mínima peldaño.

	cm	120	130	140	150	160	170
	cm	110	120	130	140	150	160
	cm	22,5	21,5	21	21	21	21

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (**H**) por la altura mínima del peldaño (**hp**), que varía según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=22,5 cm
 H - altura de suelo a suelo=250 cm • N° peldaños=250 cm/22,5=11,1=11 peldaños

escalera FOX de haya barnizada

Escalera de caracol con peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla y distanciadores metálicos y pasamanos de PVC efecto madera.



Desembarcos disponibles

Estándar



Último peldaño



Último peldaño trapezoidal

Opcional




Último peldaño triangular

Hueco redondo


Hueco cuadrado

Acabados, colores y accesorios

Estándar



Haya tinte color nogal 252



Haya natural 253



Blanco RAL 9001



Negro 95RG



Gris 97RG

Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el n° de la tabla RAL que se indica.

FOX	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	1.677 €	1.844 €	2.012 €	2.180 €	2.348 €	2.515 €	2.683 €
diámetro 130-140	1.766 €	1.943 €	2.120 €	2.296 €	2.473 €	2.650 €	2.826 €
diámetro 150-160	1.933 €	2.126 €	2.319 €	2.513 €	2.706 €	2.899 €	3.092 €
Último peldaño triangular	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €
BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm							
m lineal	166 €						

Plazo de entrega (color estándar): ④


Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Certificación ISO 9001: 2000

plazo de entrega ① entrega inmediata ② entrega 1/2 semanas ③ entrega 2/3 semanas ④ entrega 3/4 semanas ⑤ entrega 4/5 semanas ⑥ entrega 5/6 semanas

medidas en centímetros • precios sin IVA

Escaleras de caracol



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

	cm	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
	cm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
	cm	22,5	21,5	21	21	21	21	19	19	18	18

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (**H**) por la altura mínima del peldaño (**hp**), que varía según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • **hp** - altura mínima peldaño=22,5 cm

H - altura de suelo a suelo=250 cm • N° peldaños=250 cm/22,5=11,1=11 peldaños

øh · Diámetro hueco.
øe · Diámetro escalera.
H · Altura de **suelo a suelo**.
hp · Altura mínima peldaño.

escalera VIP de haya barnizada

Escalera de caracol con distanciadores y peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla metálica y pasamanos de PVC efecto madera.



Desembarcos disponibles

Estándar



Último peldaño

Hueco redondo



Último peldaño trapezoidal

Hueco cuadrado


Opcional




Último peldaño triangular

Acabados, colores y accesorios

Estándar



Haya tinte color nogal 252



Haya natural 253



Blanco RAL 9001



Negro 95RG



Gris 97RG

Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos.

VIP	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	1.805 €	1.985 €	2.166 €	2.346 €	2.527 €	2.707 €	2.888 €
diámetro 130-140	1.920 €	2.112 €	2.304 €	2.496 €	2.688 €	2.880 €	3.072 €
diámetro 150-160	2.074 €	2.281 €	2.488 €	2.696 €	2.903 €	3.110 €	3.318 €
diámetro 170-180	3.174 €	3.492 €	3.809 €	4.127 €	4.444 €	4.762 €	5.079 €
diámetro 190-200	3.392 €	3.731 €	4.070 €	4.410 €	4.749 €	5.088 €	5.427 €
Último peldaño triangular	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €
BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm							
m lineal	166 €						


Plazo de entrega (color estándar): ④

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Certificación ISO 9001: 2000

plazo de entrega ① entrega inmediata ① entrega 1/2 semanas ② entrega 2/3 semanas ③ entrega 3/4 semanas ④ entrega 4/5 semanas ⑤ entrega 6/7 semanas medidas en centímetros • precios sin IVA

Escaleras de caracol



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh · Diámetro hueco.
 øe · Diámetro escalera.
 H · Altura de suelo a suelo.
 hp · Altura mínima peldaño.

	cm	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
	cm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
	cm	22,5	21,5	21	21	21	21	19	19	18	18

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (**H**) por la altura mínima del peldaño (**hp**), que varía según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=22,5 cm
 H - altura de suelo a suelo=250 cm • N° peldaños=250 cm/22,5=11,1=11 peldaños

escalera **GHIBLI** de haya barnizada

Escalera de caracol con distanciadores y peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla metálica y pasamanos de madera de haya.



Desembarcos disponibles

Estándar



Último peldaño


Hueco redondo



Último peldaño trapezoidal

Hueco cuadrado

Opcional



Último peldaño triangular

Acabados, colores y accesorios

Estándar



Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el n° de la tabla RAL que se indica.

GHIBLI	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	2.560 €	2.816 €	3.072 €	3.328 €	3.584 €	3.840 €	4.096 €
diámetro 130-140	2.688 €	2.957 €	3.226 €	3.494 €	3.763 €	4.032 €	4.301 €
diámetro 150-160	2.867 €	3.154 €	3.441 €	3.727 €	4.014 €	4.301 €	4.588 €
diámetro 170-180	3.904 €	4.294 €	4.685 €	5.075 €	5.466 €	5.856 €	6.246 €
diámetro 190-200	4.608 €	5.069 €	5.530 €	5.990 €	6.451 €	6.912 €	7.373 €
Último peldaño triangular	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €
BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm							
m lineal recto	257 €			m lineal circular		306 €	

Plazo de entrega (color estándar): ⑤


Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Certificación ISO 9001: 2000

plazo de entrega ① entrega inmediata ② entrega 1/2 semanas ③ entrega 2/3 semanas ④ entrega 3/4 semanas ⑤ entrega 4/5 semanas ⑥ entrega 5/6 semanas

medidas en centímetros • precios sin IVA

Escaleras de caracol



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

	cm	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
	cm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
	cm	22,5	21,5	21	21	21	21	19	19	18	18

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (**H**) por la altura mínima del peldaño (**hp**), que varía según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • **hp** - altura mínima peldaño=22,5 cm

H - altura de suelo a suelo=250 cm • N° peldaños=250 cm/22,5=11,1=11 peldaños

escalera **DIABLE** de haya barnizada

Escalera de caracol con distanciadores y peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla metálica y pasamanos madera de haya.



Desembarcos disponibles

Estándar



Último peldaño

Hueco redondo



Último peldaño trapezoidal

Hueco cuadrado

Opcional



Último peldaño triangular

Acabados, colores y accesorios

Estándar

Haya tinte color nogal 252	Haya natural 253	Haya tinte color roble 258	Haya tinte cerezo claro 287	Haya tinte cerezo doussié 289	Haya blanqueada 311	Haya tinte color wengué 312

Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla RAL que se indica.

DIABLE	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	3.341 €	3.675 €	4.009 €	4.343 €	4.677 €	5.011 €	5.345 €
diámetro 130-140	3.482 €	3.830 €	4.178 €	4.526 €	4.874 €	5.222 €	5.571 €
diámetro 150-160	3.738 €	4.111 €	4.485 €	4.859 €	5.233 €	5.606 €	5.980 €
diámetro 170-180	5.312 €	5.843 €	6.374 €	6.906 €	7.437 €	7.968 €	8.499 €
diámetro 190-200	5.914 €	6.505 €	7.096 €	7.688 €	8.279 €	8.870 €	9.462 €
Último peldaño triangular	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €
BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm							
m lineal	410 €						


Plazo de entrega (color estándar): ④

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Certificación ISO 9001: 2000

plazo de entrega ① entrega inmediata ① entrega 1/2 semanas ② entrega 2/3 semanas ③ entrega 3/4 semanas ④ entrega 4/5 semanas ⑥ entrega 6/7 semanas medidas en centímetros • precios sin IVA

Escaleras de caracol



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh · Diámetro hueco.
 øe · Diámetro escalera.
 H · Altura de **suelo a suelo**.
 hp · Altura mínima peldaño.

	cm	120	130	140	150	160	170
	cm	110	120	130	140	150	160
	cm	22,5	21,5	21	21	21	21

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (**H**) por la altura mínima del peldaño (**hp**), que varía según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=22,5 cm
 H - altura de suelo a suelo=250 cm • N° peldaños=250 cm/22,5=11,1=11 peldaños

escalera **SILVER** de haya barnizada

Escalera de caracol con peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, distanciadores y barandilla metálica y pasamanos de madera de haya.




Desembarcos disponibles

Estándar



Último peldaño trapezoidal

Opcional




Último peldaño triangular


Hueco cuadrado

Acabados, colores y accesorios

Estándar



Haya tinte color nogal 252




Haya natural 253



Haya tinte cerezo doussié 289



Blanco RAL 9001



Negro 95RG



Gris 97RG

Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el n° de la tabla RAL que se indica.

SILVER	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	2.355 €	2.591 €	2.826 €	3.062 €	3.297 €	3.533 €	3.768 €
diámetro 130-140	2.547 €	2.802 €	3.057 €	3.311 €	3.566 €	3.821 €	4.076 €
diámetro 150-160	2.701 €	2.971 €	3.241 €	3.511 €	3.781 €	4.051 €	4.321 €
Último peldaño triangular	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €	+169 €
BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm							
m lineal	236 €						

Plazo de entrega (color estándar): ④


Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Certificación ISO 9001: 2000



plazo de entrega ① entrega inmediata ② entrega 1/2 semanas ③ entrega 2/3 semanas ④ entrega 3/4 semanas ⑤ entrega 4/5 semanas ⑥ entrega 5/6 semanas

medidas en centímetros • precios sin IVA

Escaleras en Kit



Con barandilla a un lado hueco de 150 x 65 cm.



escalera **FOKUS** de haya barnizada

La escalera Fokus está diseñada para ser instalada en huecos pequeños, se suministra con 11 peldaños, doce alturas, y barandilla a un lado. Posibilidad de peldaño adicional, de barandilla al segundo lado y barandilla del hueco.




FOKUS


Escalera Fokus 11 peldaños haya barnizada	1.240 €
Altura 11 peldaños (12 alturas) de 228 a 282 cm	
1 peldaño extra escalera Fokus	132 €
Altura 12 peldaños (13 alturas) de 247 a 305 cm	
2 peldaños extra escalera Fokus	264 €
Altura 13 peldaños (14 alturas) de 266 a 329 cm	
Kit barandilla segundo lado escalera Fokus	224 €
Kit barandilla hueco 1,20 m. escalera Fokus	192 €

Plazo de entrega: ①

Modelo LISBON




Modelo MADRID




H · Altura máxima de suelo a suelo.

Modelo NORMANDIA

Versión recta



Versión con cuarto de giro



H · Altura máxima de suelo a suelo.

Modelo LISBON - Modelo MADRID

Escalera recta. Madera de abeto sin tratar.



Escalera recta	LISBON		MADRID	
Huella / Huella útil peldaño	14,2 cm		14,2 cm	
Altura entre peldaños	21,8 cm		21,8 cm	
Ancho útil peldaño	59,1 cm		49,1 cm	
Espesor peldaño	2,7 cm		2,7 cm	
Ancho total escalera	67,2 cm	① 164 €	57,2 cm	① 144 €
Altura máxima (H) <small>(de suelo a suelo 12 peldaños y 13 alturas)</small>	283,5 cm		283,5 cm	
Hueco mínimo (AxB) <small>(considerando un forjado de 30cm)</small>	155x70 cm		155x60 cm	
Peso de carga máximo	300 kg		300 kg	
Barandilla segundo lado		① 40 €		-

Se suministra con una barandilla incluida.

Modelo NORMANDIA

Escalera recta, cuarto de giro opcional. Madera de abeto sin tratar.



Escalera recta NORMANDIA, cuarto de giro opcional				
Huella / Huella útil peldaño	19 cm / 15,7 cm	①	Escalera recta	260 €
Altura entre peldaños	20,7 cm			
Ancho útil peldaño	68,6 cm			
Espesor peldaño	3,2 cm			
Ancho total escalera	78 cm	①	Tramo cuarto de giro derecha	258 €
Altura máxima (H)				
• versión recta <small>(de suelo a suelo 14 peldaños y 15 alturas)</small>	309 cm	①	Tramo cuarto de giro izquierda	258 €
• versión con cuarto de giro <small>(de suelo a suelo 16 peldaños y 17 alturas)</small>	352,5 cm			
Hueco mínimo (AxB) <small>(considerando un forjado de 30cm)</small>	180x80 cm	①	Barandilla un lado	40 €
Peso de carga máximo	300 kg			

La barandilla se suministra sobre pedido.