

MIRKA

Lijado del sector madera

Mirka ofrece un sistema exclusivo de lijado para superficies de madera.

Para un acabado óptimo, siga el proceso recomendado por Mirka utilizando sus abrasivos y máquinas.

Productos y Proceso para el lijado de madera natural [3 opciones]:



Discos
Abranet®



Discos
Abranet® Ace



Lijadora
Mirka® Deros

Proceso	Producto
Debastado	Abranet®: P80
Lijado	Abranet®: P120
Repasado	Abranet®: P180

Proceso	Producto
Debastado	Abranet®: P80
Lijado	Abranet®: P120

Proceso	Producto
Lijado	Abranet®: P120
Repasado	Abranet®: P180

Productos y Proceso para el lijado de chapa:



Discos
Abranet®



Discos
Abranet® Ace



Lijadora
Mirka® Deros

Proceso	Producto
Lijado	Abranet®: P120
Repasado	Abranet®: P180

Productos y Proceso para el lijado del barniz:



Discos
Abranet®



Discos
Abranet® Ace



Discos
Abralon®



Lijadora
Mirka® Deros

Proceso	Producto
Acabado Mate	Abranet®: P240
Acabado Semibrillo	Abranet®: P240 + Abralon®: P360
Acabado Alto brillo	Abranet®: P320 + Abralon®: P500

Calidad de principio a fin

MIRKA

Solid Surface

Mirka ofrece un sistema exclusivo de lijado y pulido para superficies sólidas sintéticas. Para un acabado óptimo, siga el proceso recomendado por Mirka utilizando sus abrasivos, pastas de pulido, máquinas y accesorios.

Productos y Proceso para superficie sólida sintética:



Discos
Abranet®



Discos
Abranet® Ace



Discos
Abralon®



Lijadora Mirka®
Deros



Aspirador
Mirka® 915



Manguera
aspiración 4 m



Pulidora Mirka® PS1524
7'' 180 mm



Polarshine 10
y tampón de lana

Proceso

Producto y acción

Acabado Mate

Abranet® ó Abranet® Ace: P120 + P180 + P320 + P500

Abralon®: P360

Acabado Satinado

Abranet® ó Abranet® Ace: P120 + P180 + P320 + P500

Abralon®: P500

Acabado Alto brillo 1

Abranet® ó Abranet® Ace: P120 + P180 + P320 + P500 + P800

Abralon®: P2000 + P4000

Polarshine 10 + tampón de espuma amarilla

Acabado Alto brillo 2

Abranet® ó Abranet® Ace: P120 + P180 + P320 + P500 + P800

Microstar®: P1500

Abralon®: P3000

Polarshine 10 + tampón de espuma amarilla

Productos para bordes, interiores y curvas:



Discos
Abranet® ø 32mm



Lijadora Mirka®
AOS130NV

Calidad de principio a fin

ABRANET “ACE”



Malla



Abranet® Ace es una nueva adición a la familia Abranet de lijado libre de polvo. Este producto ha sido desarrollado para aplicaciones de lijado más duras y exigentes. Gracias a su mayor resistencia al desgaste en los cantos, su construcción de malla optimizada y sus granos cerámicos, Abranet Ace ofrece un lijado y un rendimiento superiores, especialmente para maderas duras, materiales de superficie sólida, masillas, aparejos, fondos y capas duras de pintura o barniz.

“ACE”
40-400
Ø 150 mm

Grano	Ø150
40	F4823150A00040
60	F4823150A00060
80	F4823150A00080
120	F4823150A00120
150	F4823150A00150
180	F4823150A00180
240	F4823150A00240
320	F4823150A00320
400	F4823150A00400

ABRANET



Malla



BENEFICIOS: Abranet combina su alto rendimiento con una mayor duración que los abrasivos tradicionales, consiguiendo así ser una solución efectiva en coste, en una vasta gama de aplicaciones. Es de fácil manejo tanto a mano como con máquina. Sus verdaderas características de lijado exento de polvo dan como resultado un ambiente laboral más limpio así como un mejor acabado de superficies.

APLICACIÓN: Lijado de maderas duras y blandas, lijado intermedio de pintura y lacas así como lijado de rellenos y masillas.


ABRANET
80-400
Ø 77 mm / Ø 34 mm / 115mm x 10 mts / 81 x 133 mm

Grano	Ø 77 mm	Ø 34 mm	115mmx10mts	81x133 mm
80			F482311510080	F482381133080
120	F482377000120	F482303400120	F482311510120	F482381133120
180	F482377000180		F482311510180	F482381133180
240	F482377000240	F482303400240	F482311510240	F482381133240
320				F482381133320
400				F482381133400

GRANAT NET



Malla



El nuevo abrasivo de malla Granat Net es la solución ideal para trabajar con materiales que producen una gran cantidad de polvo. La estructura abierta de red permite una aspiración en toda la superficie, para conseguir un trabajo limpio, un alto arranque de material y una larga vida útil del abrasivo. Granat Net está disponible en cinco formatos distintos, para una amplia variedad de posibilidades de uso diversas.

ABRANET
80-180
Ø 150 mm

Grano	Ø 150 mm
80	F4650203303
120	F4650203305
180	F4650203307

ABRANET MAX BANDA



Abranet® Max


Ahorra tiempo: menos tiempo para cambiar las bandas.
Ahorra dinero: los productos de lijado de malla eliminan prácticamente el embozamiento y, por tanto, duran más que los productos de papel tradicionales.
Práctico: un producto universal para una amplia variedad de materiales.
Fácil de utilizar: la banda no tiene flechas que indiquen la dirección en el dorso, con lo cual se puede utilizar en ambas direcciones.
Acabado perfecto: sus características únicas de construcción de malla crean un patrón de lijado más fino que da como resultado un mejor acabado de superficies.
Lijado en frío: la estructura de malla permite un lijado en frío que minimiza el riesgo de sobrecalentamiento de la superficie o de quemar la banda.

Malla

ABRANTE MAX
40-120
690 x 100 mm

Grano	Ø150
40	F48236901A040
60	F48236901A060
80	F48236901A080
100	F48236901A100
120	F48236901A120

NOVASTAR



Trabaja superficies exigentes con una facilidad inesperada. Fabricado con tecnología punta. El notable corte de Novastar en granos gruesos y el excelente acabado de superficies de los granos más finos permite que el trabajo se haga más rápido en menos pasos. Este abrasivo de film es de larga duración. Su recubrimiento nuevo y de precisión prácticamente repele el polvo, por lo que no hay embozamiento. La extracción de polvo es eficiente gracias a la nueva configuración multiagujeros de Mirka que no requiere de alineación.
Novastar™ ofrece:
- Mayor eficiencia y productividad
- Ahorro de tiempo y dinero
- Excelente acabado
- Facilidad de uso
- Un ambiente más limpio y saludable.

Malla

NOVASTAR
80-240
Ø 150 mm

Grano	Ø150
80	F4823150NO0080
120	F4823150NO0120
180	F4823150NO0180
240	F4823150NO0240

MICROSTAR



Este nuevo producto abrasivo de film de Mirka está diseñado para el matizado y rectificado de pintura en aplicaciones de capas de brillo y barniz. Microstar cuenta con soporte de film suave, granos selectos de óxido de aluminio y una capa especial de estearato que actúa como capa superior de protección. El disco Microstar dura más, no se emboza tan fácilmente y proporciona un acabado de alta calidad.
Microstar está desarrollado exclusivamente para el lijado en seco.



MICROSTAR
1500 - 2000
Ø 150 mm

Grano	Ø150
1500	F482315020500
2000	F482315022000

ABRALON



BENEFICIOS: Este material de lijado multiusos está provisto de una construcción única, flexible y de tres capas que le permite crear una superficie de acabado ultra fina en superficies lisas y perfiladas. La construcción flexible de tela lo hace así mismo adecuado para lijado seco y húmedo, tanto con máquina como manual.

APLICACIÓN: Apropiado para lijado húmedo de esmaltes y lacas previas al pulido.



ABRALON
360 - 3000
Ø 150 mm / Ø 34 mm / Ø77 mm

Grano	Ø 150 mm	Ø 34 mm	Ø 77 mm
360	F482315010360		
500	F482315010500	F482334100500	F482377100500
1000	F482315011000	F482334101000	F482377101000
3000	F482315013000		

AQUASTAR



Aquastar ha sido diseñado principalmente para el lijado en húmedo de capas transparentes y primeras manos en talleres de reparación, fabricación de vehículos y otras aplicaciones en la que se utilice equipo original (OEM). Aquastar se puede emplear también con buenos resultados en diversas aplicaciones de lijado en seco, y está disponible en abrasivos que van desde el P400 hasta el P2000 como hojas “perforoll”, ahora en un nuevo envase muy innovador.



AQUASTAR
400-2000
115 X 140 mm

Grano	Ø150
400	F48231150400
600	F48231150600
800	F48231150800
1000	F48231151000
1200	F48231151200
1500	F48231151500
2000	F48231152000

MIROX



El carácter económico y la flexibilidad del Mirox, papel universal para el lijado a mano, hacen que sea un producto adecuado para lijar tanto superficies planas como curvas. Su recubrimiento semiabierto impide el embozamiento y garantiza un acabado de la superficie de alta calidad.



MIROX
40-240
115 mm x 50 mts

Grano	115 mm x 50 mts
040	F482311550040
60	F482311550060
80	F482311550080
100	
120	F482311550120
150	F482311550150
180	F482311550180
240	F482311550240

GOLD



Material para el lijado duradero y general que se adapta muy bien al lijado de alta velocidad en multitud de aplicaciones. Gold presenta un grano semi-abierto y un recubrimiento especial de estearato diseñados para prevenir el embozamiento y la formación de grumos, que contribuyen a la obtención de un resultado de lijado óptimo.



GOLD
80 - 800
Ø 150 mm


Grano	Ø 150 mm
080	F4823150G080
100	F4823150G100
120	F4823150G120
150	F4823150G150
180	F4823150G180
220	F4823150G220
320	F4823150G320
400	F4823150G400
800	F4823150G800

GRANAT

FESTOOL



Granat



Ø 150

Para los sistemas de barnizado más modernos
Especialmente recomendado para barnices VOC
Para las bases más duras
Para plásticos, materiales minerales y acrílicos
Ø 150 mm- Caja de 50 discos
Ø 125 mm- Paquete de 10 discos.



GRANAT
50 - 400
Ø 150 mm / Ø 125 mm


Grano	Ø 150 mm	Ø 125 mm
50	F4650575162	
120	F4650575164	F4650497148
180	F4650575166	F4650497149
220	F4650575167	
240	F4650575168	
320	F4650575170	F4650497150
400	F4650575172	

RUBIN

FESTOOL



Rubin 2



Ø 150

Abrasivo de alta calidad para maderas
Trabajos de lijado de preparación para el pin-
tado o aceitado de maderas utilizadas por
carpinteros, ebanistas, pintores y profe-
sionales de la industria de la madera y del
mueble
Ø 150 mm- Caja de 50 discos.
Ø 125 mm- Paquete de 10 discos.
81x133 mm- Caja de 50 hojas.



RUBIN
40 - 220
Ø 150 mm / Ø 125 mm / 81x133 mm

Grano	Ø 150 mm	Ø 125 mm	81 x 133 mm
40	F4650575186		
60	F4650575187	F4650499102	
80	F4650575188	F4650499103	
100	F4650575189		F4650499049
120	F4650575190	F4650499105	
150	F4650575191		
180	F4650575192	F4650499107	F4650499052
220	F4650575193		

IRIDIUM

FESTOOL




Papel de lija para una nueva generación de profesionales del acabado de superficies. Nuestro nuevo abrasivo de papel Mirka Iridium® es el resultado de años de trabajo de desarrollo. Fabricado con tecnología punta, Iridium está perfeccionado en velocidad y eficiencia. Corta más rápido con menos pasos desde el lijado basto al lijado fino. Gracias al nuevo recubrimiento de precisión, el abrasivo no se desgasta fácilmente; prácticamente repele el polvo, por lo que los granos duran más. La extracción de polvo es eficiente gracias a la nueva configuración multiagujeros de Mirka, que no requiere de alineación. Sólo ponlo y listo. De granos gruesos a finos, Iridium funciona bien tanto en superficies blandas como duras



IRIDIUM
40 - 240
Ø 150 mm / 81 x 133 mm

Grano	Ø 150 mm	81 x 133 mm
80	F4823150IR00080	F482381133IR080
120	F4823150IR00120	F482381133IR120
180	F4823150IR00180	F482381133IR180
240	F4823150IR00240	F482381133IR240


DELTA VELCRO



DELTA
60-220
50 uds

Grano	Código
60	F45458491084
80	F45458491085
120	F45458491086
220	F45458491087

Ø 125 mm VELCRO



Ø 125 mm VELCRO
60-220
50 uds

Grano	Código
60	F45458491078
80	F45458491079
120	F45458491080
220	F45458491081

HIOLIT X



BENEFICIOS: El rígido soporte de tela de algodón asegura que este es un producto fuerte e ideal para operaciones de lijado desafiantes. Ofrece una excelente resistencia al desgaste de bordes, lo que a su vez extiende su vida útil. Contiene granos de óxido de aluminio que producen eficientes propiedades de corte en diversos tipos de madera.

APLICACIÓN: Recomendado para maderas blandas y duras en las que es importante la rigidez del producto.



HIOLIT X
40 - 150
690 x 100 mm

Grano	690 x 100 mm
40	F482369010040
50	F482369010050
60	F482369010060
80	F482369010080
100	F482369010100
120	F482369010120
150	F482369010150

ROLLO TELA CORINDON



- Madera, pintura, metal, plastico
- Corindón
- Tela algodón flexible
- Doble resina
- Grano cerrado



ROLLO TELA CORINDON
115 mm x 25 mts

Grano	Código
40	F4827RTV040
60	F4827RTV060
80	F4827RTV080
100	F4827RTV100
120	F4827RTV120
150	F4827RTV150
180	F4827RTV180
220	F4827RTV220

TACO



TACO (6 uds)
36 - 220
69 x 98 x 26 mm

Grano	69 x 98 x 26 mm
36	F4650201080
60	F4650201081
120	F4650201082
220	F4650201083

TACO



TACO (6 uds)
120
69 x 98 x 26 mm

Grano	69 x 98 x 26 mm
120	F4650201084

ESPONJA



ESPONJA (6 uds)
60-800
98 x 120 x 13 mm

Grano	98 x 120 x 13 mm
60	F4650201112
220	F4650201114

ESPONJA



ESPONJA (20 uds)
1500
115 x 140 x 5 mm

Grano	115 x 140 x 5 mm
1500	F4650201102