

T18+3

FESTOOL



Con 18 voltios, motor EC-TEC, diseño cómodo y ligero, y excelente manejo. Cuando las cosas se ponen serias, el T18+3 aporta ese decisivo plus de rendimiento. Con motor EC-TEC sin escobillas, baterías de iones de litio y una autonomía para hasta 1.100 tornillos (5 x 40 mm en madera blanda) por carga de batería (18 V – 5,2 Ah). Sujeción rápida FastFix para todos los adaptadores FastFix y sistema de cambio rápido de mandril CENTROTEC Ergonomía convincente: corto, ligero y con un centro de gravedad óptimo Ajuste del par de giro completamente automático y desconexión para un atornillado preciso Cambio de atornillado a taladrado sin que varíe el par de giro seleccionado

T18+3  
TALADRO ATORNILLADOR 18V



Mandril CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm, clip de cinturón x batería BP 18 Li 3,1 C, cargador rápido TCL 6, punta PZ 2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	F4550574908
Mandril Centrotec, portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm, portapuntas Centrotec BH60 CE-Imp, punta PZ-2, 2x batería BP 18 Li 3,1 C, cargador rápido TCL 6	F4550576449
Mandril CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm, clip de cinturón, punta PZ 2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	F4550574763

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Codo DD-AS	F4650490293
Ver sección brocas y portapuntas	

PDC 18-4

FESTOOL



Los QUADRIVE DRC y PDC son duraderos y resistentes a los golpes. Gracias al engranaje metálico de 4 velocidades de diseño robusto, dispone de 4 velocidades para cada situación de trabajo. El par de giro de 60 Nm proporciona un atornillado potente en la 1.ª velocidad y un taladrado preciso en la 4.ª velocidad a 3800 r.p.m. Motor EC sin escobillas para una vida útil máxima y un alto rendimiento Engranaje de 4 marchas con hasta 3.800 rpm para un avance de perforación rápido y limpio La solución universal para trabajos de atornillado y taladrado con diámetros grandes que precisan mucho par de giro Iluminación LED activable por separado así como indicador de carga de la batería

PDC 18-4  
TALADRO ATORNILLADOR 18V

Mandril CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm, punta PZ 2, mango adicional, en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC, 2 x batería BP 18 Li 5,2 AS, cargador rápido TCL 6	F4550574702
--	-------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección brocas y portapuntas
----------------------------------

C18

FESTOOL



Destaca en varios aspectos por su excelente diseño y su concepto de accionamiento acreditado sin escobillas.  
 La combinación de baterías de litio y motor EC-TEC aporta al C 18 más ligereza, más resistencia y más potencia, convirtiéndolo así en la serie C más potente conocida hasta ahora.  
 Motor EC-TEC sin escobillas con gestión del motor integrada para una larga vida útil y máxima potencia  
 Ajuste del par de giro completamente automático y desconexión para un atornillado preciso  
 Sujeción rápida FastFix para todos los adaptadores FastFix y sistema de cambio rápido de mandril CENTROTEC  
 Cambio de atornillado a taladrado sin que varíe el par de giro seleccionado

C18

TALADRO ATORNILLADOR 18V

Mandril CENTROTEC, Adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm, punta PZ 2, clip de cinturón, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC, 2 x batería BP 18 Li 3,1 C, cargador rápido TCL 6	F4550574921
---	-------------



ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Codo DD-AS	F4650490293
Ver sección brocas y portapuntas	

DDF483RFE

Makita



Destaca en varios aspectos por su excelente diseño y su concepto de accionamiento acreditado sin escobillas.  
 La combinación de baterías de litio y motor EC-TEC aporta al C 18 más ligereza, más resistencia y más potencia, convirtiéndolo así en la serie C más potente conocida hasta ahora.  
 Motor EC-TEC sin escobillas con gestión del motor integrada para una larga vida útil y máxima potencia  
 Ajuste del par de giro completamente automático y desconexión para un atornillado preciso  
 Sujeción rápida FastFix para todos los adaptadores FastFix y sistema de cambio rápido de mandril CENTROTEC  
 Cambio de atornillado a taladrado sin que varíe el par de giro seleccionado

DDF483RFE

TALADRO ATORNILLADOR 18V

Maletín PVC, Cargador rapido 18V 2x Bateria 18V 3.0 Ah.	F4547DDF483RFE
---	----------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección brocas y portapuntas
----------------------------------

DHP482RME



Nuevo taladro combinado más compacto que el modelo anterior (DHP456).  
 Mango con nuevo diseño más ergonómico.  
 21 posiciones de par de apriete + taladro + percutor.  
 2 velocidades mecánicas.  
 Portabrocas autoblocante, cambio más rápido de los accesorios con una sola mano.  
 LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.  
 Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.  
 Con gancho para el cinturón.  
 Baterías con indicador de carga.

DHP482RME  
 TALADRO ATORNILLADOR 18V

Maletin PVC, Cargador rapido 18V 2x Bateria 18V 4.0 Ah.	F4547DHP482RME
---	----------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección brocas y portapuntas
----------------------------------

DHP483RFE



Diseño ultra compacto. Tamaño de un 10,8V con la potencia de 18V.  
 20 posiciones de par de apriete.  
 Velocidad variable en el gatillo.  
 Taladro de la gama más ergonómica en las aplicaciones de taladrado- atornillado.  
 Para ejercer la fuerza de manera óptima hacia la broca, la parte trasera tiene un diseño en forma de "U" para obtener una fuerza más equilibrada y de mayor precisión.  
 El elastómero estriado permite un mejor agarre con mayor control y con mayor seguridad.  
 Gancho para el cinturón.

DHP483RFE  
 TALADRO ATORNILLADOR 18V

Maletin PVC, Cargador rapido 18Vm 2x Bateria 18V 3.0 Ah.	F4547DHP483RFE
--	----------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección brocas y portapuntas
----------------------------------



3010 HB



Clip de cinturón para un transporte fácil  
 Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos  
 Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería  
 Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización  
 Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una iluminación insuficiente  
 Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está trabajando  
 Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías  
 Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento  
 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso y 1 ajuste extra para taladrar a plena potencia  
 Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida  
 Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm  
 Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes  
 Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería  
 La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil

3010 HB  
 TALADRO ATORNILLADOR 18V

Taladro/atornillador a batería SKIL 3010, Maletín de transporte, Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah «Keep Cool™» (2 unidades), Cargador (3122 AA), Punta doble de destornillador, Clip de cinturón, Manual de instrucciones	F4517003010HB
---	---------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES  
 Ver sección brocas y portapuntas

3020 HB



Indicador LED de atornillado/desatornillado que permite comprobar fácilmente de un vistazo en qué sentido se está trabajando  
 Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una iluminación insuficiente  
 Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización  
 Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería  
 Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos  
 Clip de cinturón para un transporte fácil  
 Velocidad variable que garantiza un arranque suave y un control total en todo momento  
 Selector de función para cambiar fácilmente entre atornillado, taladrado y taladrado con percutor  
 Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías  
 Función de taladro percutor para trabajos de taladrado en mampostería  
 La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil  
 Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería  
 3 funciones: atornillado, taladrado y taladrado con percutor  
 Dos velocidades: velocidad alta para trabajos de taladrado y par elevado para trabajos de atornillado exigentes  
 Portabrocas metálico de cierre rápido automático de 13 mm con bloqueo  
 Bloqueo del eje automático para cambiar los accesorios de forma fácil y rápida  
 17 ajustes del par de apriete para un atornillado preciso, 1 ajuste adicional para taladrado normal y 1 para taladrado con percutor

3020 HB  
 TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 18V

Taladro percutor de batería SKIL 3020, Maletín de transporte, Batería de ion-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah «Keep Cool™» (2 unidades), Cargador (3122 AA), Punta doble de destornillador, Clip de cinturón, Manual de instrucciones	F4517003020HB
--	---------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES  
 Ver sección brocas y portapuntas



ATB80P



Taladro percutor y atornillador con motor magnético de gran rendimiento. Dotado de origen con 2 baterías Li-Ion de 20V y 4Ah (disponible con baterías de 2Ah), las cuales proporcionan una gran potencia y durabilidad. Pensado para trabajos duros y con percusión, incorpora un robusto frontal de aluminio. Freno eléctrico para una máxima seguridad. Portabrocas metálico automático de alta resistencia, permite un fácil cambio de herramientas. Velocidad de trabajo regulable electrónicamente con 2 posiciones para diferentes necesidades. Protecciones de softgrip anti-caída. Luz led para iluminar el área de trabajo. Indicador del nivel de carga de la batería con 4 leds. Carga rápida (1 h).



ATB80P  
TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR 20V  
2 / 4 Ah.

2 baterías 20V 4Ah , cargador, empuñadura lateral con tope, punta doble y maletín de transporte.	F4545ATB80P4
2 baterías 20V 2Ah , cargador, empuñadura lateral con tope, punta doble y maletín de transporte.	F4545ATB80P2

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Batería 20V 2 Ah	F4545BT202
Batería 20V 4 Ah	F4545BT204
Cargador batería CH80	F4545CH80

ATORNILLADOR PERCUTOR 18V



Ajuste de par 19+1 , interruptor de inversión de marcha, 1 batería, cargador, conmutador de 2ª marcha, dispositivo de retención, portabrocas de sujeción rápida, indicador de capacidad de batería y luz led.

PERCUTOR/ATORNILLADOR 18V  
1.3 Ah

Atornillador, cargador y batería de 18 Vde 1,3 Ah.	F459926452
--	------------

ABSU12C



Motor CC potente y duradero con protección frente a sobrecalentamiento y sobrecarga.  
 Portabrocas metálico resistente con seguro de fuerza de sujeción.  
 Construcción corta de 180 mm.  
 Perfecta para el uso con brocas escalonadas, p. ej. para perforaciones de orificios iniciales en chapas.  
 17 niveles de par de giro: fuerza que puede ajustarse hasta 20 Nm en el caso de atornillado duro.  
 Engranajes metálicos de 2 velocidades.  
 Luz LED clara en la carcasa.  
 Capacidad de la batería de 2,5 Ah para hasta 350 atornillados (5x 40 mm).  
 Tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.  
 El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.  
 Soporte de cinturón y almacenaje magnético para puntas de atornillado incluidos.  
 Un cargador para todas las baterías Li-Ion FEIN.

ABSU12C  
 TALADRO ATORNILLADOR 12V

1 taladro atornillador a batería, 2 baterías (Li-Ion) 2,5 Ah, 1 gancho cinturón, 1 almacenaje para puntas de atornillado, 1 cargador rápido ALG 50, 1 maletín de herramientas de plástico	F4524ABSU12C
1 taladro atornillador a batería, 2 baterías (Li-Ion) 3.0 Ah, 1 gancho cinturón, 1 almacenaje para puntas de atornillado, 1 cargador rápido ALG 50, 1 maletín de herramientas de plástico	F4524ABSU12C3

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección brocas y portapuntas

DF347DWE



Engranaje metálico para una perfecta transmisión de la fuerza y mayor durabilidad.  
 Tiempo de carga 60 minutos aproximadamente con cargador DC18WA.  
 Diseño ergonómico con mango antideslizante para un perfecto control de la herramienta y mayor comodidad.  
 16 posiciones de par de apriete + 1 directa.  
 Porta- brocas autoblocante para un sencillo cambio de la herramienta con sólo una mano.  
 Nueva batería que reduce considerablemente el tamaño respecto a baterías anteriores. Muy cómodo para largas jornadas de trabajo ya que su peso es muy reducido.  
 Extremadamente corto con sólo 198mm, ideal para lugares de difícil acceso.  
 Baterías 14,4V 1.3Ah

DF347DWE  
 TALADRO ATORNILLADOR 14,4V

	Maletín PVC F4547DF347DWE
--	---------------------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección brocas y portapuntas

CXS / TXS

FESTOOL

Ligero aunque sorprendentemente potente. El taladro atornillador a batería CXS de 10,8 V con ergonómico diseño en C o T convence por un par de giro digno de tener en cuenta y permite llegar con fuerza a los lugares más inaccesibles. Gracias a su construcción extremadamente compacta y la equilibrada distribución del peso, es ideal para trabajos por encima de la cabeza. Y gracias a las duraderas baterías de iones de litio con indicación de estado de carga, el sistema de cambio rápido CENTROTEC y el ajuste y desconexión de par de giro en 12 niveles, está claramente destinado al ámbito profesional. Ergonomía convincente y bajo peso (0,9 kg) para taladrar y atornillar con comodidad. Su forma compacta y manejable facilita el trabajo incluso en lugares estrechos. Sujeción rápida FastFix y sistema de cambio rápido de herramienta CENTROTEC. Práctico, indicación de la capacidad integrada. Ajuste del par de giro en 12 niveles y desconexión para atornillar con precisión. Última tecnología de baterías de iones de litio para un máximo rendimiento • Luz LED integrada e indicación de la estación de carga de la batería



CXS - Forma C  
TXS - Torma T  
TALADRO ATORNILLADOR 10.8V

CXS, 2x batería BP-XS, cargador MXC, mandril CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm, Ángulo adicional XS, punta PZ 2, clip de cinturón, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	
CXS, 2x batería BP-XS, cargador MXC, mandril CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm, punta PZ 2, clip de cinturón, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	
TXS, 2x batería BP-XS, cargador MXC, mandril CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm, Ángulo adicional XS, punta PZ 2, clip de cinturón, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	F4550564510
TXS, 2x batería BP-XS, cargador MXC, mandril CENTROTEC, adaptador CENTROTEC, portabrocas de sujeción rápida FastFix 10 mm, punta PZ 2, clip de cinturón, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	



ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Batería BP-XS 2,6 Ah	F4550500184
Cabezal angular XS-AS	F4650497951
Ver sección brocas y portapuntas	

DF331DSAE

Makita



18 posiciones de par de apriete + taladro.  
2 velocidades mecánicas.  
Portabrocas autobloqueante, cambio más rápido de los accesorios con una sola mano.  
Equipada con la nueva batería con indicador de carga para evitar que se quede sin energía durante el trabajo.  
LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.  
Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.  
Con gancho para el cinturón  
Batería de 10,8V 2,0Ah de carga rápida gracias al sistema de refrigeración del cargador que evita que se caliente la batería durante la carga.

DF331DSAE  
TALADRO ATORNILLADOR 10.8V

	Maletín PVC	F4547DF331DSA
--	-------------	---------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección brocas y portapuntas
----------------------------------

## DF031DSAE



18 posiciones de par de apriete + taladro.

2 velocidades mecánicas.

Inserción de 1/4" hexagonal, válido para puntas de atornillar, llaves de vaso, incluso brocas.

Equipada con la nueva batería con indicador de carga para evitar que se quede sin energía durante el trabajo.

LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.

Mango ergonómico recubierto a elastómero para un mejor agarre.

Con gancho para el cinturón que puede ser colocado tanto a la derecha bien como a la izquierda de la herramienta.

Batería de 10,8 V 2,0Ah de carga rápida gracias al sistema de refrigeración del cargador que evita que se caliente la batería durante la carga.

## DF031DSAE

## TALADRO ATORNILLADOR 10.8V

Maletín PVC

F4547DF031DSA

## ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección brocas y portapuntas

## KIT COMBO HP331D + TD110D



Nuevo kit combo con estupendo maletín de aluminio, incorporado con cajón con varios accesorios de taladro y atornillado. Contiene un taladro combinado y un atornillador de impacto de la nueva gama de 10,8V Con 2 baterías de 4,0Ah con indicador de carga para que tenga bajo control el nivel de carga de sus baterías

## KIT COMBO HP331D + TD110D

## TALADRO ATORNILLADOR 10.8V

2 baterías 10,8V 4.0 Ah, 1 Cargador rapido, 2 puntas dobles y maletín aluminio.

F4547CLX202

## ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección brocas y portapuntas



## ATB40



Taladradora atornilladora compacta, manejable y ligera para múltiples trabajos.  
 Portabrocas de sujeción rápida. Cambio de la herramienta sin necesidad de llaves.  
 Velocidad de trabajo regulable electrónicamente, cuenta además con 2 posiciones para diferentes necesidades.  
 Dotada de luz led para una óptima iluminación del área de trabajo.  
 Incorpora de origen 2 baterías Li-Ion de origen y cargador de carga rápida. Tan sólo en 1 hora se obtiene la carga total de la batería.

### ATB40 TALADRO ATORNILLADOR 12V

2 baterías, Cargador , Punta doble, Maleta de transporte.
---

F4545ATB40
------------

### ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección brocas y portapuntas
----------------------------------

## ATORNILLADOR



Ajuste de par 17+1, alojamiento para herramienta, interruptor de inversión de la marcha, interruptor on/off, batería, cargador, conmutador de 2ª marcha, dispositivo de retención, portabrocas de sujeción rápida y luz led.

### ATORNILLADOR 12V

1 baterías, Cargador , atornillador.
--------------------------------------

F459926454
------------

TSC 55

FESTOOL



Trabajo preciso para evitar retoques costosos: gracias a la sierra de incisión a batería TSC 55 con potente motor de 5.200 rpm. El sistema flexible de doble batería proporciona la máxima movilidad y permite prescindir de cables y de enchufes durante el trabajo.

Motor EC-TEC sin escobillas con baterías de litio para un máximo rendimiento de corte

Concepto flexible de doble batería: funcionamiento con dos baterías de 18 V (36 V) para un rendimiento máximo o con una batería de 18 V para un peso reducido

Motor EC-TEC con un número de revoluciones elevado para una calidad de corte perfecta y un avance rápido en el trabajo

Bolsa colectora para trabajar sin polvo.

TSC 55  
SIERRA INCISIÓN DE BATERIA 18V

Hoja de diente fino HW W48, protección antiastillas, mirilla, bolsa colectora, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC, 2 x batería BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x cargador rápido SCA 8	F4550575589
--	-------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Diamante 4 (rápido aglomerado, planchas fibras)	F4650201910
W18 (madera, placas mat. construcción)	F4650768129
W28 (Corte long o transversal)	F4650496302
W48 (corte limpio en madera y enchapados)	F4650491952
TF48 (suelos laminados y HPL)	F4650496308
TF52 (Aluminio)	F4650496306
Protector antiastillas TS55	F4650499011
Jgo. carbones	F4650491704
Ver baterías y cargadores	
Ver sistemas de guía FS	

3520 DB

SKIL



Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente

Los rodamientos de bolas con protección antipolvo garantizan mayor duración

Almacén para llave integrado

Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

Cargador «Rapid» para cargar la batería 4,0 Ah hasta un 25 % en solo 10 minutos

Hoja en el lado izquierdo para ofrecer la máxima visibilidad de la línea de corte

Diseño ergonómico de gran calidad que garantiza una guía y un control óptimos

Toma para fijar un aspirador o una bolsa para el polvo si es necesario

Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías

El freno eléctrico garantiza mayor confort y permite trabajar más rápido

Visor de la línea de corte para un seguimiento fácil y preciso de la línea marcada

Profundidad de corte máxima de 54 mm a 90° y de 44 mm a 45°

La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo

Potente sierra circular a batería «20V Max» (18 V) con profundidad de corte hasta 54 mm

Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería

La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil

3520 DB  
SIERRA CIRCULAR Ø165 mm

Sierra circular a batería SKIL 3520, Bolsa de transporte, Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 4,0 Ah Keep Cool™ (1 unidad), Cargador «Rapid» (3123 AA), Hoja de sierra con punta de carburo (24 dientes, Ø 165 mm, madera), Guía paralela, Bolsa para el polvo, Adaptador para aspirador, Llave hexagonal, Manual de instrucciones	F4517003520DB
--	---------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Hoja sierra Ø 165 24Z eje 16	F451710000274
------------------------------	---------------



SRB165



Sierra circular compacta y potente dotada de motor brushless.  
 Dotada de control automático para ajustar la velocidad de corte según las condiciones de carga, el cual permite obtener un óptimo rendimiento.  
 Gran base de apoyo para una mayor estabilidad de trabajo, la cual permite el corte en diferentes ángulos con un excelente acabado.  
 Ajuste angular de máxima precisión.  
 Freno eléctrico para máxima seguridad.  
 Práctica y cómoda: centro de gravedad bien posicionado y empuñadura ergonómica con recubrimiento de softgrip.  
 Equipada con toma para aspiración externa.  
 Compatible con baterías BT204 y BT202 dotadas de Indicador de 4 leds para verificar el nivel de carga de la batería. Carga rápida (1 h).

SRB165  
 SIERRA CIRCULAR A BATERIA

	SRB165 sin batería ni cargador	F4545SRB165
--	--------------------------------	-------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Batería 20V 2 Ah	F4545BT202
Batería 20V 4 Ah	F4545BT204
Cargador batería CH80	F4545CH80

TID 18

FESTOOL



Este compacto y potente prodigio destaca por una larguísima vida útil gracias a su robusto mecanismo percutor. La interacción perfecta entre el motor EC TEC sin escobillas de última generación y la batería obtiene la máxima potencia y durabilidad. Además, el TID 18 con alojamiento de herramienta de 1/4" solo gira en el tornillo y no en la muñeca, lo cual es posible gracias al mecanismo percutor tangencial sin par de retroceso. Además, el peso de la máquina, de solo 960 gramos, permite trabajar de forma prolongada y sin fatiga.

Potencia máxima: gracias al extraordinariamente potente motor EC-TEC de última generación sin escobillas y, por lo tanto, muy duradero, con tres velocidades, par de giro de 180 Nm y modo T adicional para tornillos autorroscantes

Seguro: el mecanismo percutor tangencial sin contragolpe protege la muñeca

Ergonómico: el diseño compacto permite trabajar de forma prolongada, sin fatiga y con precisión también en zonas de difícil acceso  
Sistema de baterías flexible: para aplicaciones con alto consumo de potencia, la batería Li-HighPower Compact de 4,0 Ah proporciona la combinación ideal de potencia, diseño compacto y peso ligero. Si se necesita aún menos peso, la batería de 3,1 Ah es la elección adecuada para tareas de atornillado sencillas

Comodidad: fijación de 1/4" sin herramientas, compartimento para puntas integrado, iluminación óptima de la zona de trabajo con LED, enganche de cinturón montable en los dos lados

Portátil: dentro del Systainer<sup>3</sup>, el TID 18 se puede integrar a la perfección en los equipos para vehículos de la empresa bott para transportarlo fácilmente del taller a la obra

TID 18  
ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERIA

TID 18 , 2 baterías BP 18 Li 3.1 C, cargador rápido TCL 6, clip de cinturón en SYSTAINER.	F4550576483
TID 18, clip de cinturón en SYSTAINER	F4550576481

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección brocas y portapuntas

DTD155RTJ

Makita



Atornillador de impacto de batería de 18V litio-ion con motor BL sin escobillas, la energía es más eficiente y proporciona mayor potencia y duración con el mismo amperaje.

Agarre ergonómico antideslizante, recubierto de elastómero, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para mayor comodidad y control.

Robusta y duradera con carcasa porta-engranajes de aluminio protegida con elastómero en su parte delantera. Velocidad variable en el gatillo con modo reversible, nos permite regular velocidad de atornillado según requiera el trabajo.

Dos modos de impacto Alto y Bajo, se ajusta al tipo de trabajo.

Nuevo modo de trabajo Assist, comienza a bajas Rpm y va aumentándolas cuando nota resistencia. Ideal para tornillería en madera.

Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad. El LED se mantiene iluminado unos segundos después de haber pulsado el gatillo

DTD155RTJ  
ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V

2 Baterías 18V 5.0Ah, Cargador rápido 18V, Maletín MakPac tipo 2	F4547DTD155RTJ
--	----------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección de portapuntas

## TD110DSAE



Nuevo atornillador de impacto de 10.8V.

Aumentamos tanto las revoluciones bien como los impactos por minuto en relación al modelo anterior (TD090).

Carcasa en aluminio para refrigerar de modo mas rápido la zona de impacto.

Inserción de una sola acción. Sin necesidad de herramientas para realizar el cambio de puntas.

Equipada con la nueva batería con indicador de carga para evitar que se quede sin energía durante el trabajo.

LED en la parte frontal que ilumina el punto de trabajo para mayor visión del usuario.

Mango ergonómico aislado a elastómero para un mejor agarre.

Con gancho para el cinturón.

Batería de 10,8V 2,0Ah de carga rápida gracias al sistema de refrigeración del cargador que evita que se caliente la batería durante la carga.

### TD110DSAE ATORNILLADOR DE IMPACTO 10.8V

TD110DSAE

F4547TD110DSA

### ACCESORIOS Y FUNGIBLES

[Ver sección de portapuntas](#)

PSC 420 / PSBC 420

FESTOOL



Las caladoras pendulares CARVEX PSC 420 y PSBC 420 acompañan cada movimiento con una precisión milimétrica. Se adaptan a la forma de la mano y se manejan de un modo sumamente fácil e intuitivo. Sus 3800 carreras por minuto proporcionan una potencia extraordinaria al trabajar en línea recta.

Excelente comportamiento en curva, gracias a la triple guía de hoja de sierra y a las barras de elevación resistentes a la torsión

Manejo sencillo gracias a la empuñadura Softgrip y a un diseño ergonómico

Interruptor apagado/encendido a ambos lados, accesible desde cualquier posición

Cambio rápido y sin herramientas de: mesas, bandas de rodadura y hojas de serrar

Las caladoras pendulares CARVEX PSC 420 y PSBC 420 acompañan cada movimiento con una precisión milimétrica. Se adaptan a la forma de la mano y se manejan de un modo sumamente fácil e intuitivo. Sus 3800 carreras por minuto proporcionan una potencia extraordinaria al trabajar en línea recta.

Excelente comportamiento en curva, gracias a la triple guía de hoja de sierra y a las barras de elevación resistentes a la torsión

Manejo sencillo gracias a la empuñadura Softgrip y a un diseño ergonómico

Interruptor apagado/encendido a ambos lados, accesible desde cualquier posición

Cambio rápido y sin herramientas de: mesas, bandas de rodadura y hojas de serrar

PSC 420 - Abierta  
PSBC 420 - Cerrada  
CALADORA 18V

PSC 420, 2 x hojas de calar, protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC, sin batería, sin cargador	
PSBC 420 ,2 x hojas de calar, protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC, batería BP 18 Li 5,2 Ah, cargador rápido SCA8	F4550201383
PSBC 420, Sense batería, sense carregador, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC.	F4550201379



ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Adaptador para cortes angulares	F4650496134
Ver sección de baterías y cargadores	
Ver sección de sierras	

3420 AA

SKIL



Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas

Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

Adaptador incluido que permite conectar un aspirador en caso necesario

Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad

Ángulo de la base ajustable sin llave hasta 45° a izquierda o derecha para corte preciso a bisel

Soplador del polvo con interruptor para mantener limpia la línea de corte en todo momento

Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías

Control de velocidad variable para realizar cortes de gran precisión en diversos materiales

Selector de material con cuatro ajustes: siempre encontrará el ajuste correcto para cada tarea

La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo

Potente sierra de calar a batería «20V Max» (18 V) para ejecutar diversas tareas de aserrado en bricolaje

Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería

La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil

3420 AA  
CALADORA BATERIA 18V

Sierra de calar SKIL 3420, Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah «Keep Cool™» (1 unidad), - Cargador (3122 AA), Hoja de sierra (madera blanda, fina), Hoja de sierra (madera dura, media), Hoja de sierra (madera, curva), Hoja de sierra (metal, fina), Hoja de sierra (metal, gruesa), Adaptador para aspirador, Manual de instrucciones	F4517003420AA
---	---------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección sierras de calar
------------------------------



SCB324



Sierra de calar compacta y potente dotada de motor brushless.  
 Con base anti-ralladuras para no dañar los materiales a serrar.  
 Práctico interruptor de bloqueo para mayor seguridad.  
 Empuñadura ergonómica con recubrimiento de softgrip.  
 Dispone de control electrónico de la velocidad y regulación del movimiento pendular con 4 posiciones.  
 Incorpora un práctico sistema de sujeción de la herramienta el cual permite cambiar la hoja de sierra rápidamente con una sola mano.  
 Base de alta resistencia inclinable de 0° a 45° para realizar cortes a inglete.  
 Compatible con baterías BT204 y BT202 dotadas de Indicador de 4 leds para verificar el nivel de carga de la batería. Carga rápida (1 h).

SCB324  
 SIERRA DE CALAR A BATERIA

SCB324 sin batería ni cargador	F4545SCB324
--------------------------------	-------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Batería 20V 2 Ah	F4545BT202
Batería 20V 4 Ah	F4545BT204
Cargador batería CH80	F4545CH80

BHC 18

FESTOOL



Con el BHC 18 podrá trabajar con el mínimo esfuerzo y sin fatiga. El BHC 18 se maneja con facilidad y suavidad gracias a la amortiguación de vibraciones integrada, que absorbe la enorme energía de impacto de la herramienta antes de que se transmita a las manos.  
 Inmejorable relación calidad-precio gracias a la combinación del motor EC y el diseño en C  
 Amortiguación de vibraciones para un trabajo sin fatiga, con la máxima comodidad en todas las situaciones  
 Motor EC-TEC sin escobillas con gestión del motor integrada para una larga vida útil y máxima potencia  
 Última tecnología de baterías de iones de litio para un máximo rendimiento

BHC 18  
 MARTILLO PERFORADOR 18V

Mango adicional, tope de profundidad, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC, 2 x batería BP 18 Li 3,1 Ci, cargador rápido TCL 6
--

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección de baterías y cargadores.
Ver sección de brocas

3470 AA

SKIL



Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería  
 Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización  
 Sistema «VRS» que reduce el esfuerzo: vibraciones reducidas gracias al engranaje principal equilibrado  
 Caja de cambios de aluminio muy robusta, compacta y ligera  
 Empuñadura suave para mayor comodidad y seguridad  
 Posición de la base ajustable que garantiza un uso eficiente de la hoja  
 Cambio de cuchilla rápido y fácil con sistema «Clic» sin herramientas  
 Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías  
 Control de velocidad variable para obtener unos resultados de corte óptimos en diferentes materiales  
 La luz LED ilumina la línea de corte para ver mejor la pieza de trabajo  
 Ideal para una amplia variedad de trabajos de corte como demolición, poda y recorte de ramas  
 Potente sierra de sable a batería «20V Max» (18 V) para serrar sin esfuerzo  
 Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería  
 La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil

3470 AA  
 SIERRA DE SABLE18V

Sierra de sable SKIL 3470, Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah «Keep Cool™» (1 unidad), Cargador (3122 AA), Hoja de sierra (madera), Llave hexagonal, Manual de instrucciones	F4517003470AA
--	---------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección sierras de calar
------------------------------

SYSLITE



Desarrollada con el mismo nivel de exigencia con el que hemos dotado a nuestras herramientas, y con el objetivo de garantizar una iluminación excelente para obtener un resultado perfecto en cualquier situación. La SYSLITE proporciona iluminación homogénea y uniforme inspirada en la luz natural. • Diferentes opciones de carga de batería interna 7,2 V para máxima disponibilidad • Ángulo de dispersión muy ancho, de 170° • Robustez y larga vida útil gracias a la carcasa a prueba de roturas • Construcción compacta, colocación flexible sin tropiezos con el cable • Además, los acumuladores Festool se pueden enchufar para aumentar el período de iluminación • Empuñadura calorífuga para proteger tanto al usuario como las luces • Excelente potencia luminosa gracias a los 12 LED de alto rendimiento • Larga duración de la iluminación gracias a la batería de litio de 7,2 V/2,9 Ah • Cabeza esférica magnética con fijación mediante sargentos e imanes



SYSLITE  
LINTERNA 7.2V

Batería integrada de iones de litio 7,2 V , adaptador de carga para el vehículo, adaptador de carga para la red 230 V, cabeza esférica magnética para trípode, bolsa de transporte	F4550499815
Batería integrada de iones de litio 7,2 V , adaptador de carga para el vehículo, adaptador de carga para la red 230 V, bolsa de transporte	F4550500721

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección de baterías y cargadores.

RTSC 400



Las nuevas lijadoras compactas a batería RTSC 400, DTSC 400 y ETSC 125 garantizan una extraordinaria movilidad y libertad de movimiento durante el trabajo. La potente batería Ergo de 18 V con Bluetooth® y 3,1 Ah garantiza la misma potencia que la red eléctrica. Y es la clave para un diseño extremadamente compacto con una equilibrada distribución del peso y perfecta ergonomía con solo 1,4 kg de peso. El sistema integral de aspiración, en combinación con la bolsa colector Longlife, permite un manejo flexible de la máquina, sin fatiga, incluso en trabajos por encima de la cabeza, en vertical o en lugares de difícil acceso. Para obtener autonomía ilimitada, puede sustituirse la batería por el adaptador de red plug-it, ideal para aplicaciones estacionarias y en combinación con un sistema móvil de aspiración Festool.

Portátil y sin fatiga: sin cable de red ni tubo flexible, con perfecta ergonomía, altura reducida y solo 1,4 kg de peso

Potente: la batería Ergo de 18 V, en combinación con el motor sin escobillas EC-TEC, proporciona la misma potencia que una conexión a la red eléctrica. Sin interrupciones, gracias a las baterías con una capacidad de 3,1 Ah, que tienen un tiempo de funcionamiento más prolongado que el de carga. Autonomía ilimitada: para un suministro eléctrico permanente, puede sustituirse la batería por el adaptador de red plug it (incluido en el set y disponible como accesorio)

Menos retoques: PROTECTOR para un lijado no agresivo de superficies de ventana, marcos y entrepaños



SYSLITE  
LINTERNA 18V

2x batería BP 18 Li 3.1 ERGO-I, cargador rápido TCL 6, ADAPTADOR DE RED ACA 18V ERGO(inclou cable de red plug-it), protector FESTOOL, safata Stickfix	F4550201513
---	-------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección de baterías y cargadores.  
Ver sección abrasivos

VECTURO

FESTOOL



Recortes exactos en líneas de corte, cortes precisos y guiados por inmersión en superficies sensibles y trabajo sin polvo, también por encima de la cabeza; todo posible gracias al VECTURO OSC 18 a batería. Además, el alojamiento de herramienta StarlockMax garantiza un cambio de herramienta rápido y sin necesidad de herramientas adicionales. El motor EC-TEC sin escobillas con desacoplamiento de vibraciones garantiza un rendimiento y una comodidad excelentes. La interacción con los sofisticados accesorios de fijación y aspiración convierte a VECTURO en una solución de sistema inteligente para las más altas exigencias en cuanto a rendimiento, comodidad y precisión.

Ahorro de tiempo: sistema de fijación rápida con cambio de herramienta StarlockMax para un cambio rápido sin necesidad de herramientas adicionales

Sofisticado: los accesorios opcionales del sistema permiten realizar cortes por inmersión guiados con precisión y serrar sin polvo, incluso en trabajos por encima de la cabeza

Cómodo: amortiguación de vibraciones y ruidos para conseguir la máxima comodidad al trabajar. La carcasa y el motor están completamente desacoplados gracias al sistema antivibratorio

Rápido: motor EC-TEC sin escobillas con ajuste continuo de la velocidad para lograr la máxima productividad

Móvil: total libertad de movimientos sin cable gracias a la batería de iones de litio de 18 V

VECTURO  
OSCILANTE 18V

Dispositivo de aspiración OSC-AV soporte de posicionamiento OSC-AH tope de profundidad OSC-TA adaptador OSC-A hoja de sierra universal USB 78/32/Bi/OSC hoja de sierra universal USB 0/35/Bi/OSC hoja de sierra para madera HSB 100/Bi/OSC batería BP 18 Li 3,1 C cargador rápido TCL 6 en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

F4550574851



ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Soporte posicionamiento y tope Vecturo OA-TA/A	F4650500251
Ver sección de baterías y cargadores.	
Ver sección abrasivos	

3620 AA

SKIL



Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías

Control total con velocidad variable de ajuste continuo

Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería

Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización

Tope de profundidad con profundidad variable (0-60 mm) para un aserrado y un corte precisos; evita dañar el material por la parte inferior y un desgaste rápido de los accesorios

Diseño ergonómico y empuñadura suave para un control y confort óptimos

Incluye adaptador de aspirador para lijar sin polvo

El sistema de accesorios universal admite el uso de una amplia gama de accesorios «OIS» y «Starlock»

Idónea para gran variedad de trabajos de bricolaje, especialmente práctica cuando se requiere un trabajo delicado

Luz LED para una mejor visualización de la pieza de trabajo y para trabajar más cómodamente en áreas con una iluminación insuficiente

Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima

Potente multiherramienta a batería «20V Max» (18 V) para lijar, serrar, cortar y más

Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería

La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil

3620 AA  
OSCILANTE BATERIA 18V

Multiherramienta a batería SKIL 3620, Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah «Keep Cool™», 1 unidad, Cargador (3122 AA), Hojas de lija (3 de gr60, 3 de gr120, 3 de gr180), Base para lijar, Hoja de sierra segmentada HCS, Hoja de sierra de inmersión bi-metal, Tope de profundidad, Adaptador para aspirador, Llave hexagonal, Manual de instrucciones

F4517003620AA

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección sierras de oscilante
----------------------------------

AGC 18-125

FESTOOL



La potente amoladora angular a batería AGC 18 es resistente al polvo y duradera gracias al motor EC-TEC encapsulado, sin escobillas, y al sistema electrónico protegido. El número de revoluciones regulable de 4.500 a 8.500 rpm permite amolar de forma adecuada a cada material. El diseño de la AGC 18 ha sido concebido para conseguir una ergonomía óptima en uso. Además, para garantizar una elevada estabilidad y pocas vibraciones, el motor y la carcasa están desacoplados.

Robusta y duradera: el motor encapsulado y el sistema electrónico sellado están protegidos del polvo  
 Trabajo adecuado al material: el número de revoluciones es regulable de 4.500 a 8.500 rpm  
 Ergonomía ideal para trabajos de corte: gracias a su diseño se adapta muy bien a la mano, el funcionamiento es silencioso y genera pocas vibraciones  
 Resultados rápidos: gracias al potente motor EC-TEC sin escobillas y, por lo tanto, exento de mantenimiento  
 Protección incluida: el arranque suave, la protección de sobrecarga electrónica, el freno de motor y la protección contra re arranque permiten trabajar de forma segura  
 Mejor con un sistema: compatibilidad con las baterías y los cargadores del sistema de 18 voltios Festool  
 Inversión segura: totalmente asegurado con el completo Festool SERVICE

AGC 18-125  
 AMOLADORA ANGULAR A BATERIA

AGC18-125 LI, BRIDA BF-AGC18, caperuza de protección SH-AGC18, llave KF-AGC18, mandril de sujeción rápida QNR AGC 18, mango adicional VIBRASTOP	F4550575343
---	-------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección de baterías y cargadores.
Ver sección disco amoladora

3920 AA

SKIL



Parte del «Energy Platform» de SKIL: EL sistema flexible de baterías  
 Protección de seguridad con sistema «Clic» que se puede ajustar en unos segundos a cualquier situación de trabajo  
 Agarre suave y empuñadura ergonómica para una comodidad y ergonomía óptimas  
 Indicador de nivel de la batería patentado que muestra de forma práctica el nivel de carga restante en la batería  
 Tecnología de ión-litio: sin efecto memoria, no se descarga con el tiempo y siempre está lista para su utilización  
 Almacén para llave integrado en la empuñadura lateral  
 Bloqueo del eje para cambiar de accesorio fácilmente  
 Manipulación sencilla gracias a su peso reducido y a su diseño compacto  
 Empuñadura lateral de tres posiciones para obtener un agarre óptimo en cualquier aplicación  
 Arranque suave para alcanzar gradualmente la velocidad máxima sin retroceso  
 Al colocar una batería con el interruptor en posición de encendido, la protección frente a una puesta en marcha accidental evita que la herramienta se active accidentalmente  
 Potente amoladora a batería «20V Max» (18 V) para amolar o cortar de forma sencilla y controlada  
 Nuestra tecnología patentada «ActivCell™» permite optimizar el uso de energía, evitar el sobrecalentamiento y maximizar el rendimiento de la batería  
 La tecnología de la batería «Keep Cool™» garantiza un 25 % más de autonomía y duplica su vida útil

3920 AA  
 AMOLADORA ANGULAR 18V

Amoladora a batería SKIL 3920, Batería de ión-litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah «Keep Cool™» (1 unidad), Cargador (3122 AA), Protector de seguridad, Empuñadura lateral, Llave, Manual de instrucciones	F4517003920AA
---	---------------

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

Ver sección sierras de oscilante
----------------------------------

**SYSROCK BR10**

FESTOOL



Ligera, compacta y potente: la radio para obras SYSROCK cabe en el alféizar de cualquier ventana y combina unas dimensiones compactas y un peso reducido con un sonido perfecto. La carcasa de plástico resistente y duradera, el altavoz de neodimio de 2,5 pulgadas resistente al agua y la antena flexible garantizan que la SYSROCK proporcione el ritmo perfecto incluso en condiciones de trabajo extremas. Además, gracias a la interfaz Bluetooth® y la función de manos libres integrada podrá escuchar sus emisoras de radio favoritas y sus canciones preferidas desde su smartphone con la calidad

de sonido de la SYSROCK y estará siempre disponible para sus clientes. Típicamente Festool.

Radio FM con sonido envolvente perfecto gracias al altavoz de neodimio de 10 W  
 Conexión Bluetooth® con función de manos libres para el teléfono  
 Entrada Aux-In para conectar terminales móviles como smartphones, reproductores MP3 y tablets  
 Construcción compacta con antena flexible resistente a la rotura  
 Manejo intuitivo con teclas grandes y pantalla retroiluminada  
 radio FM con Bluetooth® e interfaz AUX-IN / o lo anterior + emisoras digitales DAB+ funciona con las baterías de 18 V de Festool (excepto las baterías Ergo) o con cable de red

**SYSROCK  
RADIO DE OBRA**

SYSROCK BR10, adaptador de carga para red de 230V, cable auxiliar y bolsa de transporte	F4550200183
SYSROCK BR10 DA+, adaptador de carga para red de 230V, cable auxiliar y bolsa de transporte	F4550202111

**SYSLITE UNI**

FESTOOL



La práctica SYSLITE UNI está siempre a punto cuando se trata de aportar luz a rincones oscuros. Con tres potentes y eficientes LED de alto rendimiento, un diseño compacto y su reducido peso se trata de un ayudante muy apreciado. Es compatible con todas las baterías de 18 V de Festool (excepto las baterías Ergo).

Tres potentes LED's de energía eficiente y alto rendimiento  
 Cabezal lámpara ajustable en nueve posiciones diferentes a un ángulo vertical de 135°  
 Estable y resistente a vuelcos en andamios a través de un clip de cinturón

**SYSLITE UNI  
LÁMPARA BATERIA**

SYSLITE UNI, gancho para andamios (sin batería y sin cargador)	F4550769079
--	-------------