

ARCU



Dorado ✓
Níquel satinado ✓

ARCU
BORJAS Y STS

	Níquel satinado	Dorado
STS	F1034BO8CIL1	F1034BO8CIL
Borjas 55x37 mm. torn	F1034BO8371	F1034BO837
Borjas 85x65 mm. torn	F1034BO8551	F1034BO855
Borjas 75x55 mm.	F1034BO8651	F1034BO865

ORENGO



Dorado ✓
Níquel satinado ✓

ORENGO
BORJAS

	Níquel satinado	Dorado
Borjas 80x55 mm	F1065828N	F1065828D
Borjas 64x49 mm	F1065825N	F1065825D
Borjas 55x40 mm	F1065826N	F1065826D

BOCALLAVES EZCURRA



Los casquillos anchos sirven para asegurar el giro libre de la llave caso que tenga un cuello ancho la llave. El largo de 35 mm en caso de necesitar mas espacio para cilindro.

Cromo mate ✓
Dorado ✓
Níquel satinado ✓
Negro ✓

BOCALLAVES EZCURRA
CILINDRO

CASQUILLOS

Boca ancha negra	F1028CAS25C
Boca ancha cr.mate	F1028CAS25CP
35 mm largo	F1028CAS25LL
35 mm largo cr.mate	F1028CAS35CML

	Cromo mate	Dorado	Níquel satinado	Negro
410	F1028410PCM	F1028410PD	F1028410PNM	
424	F1028424PCM	F1028424PD	F1028424PNM	
425	F1028425PCM	F1028425PD	F1028425PNM	F1028425PN
425 invertido	F1028425PCMI	F1028425PDI	F1028425PNSI	
425 largo casq.	F1028425PCMLL	F1028425PDLL		
430	F1028430PCM	F1028430PD		F1028430PN

LG280



Para la sustitución de escudo 424P de Ezcurra.

Níquel satinado ✓
Latón ✓

LG280
EZCURRA

	Níquel satinado	Latón
LG280	F1054LG280F6	F1054LG280F9

INN LOCK-CIL.INN



Para cerraduras TESA, MCM, LINCE, EZCURRA, CISA, ISEO. Bombines INN.KEY, INN.KEY SMART, KABA EXPERT, TESA TK100, KESO OMEGA.

Níquel satinado ✓
Latón ✓

INN LOCK
CILINDRO

	Níquel satinado	Latón
INN.Lock	F105426109B01N	F105426109B01L
INN.Lock Placa	F105426109B02F6	F105426109B02F9

BD280-29TSA

Para cerraduras TESA y standard (distancia entre tornillos de 38 mm).



Níquel satinado ✓
Latón ✓

BD280-29TSA
TESA, EZCURRA, MCM,...

	Níquel satinado	Latón
BD280-29TSA	F1054BD280CS	F1054BD280LT

ESCUDO ABIERTO



Níquel satinado ✓
Latón ✓

ESCUDO ABIERTO
TESA, EZCURRA, MCM,...

	Latón	Níquel satinado
ESCUDO ABIERTO	F10998023489	F10998023490

ESCUDO CERRADO



Níquel satinado ✓
Latón ✓

ESCUDO ABIERTO
TESA, EZCURRA, MCM,...

	Latón	Níquel satinado
ESCUDO CERRADO	F10998023491	F10998023492

MG060-BC



Arcu, Ezcurra, Sidese y MCM.

Níquel satinado ✓
Latón ✓

MG060-BC
ARCU, EZCURRA, SIDESE, MCM.
MAGNETICO

	Níquel satinado	Latón
2 Llaves	F1054MG060CS	F1054MG060LT
5 Llaves	F1054MG060CS5	
Adaptador cil.suizo	F1054MG060A	

MG210



Arcu 511 Borja

Níquel satinado ✓
Latón ✓

MG210
ARCU
MAGNETICO

	Níquel satinado	Latón
2 Llaves	F1054MG210F6	F1054MG210F9
5 Llaves	F1054MG210F65	

MG410-BC



Para Fichet, Mottura, Moia, Tover y Potent. Los bombines han de sobresalir máximo 12 mm sobre el plano de la puerta y el \varnothing máximo del cilindro de 38 mm.

Níquel satinado ✓
Latón ✓

MG410-BC
FICHET, MOTTURA, MOIA...
MAGNETICO

	Níquel satinado	Latón
2 Llaves	F1054MG410CS	F1054MG410LT
5 Llaves	F1054MG410CS5	

MRM29E-25



Para cerraduras TESA, EZCURRA, CISA, ISEO. El cuello de la llave debe tener mínimo 9 mm de longitud. El bombin debe sobresalir mínimo 8 y máximo 12 mm sobre el plano de la puerta.

Níquel satinado ✓
Latón ✓

MRM29E-25
TESA, EZCURRA, CISA, ISEO.

	Níquel satinado	Latón
2 Llaves	F1054MRM29ECS	F1054MRM29ELT
5 Llaves	F1054MRM29ECS5	

MG220



Para cerraduras CISA, EZCURRA, MCM, FAC. Para cerradura borjas de doble pala.

Níquel satinado ✓
Latón ✓

MG220
CISA, EZCURRA, MCM, FAC

	Níquel satinado	Latón
2 Llaves	F1054MG220CS	F1054MG220LT

LGMRM29E2C



Para cerraduras TESA y EZCURRA. El bombin debe sobresalir máximo 10 mm sobre el plano de la puerta.

Níquel satinado ✓
Latón ✓

LGMRM29E2C
TESA, EZCURRA

	Níquel satinado	Latón
2 Llaves	F1054LGMRM29C	F1054LGMRM29L

LINCE PROTECTOR



El cilindro está protegido totalmente al estar introducido dentro del cuerpo del protector no pudiéndose dañar desde el exterior. En caso de estar obstruido el orificio del protector, al introducir la llave se expulsa la silicona o cualquier otro cuerpo extraño que haya sido depositado, accediendo a su apertura. Este protector tiene la ventaja de accionarse con la llave del cilindro. Se suministra junto con el cilindro. Cilindro europerfil 40+32 mm

Cromado
Dorado

PROTECTOR CILINDRO

	Níquel satinado	Latón
Derecha	F1026C84032DN	F1026C84032DL
Izquierda	F1026C84032EN	F1026C84032EL

DETECCION ANTICIPADA

inn.
SOLUTIONS

La detección anticipada sirve para retener al delincuente fuera de la vivienda, conseguir tiempo de reacción, y al mismo tiempo, para reducir la ventana de tiempo de robo del delincuente.

Se trata de un desarrollo de seguridad que hemos decidido adaptar al cliente con bajo presupuesto, con las funcionalidades justas, sin mantenimiento, que no obliga a cuotas, ni permanencia y que es realmente eficaz contra la intrusión.

Su funcionamiento e instalación es extremadamente sencilla, como la instalación de cualquier otro escudo de seguridad y puede aplicarse a casi cualquier tipo de puerta. Posibilidad de ampliación a ventanas.

Conjunto: Bocallave+alarma+mando a distancia.

Cromo mate ✓
Dorada ✓

ACCESORIOS	CONJUNTO	MANETA	PLACA ALUMINIO	PLACA BOC SET + SLIM	MANDO ADICIONAL	TECLADO GSM	SIRENA
	Conjunto	Manilla	Placa aluminio	Placa.boc. set+slim	Mando adicional	Teclado GSM	
Cr.mate	Derecha Izquierda F1054SETBQ	F1054SETMACRD F1054SETMACRI	F1054SETPLACA	F1054SETPLBOD	F1054SETCLAU	F1054GSMB01	F10540000SIR
Dorada	Derecha Izquierda F1054SET280LA	F1054SETMALAD F1054SETMALAI		F1054SETPLBOC			