





SERIE OBRA

1.02.3



ARQUITECTONICAS

1.02.7



BATIENTE GOLPE Y LLAVE

1.02.9



BATIENTE SOLO LLAVE

1.02.12



BATIENTE PICAPORTES

1.02.13



VAIVEN RODILLOS

1.02.18



CONDENAS

1.02.19




CORREDERAS

1.02.20

SERIE 970



Cerradura de embutir para bombillo europeo.
Indicada para puertas con uso elevado.




Acero inoxidable.

SERIE 970 RED. CILINDRO

235x(B) x72x20 mm	975 Golpe y llave	976 Condena	977 Picaporte	978 Sólo llave
(B) = 55 mm	F10632097555	F10632097655	F10632097755	F10632097855
(B) = 60 mm	F10632097560	F10632097660	F10632097760	F10632097860

SERIE 130

TESA




Cerradura de embutir para puertas de madera. Distancia entre ejes: 70mm. Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm. Reversible. Frente estrecho adecuado para puertas con solapa. Opcional: Redondeado 1/2. Caja cerrada: impide la entrada de viruta. Cerradura/cerradero unificados para toda la gama. Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero níquelado. Acabado HL/AE: cilindro acabado latón.

SERIE 130

230x50x70x20 mm	130 Golpe y llave	134 Condena	135 Picaporte	137 Golpe condena
Dorado	Redondo			
	Recto	F102513058CHL	F102513458CHL	
Níquel	Redondo	F102513058RHN		
	Recto	F102513058CHN	F102513558CHN	F102513758CHN

SERIE 270




Resbalón y palanca de níquel. Palanca 20 mm, 2 vueltas. Nueca de 8 mm. Orificios pasantes para guarniciones (manillas, etc.). Caja de la cerradura cerrada, galvanizada; medidas europeas. UNE EN 12209 clase 2: Frecuencia de uso medio. No guarda mano. Resbalón reversible. Frente acero inoxidable AISI 304. Alto nivel de resistencia a la corrosión.

SERIE 270 RED.


235x55x72x24 mm	271 Golpe y llave	275 Condena B=78 mm	279 Picaporte
Ac. Inoxidable	F1071001	F1071002	F1071003



SERIE 2030



Cerradura de embutir para puertas de madera. Distancia entre ejes: 85mm. Entradas de 40/ 50/ 60/ 70mm. Nueca de 8mm. Nueca de condensa de 6mm. Reversible. Opcional: Redondeado 1/2. Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero níquelado. Acabado HL, HE: cilindro latón. Acabado HN, AI, NE: cilindro níquel.



SERIE 2030 SILENCIOSO

235x(B)x85x20 mm		2030 Golpe y llave con cil. Silencioso	
		Redondo	
(B)=50 mm	Inox	F1025203050IR	

SERIE 2030

235x(B)x85x20 mm		2030 Golpe y llave con cilindro 30+30				2030 Golpe y llave sin cilindro			
		Recto		Redondo		Recto		Redondo	
(B)=40 mm	Dorado	F1025203040HL							
	Níquel	F1025203040HN				F1025403040HN			
(B)=50 mm	Dorado	F1025203050HL				F1025403050HL			
	Níquel	F1025203050HN		F102520305RHN		F1025403050HN		F102540305RHN	
	Inox					F1025403050AI		F102540305RAI	
	Negro	F1025203050HNE		F102520305RHNE					
(B)=60 mm	Dorado	F1025203060HL							
	Níquel	F1025203060HN				F1025403060HN			
	Inox			F102520305RAI				F1025403060IR	
(B)=70 mm	Níquel					F1025403070HN			

SERIE 2030 VAIVEN

235x(B)x85x20 mm		2036 Vaivén con cilindro 30+30 mm			
		Recto		Redondo	
(B)=50 mm	Níquel	F102520365CHN		F102520365RHN	

SERIE 2030 PICAPORTE

235x(B)x85x20 mm		2035 Picaporte			
		Recto		Redondo	
(B)=40 mm	Níquel				
(B)=50 mm	Dorado	F102520355HL			
	Níquel	F102520355HN		F102520355RHN	

SERIE 2030


235x(B)x85x20 mm		2031 Solo llave sin cilindro				2034 Golpe y condensa			
		Recto		Redondo		Recto		Redondo	
(B)=40 mm	Níquel	F1025403140HN							
(B)=50 mm	Dorado							F102520345RHL	
	Níquel	F1025403150HN		F1025403150RN				F102520345RHN	
	Inox							F102520345RAI	
(B)=60 mm	Níquel	F1025403160HN		F1025403160NR					
	Inox					F1025203460AI			



SERIE 800 MAGNÉTICA



805



Cerradura de embutir magnetica para bombillo Europeo. Indica-
da para puertas con uso me-
diano.



808

807

Acero inoxidable.

SERIE 800 MAGN.RED

180x(B) x70x23 mm	805 Golpe y llave		808 Picaporte	
(B) = 50 mm	F10632080550		F10632080850	
(B) = 60 mm	F10632080560		F10632080860	

SERIE POLARIS MAGNÉTICA




25



Minimalista



Regulable



Cerradura magnética, especialmente indicada para puertas interiores de diseño moderno y líneas limpias. Incomparable versatilidad gracias al diseño innovador del cerradero que puede ser utilizado tanto para puertas lisas como solapadas, de madera o de aluminio. Polaris XT se distingue por el cierre completamente suave y silencioso, por el preciso ajuste y por la sensación de fluidez sentida tanto en la manilla como en la llave.

El cerradero regulable necesita la placa cerradero de la serie Evolution.

SER.POLARIS MAGN.RED.


196x50x(C)x18 mm	35 Golpe y llave C=85 mm		25 Golpe y condensa C=96 mm		Cerradero minimal		Cerradero Regulable		Placa cerradero	
Latonado	F1067061035003		F1067061025003		F1067024020503				F1067014029603	
Níquel satinado	F1067061035013		F1067061025013		F1067024020506				F1067014029606	
Cromo mate	F1067061035034		F1067061025034		F1067024020534		F1067024029478		F1067014029634	
Negro	F1067061035093		F1067061025093		F1067024020593		F1067024029493		F1067014029693	



SERIE 890 SILENCIOSA



Cerradura de embutir para bombillo europeo.
Indicada para puertas con uso elevado.




CERRADERO REGULABLE Y REVERSIBLE

Ac. Inoxidable	F106320901	
----------------	------------	--

SERIE 890 SIL.

234x60x(C)x24 mm	895 Golpe y llave C=72 mm	896 Condena C=78 mm	897 Picaporte
Recto	F106320895	F106320896	F106320897
Redondo	F106320895R	F106320896R	F106320897R

SERIE 72 SILENCIOSA



Calidad del resorte recuperador superior a: 200.000 ciclos en el deslizamiento, 50.000 ciclos en el pestillo.

SERIE 720 SIL. RECTA

		728 Golpe y llave 194x50x72x50	724 Golpe y condena 194x50x72x25 mm
		Izquierda	Izquierda
B=50	Latón	F100672850LE	
	Ac.Inoxidable	F100672850IE	F100672450IME

SERIE 900 SILENCIOSA



Caja centrada respecto al frente. Orificios pasantes para colocación de manetas de 38 mm. Herederas de las cerraduras Tecnolar.

SERIE 900 SIL.RECTA

		883 Golpe y llave 210x(B)x72x50				890 Golpe y condena 210x(B)x70x25 mm				900 Picaporte 140x(B)x25 mm	
		Derecha		Izquierda		Derecha		Izquierda			
B=50	Latón	F102988350LMD				F102989050LMD		F102989050LMI		F102990050LM	
	Ac.Inoxidable	F102988350IMD		F102988350IMI		F102989050IMD		F102989050IMI		F102990050IM	
B=60	Ac.Inoxidable			F102988360IMI							



WAVE



Wave es la manilla minimalista que une empuñadura y cierre, revolucionando la forma de la manilla en la puerta.

Lineal, plana, esencial: Wave realiza el diseño minimalista de la puerta y amplía los horizontes del diseñador de interiores. El diseño ya no es solo función, como con la manilla clásica, sino que las conserva todas: abre y cierra la puerta de un modo ergonómico ofreciendo un agarre seguro y agradable.

Con la puerta abierta, Wave no sobresale, está completamente integrada en la hoja. Wave no es solamente una manilla, es un sistema de cierre completo con cerradura.

Manilla:

Tipos:

- Batientes: la pestaña bascula recogiendo el golpe magnético.
- Correderas: la pestaña es fija facilitando el agarre para deslizar la hoja.

Funcionalidades

- Paso simple.
- Para baño con pomo de bloqueo.
- Con cilindro de perfil europeo.

Cerradura:

Tipos:

- Polaris batiente: magnética.
- Scivola Tre Class corredera: con gancho y tirador de arrastre integrado.

Funcionalidades:

- Para baño.
- Para cilindro.



Más información sobre Wave



WAVE PUERTAS BATIENTES

Descripción	Negro		Blanco		Cromo satinado		Anodizado plata	
Manilla ciega	F1067201003		F1067201004		F1067201002		F1067201001	
Manilla WC (38/50 mm)	F1067202003		F1067202004		F1067202002		F1067202001	
Manilla cilindro	F1067203003		F1067203004		F1067203002		F1067203001	
Cerradura Polaris Wave 50 - baño	F1067204003		F1067204004		F1067204005			
Cerradura Polaris Wave 50 - cilindro	F1067204103		F1067204104		F1067204105			
Cerradero magnético minimalista	F1067024020593				F1067024020534			
Cerradero magnético regulable	F1067024029493				F1067024029478			
Placa cerradero	F1067014029693				F1067014029634			

WAVE PUERTAS CORREDERAS

Descripción	Negro		Blanco		Cromo satinado		Anodizado plata	
Manilla ciega	F1067301003		F1067301004		F1067301002		F1067301001	
Manilla WC (38/50 mm)	F1067302003		F1067302004		F1067302002		F1067302001	
Manilla cilindro	F1067303003		F1067303004		F1067303002		F1067303001	
Cerradura Scivola Tre Class	F1067304003		F1067304004		F1067304005			
Cerradura Scivola Tre Class - cilindro	F1067304103		F1067304104		F1067304105			



TOUCH



Touch es un sistema de retención magnética de la puerta batiente sin contacto. La fuerza de retención es regulable y está garantizada independientemente del aire entre la hoja y el marco.
Es ideal para puertas ocultas donde la manilla debe pasar desapercibida o donde hay un concepto minimalista del espacio.
Touch & Close es la evolución lógica para bloquear la puerta sin perder la filosofía Touch.



Más información sobre Touch





Más información sobre Touch&Close


TOUCH

Descripción	Negro		Blanco		Cromo satinado	
Touch	F1067400003		F1067400004		F1067400001	
Placa Touch cobertura	F1067400011		F1067400012		F1067400010	
Cerradero	F1067403003		F1067403004		F1067403001	

TOUCH & CLOSE

Descripción	Negro		Blanco		Cromo satinado	
Touch & Close WC	F1067401003		F1067401004		F1067401001	
Touch & Close Cilindro						
Placa Touch & Close cobertura	F1067402011		F1067402012		F1067402010	
Cerradero	F1067403003		F1067403004		F1067403001	

NO-HA MINI




La primera cerradura magnética sin partes móviles durante el ciclo de apertura/cierre de la puerta.
Combinación ideal entre el proyecto revolucionario y la potencia magnética Bonaiti: "sin puerta, sin tirador".

NO-HA MINI

Descripción	Cromo mate	
Paso	F2167NOHA00	
Condena	F2167NOHA01	
Pomo condena	F2167NOHA02	



2010



La cerradura 2010 de TESA es la cerradura ideal para la reposición en puertas de portal y entrada ya que se adapta perfectamente a los cajeados existentes en multitud de puertas del mercado.

Características principales: La cerradura puede ser combinada con un cilindro de seguridad europerfil. Cerradura de embutir para puertas de madera. 3 llaves de acero niquelado

2010 CILINDRO

196x(B)x47x(D)		Con cilindro 30+30				Sin cilindro			
		Redondo		Recto		Redondo		Recto.	
B=40	Níquel							F1025401040HN	
B=50	Dorado					F102540105PRL		F1025401050HL	
	Níquel	F1025201050PR		F1025201050PN		F102540105PRN		F1025401050HN	


N10P



N10P

Ax50x47xD mm		Recto		Redondo	
B=50	Dorado	F10992026120		F10992026123	
	Níquel	F10992026121		F10992026124	
	Inox	F10992026122		F10992026125	


K30



K30

196x(B)x47x24 mm		Recto		Redondo	
B=50	Dorado	F1053K3050CL		F1053K3050RL	
	Níquel	F1053K3050CNS		F1053K3050RNS	


3100



3100 RECTO

193x(B)x47xD mm	Dorado		Níquel	
B=35 mm	F1028310035D		F1028310035N	
B=40 mm	F1028310040D		F1028310040N	
B=45 mm	F1028310045D		F1028310045N	
B=50 mm	F1028310050D		F1028310050N	

2501




De 1 punto. Medida entre ejes 47mm.Entradas: 35, 45 y 50 mm. Picaporte y palanca niquelados. Medidas de frente: Frente N: 23 x 150mm.Frente L: 23 x 176mm.Frente y cerradero canto recto. Palanca deslizante proyectada 12mm a 1 vuelta. Caja cerrada de acero galvanizado. Picaporte reversible y accionable mediante manilla o llave. Cilindro de perfil con excéntrica de radio 15mm serie E. Acabados: latonado / niquelado.

2501

170x(B)x47x23 mm	Dorado		Níquel	
B=35 mm	F10802501235		F10802501135	
B=45 mm	F10802501245		F10802501145	
B=50 mm	F10802501250		F10802501150	



1301




Cerradura paso de embutir para puerta de madera MCM 1301 de 1 punto con pica-
porte reversible, palanca de
2 vueltas y distancia entre
ejes de 70mm.

1301

175x(B)x70x23 mm	Dorado	Níquel
B=35 mm	F10801301235	F10801301135
B=40 mm	F10801302140	
B=45 mm	F10801301245	F10801301145
B=50 mm	F10801301250	F10801301150

K25



K25

229x50x70x20	Recto	Redondo
Dorado		F1053K2550RL
Níquel	F1053K2550CN	F1053K2550RN


N30



N30

AxBx85xC	B=50 mm				B=60 mm			
	Recto		Redondo		Recto		Redondo	
Dorado	F10992026138		F10992026141		F10992026144		F10992026147	
Níquel	F10992026139		F10992026142		F10992026145		F10992026148	
Ac. Inoxidable	F10992026140		F10992026143		F10992026146		F10992026149	

IN.20.275



IN.20.275 RED.

180x50x72x20 mm	Código
Ac. Inoxidable	F10632027550

1024




1024 REDONDO

Ax50x85xD mm	Código
Ac. Inoxidable	F106710245006



K35

hpro®




K35

240x50x85x23	Recto	Redondo
Dorado	F1053K3550CL	
Níquel	F1053K3550CNS	F1053K3550RNS

4000

EZCURRA




3100

193x50x85xD mm	Dorado	Níquel
Recto	F1028400050D	F1028400050N
Redondo	F1028400050RD	F1028400050RN

1508


mcm



Cerradura de embutir para madera MCM 1508 de picaporte reversible, accionable mediante manilla o llave, y palanca a 1 vuelta con llave de borja. Medida entre ejes 58mm.

340

AMIG



2501 RECTO

190x(B)x58x23 mm	Dorado	Níquel
B=35 mm	F10801508235	F10801508135
B=45 mm	F10801508245	F10801508145

340 RECTO

240x50x85x23 mm	Código
Negro	F1021340NE

STVA6

STV



STV

196x50x85x18 mm	Negro	Inox
Cilindro	F10990594004	F10990594003
Cerradero	F10990594020	F10990594018
Cerrad c/placa.	F10990594026	F10990594025

1300-PORTERIA

RENGO




Cerradura para embutir, adecuada para entrada a escaleras y parking. Solo resbalón, accionado a llave por una cara o manilla por ambas caras. Mano derecha o izquierda según encargo. Tres llaves de latón, tipo embra, una de las cuales retiene el resbalón. Seis gorjas.

1300 RECTO

135x50x38x25 mm	Dorado
Derecha	F1065130050D
Izquierda	F1065130050E



1513




1513 RECTO

118x35xCx20	Código	
Dorado	F10801513235	

4200



EZCURRA



4200

163x50xCx23 mm	Dorado		Níquel	
Recto	F1028420050D		F1028420050N	
Redondo	F1028420050RD		F1028420050RN	

1312




Cerradura de paso de 1 punto de sólo palanca. Palanca deslizante proyectada 20mm. Cilindro europeo de leva 15mm con 3 llaves Múltiples medidas de entrada para adaptarse a los requerimientos de la puerta . Entradas: 35, 40, 45 y 50mm La caja de acero de la cerradura está protegida contra la intrusión externa de objetos.

1312 RECTO

147x(B)xCx23 mm	Dorado		Níquel	
B=35 mm	F10801312235		F10801312135	
B=40 mm	F10801312240		F10801312140	
B=45 mm	F10801312245		F10801312145	
B=50 mm	F10801312250		F10801312150	

1512





Cerradura de 1 punto con de solo palanca. Palanca deslizante proyectada 12mm a 1 vuelta. Múltiples medidas de entrada para adaptarse a los requerimientos de la puerta. Entradas: 35 y 45mm. Ancho de frente: 23mm. Frente y cerradero canto recto. Cilindro de perfil con excéntrica de radio 14mm serie C. Alta resistencia a la corrosión gracias a la caja cerrada de acero galvanizado.

1512 RECTO

118x(B)xCx23 mm	Dorado	
B=35 mm	F10801512235	
B=45 mm	F10801512245	



IN.20.973



IN.20.973

Ac. Inoxidable	F106320973	
----------------	------------	--

IN.20.903




IN.20.903 REDONDO

SERIES 890 / 985 / 970		
20903	F106320903	
20901	F106320901	




PICAPORTE UNIFICADO 70 mm GOLPE DESCENTRADO



PICAPORTE DESCENTRADO

		TESA				HPRO		NEXO 05	
		Recto		Redondo		Redondo		Redondo	
Níquel	Normal					F1053710HPR		F10990123715	
	Silencioso	F1025134US5HN						F10990023706	
Dorado	Normal	F1025134U50HL		F1025134U5RHL				F10990123714	
	Silencioso	F1025134US5QL		F1025134US5RL				F10990023705	
Ac. Inoxidable	Normal	F1025134U50AI		F1025134U5RAI				F10990123713	
	Silencioso			F1025134US5RI				F10990023707	
Bronce	Normal							F10990124003	
Negro	Normal							F10990124006	
	Silencioso			F1025134US5RINE					
Blanco	Normal							F10990126727	
Antracita	Normal							F10990127014	

UNIFICADO 70 GOLPE CENTRADO 

PICAPORTE CENTRADO

		Recto	Redondo
Níquel	Normal		F10176137RN

PICAPORTE MAGNÉTICO




PICAPORTE MAGNETICO

Descripción	Negro		Inox	
96 mm	F10990594010		F10990594009	
Cerradero	F10990594020		F10990594018	
Cerrad c/placa.	F10990594026		F10990594025	




PICAPORTE UNIFICADO 47 mm



50x47 mm

		TESA				HPRO		UCEM		NEXO 05	
		Recto		Redondo		Recto		Recto		Redondo	
Níquel	Normal	F10252004U50N				F1053510HP		F10176134CN		F10990223712	
	Silencioso	F10252004SU5N									
Dorado	Normal	F10252004U50L		F10252004U5RL						F10990223711	
	Silencioso			F10252004SU5L							
Ac. Inoxidable	Normal	F10252004U50I		F10252004U5RA						F10990223710	
	Silencioso	F10252004SU5I		F10252004SR5I							
Negro	Normal									F10990223968	


2000/2001/2100



47 mm

	Recto	Redondo	Red. Ag.Pasantes
Dorado	F10212100LL		
Níquel	F10212100NI		
Cuero	F10212100C		
Ac.Inox.	F10212100IN	F10212000I	F1021200150I
Negro	F10212100N		

4000/4001




70 mm

	Recto	Red. Ag.Pasantes
Cuero	F10214000C	
Ac.Inox.		F10214001IN
Negro		F102140001NE



CERRADERO PICAP.UNIF.

TESA



CERRADERO

	Dorado		Níquel	
Recto	F1025C2004UHL		F1025C2004UHN	
Redondo	F1025CR2004HL		F1025CR2004HN	


IN.20.836



IN.20.836.50 MAGNÉTICO

Ac. Inoxidable	F10632083650	
Black	F10632083650B	


1064-R



1064-R

235x60x78x23	Recto	
Ac. Inoxidable	F10491064R60CI	


819



PICAPORTE MAGNÉTICO RED.

	Dorado	
Dorado	F142081970LL	
Niquel	F142081970NS	
Negro	F142081970NE	
Blanco	F142081970BL	

4100




47 mm

	Recto	
Negro	F10214100NE	



2015


TESA



2015

	Dorado		Níquel	
B=40 mm			F1025201540HN	
B=50 mm	F1025201550HL		F1025201550HN	
B=60 mm			F1025201560HN	


1510



1510

120x(B)xCx20 mm	Dorado	Níquel
B=35 mm	F10801510235L	F10801510135N
B=45 mm		F10801510145N

1710X




1710X SILENCIOSO

140x50x24 mm	Dorado		Ac. Inoxidable	
Recto	F10801710X3		F10801710X4	

1.02 Cerr madera tarifa

1.02.16

1709




1709

195 x (B) x C x 24 mm	Dorado		Inox	
B=50 mm	F10801709X3		F10801709X4	

2005


TESA



2005

	Dorado		Níquel	
B=30 mm			F1025200530HN	
B=40 mm	F1025200540HL		F1025200540HN	
B=60 mm	F1025200550HL		F1025200550HN	

196R306




196R306

160x30xCxD mm	Código	
Níquel	F1077196R306	



03 / 2025


16



16 RECTO

57x60/70xCx25,5 mm	Níquel	Dorado
Recto	F102116CM	F102116LM

12



12 RECTO

67x(B)xCx25,5 mm	Negro
B=45 mm	F10210012045N
B=60 mm	F10210012060N

CATFER



PICAPORTE TUBULAR

Ax(B)xCx D mm	Latón		Ac. Inoxidable						Negro	
	Recto		Recto		Redondo		Mixto		Recto	
B=35 mm	F14952035LQ		F14952035IQ							
B= 45 mm	F14952045LQ		F14952045IQ		F14952245IR		F14952245IM		F14952045NQ	
B=60 mm	F14952160LQ		F14952160IM							
B=70 mm			F14952170IQ							

PARA SISTEMA POMO



PARA POMO TESA

	Níquel	Dorado
Picaporte canto recto	F1425P6070CC	F1425P6070CLL
Placa recta	F1425C2500HN	F1425C2500HL
Picaporte canto redondo	F1425P6070RLL	

EVOLUTION




Mediana Evolution se distingue por el extraordinario silencio en el cierre y precisión en los acoples mecánicos que transmiten una agradable sensación de fluidez de la manilla y de la llave.

EVOLUTION

196x50x96x18 mm	Código
Cr.Mate	Cerradura F1067011025034
	Cerradero F1067014021534




818



RODILLO RECTO

90xBxCx20 mm	Dorado	Ac. Inoxidable
Recto	F14210818L	F14210818I


5554



RODILLO RECTO

116xBxCx23 mm	Níquel
Recto	F10525554
Cerradero	F1052995554

IN.17.011





RETENEDOR DE PUERTA

Ac. Inoxidable	F146317011	
----------------	------------	--




126



PASADOR

57x(B)xCx25,5 mm	Dorado		Ac.Inoxidable	
B=45 mm	F372112645L		F372112645I	
B=60 mm	F372112660L		F372112660I	

IN.20.152




PASADOR WC

60 mm/ 8 mm	F106320152	
-------------	------------	--




500/501



500/501

168x(B)xCx22 mm		Níquel satinado		Dorado	
B=40 mm	Recto	F102114327			
B=50 mm	Recto	F102114333		F102114335	
	Redondo	F102114334			

IN.20.922-



IN.20.922

157x50xCx16	Código	
Ac.Inoxidable	F106320922	

1030.12




Kit Puerta Corredera con Bocallave A y Cilindro 40mm con 3 Llaves.

1030.12

	Dorado		Níquel satinado	
Kit cerradura	F2102D103012L		F2102D103012N	
Sólo cerradura			F2102D1030NS	

1515




Cerradura de 1 punto de gancho con llave de Borja especial para puertas correderas. Palanca zincada, deslizante y proyectada 12mm a 1 vuelta. Apertura con llave por ambos lados. Entrada: 35mm. Alta resistencia a la corrosión gracias a la caja cerrada de acero bicromatado. Frente, de 20mm, y cerradero canto recto. Acabados: latonado, niquelado.

1515 CORREDERA

118x35xCx20 mm	Dorado		Níquel satinado	
B=35 mm	F10801515235		F10801515135	


605/50



605/50

160x50xCx16 mm	Código	
Negro	F102124014	

IN.20.915




IN.20.915

157x50xCx16 mm	Código	
Níquel satinado	F106320915S	




CONDENAS CORREDERA



KITS CORREDERA

		Níquel satinado		Bronce		Cromo mate		Negro	
Kit condena	Cuadrado							F226700C20NE	
	Redondo	F2153164NQ		F2153165BRO		F2153166CM		F226700R20NE	
Kit dedales	Cuadrado							F226700C21NE	
	Redondo	F2153167NQ						F226700R21NE	
Kit condena para 40 mm	Redondo	F2153196							

510/511



510/511

168x50xCx22 mm	Níquel satinado		Dorado	
510/511	F102114345		F102114346	





FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanelles.com