

2.10

EQUIPAMIENTO DE ARMARIO Y OFICINA




ÍNDICE



PANTALONEROS

2.10.4



ZAPATEROS

2.10.8



COLGADORES BASCULANTES

2.10.12



PERCHAS

2.10.13



COLGADORES

2.10.14



CORBATEROS-CINTURONEROS

2.10.16



CAJONES Y ESTANTES

2.10.19



OTROS ACCESORIOS

2.10.23



BARRAS DE ARMARIO

2.10.24



CAMAS ABATIBLES

2.10.27



SOMIERES Y CAMAS NIDO

2.10.28



HERRAJES PARA MESA

2.10.30



PASACABLES


2.10.32

EQUIPAMIENTO OFICINA

2.10.34

PANTALONERO EXTRAÍBLE

INTOO®



Suplemento para guías (23mm):		
Gris:	F3299020001	
Moca	F3299020002	


Pantalonero de extracción total, con cierre silencioso y guías sincronizadas.
Altura 60 mm
Profundidad 475 mm
Ancho extensible ±25 mm por cada extremo.
Acabados blanco y moca.

PANTALONERO EXTRAÍBLE 35 Kgs

Ancho módulo	Ancho	Blanco		Moca	
600 mm	564-614 mm	F329921766		F329921770	
700 mm	664-714 mm	F329921767		F329921771	
800 mm	764 - 814 mm	F329921768		F329921772	
900 mm	864 - 914 mm	F329921769		F329921773	
Varilla pantalonero		F329921845		F329921846	

PANTALONERO MULTIFUNCIÓN EXTRAÍBLE

INTOO®




Pantalonero de extracción total, con cierre silencioso y guías sincronizadas.
Altura 140 mm
Profundidad 475 mm
Ancho extensible ±25 mm por cada extremo.
Acabados blanco y moca.

PANTALONERO MULTIFUNCIÓN EXTRAÍBLE 35 Kgs

Ancho módulo	Ancho	Blanco		Moca	
600 mm	564-614 mm	F329921774		F329921777	
700 mm	664-714 mm			F329921778	
800 mm	764 - 814 mm	F329921775		F329921779	
900 mm	864 - 914 mm	F329921776			

PANTALONERO EXTRAÍBLE




Pantaloner extraíble, con guía Hettich de extracción total y cierre amortiguado. Ancho extensible.
Altura 63 mm
Profundidad mínima de módulo: 486 mm
Acabado acero cromado.
Carga máxima: 30 kgs
Bandeja accesorios opcional.

Distanciador 10 mm guía		
Gris:	F327342103314	

PANTALONERO EXTRAÍBLE 30 Kgs

Ancho (X)	Descripción	Plata	
700-800	12 varillas	F327342110014	
800-900	14 varillas	F327342111014	
Varilla adicional		F327342089014	
Bandeja accesorios		F327342100314	

PANTALONERO LATERAL EXTRAÍBLE





Pantaloner de extracción parcial, para 10 pantalones, varillas con funda antideslizante.
Altura 120 mm
Profundidad mínima de módulo: 505 mm
Acabado plata y acero cromado.

PANTALONERO LATERAL EXTRAIBLE

Descripción	Plata	
10 varillas	F327339010014	

PANTALONERO DOBLE SUJECIÓN BASAL




Pantalonero extraíble, con 18 varillas y bandeja porta-objetos y guía con cierre amortiguado.
Altura 97 mm
Profundidad mínima de módulo: 500 mm
Acabado acero cromado.

PANTALONERO DOBLE BASAL

Descripción	Cromado	
18 varillas	F327339074014	

PANTALONERO SUJECIÓN BASAL



Pantalonero extraíble de 9 varillas con funda antideslizante y reversible. Con bandeja porta-objetos y guía de cierre amortiguado.
Altura 116 mm
Profundidad mínima de módulo: 500 mm
Acabado acero plata y acero cromado.


PANTALONERO BASAL

Descripción	Plata	
9 varillas	F327339073014	

PANTALONERO SUJECCIÓN BASAL



Pantaloner de extracción total, para 11 pantalones y reversible.
Altura 95 mm
Profundidad mínima de módulo: 480 mm
Acabado acero cromado.



PANTALONERO BASAL

Descripción	Cromado	
11 varillas	F327339055014	

PANTALONERO BASAL



340x470x100 : 11 ganchos

PANTALONERO BASAL

Descripción	Cromado	
11 ganchos	F3299010001	



ZAPATERO GIRATORIO 360º

iNTOO®



Zapatero giratorio de extracción total, con amortiguador de giro.
Altura 1400-1650 mm / 2000-2250 mm
Profundidad 365 mm
Profundidad módulo: 400 mm
Ancho 800 mm
Acabados blanco y moca.
Carga máxima: 32 kgs




ZAPATERO GIRATORIO 360º / 32 Kgs

Altura	Descripción	Blanco		Moca	
1400-1650 mm	8 baldas	F329926864		F329926865	
2000-2250 mm	12 baldas	F329926866		F329926867	

ZAPATERO EXTRAÍBLE

iNTOO®




Suplemento para guías (23mm):		
Gris:	F3299020001	
Moca	F3299020002	

Zapatero de extracción total, con cierre silencioso y guías sincronizadas.
Altura 180 mm
Profundidad 475 mm
Ancho extensible ±25 mm por cada extremo.
Acabados blanco y moca.
Carga máxima: 35 kgs

ZAPATERO EXTRAÍBLE 35 Kgs

Ancho módulo	Ancho	Blanco		Moca	
600 mm	564-614 mm	F329921780		F329921784	
700 mm	664-714 mm	F329921781		F329921785	
800 mm	764 - 814 mm	F329921782		F329921786	
900 mm	864 - 914 mm	F329921783		F329921787	


ZAPATERO EXTRAÍBLE EXTENSIBLE FRONTAL



Zapatero extraíble con guías Quadro Hettich con extracción total y cierre amortiguado.
 Altura 220 mm (mínima altura ocupada 235 mm).
 Profundidad mínima: 497 mm
 Ancho extensible de 450 a 1000 (según modelo).
 Acabado acero cromado.
 Carga máxima: 30 kgs.

Ancho	Ac. Cromado	
450-650 mm	F327339104014	
640-1000 mm	F327339105014	

ZAPATERO EXTRAÍBLE EXTENSIBLE



Zapatero extraíble con guías correderas de absorción automática y extracción total.
 Altura 135 mm (mínima altura ocupada 200 mm).
 Profundidad mínima: 495 mm
 Ancho extensible de 450 a 1000 (según modelo).
 Acabado acero cromado.

Distanciador 10 mm guía		
Gris:	F327342103314	

Ancho	Ac. Cromado	
450-650 mm	F327339098014	
640-1000 mm	F327339099014	

ZAPATERO EXTRAÍBLE



450 mm de profundidad. Escuadras incluidas para la colocación de frontal.


ZAPATERO EXTRAÍBLE

Ancho	Cromado	
450 - 600 mm	F3253108HP450	
400 - 600 mm	F3299010005	
600 - 1000 mm	F3299010006	



ZAPATERO EXTENSIBLE

MENAGE
CONFORT



Zapatero extensible. Permite succión lateral e inferior (p.ej. en balda).
 Altura 90 mm (mínima altura ocupada 220 mm).
 Profundidad mínima de módulo: 240 mm.
 Anchos de 450 a 960 (según modelos)
 Acabado acero cromado.


ZAPATERO EXTENSIBLE

Ancho	Ac. Cromado	
450 - 630 mm	F327339000014	
450 - 800 mm NEXO	F3299010004	
620 - 960 mm	F327339002014	

ZAPATERO FIJO




Zapatero fijo para estante extraíble.
Altura 100 mm (mínima altura ocupada 170 mm).
Profundidad mínima de estante (2 filas): 500 mm
Acabado acero cromado.



ZAPATERO FIJO

Ancho	Ac. Cromado	
430 mm	F327339025014	
530 mm	F327339026014	
730 mm	F327339027014	

COMPÁS ZAPATERO



COMPÁS ZAPATERO

Descripción	Código	
Blanco	F3226AM57981	
Marrón	F3226AM57982	

ZAPATERO EXTRAÍBLE



Otros modelos de accesorio de interior de armario disponibles bajo pedido.

COLGADOR BASCULANTE

INTOO®



Colgador basculante extensible CON PISTON RETENEDOR

Altura 820 mm

Anchura: de 450 a 1150 mm

Profundidad: 140 mm

Carga máxima: 10 kgs


Ancho módulo	Blanco
830 - 1150 mm	F329927850

COLGADOR BASCULANTE 10 Kgs

Ancho módulo	Plata	Moca
450 - 600 mm	F329923811	F329921809
600 - 830 mm	F329923813	F329921810
830 - 1150 mm	F329923815	F329921811

SOPORTE ELEVADOR

SEVETTO



Soporte elevador.

Extensible: de 440 a 1200.

Altura: 850 mm

Profundidad mínima de módulo: 480 mm

Altura mínima de módulo: 850 mm + 620 mm

Peso máximo: 10 kgs


Acabado: Ac. Plata

Jgo. Soporte distanciador		
Gris:	F327341037314	

COLGADOR ABATIBLE PLATA 10 Kgs

Ancho módulo	Gris
440-600 mm	F3268G4461
600-1000 mm	F3268G60100
770-1200 mm	F3268G77120

PERCHA TRAJE




Percha para trajes.

PERCHA TRAJE

Descripción	Código
Cromado	F327339013014



SOPORTE COLGADOR PLEGABLE



Soporte colgador plegable.
Para 6 o 10 perchas.
Ancho (plegado): 75 mm
Largo (plegado): 75 mm
Altura: 280 o 410 mm
Acabado: Ac. Cromo

SOPORTE COLGADOR PLEG.

Descripción	Cromado	
6 perchas	F327339056014	
10 perchas	F327339045014	

COLGADOR PERCHAS EXTRAÍBLE



Colgador de perchas extraíble, con cierre silencioso.
Acabados en Blanco y Moca.
Profundidad: 445 mm
Altura 160 mm
Capacidad máxima: 8 kgs.


COLGADOR EXTRAÍBLE

Descripción	Código	
Blanco	F329921802	
Moca	F329921803	

COLGADOR EXTRAÍBLE



Soporte perchas extraíble.
Altura 56 mm
Ancho 68 mm
Largo: 240 - 290 - 360 - 445 mm
Acabado Acero Plata
Carga máxima: 15 kgs




COLGADOR EXTRAÍBLE

Descripción	Plata	
240 mm	F327342073014	
290 mm	F327342074014	
360 mm	F327342075014	
445 mm	F327342076014	

COLGADOR EXTRAÍBLE



COLGADOR EXTRAÍBLE



COLGADOR EXTRAÍBLE


Descripción	Cromado	
250 mm	F323210731025	
300 mm		
350 mm		
400 mm	F323210731040	
450 mm	F323210731045	

COLGADOR EXTRAÍBLE

800 mm / EXT. 650 mm		
Descripción	Cromado	
800 mm	F328307005725	

CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE

iNTOO®




Corbatero cinturonero con cierre silencioso.
Profundidad: 445 mm
Altura: 85 mm
Ancho: 170 mm
Carga máxima: 4 kgs
Acabado: Blanco y Moca.

CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE

Descripción	Código	
Blanco	F329921804	
Moca	F329921805	

CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE

**MENAGE
CONFORT**




Corbatero cinturonero extraíble en acabado Aluminio Plata / ABS negro y Aluminio Plata / ABS transparente
Altura: 82 mm
Ancho: 76 mm
Profundidad: 500 mm (Profundidad mínima: 510 mm)

CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE

Descripción	Código	
Al. Plata / ABS Negro	F327339042214	
Al. Plata / ABS Transp.	F327341042214	

CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE CON GUÍA




Corbatero-cinturonero con guía corredera de cierre amortiguado con capacidad para 18 corbatas y cinturones.
Altura: 55 mm
Ancho: 70 mm
Largo: 458 mm
Acabado Acero plata.

CORBATERO CINTURONERO EXTRAÍBLE

Descripción	Ral 9006	
Derecha	F327339068014	
Izquierda	F327339069014	

CORBATERO-CINTURONERO FIJO




Corbatero- cinturonero con capacidad para 18 corbatas y cinturones.
Altura: 52 mm
Largo: 495 mm
Ancho: 58 mm

CORBATERO-CINTURONERO

Descripción	Código	
Acero plata	F327339067014	

CORBATERO-CINTURONERO PLEGABLE




CORBATERO-CINTURONERO PLEGABLE

Descripción	Código	
Cromado	F327339008014	

Corbatero cinturonerero abatible de sujeción lateral.

SOPORTE PAÑOS EXTRAÍBLE




SOPORTE PAÑOS EXTRAÍBLE

Descripción	Plata	
335 mm	F327338177214	
465 mm	F327338178214	

Soporte paños extraíble con montaje en la pared superior o lateral del mueble.
Acabado en aluminio plata.
Altura: 40 mm
Ancho: 90 mm

JOYERO EXTRAÍBLE

iNTOO®



Suplemento para guías (23mm):		
Gris:	F3299020001	
Moca	F3299020002	


Cajón organizador joyero extraíble, con guías sincronizadas y cierre silencioso.
Material interior de fieltro.
Altura 80 mm
Profundidad 475 mm.
Carga máxima: 35 Kgs.

JOYERO EXTRAÍBLE 35 Kgs

Ancho módulo	Ancho	Blanco		Moca	
600 mm	564-614 mm	F329921728		F329921731	
800 mm	764 - 814 mm	F329921729		F329921732	
900 mm	864 - 914 mm	F329921730		F329921733	

CAJÓN ORGANIZADOR CON 2 TAPAS

iNTOO®



Suplemento para guías (23mm):		
Gris:	F3299020001	
Moca	F3299020002	

Cajón organizador extraíble, con guías sincronizadas y cierre silencioso y 2 tapas.
Material interior de fieltro.
Altura 80 mm
Profundidad 475 mm.
Carga máxima: 35 Kgs.

CAJÓN ORGANIZADOR CON 2 TAPAS 35 Kgs

Ancho módulo	Ancho	Moca	
900 mm	864 - 914 mm	F329921737	

CAJÓN CRISTAL

iNTOO®



Cajón de cristal, con guías sincronizadas y cierre silencioso.
Ancho de 564 mm para módulo de 600 mm. (Otras medidas bajo pedido).
Altura: 130 mm
Profundidad: 450 mm
Carga máxima: 30 Kgs.

CAJÓN CRISTAL

Descripción	Código	
Blanco	F329921789	
Moca	F329921793	

CAJÓN METÁLICO

iNTOO®



Cajón metálico.
Ancho de 564 / 614 mm para módulo de 600 mm. (Otras medidas bajo pedido).
Altura: 130 mm
Profundidad: 475 mm
Carga máxima: 35 Kgs.

CAJÓN METÁLICO

Descripción	Código	
Blanco	F329921752	

CESTA METÁLICA

iNTOO®




Cesta metálica.
Ancho de 564 / 614 mm para módulo de 600 mm. (Otras medidas bajo pedido).
Altura: 200 mm
Profundidad: 475 mm
Carga máxima: 35 Kgs.

CESTA METÁLICA

Descripción	Código	
Blanco	F329921763	

JUEGO ESTANTE EXTRAÍBLE




Juego estante extraíble.
 Adaptable para baldas de 16/19 mm de grosor. Guías Quadro
 Hettich con extracción total y cierre amortiguado. Carga
 máxima 30 kg.
 Altura 44 mm
 Profundidad: 480 mm

Jgo. Soporte distanciador		
Gris:	F327341037314	

JUEGO ESTANTE EXTRAÍBLE

Descripción	Código	
Acero plata	F327342087014	
Antracita	F327342087007	

GUÍA OCULTA CON FRENO PROGRESIVO PARA ESTANTES Y BLOQUEO




Extracción total con freno, 50 kgs de carga, valido para costa-
 do de 16 y 19 mm. Altura regulable 0-4 mm.

GUÍA OCULTA PARA ESTANTES 40 Kgs

FRENO PROGRESIVO Y BLOQUEO		
Descripción	Código	
Guía 50 cms	F2984760H500BU	
Gatillos acoplamiento	F2984T511760	
Set piezas bloqueo estante	F298400SPB16	
Varilla sincronizada bloqueo	F298400SPBV	

PERFIL FRONTAL FRENTE BALDA



Accesorio para montar como frente de balda.
2 mts.

PERFIL FRONTAL

Descripción	Código	
Acero plata	F327346033214	
Antracita	F327346033207	



TABLA DE PLANCHAR

iNTOO®




Tabla de planchar con guías sincronizadas y cierre silencioso.
Altura: 138 mm
Anchura: 300 mm
Profundidad: 440 mm
Tabla extendida: 800 mm
Carga máxima: 20 kgs.

TABLA DE PLANCHAR

Descripción	Código
Plata	F329921806

PROTECTOR MANGAS / SOPORTE TRAJE

**MENAGE
CONFORT**




Protector de mangas o soporte de traje según posición.
Altura: 221 mm
Ancho: 35 mm
Largo: 29 mm
Acabado Acero Inoxidable / ABS plata

JUEGO ESTANTE EXTRAÍBLE

Descripción	Código
Ac. Inox. /Acero plata	F327342095014

BARRA COLGADOR

iNTOO®




Barra de armario para perchas con nervio de nylon para impedir el deterioro de la pintura.
Medida: 33 x 12 mm.
Barras de 3 mts.
Los soportes centrales y laterales con sujeción superior tienen una altura de 75 mm.

BARRA COLGADOR 33x12 mm

Descripción	Plata		Moca		Blanco	
Barra 3 mts	F3299010801		F3299010901		F3299010701	
Soporte lateral	F3299010802		F3299010902			
Sop. Lat. Eco	F3299010806		F3299010807		F3299010808	
Soporte lateral cilíndrico	F3299010803		F3299010903			
Soporte central cilíndrico	F3299010804		F3299010904			
Soporte de ángulo 90°	F3299010805		F3299010905			

BARRA COLGADOR CON LED

MENAGE
CONFORT





La Barra para armario con luz LED Polux posee un sensor de movimiento que facilita el encendido y apagado a través de la captación de movimiento con un rango de detección menor a 1,5 metros, la luminaria se apagará en el transcurso de los 45 segundos después de no percibir movimiento. Puede ser instalado en un hueco de armario de 858 mm siendo acomodado a espacios menores cortando la barra. Su montaje consiste en atornillar la barra a los laterales del espacio donde se instale. Los materiales utilizados son aluminio anodizado mate y goma para menguar el ruido de las perchas. Permite una entrada de electricidad de 12 V DC, necesita un convertidor de 12 V que no está incluido.

BARRA ARMARIO LED

Descripción	Al. Anodizado	
Barra 708-858 190 lm	F75835074762	
Barra 858-1008 230 lm	F75835071862	
Barra 1008-1158 260 lm	F75835074962	
Transformador 15W 12V	F75837001420	

BARRA Ø19 mm



BARRA ARMARIO Ø19 mm

Descripción	Ac. Inoxidable	
Tubo 3000x19 mm	F326360019	
Soporte lateral	F326354219	
Soporte intermedio	F326354319	
Soporte lateral tapa	F326354519	

BARRA RECTANGULAR



BARRA RECTANGULAR 30x12 mm

Descripción	Plata		Negro	
Barra 4 mts	F3226TU3012PL		F3226TU3012NE	
Soporte lateral	F3226BLA3012PL		F3226BLA3012NE	
Soporte central	F3226BCE3012PL		F3226BCE3012NE	
Sop. lateral ciego	F3226BJT3012PL		F3226BJT3012NE	
Sop. curva	F3226BCA3012PL		F3226BCA3012NE	

BARRA COLGADOR OVALADA



BARRA ARMARIO OVALADA 30x15 mm

Descripción	Aluminio		Níquel		Dorado	
Tubo 1 mto		F3220BA				
Tubo 2 mts	F32990027231					
Tubo 3 mts	F32990022903					
Tubo 4 mts			F3226TU3015NI		F3226TU3015DO	
Curva 1000 mm		F3226CU200200				
Curva 2500 mm		F3226CU250250				
Curva			F3226TU4			
Sop. Lateral	F32990022786	F3246A402PL	F3246A402CR		F3226LATDORAT	
			F32990020652		F32990020651	
Sop. Central	F32990022897	F3246A404PL	F3246A404CR		F3226CENDORAT	
			F32990022861			
Sop. Central tapa		F3246A406PL	F3246A406CR			
Tapón			F3246TAP			

BARRA Ø25 mm



BARRA ARMARIO Ø 25 mm

Descripción	Cromado	
Tubo 3000x25 mm	F326360025	
Soporte lateral(jgo. 2 piezas)	F329280351757	
Soporte central	F329280202250	

BARRA Ø19 - Ø16 - Ø12



BARRA ARMARIO Ø12 / 16 / 19 mm

Descripción	Cromado			
	12 mm		16 mm	
Tubo 4 mts	F3226TU12N		F3226TU16N	F3226TU19N
Soporte lateral	F3246A414CR		F3246A416CR	F3246A418CR
Soporte central			F3246A410CR	F3246A412CR



CAMA ABATIBLE NOVADOS SINCRO HÍBRIDO



HERRAJE PARA CAMA ABATIBLE

Descripción	Código	
1900 x 900 horizontal	F9521NOVASYHNNH	
1900 x 900 vertical	F9521NOVASYNH	

Herraje para cama abatible, en aluminio, con caída controlada mediante pistones, y pata sincronizada.
Bajo encargo se puede solicitar con mesa incorporada.



Bajo pedido:
Otras medidas.
Literas abatibles.

SOMIER FIJO ATENAS



Negro P
Plata P

Bajo pedido.

Somier fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 30x30 mm.
Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
Barra central de refuerzo en acero de 30x30 mm.
Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8 mm, embutidas en el bastidor, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
En medidas de 105 cms y superiores los tacos van anclados en el bastidor.
Tacos insonoros que garantizan la ausencia de ruidos.
Gran estabilidad y firmeza.
Altura total con patas de +- 30 cms.
Las patas se solicitan aparte.

SOMIER FIJO VALENCIA



Negro P
Plata P

Bajo pedido.

Somier fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 40x30 mm.
Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
Láminas curvadas en madera de haya natural de 120X8 mm, acabadas en papel anti-deslizante, ancladas al bastidor mediante tacos en PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos, gran dureza y resistencia al astillamiento.
En medidas de 105 cms y superiores incorpora barra central de refuerzo de 40x30 mm. con pletina para colocación de una quinta pata.
Gran estabilidad y firmeza.
Altura total con patas de +- 31 cms.
Las patas se solicitan aparte.

BAJO NIDO ATENAS



Negro P
Plata

Bajo nido fabricado en acero reforzado de 40x30 mm. Disponible en acero reforzado de 30x30 mm.
Barra central de refuerzo de 40x30 mm
Patas de desplegado automático y ruedas transversales que facilitan la elevación.
Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8 mm, embutidas en el bastidor mediante tacos de PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
Gran estabilidad y firmeza.
Altura total +- 35 cms.
Separación entre somieres +- 22 cms.

BAJO NIDO ATENAS

80 x 180	F95390080180	
80 x 190	F95390080190	
90 x 190	F95390090190	








OTROS MODELOS BAJO PEDIDO



Bajo pedido.



GUÍA MESA EXTENSIBLE



Sistemas para mesa extraíble oculta.
Más modelos disponibles bajo pedido.

MODELO MARA



Herraje para mesa abatible.

- En aluminio blanco o gris sombra / Apertura de pata manual / Encimera embutida / Cierre encimera amortiguado


Medidas de mesa (ancho x largo)

Mod. Mara 600: 518 x 1283

Mod. Mara 700: 618 x 1283

Bajo pedido.

MODELO SMART



Herraje para mesa abatible.

- En aluminio blanco o gris sombra / Apertura de pata automática / Encimera solapada / Cierre encimera magnético.

Medidas de mesa (ancho x largo)

Mod. Smart 700: 696 x 1848

Mod. Smart 852: 848 x 1848

Bajo pedido.

MODELO BUDDY



Herraje para mesa abatible.


- En aluminio blanco o gris sombra / Apertura de pata manual / Encimera solapada / Cierre encimera magnético.

Medidas de mesa (ancho x largo)

Mod. Buddy 750: 750 x 1400.

Bajo pedido.


IN.22.140.60 - 80 ALUMINIO



PASACABLES ALUMINIO 60 / 80 mm

	Cromado	
Ø 60 mm	F406322140060	
Ø 80 mm	F406322140080	


PASACABLES METÁLICO



PASACABLES METÁLICO 60 mm

Cromo brillo	F40835006711	
Cromo mate	F40835006764	


PASACABLES ALUMINIO



PASACABLES ALUMINIO 160 x 80 mm

	Al. Anodizado	
160 x 80 mm	F40835010062	


PASACABLES ALUM. MAMBO



PASACABLES ALUMINIO 295 x 117 mm

Aluminio	F409729511727P	
Negro	F409729511727N	
Blanco	F409729511727B	

PASACABLES PLÁSTICO



PASACABLES PLÁSTICO 207 x 45 mm

	Gris	
207 x 45 mm	F409263136200	

PASACABLES PLASTICO




PASACABLES PLÁSTICO 60 / 80 mm

	Inox liso	
60 mm	F409242896002	
80 mm	F409263121004	

CHC-S18DN



Se puede dividir en dos partes para facilitar la sustitución del cable. Incluso al intercambiar con cables que tienen enchufes más grandes que el ojal, no es necesario desmontarlos.
También está disponible el modelo no dividido (CHC).
Diferentes medidas y colores disponibles



CHC-S18DN - OJAL DIVIDIDO P/CABLES

Ø int-ext	Acabado	Código	
Ø14 - 18	Plata	F4091210028378	

PASACABLES



PASACABLES PLÁSTICO 60 / 80 mm

	Blanco		Aluminio		Gris claro		Negro	
60 mm (2 pzas)	F40990027520		F40990024956		F4083051238		F40990024953	
							F40835123817	
60 mm (3 pzas)	F408305123815							
80 mm (2 pzas)	F4050PASA80B				F4083051239		F4083092688	
80 mm (3 pzas)	F4050PASA80B3							



CARPETERO EXTRAIBLE




Carpetas colgantes de 330 mm
Profundidad: 400 mm

CARPETERO EXTRAIBLE

400-650 mm	F3026ARX1	
906-1186 mm	F3026ARX2	


SOPORTE CPU



SOPORTE CPU 12 Kgs

Soporte CPU	F32836216925	
-------------	--------------	--

SOPORTE CARPETAS



SOPORTE CARPETAS

600 mm	F30769134827	
--------	--------------	--



[illegible]



S SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com