

3.08 ROPA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN PERSONAL











ÍNDICE



ZAPATOS DE SEGURIDAD

3.08.3



PANTALONES Y BERMUDAS

3.08.6



CAMISAS, CAMISETAS Y POLOS

3.08.9



CHAQUETAS

3.08.11



TEJIDOS TECNICOS

3.08.12



CHALECOS

3.08.13



GUANTES

3.08.14



RODILLERAS

3.08.15



PROTECCION OCULAR

3.08.16




MASCARILLAS

3.08.18



PROTECTOR AUDITIVO

3.08.19



K-JUMP B1005



K-STEP B1004B





Gris - naranja



Gris-azul















B1005 / K-JUMP / S1P HRO SRC

D1003 /	10 101111 / 511	11110 5110
T-41		
T-44	F9031B1005A44	











B1004B / K-STEP / S1P HRO SRC

_	_	_	_	_	 	_	_			_		 	_	_	_	_	_
	Т	-4	.2		F	90	31	1R1	าก∠	1R	12						

OPERA B0150









⊗Base



Gris



Gris-azul







T-45

B0150 / OPERA / S1P SRC T-41 F9031B15041 T-42 F9031B15042 T-43 F9031B15043 T-44 F9031B15044

F9031B15045

B0163 / COLOSSEUM / S1P SRC







Puntera



F9031B16339 T-39 T-40 F9031B16340 T-41 F9031B16341 T-42 F9031B16342 T-43 F9031B16343 T-44 F9031B16344 F9031B16345 T-45 T-46 F9031B16346

PADDINGTON B0165







Marrón - negro

CENTRAL B0173



Gris-azul





B0165 / PADDINGTON / S1P SRC

T-41	F9031B16541	
T-42	F9031B16542	
T-43	F9031B16543	
T-44	F9031B16544	
T-45	F9031B16545	





los aceites

B0173 / CENTRAL / S1P SRC

T-41		
T-42	F9031B17342	
T-43		
T-44		
T-45	F9031B17345	

ARENA B0451



GLOVE LOW







Calzado bajo de seguridad S1P en piel de ante de becerro con puntera de aluminio 200J. Ajuste 10. Forro Air Mesh. Plantilla extraíble de EVA perforada con inserción shock absorber. Inserción antiperforación K SOLE. Protección del talón de poliuretano term











B0451 / ARENA / S1P SRC

-		
T-37		
T-39	F9031B45139	
T-40		
T-41		
T-42	F9031B45142	
T-43		
T-44	F9031B45144	







al calor

antiperforación

reforzada

GLOVE LOW / S1P HRO SRA

T-41	F90910017068341	
T-42	F90910017068342	
T-43	F90910017068343	
T-44	F90910017068344	
T-45	F90910017068345	

FLEX LOW





Calzado de seguridad bajo S1P. Estructura de poliuretano termosellado retrorreflectante sobre una base de tejido de rejilla transpirable. Protección del talón de poliuretano termoplástico. Puntera Multilayer 200J. Ajuste 10. Forro Air Mesh. Inserción anti







Calzado

antiestático

FLEX LOW / S1P SRC ESD







T-41		
T-42		
T-43	F90910017259143	
T-44		
T-45		

GLOW NET LOW





Calzado bajo de seguridad S1P de piel Perwanger antiarañazos, hidrófugo y transpirable en tejido de rejilla con sistema de transpiración Net Breathing System by Geox. Puntera de aluminio 200J. Ajuste 11. Forro 3D para obtener una mayor transpiración y ant

GLOVE NET LOW





Calzado bajo de seguridad S1P de piel Perwanger antiarañazos, hidrófugo y transpirable en tejido de rejilla con sistema de transpiración Net Breathing System by Geox. Protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Ajuste 11. Forro 3D para obtener una



Puntera

Plantilla

Resistente a





al calor

GLOW NET LOW / S1P HRO SRA ESD

JIVA EDD			
T-41	F90910017353041		
T-42	F90910017353042		
T-43	F90910017353043		
T-44	F90910017353044		
T-45	F90910017353045		





Plantilla

los aceites





GLOW NET LOW / PRO S1P **HRO SRA ESD**

T-41	F909100173565741	
T-42	F909100173565742	
T-43	F909100173565743	
T-44	F909100173565744	
T-45	F909100173565745	

ZAPATOS DE SEGURIDAD

RUN TEXT LOW









Calzado bajo de seguridad S1P de serraje y tejido de rejilla. Puntera de acero 200J. Ajuste 10. K SOLE, forro de Air Mesh, plantilla extraíble transpirable con carbón activo. ESD.



Calzado bajo de seguridad S1PL de 100 % poliéster con tecnología de amortiguación SOFTBOX. Puntera Multilayer 200J. Ajuste 11. Forro de 100 % poliéster con antidescalzante de microfibra. Plantilla extraíble de espuma PU con poliéster. Protección del talón de TPU. ESD y Metal Free.













RUN TEXT LOW / S1P SRC ESD

T-41	F90910017530541	
T-42	F90910017530542	
T-43	F90910017530543	
T-44	F90910017530544	
T-45	F90910017530545	









SR ESD

T-45

T-40 F909117995840 T-41 F909117995841 T-42 F909117995842 T-43 F909117995843 T-44 F909117995844

F909117995845

SMART SOFTBOX LOW/ S1PL

SERRAJE





Calzado bajo de seguridad S1P de serraje con collarín acolchado y punta-suela de acero.













SERRAJE

T-40	F909925065	
T-41	F909925066	
T-42	F909925067	
T-43	F909925068	
T-44	F909925069	
T-45	F909925070	
T-46	F909925071	



STRETCH



Bermudas de lona de algodón elástico con bolsillo lateral con cremallera de poliéster Oxford resistente a las abrasiones y detalle termosellado en rojo y bolsillos con cremallera para las manos. Elástico en la cintura,




portametro y portamartillo, costura

BERMUDA STRETCH

T-L	F909110170018L0L

STRETCH





Beige



BERMUDA STRETCH

T-S	F909110170018B0S	
T-M	F909110170018B0M	
T-L	F909110170018B0L	
T-XL	F909110170018BXL	
T-XXL	F909110170018B2X	

STRETCH



Pantalón con rodilleras de lona de algodón elástico y contrastes de poliéster Oxford resistente a las abrasiones, bolsillo lateral con cremallera y detalle termosellado rojo y bolsillos con cremallera para las manos. Elástico en la cintura, portametro y p

Beige

STONE 5 PKT





Lavado sucio



PANTALÓN STRETCH

T-S	F90912017005800S	
T-M	F90912017005800M	
T-L	F90912017005800L	
T-XL	F9091201700580XL	
T-XXL	F909120170058XXL	



PANTALÓN STONE 5 PKT

T-32	F909120170750032	
T-33	F909120170750033	
T-34	F909120170750034	
T-36	F909120170750036	

STONE 5 PKT



Pantalón vaquero elástico con 5 bolsillos lavado a la piedra, con tratamientos y detalles típicos de la tradición italiana en prendas vaqueras. Disponible en tres lavados: Bleach, Dirty y New Black.

Negro nuevo lavado

CARGO STONE





Pantalón vaquero cargo elástico, lavado a la piedra. Tratamientos y detalles típicos de la tradición italiana en prendas vagueras. Amplios bolsillos laterales con portalápices.

Lavado sucio

PANTALÓN CARGO STONE

T-30	F909120172115030	
T-32	F909120172115032	

PANTALÓN STONE 5 PKT

T-30	F909120170750N30	
T-33	F909120170750N33	
T-34	F909120170750N34	



CARBON



Pantalón de trabajo de tejido hidrófugo elástico. Cintura delineada con elástico en los lados para disfrutar de un mayor confort. Pieza de refuerzo en el tiro para favorecer los movimientos. Bolsillos frontales abiertos. Bolsillo doble lateral con portame

Asphalt

PANTALÓN CARBON

T-M	F90912017555400L	
T-L	F90912017555400M	
T-XL	F9091201755540XL	

CARBON



Pantalón de trabajo de tejido hidrófugo elástico. Cintura delineada con elástico en los lados para disfrutar de un mayor confort. Pieza de refuerzo en el tiro para favorecer los movimientos. Bolsillos frontales abier-

tos. Bolsillo doble lateral con portame

Asphalt

PANTALÓN CARBON

T-M	F90912017555400L	
T-L	F90912017555400M	
T-XL	F9091201755540XL	

CORDUROY





Pantalón en tejido con efecto lavado y diseño denim de cinco bolsillos, portametro y portamartillo.

Beige

PANTALÓN CORDUROY

T-L	F9091201759450L	
-----	-----------------	--

FLEXWORK



Pantalón de diseño moderno con gran elasticidad, durabilidad y confort.

El uso de tejidos elásticos permite un ajuste más estilizado y hace que este pantalón de trabajo no limite los movimientos del cuerpo, es mucho más confortable de llevar y te permitirá concentrarte en lo realmente importante: tu trabajo.

Gris

PANTALÓN FLEXWORK

T-S		
T-M		
T-L		
T-XL	F9003100103	
T-XXL	F9003100104	

CARGO MOSCOW



Climbing





PANTALÓN CARGO / MOSCOW

	T-S	T-M	T-L	
Climbing		F9091177268C0M	F9091177268C0L	
Mermaid		F9091177268M0M	F9091177268M0L	
Negro			F9091177268N0L	






Pantalón cargo de siete bolsillos: dos bolsillos delanteros abiertos, bolsillos en los lados, dos bolsillos traseros abiertos con botón a presión y bolsillo portametro. Corte entallado, rodilla ergonómica. Prenda lavada y con un tacto cálido. Parche de refuerzo en la parte posterior de la entrepierna.



TITAN



Pantalón reforzado con rodilleras y doble costura en dos colores.

Beige-negro

PANTALÓN TITAN

T-S		
T-M	F90020033	
T-L		
T-XL		
T-XXL	F90020036	

CAMISAS, CAMISETAS Y POLOS

ATLAR ORGANIC





Polo de manga corta de piqué de algodón orgánico.

Negro

POLO ATLAR ORGANIC

T-S	F909140177955N0S	
T-M	F909140177955N0M	
T-L	F909140177955N0L	
T-XL	F909140177955NXL	
T-XXL	F909140177955N2X	

ATLAR II





Polo en piqué de algodón de manga corta.



Gris acero

POLO ATLAR II

T-S	F909140160299G0S	
T-XL		

ATLAR ORGANIC





Polo de manga corta de piqué de algodón

Gris

POLO ATLAR ORGANIC

T-S	F909140177955G0S	
T-M	F909140177955G0M	
T-L	F909140177955G0L	
T-XL	F909140177955GXL	
T-XXL	F909140177955G2X	

ATLAR II



Polo en piqué de algodón de manga corta. Naranja bermellón **POLO ATLAR II**

ALTONY ORGANIC



Gris

Camiseta en punto de algodón orgánico.

ATONY II





Azul Gris acero

F909140160299T0M

POLO ALTONY ORGANIC

T-S	F909150176913G0S		
T-M	F909150176913G0M		
T-L	F909150176913G0L		
T-XL	F909150176913GXL		
T-XXL	F909150176913G2X		


CAMISETA ATONY II

	Azul		Gris acero	
T-M	F909150160306B0M		F909150160306G0M	
T-L			F909150160306G0L	
T-XXL				

CAMISAS, CAMISETAS Y POLOS

ATLANTIS II





Polo en piqué de algodón de manga corta.

Gris acero

POLO ATLANTIS II

COM	
	G0M

DENIM







Camisa de denim lavado a la piedra con bolsillos en el pecho y botones automáticos.

Azul washing

CAMISA DENIM

T-L	F90913017166300L	
T-XL	F9091301716630XL	



SOFTSHELL TECH CARBON





Chaqueta softshell con tecnología Breathing System de Geox. Capucha extraíble con tres posiciones de ajuste, dos bolsillos laterales y uno frontal con cremallera, bolsillo interno con velcro. Parte posterior más larga para un mejor ajuste. Cordón para ajustar.

Hiedra trepadora



CHAQUETA SOFTSHELL TECH CARBON

T-M	F9091601759460M	
T-L	F9091601759460L	
T-XL	F909160175946XL	
T-XXL	F909160175946XX	

LIGHT PADDED JACKET





Chaqueta acolchada ligera con tecnología Breathing System de Geox, dos bolsillos laterales y uno frontal con cremallera, bolsillo interior con velcro. Parte posterior más larga para un mejor ajuste. Bajo y puños elásticos en Lycra; ajuste de la cintura co

Negro



CHAQUETA LIGHT PADDED JACKET

T-M	F9091601759870M	
T-L	F9091601759870L	
T-XL	F909160175987XL	
T-XXL	F9091601759872X	

FLEXWORK



Chaqueta de diseño moderno con gran elasti cidad, durabilidad y confort.

El uso de tejidos elásticos permite un ajuste más estilizado y hace que esta chaqueta de trabajo no limite los movimientos del cuerpo, es mucho más confortable de llevar y te permitirá concentrarte en lo realmente importante: tu trabajo.

Gris

SWEAT JACKET





Sudadera con cremallera ligeramente acolchada.

Estilo deportivo de inspiración outdoor.

Corte ajustado con aplicaciones elásticas y parte posterior más larga para un ajuste mejor.

Dos bolsillos laterales y uno frontal con cremallera.

Estampado reflectante en la cremallera fron-

Detalles de colores en contraste.

Negro

CHAQUETA FLEXWORK

T-S		
T-M		
T-L	F9003200102	
T-XL	F9003200103	
T-XXL		

CHAQUETA SWEAT-JACKET

T-L	F909160179458L	
T-XL	F909160179458XL	

FL ARMERIC II





Sudadera cremallera entera con bandas laterales aplicadas de triacetato.

Gris acero

SUDADERA FL ARMERIC II

T-M		
T-L	F9091601612060L	
T-XL		
T-XXL	F909160161206XX	





SOUL



Pantalón unisex sin costuras de manga larga. Mantiene la temperatura del cuerpo constante y favorece el aislamiento térmico y la transpirabilidad.

Negro



SOUL



Jersey unisex sin costuras de manga larga. Mantiene la temperatura del cuerpo constante y favorece el aislamiento térmico y la transpirabilidad.

Negro

CAMISETA TERMICA SOUL

T-S/M	F909170159682SM	
T-L/XL	F909170159682LX	
T-XXL	F909170159682XX	

PANTALON TERMICO SOUL

T-S/M	F909170159681SM	
T-L/XL	F909170159681LX	
T-XXL		

SOUL





Jersey unisex sin costuras de manga corta. Mantiene la temperatura del cuerpo constante y favorece el aislamiento térmico y la transpirabilidad.






CAMISETA TERMICA SOUL

T-S/M	F909170173556SM	
T-L/XL	F909170173556LX	
T-XXL	F909170173556XX	

MOVER







Chaleco con tres bolsillos delanteros, bolsillos aplicados para guardar objetos y detalles reflectantes. Costura doble.

Beige

CHALECO MOVER

T-M	F9091801603020M	
T-L	F9091801603020L	
T-XL	F909180160302XL	
T-XXL	F909180160302XX	



BETTERFIT HYPERCUT





Alta protección para trabajos con riesgo de CORTE MEDIO.

Soporte ligero y muy confortable que reduce la fatiga de las manos en trabajos continuados.

excelente dexteridad y protección gracias a su soporte in costuras de Polietileno de alto rendimiento y Fibra de Vidrio especial anticorte en galga 18 de mínimo espesor que reduce la fatiga mecánica de la mano.

Su recubrimiento especial de Nitrilo Foam ultra fino en palma y uñeros con la nueva formulación THINTEC DIP technology® ofrece una mayor protección con un mínimo espesor.

El refuerzo de Nitrilo entre el dedo índice y el pulgar otorga una mayor resistencia y duración para el manipulando de piezas.

Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritación de la piel, contra los malos olores y la eliminación de las bacterias producidas por el sudor.

BETTERFIT HYPERCUT

T-8	F9003000408	
T-9	F9003000409	
T-10	F9003000410	

BETTERFIT SUPERDOT





Guante muy ligero y versátil. Alta destreza y adaptación del soporte a la mano.

Recubrimiento esponjoso de NITRILO FOAM en palma y uñeros.

"Dots" de NITRILO que aportan un extraordinario

Soporte de Nylon sin costuras en galga 15.

Este modelo es ideal para trabajos térmicos hasta 100°C de temperatura de contacto.

Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritación de la piel, contra los malos olores y la eliminación de las bacterias producidas por el

BETTERFIT SUPERDOT

T-8	F9003000808	
T-9	F9003000809	

BETTERFIT SUPRATEX





Guante muy ligero y versátil.

Alta destreza y adaptación del soporte a la mano. Recubrimiento esponjoso de LÁTEX FOAM en palma y uñeros.

Palma texturizada que aporta un extraordinario agarre en seco y húmedo.

Soporte de Nylon sin costuras en galga 15. Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritación de la piel, contra los malos olores y la eliminación de las bacterias producidas por el

ECOCONTACT N



Guante con buena resistencia a la abrasión y al desgarro. Diseño ergonómico que facilita su alta dexteridad.

Descubierto en el dorso para facilitar la aireación de la mano. Sobresaliente ajuste del guante sobre la mano. Gran tacto para el manejo de pequeños componentes.

BETTERFIT SUPRATEX

T-8	F9003001508	
T-9	F9003001509	

T-8	F9003001508	
T-9	F9003001509	

ECOCONTACT

T-8	F900300ECO8	
T-9	F900300ECO9	

ECOLATEX





Guante con soporte sin costuras fabricado en poliéster de color rojo.

Recubrimiento rugoso de látex natural en color ne-gro. Buena resistencia a la abrasión y desgarro. Extra flexible. Perfecto ajuste a la mano y excelente desteridad con dedos anatómicos.

Totalmente descubierto en el dorso para una máxima ventilación. Excelente desteridad, sensibilidad y agarre en seco y húmedo.

ECOLATEX

12	T-9	F9003001009	
12 pares	T-10	F9003001010	



RODILLERAS



Rodilleras aptas para pantalones con alojamiento disponible (p.e. Titan)

RODILLERAS



Rodilleras ligeras de poliester.

Negro

Negro

RODILLERAS

Código	F90021002	
--------	-----------	--

RODILLERAS

Código	F909994501	

RODILLERAS



Rodilleras reforzadas de poliester + PVC con

Negro

RODILLERAS

Código F909994502	Código	F909994502	
----------------------------	--------	------------	--



GAFAS PROTECCIÓN



Gafas con montura universal con ocular panorámico de policarbonato.

Pueden ser llevadas sobre gafas graduadas norma-

Norma EN 166.

Resistencia al impacto F: partículas a gran velocidad y baja energía. Tipo visita.

GAFAS



Filtro de luz azul para uso en pantallas. Sistema magnético que abre la gafa.



GAFAS

Dioptrías	Código	
0,5	F90700900	
1	F90700910	
1,5	F90700915	
2	F90700920	
2,5	F90700925	
3	F90700930	

GAFAS PROTECCION

Gafas F9	02113111
Gafas F9	02113111

GAFAS PROTECCIÓN





Protección frente a peligros mecánicos y la radiación ultraviolenta Filtro de luz azul y cristales amarillos Montura con sistema de clip para cristales graduados

GAFAS FILTRO AZUL

4936	F46281100	



GAFAS PROTECCIÓN





Nuevos modelos de gafas BLUESTOP filter, protegen tus ojos de la luz azul nociva de las pantallas. Al bloquear hasta el 40% de luz azul, reducen la fatiga visual y los síntomas del Síndrome Visual Informático (SVI) como visión borrosa, dolores de cabeza e insomnio. Este nivel de filtro ha sido certificado por laboratorio homologado bajo normas ISO 16321-1:2019 y son también EPI, certificadas por la normativa CE EN170 – Filtro Ultravioleta. Diferentes modelos de monturas, consíguelas con lentes neutras o de vista cansada de +1.00 a +3.00 dioptrías. También montura graduable a medida.

H01	F90700800	F90700810	F90700815	F90700820	F90700825	F90700830
G01	F90700700	F90700710	F90700715	F90700720	F90700725	F90700730
F01	F90700600	F90700610	F90700615	F90700620	F90700625	F90700630
E01	F90700500	F90700510	F90700515	F90700520	F90700525	F90700530
D01	F90700400	F90700410	F90700415	F90700420	F90700425	F90700430
C01	F90700300	F90700310	F90700315	F90700320	F90700325	F90700330
B01	F90700200	F90700210	F90700215	F90700220	F90700225	F90700230
A01	F90700100	F90700110	F90700115	F90700120	F90700125	F90700130
ptrías	3,5	_	1,5	2	5,5	3

GAFAS PROTECCION



MASCARA ANTIPOLVO





Para uso en ambientes con partículas de polvo, humos y nieblas de todo tipo y microorganismos (p.e. bacterias y vi-

Testada para la protección frente a nanopartículas.

Grado de eficiencia: 99.95%

Peso: Máscara = 98 g / Máscara + filtros = 133 g

Dimensiones: Filtro = 11 x 97 x 53 mm (en el punto más ancho) / Máscara = 93 x 130 x 110mm (en el punto más ancho).

Vida útil: 5 años (mascara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en instrucciones de uso.

Características de seguridad: Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario.

Diseño compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio campo de visión. Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso.

MASCARA PARTÍCULAS Y GAS





Máscara: TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico.

Cuerpo de la válvula: nylon

Diafragma de inhalación/exhalación: Silicona

Banda elástica en cabeza y cuello.

TIPO DE FILTRO / GRADO: A1P3 (R)

Eficiencia > 99.95% HESPA + Elemento de Carbón Activo

Peso: Máscara = 97.6g / Máscara + filtros A1P3 = 264.4 g

Dimensiones: Filtro = 48.5 x 94.5 x 60mm (en el punto más ancho) / Máscara = 97 x

128 x 140mm (en el punto más ancho)

Vida útil: 3 años (mascara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en instrucciones de uso

Características de seguridad: Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario. Diseño compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio campo de visión. Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso

MASCARA ANTIPOLVO

	Código	
Máscara	F9003500001	
Filtro (2)	F9003510001	

MASCARA PARTÍCULAS Y GAS

	Código	
Máscara	F9003500002	
Filtro (2)	F9003510002	

MASCARA ANTIPOLVO + OCULAR



Máscara: TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico.

Cuerpo de la válvula: nylon

Diafragma de inhalación/exhalación: Silicona

Visor: Policarbonato con tratamiento antiempañamiento y antirayaduras

Banda elástica en cabeza y cuello.

Grado de eficiencia: 99.95% HESPA +

Elemento de Carbón Activo Peso: Máscara = 164 g / Máscara + fil-

tros A1P3 = 330 g

Dimensiones: Filtro = 48.5 x 94.5 x 60mm (en el punto más ancho) / Máscara = 170 x 165 x 190mm (en el punto más ancho) Vida útil: 5 años (mascara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en

ins-trucciones de uso

Características de seguridad: Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario. Diseño compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio campo de visión. Visor con recubrimiento antiempañamiento y antirayado y protección frontal y lateral de impactos a 45 m/s. Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso

MASCARA PARTÍCULAS Y GAS + OC



Máscara: TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico.

Cuerpo de la válvula: nylon

Diafragma de inhalación/exhalación: Silicona

Visor: Policarbonato con tratamiento antiempañamiento y antirayaduras Banda elástica en cabeza y cuello.

Filtro: Filtro de carbono de perfil único, diseño compacto, incorporando un medio HESPA® multicapa de plegado comprimido.

Tipo de filtro: A1P3 (R)

Grado de eficiencia: 99.95% HESPA + Ele-

mento de Carbón Activo Peso: Máscara = 164 g / Filtros A1P3 = 83.4 g cada uno / Máscara + filtros A1P3 = 330 g

Dimensiones: Filtro = 48.5 x 94.5 x 60mm (en el punto más ancho) / Máscara = 170 x 165 x 190mm (en el punto más ancho)

Vida útil: 5 años (mascara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en instrucciones de uso

Vida útil del filtro en uso: De acuerdo con EN 14387 (es decir, reutilizable)

Características de seguridad: Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario. Diseño compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio campo de visión. Visor con recubrimiento antiempañamiento y antirayado y protección frontal y lateral de impactos a 45 m/s. Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso

MASCARA ANTIPOLVO + OCULAR

	Código	
Máscara	F9003500003	
Filtro (2)	F9003510001	

MASCARA PARTÍCULAS Y GAS + OCULAR

	Código	
Máscara	F9003500004	
Filtro (2)	F9003510002	



PROTECTOR AUDITIVO





Protector auditivo fabricado en ABS con almohadillas atenuadoras de poliéter recubiertas de PVC reempla-zables, con forro polimérico contorneado para un mayor espacio para la oreja. Puente a cabeza de POM de construc-

ción no conduc-tiva con ajuste teléscopico y almohadilla recambia-ble.

Estribos de diseño estilizado con estabilidad aumen-tada que minimiza el riesgo de atrapamiento en espa-cios confinados.

Color negro con banda de color naranja.

Color: Negro/Naranja. Materiales: ABS/POM/Poliéter Normativa: EN 352-1:2002. Frecuencia / Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Atenuación media / Mean attenuation (dB) 17.5 24.8 32.7 43.8 36.4 35.9 38.1 Desviación típica / Standard deviation (dB) 3.0 2.4 2.6 3.7 3.5 3.1 4.1 Atenuación asumida (APV) / Assumed protection (dB) 14.5 22.4 30.1 40.1 32.9 32.8

SNR = 33 dB H = 34 dB M = 31 dB L = 22 dB

PROTECTOR AUDITIVO

	Código	
Auriculares	F9003600001	

AURICULARES PROTECTORES

FESTOOL



Pequeños, ligeros y cómodos: Los auriculares de protección con Bluetooth® son los accesorios de uso diario perfectos en el taller o en la obra. Estos auriculares protegen de los ruidos, permiten hacer llamadas por Bluetooth® o disfrutar de tu música favorita con una excelente calidad de sonido. Todo ello sin renunciar a la seguridad de una protección de oídos profesional: Se bloquean los ruidos ambientales que superan el umbral de los 79 dB (de conformidad con la norma europea EN352). ¿Quieres estar al corriente de lo que sucede a tu alrededor? El modo de conversación es justo lo que necesitáis. Su innovadora tecnología permite escuchar las conversaciones y el ruido ambiental a un nivel acústico seguro, para que puedas hablar con tús colegas sin tener que quitarte los auriculares. Una vez terminado el trabajo, los auriculares de protección se recargan fácilmente en su estuche incluido.

Innovación: el modo de conversación permite comunicarse con los colegas sin quitarse la protección de oídos

Para un uso profesional: de conformidad con la norma europea de seguridad EN352

Comunicación: Bluetooth® 5.2 con tecnología True Wireless

Multifunción: un micrófono que aísla del ruido para llamadas telefónicas de claridad nítida, incluso en entornos ruidosos

Comodidad: control táctil en las protecciones de oídos

Listo para su uso durante mucho tiempo: hasta 13 horas de autonomía de la batería, y hasta 25 tras la recarga en el soporte de carga

Robusto: clase de protección IP67 contra polvo, agua y sudor

GHS 25 I / AURICULARES

CASCOS





Adaptación sencilla del tamaño de 52 a 62 cm Gran comodidad Calidad probada "Made in Germany" Comprar online

CASCO PROTECTOR

Amarillo	F46281102	
Blanco	F46281103	





FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com