SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.

HERRAJES
















SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.01 MANILLAS, MANILLONES, POMOS, MIRILLAS Y TOPES.

147 FILA







147 FILA


A x B x C	50 x 143 x 8
Negro - BK	*F2077001470204*

Negro - BK	✓
Cromado - CR	SP
Inox Tec - IX	SP
Cromo satinado - CS	SP
Latón pulido - LP	SP
Latón satinado - LS	SP
Blanco - WT	SP

117 LOG.GIC







117 LOG.GIC


A x B x C	50 x 140 x 8
Latón pulido - LP	*F2077991170101*
Negro - BK	*F2077991170104*

Latón pulido - LP	✓
Negro - BK	✓
Cromo brillo - CR	SP
Cromo satinado - CS	SP
Latón satinado - LS	SP
Blanco - WT	SP
Níquel satinado - NS	SP

817 ANGOLO







817 ANGOLO

A x B x C	50 x 145 x 8
Blanco - WT	*F2077008170210*


Blanco - WT	✓
Cromo satinado - CS	SP
Inox Tec - IX	SP
Negro - BK	SP
Cromo brillo - CR	SP
Latón pulido - LP	SP
Latón satinado - LS	SP
Grafito - GT	SP

811 NINA

groël handle design







811 NINA

A x B x C	50 x 138 x 8
Inox Tec - IX	*F2077008110102*
Latón satinado - LS	*F2077008110105*


Latón satinado - LS	✓
Inox Tec - IX	✓
Cromo satinado - CS	SP
Cromo brillo - CR	SP
Latón pulido - LP	SP

147 FILA

groël handle design







147 FILA

A x B x C	50 x 143 x 8
Inox Tec - IX	*F2077001470102*
Blanco - WT	*F2077001470110*


Inox Tec - IX	✓
Blanco - WT	✓
Negro - BK	SP
Cromo brillo - CR	SP
Latón pulido - LP	SP
Latón satinado - LS	SP
Cromo satinado - CS	SP

806 FEY

groël handle design








806 FEY

A x B x C	50 x 140 x 8
Inox Tec - IX	*F2077008060102*
Cromo brillo - CR	*F2077008060109*

Cromo brillo - CR	✓
Inox Tec - IX	✓
Latón pulido - LP	SP
Latón satinado - LS	SP
Cromo satinado - CS	SP

814 BACI






814 BACI

A x B x C	50 x 140 x 8
Negro - BK	*F2077998140104*

Negro - BK ✓
Inox Tec - IX SP
Cromo brillo - CR SP
Latón satinado - LS SP
Latón pulido - LP SP
Cromo satinado - CS SP

133 HELICE






133 HELICE

A x B x C	50 x 145 x 8
Inox Tec - IX	*F2077001330102*
Latón satinado - LS	*F2077001330105*

Inox Tec - IX ✓
Latón satinado - LS ✓
Cromo satinado - CS SP
Latón pulido - LP SP
Cromo brillo - CR SP

814 BACI






814 BACI

A x B x C	50 x 140 x 8
Inox Tec - IX	*F2077008140202*

Inox Tec - IX ✓
Negro - BK SP
Cromo brillo - CR SP
Latón satinado - LS SP
Latón pulido - LP SP
Cromo satinado - CS SP

247 SPECIAL






247 SPECIAL

A x B x C	50 x 154 x 8
Grafito - GT	*F2077002470203*
Inox Tec - IX	*F2077992470202*
Negro - BK	*F2077992470204*

Grafito - GT ✓
Inox Tec - IX ✓
Negro - BK ✓
Cromo brillo - CR SP
Cromo satinado - CS SP

214 TENDENZA






214 TENDENZA

A x B x C	50 x 145 x 8
Inox Tec - IX	*F2077992140102*
Grafito - GT	*F2077992140103*

Inox Tec - IX ✓
Grafito - GT ✓
Cromo satinado - CS SP
Cromo brillo - CR SP

807 SOFT





807 SOFT

A x B x C	50 x 138 x 8
Cromo satinado / brillo	*F2077008070108*
Latón pulido / satinado	*F2077998070107*


Cromo satinado / brillo ✓
Latón pulido /mate - LP/LS ✓
Cromo brillo - CB SP
Cromo satinado - CS SP
Marrón/latón sat. - MR/LS SP

TECNO



801 TECNO

A x B x C	220 x 200 x 22
Bronce	F2177801BO
Cromo brillo	F2177801CR
Cromo satinado	F2177801CS
Latón pulido	F2177801LP
Latón mate	F2177801LS
Níquel satinado	F2177801NS




Bronce mate - BO	✓
Cromo brillo - CR	✓
Cromo satinado - CS	✓
Latón pulido - LP	✓
Latón satinado - LS	✓
Níquel satinado - NS	✓
Fumé - FU	SP
Marrón - MR	SP
Grafito - GT	SP

827 LOG.GIC



827 LOG.GIC


A x B x C	223 x 200 x 20
Latón PVD	F2177990082701
Inox Tech	F2177990082702
Grafito	F2177990082703
Negro mate	F2177990082704
Latón satinado	F2177990082705
Latón pulido	F2177990082706



Latón PVD - LTPVD	✓
Latón pulido - LP	✓
Inox Tech - IX	✓
Grafito - GT	✓
Latón satinado - LS	✓
Negro - BK	✓
Cromo satinado - CS	SP
Cromo brillo - CR	SP
Blanco - WT	SP
Niquel satinado - NS	SP

817 ANGOLO





817 ANGOLO

A x B x C	220 x 200 x 20
Latón PVD	F2177990081701
Inox Tech	F2177990081702
Grafito	F2177990081703
Negro mate	F2177990081704
Latón satinado	F2177990081705
Latón pulido	F2177990081706

Latón PVD - LTPVD	✓
Latón pulido - LP	✓
Inox Tech - IX	✓
Grafito - GT	✓
Latón satinado - LS	✓
Negro - BK	✓
Cromo satinado - CS	SP
Cromo brillo - CR	SP
Blanco - WT	SP
Niquel satinado - NS	SP

R8CD





R8CD

A x B	50 x 8
Inox Tec	F227700110102
Latón satinado PVD	F227700110105
Latón pulido PVD	F227700110107
Negro	F227700120104
Latón satinado	F227700120105
Cromo brillo	F227700120109
Blanco	F227700120110
Níquel satinado	F227700120111
Cromo satinado	F227700120112

Inox Tech - IX	✓
L.satinado PVD - PWLS	✓
L.pulido PVD - PWLP	✓
Negro - BK	✓
Latón satinado - LS	✓
Cromo Brillo - CR	✓
Blanco - WT	✓
Níquel satinado - NS	✓
Cromo satinado - CS	✓

R8CCD





R8CCD

A x B	50 x 8
Inox Tec	F227700140102
Negro	F227700130104
Blanco	F227700130110
Grafito	F227700140103

Inox Tech - IX	✓
Negro - BK	✓
Blanco - WT	✓
Grafito - GT	✓

R8B

groël handle design



A | B | C

R8B

A x B	50 x 8
Inox Tec - IX	F227700010102
Latón satinado PVD - PWLS	F227700010105
Latón pulido PVD - PWLP	F227700010107
Negro - BK	F227700020104
Latón satinado - LS	F227700020105
Cromo brillo - CR	F227700020109
Blnaco - WTM	F227700020110
Níquel satinado - NS	F227700020111
Cromo satinado - CS	F227700020112

- Inox Tech - IX ✓
- L.satinado PVD - PWLS ✓
- L.pulido PVD - PWLP ✓
- Negro - BK ✓
- Latón satinado - LS ✓
- Cromo Brillo - CR ✓
- Blanco - WTM ✓
- Níquel satinado - NS ✓
- Cromo satinado - CS ✓

R8CB

groël handle design



A | B | C

- Inox Tech - IX ✓
- Negro - BK ✓
- Blanco - WTM ✓
- Grafito - GT ✓

R8CB

A x B	50 x 8
Inox Tec - IX	F227700030104
Negro - BK	F227700030110
Blnaco - WTM	F227700040102
Grafito - GT	F227700040103

RPCP



- Negro - BK ✓
- Níquel satinado - NS ✓


A | B | C

R8CB

A x B	50 x 8
Negro - BK	F227710050104
Níquel satinado - NS	F227710050111

PLACAS GROËL






Cromo satinado - CS ✓
Níquel satinado - NS ✓


REDONDA

A x B	248 x 43
Cromo satinado	*F207700PLRCS*
Níquel satinado	*F207700PLRNS*





Cromo satinado ✓
Negro ✓
Niquel satinado ✓




CUADRADA

A x B	244 x 46
Cromo satinado	*F207700PLCS*
Negro	*F207700PLNE*
Níquel satinado	*F207700PLNS*

IN.00.142 SQUARE







IN.00.142 SQUARE


A x B x C	50 x 140 x 8
Ac. Inox	*F2063142*

Acero inox ✓
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.145 STOUT







IN.00.145 STOUT


A x B x C	50 x 128 x 8
Ac. Inox	*F2063145*

Acero inox ✓
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.310 / IN.00.311 / IN.00.313 / IN.00.314 OUTLINE







IN.00.31- OUTLINE

A x B x C	50 x 120 x 8
Gris antracita / Ac. Inox	*F2063310*
Gris / Ac. Inox	*F2063311*
Negro / Ac. Inox	*F2063313*
Blanco / Ac. Inox	*F2063314*


Acero inox ✓
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

Negro / Ac. Inox - Black Mate ✓
Gris osc. / Ac. Inox- Dark Grey ✓
Gris clar. / Ac. Inox - Light Grey ✓
Pulido / Ac. Inox - Mirror SP
Blanco / Ac. Inox - White ✓
Gris med. / Ac. Inox - Jet Finish SP

IN.00.141 ARCO







IN.00.141


A x B x C	50 x 135 x 8
Ac. Inox	F2063141

Acero inox ✓
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.030.TB







IN.00.030


A x B x C	50 x 135 x 8
Titanium Black - TB	F20630030TB

Titanium Black - TB ✓
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.023 ESTORIL







IN.00.023


A x B x C	50 x 120 x 8
Ac. Inox	F2063023

Acero inox ✓
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.242 REVERSE







IN.00.242


A x B x C	50 x 137 x 8
Ac. Inox	F2063242

Acero inox	✓
Titanium Black - TB	SP
Titanium Chocolate - TCH	SP
Titanium Copper - TCO	SP
Titanium Gold - TG	SP

IN.00.072







IN.00.072


A x B x C	50 x 135 x 8
Ac. Inox	F2063072

Acero inox	✓
Titanium Black - TB	SP
Titanium Chocolate - TCH	SP
Titanium Copper - TCO	SP
Titanium Gold - TG	SP

IN.00.049








IN.00.049


A x B x C	50 x 135 x 8
Ac. Inox	F2063049

Acero inox	✓
Titanium Black - TB	SP
Titanium Chocolate - TCH	SP
Titanium Copper - TCO	SP
Titanium Gold - TG	SP

IN.00.078 QUADRO








IN.00.078


A x B x C	50 x 120 x 8
Ac. Inox	*F2063078*

Acero inox ✓
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.122 NEXT







IN.00.122


A x B x C	50 x 120 x 8
Ac. Inox	*F2063122*

Acero inox ✓
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.241 GOLF







IN.00.241


A x B x C	50 x 135 x 8
Ac. Inox	*F2063241*

Acero inox ✓
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.240 DYNAMIC







IN.00.240


A x B x C	50 x 135 x 8
Ac. Inox	*F2063240*

Acero inox ✓
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.046







IN.00.046 Ø19


A x B x C	50 x 135 x 8
Ac. Inox	*F2063046*

Acero inox ✓
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.260







IN.00.260


A x B x C	50 x 142 x 8
Ac. Inox	*F2063260*

Acero inox ✓
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.028







IN.00.028 D.19


A x B x C	50 x 125 x 8
Ac. Inox	*F2063028L*

Acero inox	✓
Titanium Black - TB	SP
Titanium Chocolate - TCH	SP
Titanium Copper - TCO	SP
Titanium Gold - TG	SP

IN.00.330







IN.00.330 / IN.00.030 D.19


A x B x C	Ac. Inoxidable
50 x 130 x 8 Uso doméstico	*F2063330*
50 x 130 x 8 Uso intensivo	*F2063030LR*

Acero inox	✓
Titanium Black - TB	SP
Titanium Chocolate - TCH	SP
Titanium Copper - TCO	SP
Titanium Gold - TG	SP

IN.00.028U








IN.00.028 D.19

A x B x C	50 x 140 x 8
Ac. Inox - Roseta metálica	*F2063028U*
Ac. Inox - Roseta nylon	*F2063028UN*

Acero inox	✓
Titanium Black - TB	SP
Titanium Chocolate - TCH	SP
Titanium Copper - TCO	SP
Titanium Gold - TG	SP

IN.00.047






IN.00.047

A x B x C	**50 x 135 x 8**
Ac. Inox	*F2063047*

Acero inox	✓
Titanium Black - TB	SP
Titanium Chocolate - TCH	SP
Titanium Copper - TCO	SP
Titanium Gold - TG	SP

IN.07.204.D19






Acero inox ✓

IN.07.204.D19

A x B x C	Ac. Inoxidable
200 x 219 x 19	F2463204D1920
250 x 269 x 19	F2463204D1925
300 x 319 x 19	F2463204D1930
425 x 444 x 19	F2463204D1942

IN.07.207.D19






Acero inox ✓

IN.07.207.D19

A x B x C	Ac. Inoxidable
200 x 219 x 19	F2463207D1920
250 x 269 x 19	F2463207D1925
300 x 319 x 19	F2463207D1930
425 x 444 x 19	F2463207D1942
600 x 619 x 19	F2463207D1960

IN.07.286.D20






Acero inox ✓

IN.07.286.D20

A x B x C	Ac. Inoxidable
200 x 350 x 20	F2463286D2020
250 x 400 x 20	F2463286D2025
300 x 450 x 20	F2463286D2030
350 x 500 x 20	F2463286D2035
450 x 600 x 20	F2463286D2045

IN.07.286.D25






Acero inox ✓


IN.07.286.D25

A x B x C	Ac. Inoxidable
250 x 400 x 25	F2463286D2525
450 x 600 x 25	F2463286D2545
900 x 1050 x 25	F2463286D2590

IN.07.142 (SQUARE)








Acero inox ✓


IN.07.142

A x B x C	Ac. Inoxidable Satin + Pulido
430 x 400 x 30	F2463142D

IN.07.153.D (SQUARE)








Acero inox ✓


IN.07.153.D

A x B x C	Ac. Inoxidable
430 x 400 x 30	F2463153

IN.07.201.600







Acero inox ✓





IN.07.201.600

B	Ac. Inoxidable
600	F2463201600

IN.07.201.1200








Acero inox ✓


IN.07.201.1200

B	Ac. Inoxidable
1200	F24632011200

IN.07.200.D25 (QUADRO)








Acero inox ✓


IN.07.200.D25

A x B x C	
300 x 325 x 25	*F2463200D2530*
600 x 625 x 25	*F2463200D2560*
1250 x 1275 x 25	*F2463200D2512*

IN.07.200.D16








Acero inox ✓


IN.07.200.D16

A x B x C	Ac. Inoxidable
300 x 316 x 16	*F2463200D1630*
600 x 616 x 16	*F2463200D1660*
1250 x 1266 x 16	*F2463200D1612*

IN.07.205.600









Acero inox ✓


IN.07.205.600

A x B x C	Ac. Inoxidable
620 x 600 x (20x40)	*F2463005D600*

IN.07.124.D (INCLINADO)








Acero inox ✓

IN.07.124.D

A x B x C	Ac. Inoxidable
400 x 300 x 30	*F2463124D300*
500 x 350 x 30	*F2463124D350*
600 x 400 x 30	*F2463124D400*
800 x 600 x 30	*F2463124D600*

IN.20.937






Níquel satinado ✓
Black Anthracite SP
RAW Cooper SP
RAW Gold SP
Bronce SP
Cromado SP
Dorado SP
Cromo mate SP

IN.20.937

Níquel satinado	*F106320937*

IN.20.938






Níquel satinado ✓
Black Anthracite SP
RAW Cooper SP
RAW Gold SP
Bronce SP
Cromado SP
Dorado SP
Cromo mate SP

IN.20.938

Níquel satinado	*F106320938*

IN.16.230






Acero inox ✓

IN.16.230

Ac.Inoxidable	*F216316230*

ADAPTADORES JNF

✓



Acero inox ✓

TORNILLERIA PARA ASAS DOBLES O INDIVIDUALES

Ø 16 mm	*F24630816*
Ø 19 mm	*F24630819*
Ø 25 mm	*F24630825*

ASA MODULAR

✓



Acero inox ✓

ASA MODULAR

Tubo de Ø25	**Código**
Terminales rectos	*F2463M601*
Terminales inclinados	*F2463M603*
Tllos. soporte	*F2463MAAM*

IN.04.246




Acero inox ✓

A B

IN.04.246

A x B	50 x 8
Ac. Inox.	F226304246

IN.04.006



Acero inox ✓

A B

IN.04.006

A x B x Ø encaje	50 x 1 x (Ø45)
Ac. Inox.	F226304006

IN.04.110



Acero inox ✓

A B

IN.04.110

A x B	50 X 8
Ac. Inox.	F226304110

IN.04.112



Acero inox ✓

A B

IN.04.112

A x B	50 X 8.5
Ac. Inox.	F226304112

IN.04.115



Acero inox ✓

A B

IN.04.115

A x B	50 X 8
Ac. Inox.	F226304115

IN.04.234



Acero inox ✓

A B

50

IN.04.234

A x B	50 X 10
Ac. Inox.	F226304234

IN.04.266



Acero inox ✓



IN.04.266

A x B	50 x 8
Ac. Inox.	F226304266

IN.04.236



Acero inox ✓



IN.04.236

A x B	50 x 10
Ac. Inox.	F226304236
Titanium Black	F226304236TB

IN.04.242



Acero inox ✓



IN.04.242

A x B	37 x 10
Ac. Inox.	F226304242

IN.04.101.TB



Titanium Black - TB ✓



IN.04.101.TB

A x B	Código
50 x 8	F226304101TB

IN.04.28R.Y



Acero inox ✓

04.28R.Y

A x B	50 x 4	50 x 8
Ac. Inox.	F22630428RY	F22630428RYN
Titanium Black		F22630428RYTB

04.41S



Acero inox ✓



04.41S

A x B x C	50 x 10 x 26
Ac. Inox	F22630441

IN.04.280







Acero inox ✓

04.280

A x B x C	60 x 30 x 4	60 x 30 x 8
Ac. Inox.	*F226304280N*	*F226304280*

IN.04.29



Acero inox ✓



04.29

A x B	50 x 8
Ac. Inox.	*F22630429*
Ac. Inox / nylon	*F22630429N*

IN.04.28R.B



Acero inox ✓



04.28R.B

A x B	50 x 8
Ac. Inox.	*F22630428RB*

IN.04.28R.D



Acero inox ✓



04.28R.D

A x B	50 x 8
Ac. Inox.	*F22630428RD*

IN.04.28R



Acero inox ✓



IN.04.28R

A x B	50 x 8
Ac. Inox.	*F22630428R*

IN.04.28R.S



Acero inox ✓




04.28R.S


A x B	50 x 8
Ac. Inox.	*F22630428RS*

PLACAS JNF






Ac. Inox ✓




REDONDA

A x B	230 x 40
Ac. Inox.	*F2063009*





Ac. Inox ✓




CUADRADA

A x B	244 x 46
Ac. Inox.	*F2063008*

727 NEDA







727 NEDA


A x B x C	50 x 130 x 8
Negro - BK	*F2077507270204*

Negro - BK ✓
Cromo satinado - CS SP
Cromado - CR SP

747 ROMI







747 ROMI


A x B x C	50 x 135 x 8
Negro - BK	*F2077507470214*

Níquel mate - NM ✓
Cromo satinado - CS SP
Cromado - CR SP

749 VITA







749 VITA


A x B x C	50 x 130 x 8
Negro - BK	*F2077507490204*
Níquel mate - NM	*F2077507490214*

Negro - BK ✓
Niquel mate - MN SP
Cromado - CR SP
Cromo satinao - CS SP

751 SELENA







751 SELENA


A x B x C	50 x 130 x 8
Cromo brillo - CR	*F2077507510109*

Cromo brillo - CR ✓
Negro - BK SP
Cromo satinado - CS SP

752 MAIA







752 MAIA


A x B x C	50 x 155 x 8
Negro - BK	*F2077507520104*

Negro - BK ✓
Cromada - CR SP
Cromo satinado - CS SP

106 COM.MA







106 COM.MA


A x B x C	50 x 135 x 8
Latón satinado - LS	*F2077501060105*
Níquel satinado - NS	*F2077501060111*

Latón satinado - LS ✓
Níquel satinado - NS SP
Latón pulido - LP SP
Cromo brillo - CR SP
Cromo satinado - CS SP

119 VALENTINA







119 VALENTINA


A x B x C	50 x 130 x 8
Níquel satinado - NS	F2077501190111
Latón satinado - LS	F2077501190105

Níquel satinado - NS ✓
Latón satinado - LS ✓
Latón pulido - LP SP
Cromo brillo - CB SP
Cromo satinado - CS SP
Bronce mate - BO SP
Fumé - FU SP

717 KRISTINA







717 KRISTINA


A x B x C	50 x 140 x 8
Negro - BK	F2077507170204
Níquel satinado - NS	F2077507170211

Negro - BK ✓
Níquel satinado - NS ✓
Blanco - WTM SP
Cromo satinado - CS SP
Cromo brillo - CB SP

757 BALLY







757 BALLY


A x B x C	50 x 135 x 8
Negro - BK	F2077507570104
Cromo satinado - CS	F2077507570112

Negro - BK ✓
Cromo satinado - CS ✓
Cromo brillo - CR SP

718 ALICIA







718 ALICIA


A x B x C	50 x 142 x 8
Negro - BK	*F2077507180204*

Negro - BK ✓
Cromo satinado - CS SP

755 CHRONOS







755 CHRONOS


A x B x C	50 x 135 x 8
Negro - BK	*F2077507550104*
Cromo brillo - CR	*F2077507550109*

Negro - BK ✓
Cromada - CR SP
Cromo satinado - CS SP
Blanco - WTM SP

756 SIDNEY








756 SIDNEY

A x B x C	50 x 125 x 8
Blanco - WTM	*F2077507560113*


Blanco - WTM ✓
Negro - BK SP
Cromo brillo - CR SP
Cromo satinado - CS SP

4071

TUPAI







4071

A x B x C	52 x 127 x 5
Níquel perola	*F202001014071*

Niquel perola ✓
Cromo brillo SP
Cromo satinado SP
Titan SP
Negro perla SP


3095

TUPAI









3095

A x B x C	52 x 127 x 5
Níquel perola	*F202001013095*


Niquel perola ✓
Latón pulido SP
Cromo brillo SP
Cromo satinado SP
Titan SP
Blanco perla SP
Negro perla SP
Latón mate SP

4140

TUPAI








4140


A x B x C	52 x 127 x 5
Níquel perola	*F202001014140*

Niquel perola ✓
Cromo brillo SP
Cromo satinado SP
Titan SP
Negro perla SP

3954

TUPAI





3954

A x B x C	52 x 127 x 5
Níquel satinado	*F202001013954*

Niquel perola ✓


3098

TUPAI









3098

A x B x C	52 x 127 x 5
Negro perla	*F202002033098*

Negro perla ✓
Cromo brillo SP
Cromo satinado SP
Niquel perola SP
Titan SP
Blanco perla SP


1967

TUPAI









1967

A x B x C	52 x 127 x 5
Titan	*F202002021967*

Titan ✓
Blanco perla SP
Cromo brillo SP
Cromo satinado SP
Níquel satinado SP
Negro perla SP


4002

TUPAI









4002

A x B x C	52 x 127 x 5
Titan	*F202002024002*

Titan ✓
Blanco perla SP
Cromo brillo SP
Cromo satinado SP
Niquel perola SP
Negro perla SP


4007

TUPAI









4007

A x B x C	52 x 127 x 5
Níquel perola	*F202002014007*

Niquel perola ✓
PVD Niquel satinado SP
Cromo brillo SP
Cromo satinado SP
Titan SP
Negro perla SP


4006

TUPAI









4006

A x B x C	52 x 127 x 5
Titan	*F202002024006*

Titan ✓
Cromo brillo SP
Cromo satinado SP
Niquel perola SP
Negro perla SP
Blanco perla SP

3863 / 2849

TUPAI



Níquel satinado ✓
Negro ✓
Titan ✓

3863 / 2849

	Código
Titan	*F212001023863*
Negro	*F212001032849*
Níquel satinado	*F212001013863*

3862 / 2850

TUPAI



Níquel satinado ✓
Negro ✓
Titan ✓

3862 / 2850


	Código
Titan	*F212002023862*
Negro	*F212002032850*
Níquel satinado	*F212002013862*

4052

TUPAI



Níquel satinado ✓
Negro ✓
Titan ✓



4052


A x B x C x (encaje)	39 x 4 x 125 x (30x86)
Negro	*F212000405203*
Titan	*F212000405202*
Niquel satinado	*F212000405201*

4053

TUPAI



Níquel satinado ✓
Negro ✓
Titan ✓




4053

A x B x C	Código
Níquel satinado	*F212000405301*
Titan	*F212000405302*
Negro	*F212000405303*

2639

TUPAI





Negro ✓


2639

A x B x C x (encaje)	25 x 2 x 300 x (230x55)
Negro	*F212000263903*

4041

TUPAI





Titan ✓
Niquel satinado ✓
Negro ✓



4041

A x B	52 x 5
Titan	*F22200002024041*
Níquel satinado	*F22200002014041*
Negro	*F22200002034041*

RFB



Negro - BK ✓
Cromo brillo - CR ✓
Cromo satinado - CS ✓
Blanco - WTM ✓



RFB

A x B	52 x 8
Negro - BK	*F227710010104*
Cromo brillo - CR	*F227710010109*
Cromo satinado - CS	*F227710010112*
Blanco - WTM	*F227710010113*

4040

TUPAI



Niquel satinado ✓



4040

A x B	52 x 5
Níquel satinado	*F22200001014040*

4046

TUPAI







Níquel satinado ✓
Negro ✓
Titan ✓



4046

A x B	52 x 5
Níquel satinado	*F222002014046*
Negro	*F222002034046*
Titan	*F222002024046*

4049

TUPAI



Níquel satinado ✓





4049

A x B	52 x 5
Níquel satinado	*F222001014049*

SV-C400 / SV-P400

jandel








Negro

SV-C400 SV-P400	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x x 10	50 x x x 255
Negro	*F206700C400NE*	*F206700P400NE*

1366

jandel







Negro

1366	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x x 5	45 x x x 247
Negro	*F2067101366NE*	*F2067101366NEP*

EQ-R200 / SV-P200

jandel









Negro

EQ-R200 SV-P200	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x x	45 x x x 242
Negro	*F206700R200NE*	*F206700P200NE*

SV-R600 / SV-P600

jandel







Negro ✓

SV-R600
SV-P600

	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x x 10	45 x x x 242
Negro	*F206700R600NE*	*F206700P600NE*

C310

jandel





Negro ✓

C310

A	200
Negro	*F216700M310NE*

SV-M335

jandel





Negro ✓


SV-M335

A	200
Negro	*F216700M335NE*

EQ-M800

jandel





Negro ✓


EQ-M800

A x B x C	210 x 300 x Ø30
Negro	*F216700M800NE*

EQ-M831

jandel





Negro ✓


EQ-M831

A x B x C	210 x 300 x 25
Negro	*F216700M831NE*

EQ-M200

jandel





Negro ✓

EQ-M200


A	200
Negro	F216700M200NE

951

jandel



Latón mate ✓
Negro ✓
Níquel mate ✓



951


A x (encaje)	56 x (Ø48)
Latón mate	F2167009510LM
Negro	F2167009510NE
Níquel mate	F2167009510NM

953

jandel



Latón mate ✓
Negro ✓
Níquel mate ✓



953


A x (encaje)	56 x (Ø48)
Latón mate	F2167009530LM
Negro	F2167009530NE
Níquel mate	F2167009530NM

KITR20

jandel



Negro ✓



KITR20


A x (encaje)	56 x (Ø48)
Kit cerradura Negro	F226700R20NE
Kit tiradores Negro	F226700R21NE

KITC20

jandel



Negro ✓



KITC20

A x (encaje)	56 x (Ø48)
Kit cerradura Negro	F226700C20NE
Kit tiradores Negro	F226700C21NE

495

jandel




Negro



495

A x B	50 x 10
Negro	*F226700495NE*

435/450

jandel




Negro



435

A x B	Código
35 x 10	*F226700435NE*
50 x 10	*F226700450NE*

C630

jandel



Negro



C630
SEGURIDAD

A x B	50 x 10
Negro	*F226700020NE*

C635

jandel



Negro



C635
SEGURIDAD

A x B	50 x 10
Negro	*F226700021NE*

EQ-285Z

jandel



Negro



EQ-2852
PASO

A x B	50 x 10
Negro	*F226700016NE*

SV-BC15

jandel



Negro



EQ-2852
PASO

A x B	50 x 10
Negro	*F226700015NE*

13BY

jandel



Negro



13BY
PASO

A x B	Código
50 x 5	*F226700017NE*

ARA

pull®










Níquel satinado ✓
Antracita ✓
Blanco ✓
Negro ✓



ARA

A x B x C	50 x 143 x 8
Níquel satinado	F209926728
Antracita	F209926729
Blanco	F209926730
Negro	F209926731

VELA

pull®










Níquel satinado ✓
Antracita ✓
Blanco ✓
Negro ✓



VELA

A x B x C	50 x 143 x 8
Níquel satinado	F209926732
Antracita	F209926733
Blanco	F209926734
Negro	F209926735

LIRA

pull®










Níquel satinado ✓
Antracita ✓
Blanco ✓
Negro ✓



LIRA

A x B x C	50 x 143 x 8
Níquel satinado	F209926736
Antracita	F209926737
Blanco	F209926738
Negro	F209926739

CYGNUS

pull®










Níquel satinado ✓
Antracita ✓
Blanco ✓
Negro ✓



CIGNUS

A x B x C	50 x 143 x 8
Níquel satinado	*F209926740*
Antracita	*F209926741*
Blanco	*F209926742*
Negro	*F209926743*

DRACO

pull®










Níquel satinado ✓
Antracita ✓
Blanco ✓
Negro ✓




DRACO


A x B x C	50 x 143 x 8
Níquel satinado	*F209926753*
Antracita	*F209926754*
Blanco	*F209926755*
Negro	*F209926756*

ANTLIA

pūll®







Níquel mate ✓
Antracita ✓
Blnaco ✓
Negro ✓

ANTLIA

A	200
Níquel mate	*F219927172*
Antracita	*F219927173*
Blanco	*F219927174*
Negro	*F219927175*

50

pūll®





Níquel mate ✓
Antracita ✓
Blnaco ✓
Negro ✓



50

A x B	50 x 10
Níquel mate	*F2299010101*
Antracita	*F2299010102*
Blanco	*F2299010103*
Negro	*F2299010104*

35

pūll®





Níquel mate ✓
Antracita ✓
Blnaco ✓
Negro ✓




35

A x B	35 x 10
Níquel mate	*F2299020101*
Antracita	*F2299020102*
Blanco	*F2299020103*
Negro	*F2299020104*

50

pūll®





Níquel mate ✓
Antracita ✓
Blnaco ✓
Negro ✓



50

A x B	50 x 10
Níquel mate	*F2299010201*
Antracita	*F2299010202*
Blanco	*F2299010203*
Negro	*F2299010204*

35

pūll®





Níquel mate ✓
Antracita ✓
Blnaco ✓
Negro ✓



35

A x B	35 x 10
Níquel mate	*F2299020201*
Antracita	*F2299020202*
Blanco	*F2299020203*
Negro	*F2299020204*

50

pūll®





Níquel mate ✓
Antracita ✓
Blnaco ✓
Negro ✓




50

A x B	50 x 10
Níquel mate	*F2299000001*
Antracita	*F2299000002*
Blanco	*F2299000003*
Negro	*F2299000004*

35

pūll®





Níquel mate ✓
Antracita ✓
Blnaco ✓
Negro ✓



35

A x B	35 x 10
Níquel mate	*F2299000101*
Antracita	*F2299000102*
Blanco	*F2299000103*
Negro	*F2299000104*

50

pūll®

✓





Níquel mate ✓
Antracita ✓
Blnaco ✓
Negro ✓



50


A x B	50 x 10
Níquel mate	*F2299000201*
Antracita	*F2299000202*
Blanco	*F2299000203*
Negro	*F2299000204*

35

pūll®

✓





Níquel mate ✓
Antracita ✓
Blnaco ✓
Negro ✓



35


A x B	35 x 10
Níquel mate	*F2299000301*
Antracita	*F2299000302*
Blanco	*F2299000303*
Negro	*F2299000304*


CUBO

variety inox



Ac. Inox ✓






CUBO	ROSETA
A x B x C	50 x 130 x 8
Ac. Inox	*F209924345*

BUDAPEST

DEQUM



Níquel sat / brillo ✓




BUDAPEST	
A x B x C	52 x 125 x 10
Níquel sat / brillo	*F2053D016*


JÚPITER

variety inox hpro



Ac. Inox ✓






JÚPITER	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	53 x 129 x 8	45 x 135 x 10 x 245
Ac. Inox	*F209920943*	*F20535501*

BARCO



Níquel sat ✓




BARCO	ROSETA
A x B x C x D	50 x 143 x 8
Níquel sat	*F209925927* *F20532900*


BALERMA





Níquel sat ✓






BALERMA	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 135 x 10	42 x 138 x 10 x 240
Níquel sat	*F209926008* *F20531900NS*	*F20531901NS*

ANA

hpro



Bronce ✓



ANA	ROSETA
A x B x C x D	50 x 120 x 10
Bronce	*F20532110*

AINA


hpro


✓



✓







AINA	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 125 x 10	42 x 125 x 10 x 240
Níquel sat / brillo	*F20532115NS*	*F20532116NS*

Níquel sat / brillo ✓

SIERRA


hpro


✓



✓








SIERRA	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 120 x 10	42 x 120 x 10 x 240
Níquel sat	*F20531200NS*	*F20531201NS*


Níquel sat ✓

GLAUCO











GLAUCO	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 131 x 10	42 x 131 x 10 x 240
Níquel sat	*F205316001TNS F209925924*	*F205316011TNS*
ECO	*F209920099*	


Níquel sat ✓

VENUS COMBINADA










GLAUCO	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 131 x 10	42 x 131 x 10 x 240
Níquel sat	*F205316001TNS F209925924*	*F205316011TNS*
ECO	*F209920099*	

Níquel sat ✓

ALICIA



Níquel sat./brillo ✓




ALICIA	ROSETA
A x B x C x D	53 x 150 x 10
Níquel sat./brillo	*F20532250*

ALICIA

hpro



Níquel sat./brillo ✓





ALICIA	ROSETA
A x B x C x D	50 x 145 x 10
Níquel sat./brillo	*F20532200*

LIDIA

hpro







LIDIA	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 120 x 10	42 x 120 x 10 x 240
Níquel sat./brillo	*F20532400NS*	*F20532401NS*





Níquel sat./brillo ✓

QUADRO / LOTUS

nexo|os hpro







QUADRO / LOTUS	ROSETA	PLACA	PLACA
A x B x C x D	50 x 120 x 10	46 x 127 x 10 x 244	45x127x10x240
Níquel satinado	*F209924126*		*F209924155*




Níquel satinado ✓

PIRÁMIDE

nexo|05








PIRÁMIDE	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 146 x 10	45 x 148 x 10 x 240
Níquel satinado	*F209924124*	*F209924153*

Níquel satinado ✓

CUBO

nexo|05







CUBO	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 124 x 10	45 x 124 x 10 x 240
Níquel satinado	*F209924125*	*F209924154*
Níquel satinado - ECO	*F209925172*	


Níquel satinado ✓

GLAUCO

nexo|05



Níquel satinado ✓



GLAUCO	R.CUADRADA
A x B x C	50 x 115 x 10
Níquel satinado - ECO	*F209926502*


CURVA

nexo|05

✓



Níquel satinado ✓



CURVA	ROSETA
A x B x C x D	50 x 120 x 10
Níquel satinado	F209925852


YUSTE

nexo|05

✓



Níquel satinado ✓
Níquel sat. / brillo ✓



YUSTE	ROSETA
A x B x C x D	52 x 130 x 10
Níquel satinado	F209926004
Níquel sat./ brillo	F209925926


ENIX

nexo|05

✓



Níquel satinado ✓




ENIX	ROSETA
A x B x C x D	52 x 124 x 10
Níquel satinado	F209926007


MONZA

DEQUM®

✓



Níquel sat./brillo ✓



MONZA	ROSETA
A x B x C	
Níquel sat./brillo	*F2053D050*


LIVERPOOL

DEQUM®

✓



Níquel sat./brillo ✓



LIVERPOOL	ROSETA
A x B x C	
Níquel sat./brillo	*F2053D150*

VALENCIA

Nulacvi



Latón pulido ✓

VALENCIA	PLACA
A x B x C x D	45x 124 x 10 x 246
Latón pulido	F2012101001

MARBELLA

Nulacvi



Latón pulido ✓

MARBELLA	PLACA
A x B x C x D	47x 127 x 10 x 255
Latón pulido	F201245000102

ALHAMBRA

Nulacvi





Latón pulido ✓
Bronce inglés ✓

ALHAMBRA	PLACA
A x B x C x D	47x 142 x 10 x 262
Latón pulido	F201246000102
Bronce inglés	F201246000105

MARIOLA

hpro







Bronce ✓
Níquel satinado ✓
Latón brillo / mate ✓

MARIOLA	PLACA
A x B x C x D	47x 126 x 10 x 255
Bronce	F20536050
Niquel satinado	F20536060
Latón brillo / mate	F20536070HP


JUPITER / MAR



Níquel satinado - NS ✓

JÚPITER / MAR	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 140 x 10	45 x 132 x 10 x 240
Niq.sat ECO	F209920098	
Niq.Sat	F209925639	F209924151
	F20536000NS	F20536001NS


JUPITER / MAR



Latón pulido ✓
Latón satinado ✓

JÚPITER / MAR	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 140 x 10	45 x 132 x 10 x 240
Latón pulido	F209926005	
Latón satin.	F209926529	
	F20536020	F20536002

JUPITER / MAR



Bronce ✓

JÚPITER / MAR	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 140 x 10	45 x 132 x 10 x 240
Bronce	F209925974	
	F20536010	F20536003


960.01

Nulacvi





Latón satinado ✓
Níquel satinado ✓



960.01

Brillo satin.	*F200296001BS*
Niq. satin.	*F200296001NS*

JUNO / OASIS




Ac. Inoxidable ✓

JUNO / OASIS	ROSETA	ROSETA OVAL	PLACA	PLACA	PLACA	PLACA
A x B x C x D	50 x 131 x 10	(62X30) x 135 x 10	42 x 131 x 10 x 240	- x - x - x - x	45 x 135 x 10 x250	45x135x10x250 Muletilla 72 mm
Inox 201	*F209924350*					
Inox 304	*F209925224*	*F209926869*		*F209925225*		
	F2053900I		*F205316011TNS*	*F2053902I*		
Inox / Niquel satinado					*F2014964B*	*F2014964BMD* *F2014964BMI*

JUNO / OASIS







Ac. Inoxidable ✓

JUNO / OASIS	PLACA 170 X 170	PLACA 180 X 180	PLACA 170X170 AISI 316
A x B x C x D			
Sin bocallave	*F2014L* *F209925228*	*F209925227*	*F204919876001*
70 mm	*F2014L70*		
72 mm	*F2014L72*		
85 mm	*F2014L85* *F209926882*	*F209926881*	*F2049198760IF*
Condena-descondena 70	*F2014LC70D*		
Cond-desc 70 der			*F204919876MUD*
Cond-desc 70 izq			*F204919876MUE*

PLUTÓN / DUNA












Ac. Inoxidable ✓

PLUTÓN / DUNA	ROSETA	ROSETA OVAL	PLACA	PLACA	PLACA	PLACA
A x B x C x D	50 x 150 x 10	(62X30) x 135 x 10	42 x 131 x 10 x 240	- x - x - x - x	- x - x - x - x	45x135x10x250
Inox 304	*F209925230*	*F209926871*	*F209925231*	*F209925232*		
	F2053100I		*F2053102I*		*F2014PLACAI*	
Inox / Niquel satinado					*F2014PLACAZ*	*F2014963B*

PLUTÓN / DUNA





Ac. Inoxidable ✓

PLUTÓN / DUNA	PLACA 170 X 170	PLACA 180 X 180	PLACA 170X170 5 AGUJEROS
A x B x C x D	170 x - x 2 x 170	180 x - x 2 x 180	170 x - x 2 x 170
Sin bocallave	*F2014U F209925234*	*F20213C F209925233*	*F2014U5*
Bocallave 47 mm	*F2014U47*	*F20213CB47*	*F2014U475*
Bocallave 70 mm	*F2014U70*	*F20213CB70*	
Bocallave 72 mm	*F2014U72*	*F20213CB72*	
Bocallave 85 mm	*F2014U85 F209926884*	*F20213CB85 F209926883*	*F2014U855*
Cond-desc 70 der		*F20213CW47*	
Cond-desc 70 izq	*F2014UC70D*	*F20213CW70*	

TELLUS / ARENA




Ac. Inoxidable ✓

JUNO / OASIS	ROSETA	ROSETA OVAL	PLACA	PLACA
A x B x C x D	50 x 150 x 10	(62X30) x 135 x 10	45 x 144 x 10 x 244	42 x 150 x 10 x 235
Inox 201	*F209920100*			
Inox 304	*F209925236*	*F209926887*	*F209926888*	
	F2053120I	*F2053121I*		*F2053120IPL*

BELONA / CRUZ



Ac. Inoxidable ✓




BELONA / CRUZ	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 130 x 10	42 x 145 x 10 x 235
Inox 304	*F209925237*	

TALÍA

✓




Ac. Inoxidable ✓




TALÍA	ROSETA
A x B x C	50 x 130 x 10
Ac. Inoxidable	*F209925240*

BACO

✓



Ac. Inoxidable ✓




BACO	ROSETA
A x B x C	53 x 150 x 10
Ac. Inoxidable	*F209926549*

IRIS

✓



Ac. Inoxidable ✓




IRIS	ROSETA	ROSETA
A x B x C x D	50 x 132 x 10	50 x 132 x 8
Ac. Inoxidable	*F209925953*	*F209925239*

VENUS



Ac. Inoxidable ✓




VENUS


A x B x C	53 x 135 x 9
Ac. Inoxidable	*F209921372*

GLAUCO



Ac. Inoxidable ✓






GLAUCO	R.REDONDA	R.CUADRADA	PLACA LARGA
A x B x C x D	52 x 127 x 9	50 x 128 x 9	45 x 128 x 10 x 240
Ac. Inoxidable	*F209923095*	*F209924150*	*F209924152*

TITÁN



Ac. Inoxidable ✓




TITÁN

A x B x C	53 x 120 x 9
Ac. Inoxidable	*F209923515*

MITRA



Ac. Inoxidable ✓




MITRA

A x B x C	52 x 135 x 8
Ac. Inoxidable	*F209926525*

JÚPITER (PEQUEÑA)



Ac. Inoxidable ✓




JÚPITER (PEQUEÑA)

A x B x C	53 x 122 x 10
Ac. Inoxidable	*F209926664*

CERES



Ac. Inoxidable ✓




CERES	ROSETA	ROSETA
A x B x C x D	50 x 135 x 10	50 x 135 x 8
Ac. Inoxidable	*F209922237*	*F209925238*

IN.00.091.G








IN.00.091.G

A x B x C	50 x 50 x 8
Ac. Inox	*F2063091*

Acero inox ✓
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

POMO





Ac. Inoxidable ✓

POMO BOLA	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	52 x Ø53 x 10	(243 x 46) x Ø53 x 10
Ac. Inoxidable	*F2014916*	*F201496016*

PLACAS NEXO



Ac. Inox ✓
Níquel satinado ✓

OVAL	
Largo x ancho	226 x 42
Variety Inox	*F209923106*
Níquel satinado	*F209926014*




Ac. Inox ✓
Níquel satinado ✓

CUADRADA	
Largo x ancho	244 x 46
Ac. Inox.	*F209923107*
Níquel satinado	*F209926015*

1987




Aluminio - F6 ✓




1987 Ø 19 mm	ROSETA
A x B x D	54 x 126 x 10
Alumino F6	F2049198755F6

1994



Rilsan blanco ✓
Rilsan negro ✓



1994 Ø 22 mm	ROSETA
A x B x D	54 x 146 x 10
Rilsan blanco	F20491994654TOB
Rilsan negro	F20491994654TON

AL3P





Aluminio anodizado - AL ✓
Negro - NG ✓
Blanco - BL ✓

AL3P	PLACA
A x B x C x D	55 X 176 X 10 X 222
Aluminio anod.	F20213ALP
Negro	F20213ALPN
Blanco	F20213ALPB

AL4P





Aluminio anodizado - AL ✓
Negro - NG ✓
Blanco - BL ✓


AL4P	PLACA
A x B x C x D	55 X 176 X 10 X 222
Aluminio anod.	F20214ALP
Negro	F20214ALPN
Blanco	F20214ALPB

Q800

Nulacvi

✓





Anticato ✓


Q800	ROSETA
A x B x C	Código
50 x 125 x 10	*F201208001010*

4000

Nulacvi

✓





Carquele-Anticato ✓


4000	ROSETA
A x B x C	Código
50 x 143 x 10	*F201240001014*

102

Nulacvi

✓






Negro - NG ✓

102	ROSETA
A x B x C	Código
(44x100) x 136 x 2	*F2021102K*

101






Negro - NG ✓

101	PLACA
A x B x C x D	Código
44 x 136 x 2 x 280	F2021101N280

100






Negro - NG ✓

100	PLACA
A x B x C x D	Código
44 x 132 x 2 x 280	F2021100N280

GREGAL






Negro - NG ✓

GREGAL	PLACA
A x B x C x D	Código
45 x 120 x - x 280	F2099025266

GALERNA






Negro - NG ✓


GALERNA	PLACA
A x B x C x D	Código
45 x 130 x - x 275	F2099023855

NOVA

MERONI SERRATURE







Embellecedor 70 mm
4 mm espesor


Negro - NG ✓

NOVA NEGRO	POMO
De paso	F20070011
WC	F20070012
Llave y condena	F20070013
Llave	F20070014
Embellecedor	F20070000

POMO COPA

TESA






Latón satinado - LM ✓
Cromo mate - CM ✓

TULIPA	FUNCIÓN LLAVE Y CONDENA	FUNCIÓN WC	FUNCIÓN PUERTA PASO	FUNCIÓN PUERTA ENTRADA
Latón satinado	F20253500SSLM	F20253503SSLM		F2025352050LM
Cromo mate		F20253503SSCM		F2025352050CM

POMO BOLA

TESA






Latón satinado - LM ✓
Cromo mate - CM ✓
Cromo brillo - CB ✓

BOLA	FUNCIÓN LLAVE Y CONDENA	FUNCIÓN WC	FUNCIÓN PUERTA PASO	FUNCIÓN PUERTA ENTRADA
Latón pulido	F20253900SSLP	F20253903SSLP	F20253905SSLP	
Cromo mate	F20253900SSCM	F20253903SSCM	F20253905SSCM	
Cromo brillo				F2025293400CB

MANILLA MODELO BARCELONA SISTEMA POMO

TESA






Latón satinado - LM ✓
Cromo mate - CM ✓

BOLA	FUNCIÓN LLAVE Y CONDENA	FUNCIÓN WC	FUNCIÓN PUERTA PASO	FUNCIÓN PUERTA ENTRADA	
				Izquierda	Derecha
Latón pulido	*F20253B00SSLP*	*F20253B03SSLP*	*F20253B05SSLP*		
Cromo mate	*F20253B00SSCM*	*F20253B03SSCM*	*F20253B05SSCM*		*F20253B34DCM*

ROMA






Ac. Inoxidable ✓

ROMA

A x B x C	Código
250 x 200 mm	F215355051

TUBULAR






Ac. Inoxidable ✓

TUBULAR ROSETA

A x B x Ø19	Código
250 x 200 mm	F219920504
300 x 250 mm	F219920505

PLACA OVAL






Ac. Inoxidable ✓

PLACA OVAL

A x C	Código
226 x 42 mm	F219926542

TELLUS






Ac. Inoxidable ✓

TELLUS ROSETA

A x B x Ø19	Código
219 x 200 mm	F219926514
269 x 250 mm	F219926515
319 x 300 mm	F219926516
Jgo. rosetas Ø45x3	F2199N0026537

BARCO







Níquel satinado ✓

BARCO

A x C	Código
250 x 200 mm	F219924133

CUBO






Ac. Inoxidable ✓

CUBO

A x B x (19x19)	Código
219 x 200 mm	F219926520
269 x 250 mm	F219926521
319 x 300 mm	F219926522

GLAUCO / VENUS






Níquel satinado ✓

GLAUCO / VENUS

A x B	Código
250 x 200	*F2153195HP* *F219924134*

TUBULAR RECTO





Ac. Inoxidable ✓


TUBULAR RECTO ROSETA

A x B x Ø19	Código
250 x 200 mm	*F219923497*
300 x 250 mm	*F219923499*

MAR








Níquel satinado ✓
Bronce ✓
Latón mate ✓
Cromo mate ✓

MAR

A x B	250 x 200
Níquel satinado	*F2153190NS* *F2102D6105501*
Latón satinado	*F2153191LM*
Bronce	*F2153192*
Cromo mate	*F2153193CM*

TUBULAR







Ac. Inoxidable ✓

TUBULAR ROSETA

A x B x Ø19	Código
219 x 200 mm	*F219926508*
269 x 250 mm	*F219926509*
319 x 300 mm	*F219926510*
Jgo. rosetas Ø45x3	*F2199N0026537*

LEMANS






Níquel satinado/brillo - NS/NB ✓

LEMANS

A x B	Código
293 x 238	*F2153D068*

SOFIA





Ac. Inoxidable ✓


SOFIA

A x B x C	Código
250 x 200 mm	*F21535305HP*

MARIOLA

hpro





Bronce ✓
Latón pulido / mate ✓


MARIOLA

A x B	Código
Bronce	*F2153161*
Latón pulido / mate	*F2153160*

EVA

hpro





Bronce ✓


EVA

A x B	240 x 190
Bronce	*F215319419BR*

AITANA

Nulacvi





Latón pulido ✓


AITANA

A x C	Código
255 x 47	*F211244000202*

ALHAMBRA

Nulacvi






Latón pulido ✓

ALHAMBRA

A x C	Código
262 x 47	*F211246000202*

TIRADOR TEMPO MADERA

KLEIN








El aluminio macizo, la suavidad de sus aca-bados, la sensualidad de sus discretas curvas otorgan a TEMPO personalidad propia y elegancia. Una discreción capaz de adap-tarse a cualquier estilo. Un carácter siempre reconocible: ergonomía vestida de simple y sugerente belleza. Un complemento que marca la diferencia.
El tirador TEMPO se pega sobre cristal y se atornilla sobre madera, para unos acabados impecables.
Sus tres posibles acabados convierten TEMPO en el detalle final ideal, cualquiera que sea el estilo de tu proyecto.
Escoge: tú decides.

Aluminio anodizado ✓
Bronce ✓
Negro ✓




TIRADOR TEMPO MADERA
300 - 700 MM

A x B	300 x 200 mm	700 x 600 mm
Alum. anodizado	*F30691203*	*F30691207*
Bronce	*F30691223*	*F30691227*
Negro	*F30691273*	*F30691277*

101

amig





Negro ✓


101

A x C	Código
280 x 45	*F2121101N280*

102

amig





Negro ✓

102

A x C	Código
280 x 44	*F2121102N280*

GREGAL

amig





Negro ✓


GREGAL

A x C	Código
270 x 40	*F21990323831*

i-3250

didheya





Ac. Inoxidable ✓


i-3250

A x B x C	100 x B x 48.5
B=35 mm	F214653035
B=40 mm	F214653040
B=45 mm	F214653045

i-4250

didheya





Ac. Inoxidable ✓


i-4250

A x B x C	100 x B x 50
B=35 mm	F214653335
B=40 mm	F214653340

TIRADOR EMBUTIDO

Clovan





Ac. Inoxidable ✓
Negro ✓

T-10

A x B x C	108 x 35 x 54
Ac. Inoxidable	F201492315
Negro	F201492317

TIRADOR EMBUTIDO

Clovan





Ac. Inoxidable ✓
Negro ✓

T-11

A x B x C	101,5 x 35 x -
Ac. Inoxidable	F201492335
Negro	F201492336


RECTANG /CUADRA

nexo|05





Ac. Inoxidable ✓




RECTANG / CUADRA

A x B x C	Código
50 x 12 x 100	F21990026552
40 x 13 x 120	F21990026596
50 x 14.5 x 150	F21990026566
37 x 12 x 300	F21990026553
50 x - x 50	F21990026565
60 x - x 60	F21990026595

CIRCLE

nexo|05





Ac. Inoxidable ✓


CIRCLE

A x B x C	Código
65 x 12 x 65 - Ø54	F21990020954

i-4251

didheya





Ac. Inoxidable ✓


i-4251

A x B x C	120 x B x 55
B=35 mm	*F214653701*

PLUTON / DUNA

Climalum Clovan · nexo 05






Ac. Inoxidable ✓

TUBULAR	PLACA	PLACA
A x C x Ø19	170 x 170	180 x 180
Sin bocallave	*F219926885 F2014T*	*F219926544 F20213C1*
Der. Bocallave Yale 85	*F2014T85D*	
Izq. Bocallave Yale 85	*F2014T85E*	
Jgo. Bocallave Yale 85		*F20213C185*

121






Negro ✓

121

A x B	Código
(22 x 100) x 79	*F2021121NG*

PLUTON / DUNA






Ac. Inoxidable ✓

PLUTON / DUNA

A x B	Código
(62 x 30) x 140	*F209925235* *F2053133HP*

JUNO / OASIS






Ac. Inoxidable ✓

JUNO / OASIS

A x B	Código
(62 x 30) x 125	*F209925229* *F2053903HP*

TELLUS / ARENA






Ac. Inoxidable ✓

TELLUS / ARENA

A x B	Código
(62 x 30) x 140	*F209926894* *F2053113HP*

IN.00.059





Ac. Inoxidable ✓


IN.00.059

A	Código
(65 x 30)	*F2063059*

120







Cromado ✓
Latonado ✓


120

A	(22x92)
Cromado	*F202117846*
Latonado	*F202117845*

KIT CAZOLETA REDONDA









Níquel satinado ✓
Latón satinado ✓
Cromo mate ✓
Bronce ✓

KIT CAZOLETA REDONDA	KIT WC	KIT CAZOLETAS
A x (encaje)	56 x (Ø48)	56 x (Ø48)
Niquel satinado	*F2153164NQ F10991126805*	*F2153167NQ F10991126811*
Niquel satinado 40 mm	*F2153196*	
Latón satinado	*F2153163LAT*	
Cromo mate	*F2153166CM*	
Bronce	*F2153165BRO*	*F2153169BRO*

KIT CAZOLETA REDONDA








Níquel satinado ✓
Cromo mate ✓

KIT CAZOLETA REDONDA	KIT WC	KIT CAZOLETAS
A x (encaje)	56 x (Ø48)	56 x (Ø48)
Niquel satinado	*F211250030004 F10991026817*	*F2153198 F10991026823*
Niquel satinado 40 mm	*F2153197NQ*	
Cromo mate	*F211250030008*	

I-3250/1






Ac. Inoxidable ✓

i-3250/1

C x D	Código
58 x 50 mm	*F214653100*

I-4250/1





Ac. Inoxidable ✓

i-4250/1

C x D	Código
65 x 50 mm	*F214653300*

CONDENAS Ø50 ZAMAK

hpro





Latón satinado ✓
Níquel satinado ✓
Bronce ✓

Ø 50

A x B	Ø50 x 10
Latón satinado	*F2253126*
Níquel satinado	*F2253125NS*
Bronce	*F2253127*

CONDENAS Ø35 ZAMAK

hpro





Latón satinado ✓

Ø 35

A x B	Ø35 x 10
Latón satinado	*F2253122*

CONDENAS Ø35 ZAMAK

nexo|05





Níquel satinado ✓

Ø 35

A x B	Ø35 x 8
Níquel satinado	*F229923383*

CONDENAS Ø31 ZAMAK

nexo|05





Níquel satinado ✓

Ø 31

A x B	Ø31 x -
Níquel satinado	*F229925301*

CONDENAS Ø50 ZAMAK

nexo|05





Níquel satinado ✓
Dorado brillo ✓

Ø 50

A x B	Ø50 x 10
Níquel satinado	*F229925929*
Dorado brillo	*F229925934*

CONDENAS Ø 35 ZAMAK

AYR OPENING DOORS





Níquel satinado ✓
Latón ✓

Ø 35

A x B	Ø35 x 10
Níquel satinado	*F222310323*
Latón	*F222310328*

CONDENAS 54 ALUMINIO





F6 ✓
Negro ✓
Blanco ✓

Ø 54	CONDENA	DESCONDE-NA	DESC. CON INDICADOR
A x B	Ø54 x 10	Ø54 x 10	Ø54 x 10
F6	*F224980554F6*	*F224989554F6*	*F224994654F6*
Negro	*F224980654TOB*	*F224989654TOB*	*F224994654TORB*
Blanco	*F224980654TONE*	*F224989654TON*	*F224994654TORN*

CONDENAS Ø50 INOX



Ac. Inoxidable ✓

Ø 50

A x B	Ø50 x 8
Sin indicador	*F22990220511*
Con indicador	*F22990220512*

CONDENAS 35 INOX




Ac. Inoxidable ✓

Ø 35

A x B	Ø35 x 8
Ac. Inoxidable	*F22990223388*

CONDENAS 52 AC. INOX



Ac. Inoxidable ✓

52 mm

A x B	Ø52 x 10
Ac. Inoxidable	*F2253951I*

CONDENAS 52 ZAMAK

hpro





Niq. sat. / brillo

D34

A x B	Ø52 x 10
Níquel satinado / brillo	*F2253D034*

CONDENAS 52 ZAMAK

hpro





Niq. sat. / brillo

D77

A x B	Ø52 x 10
Níquel satinado / brillo	*F2253D077*

CONDENAS 52 ZAMAK

hpro





Níquel satinado

52 mm

A x B	Ø52 x 10
Níquel satinado	*F2253981*

CONDENAS 35 ZAMAK

hpro






Níquel satinado

35 mm

A x B	Ø35 x 10
Níquel satinado	*F2253982*

CONDENAS 54 ZAMAK

DIVALFER





Níquel satinado

54 mm

A x B	Ø54 x 10
Níquel satinado	*F22026206301*

10





Negro ✓

10

A x B	(27 x 50) x 2
Negro	F222110PN

1







Níquel satinado ✓
Latón ✓

1

A x B	41,5 x 2
Niquel satinado	F22211CM
Laton pulido	F22211L

2023-2029



Latón pulido ✓
Bronce ✓
Níquel satinado ✓

2023-2029

	Codigo
Latón pulido	F22532023
Bronce	F22532028
Níquel satinado	F22532029

CONDENA CON LLAVE





Níquel satinado ✓

10352

A x B	51 x 10
Níquel satinado	F222310352

12



Negro ✓

12

	Codigo
Negro	F222112N

22



A B C

Cromo mate ✓

22

A	Ø56
Cromo mate	F2221B22

BOCALLAVE YALE Ø50 ZAMAK





A B C

Latón mate ✓
Bronce ✓

Ø 50 ZAMAK

A	Ø50 x 10
Latón mate	F22535436
Bronce	F22535536

BOCALLAVE YALE Ø52 ZAMAK



A B C

Níquel satinado ✓

Ø 52 ZAMAK

A	Ø52
Níquel satinado	F229925296

BOCALLAVE YALE Ø52 INOX



A B C

Ac. Inoxidable ✓

Ø 52 INOX

A x B	Ø52 x 8
Ac. Inoxidable	F22990221136

461



A B C

Níquel satinado ✓

461

A	Ø58
Níquel satinado	F222546145NQ

554



A B C

Blanco ✓
F6 ✓
Negro ✓

554 ALUMINIO

A	Código
Blanco	F2249554TOB
F6	F2249554TOF6
Negro	F2249654TONE

20





Ac. Inoxidable ✓

20

A	Ø56
Ac. Inoxidable	F2221B20

983





Níquel satinado ✓

983

A x B	Ø52 x 10
Níquel satinado	F2253983

8003





Latón satinado ✓
Níquel satinado/brillo ✓

8003

A x B	Ø51 x 10
Níquel sat. / brillo	F221280031425
Latón	F221280031402

D14





Níquel satinado/brillo - NS/NB ✓

D14

A x B	Ø52 x 10
Níquel sat./ brillo	F2253D014

D78





Níquel satinado/brillo - NS/NB ✓

D78

A x B	Ø52 x 10
Níquel sat./ brillo	F2253D078

13





Negro ✓

13

A x B	(60x34) x 2
Negro	*F222113N*

BOCALLAVE OVAL





Blanco ✓

BOCALLAVE OVAL

A x B	Ø52 x 10
(62x32) x 10	*F201410014*

BOCALLAVE YALE Ø52 ZAMAK





Dorado ✓

Ø 52 ZAMAK

A x B	Código
Dorado	*F229925297*

BOCALLAVE YALE Ø52 ZAMAK





Níquel satinado ✓

Ø 52 ZAMAK

A x B	Ø52 x 10
Níquel satinado	*F229925297*

BOCALLAVE GORJAS Ø52 AC.INOX





Ac. Inoxidable ✓

Ø 52 GORJAS

A x B	Ø52 x 10
Ac. Inoxidable	*F22535340HP*

PE/60-INOX





Ac. Inoxidable ✓

PE/60-INOX

A x B	Ø50 x Ø60 x 85
Ac. Inoxidable	*F229921384*

PE/70-INOX





Ac. Inoxidable ✓

PE/70-INOX

A x B	Ø70.5 x Ø70 x 104
Ac. Inoxidable	*F229925497*

PE/70-C/INOX





Ac. Inoxidable ✓

PE/70-C/INOX

A x B x C	Ø85 x Ø70 x 71
Ac. Inoxidable	*F229925642*

PE/70-O/INOX





Ac. Inoxidable ✓

PE/70-O/INOX

A x B x C	Ø85 x Ø70 x 69
Ac. Inoxidable	*F229925641*

IN.00.091





Ac. Inoxidable ✓

IN.00.091

A x B	Ø50 x Ø50
Ac. Inoxidable	*F2263091*

IN.00.092





Ac. Inoxidable ✓

IN.00.092

A x B	Ø50 x Ø50
Ac. Inoxidable	*F2263092*

IN.00.090





Ac. Inoxidable ✓

IN.00.090

A x B x C	Ø50 x Ø65 x 84
Ac. Inoxidable	*F2263090*

IN.00.099





Ac. Inoxidable ✓

IN.00.099

B	Ø70
Ac. Inoxidable	*F2263099*

IN.00.092.M





Ac. Inoxidable ✓

IN.00.092.M

A x B x C	Ø49 x Ø70 x 51
Ac. Inoxidable	*F2263092M*

IN.00.165






Ac. Inoxidable ✓

IN.00.165

A x B x C	(25x50) x 100 x 62
Ac. Inoxidable	*F2263165*

PE/60C-INOX





Ac. Inoxidable ✓

PE/60C-INOX

A x B x C	(50x50) x (60x60) x60
Ac. Inoxidable	*F229926555*

IN.00.111





Ac. Inoxidable ✓

IN.00.111

A x B x C	50 x 50 x 58
Ac. Inoxidable	*F2263111*

DK01





Latón pulido ✓

DK01

A x B	Ø85 x Ø70
Latón pulido	F2239DK01GP

193





Latón pulido ✓

Mod. 193

B	Ø68
Latón pulido	F220619309000

0515





Latón pulido ✓

0515

A x B	Ø72 x Ø75
Latón pulido	F2212515LP

CLÁSICO



Pulido brillo ✓
Envejecido ✓
Níquel mate ✓
Cuero ✓
Cromo mate ✓



CLÁSICO

A x B x C	Ø85 x Ø70 x 70
Pulido brillo	F22990121387
Envejecido	F22990122561
Níquel mate	F22990122562
Cuero	F22990122563
Cromo mate	F22990122564

0500





Bronce ✓

Mod.0500

A x B	Ø85 x Ø70
Bronce	F221205000005

16





Negro ✓

Mod.16

A x B	Ø75 x Ø75
Negro	*F222116N*

EQ-1085





Negro ✓

EQ-1085

B	Ø100
Negro	*F226701085NE*

19





Negro ✓

Mod.19

A x B	(280x45) x Ø55
Negro	*F222119N*

LLAMADOR



Negro ✓

EQ-1085

	Código
Negro	*F1421TRUC4*

TOPE






Ac. Inoxidable ✓

TOPE

A x B	19 x 27
Ac. Inoxidable	*F23990124499*

TOPE





Ac. Inoxidable ✓

TOPE

A x B	28 x 27
Ac. Inoxidable	*F23990125498*

TOPE






Ac. Inoxidable ✓

TOPE

A x B	Ø44 x 26
Ac. Inoxidable	*F23990124999*

TOPE





Ac. Inoxidable ✓

TOPE

A x B	(19x19) x 21
Ac. Inoxidable	*F2363J13119*

TOPE





Ac. Inoxidable ✓

TOPE

A x B	Ø24 x 38
Ac. Inoxidable	*F23990126886*

TOPE AMORTIGUADOR





Ac. Inoxidable ✓

TOPE

A x B	(90x45) x 73
Ac. Inoxidable	*F2363J13011*

TOPE

hpro





Ac. Inoxidable ✓

TOPE

A x B	Código
25 x 30	F2353134
19 x 25	F2353136

TOPE

maestro manufacturas





Cromado ✓
Latón pulido ✓
Oro ✓
Níquel mate ✓

TOPE

A x B	Ø20 x 26
Cromado	F2323402C
Latón pulido	F2323402L
Oro	F2323402O
Níquel mate	F2323402NM

TOPE

nexo|os





Níquel satinado ✓


TOPE

A x B	Ø46 x 25
Níquel satinado	F23990020656

TOPE

TUPAI





Niquel perola ✓
Titan ✓
Black ✓

TOPE

A x B	25.5 x 32
Niquel perola	F232000012617
Titan	F232000022617
Black	F232000032617

TOPE

amig







Dorado ✓
Ac. Inoxidable ✓
Níquel cepillado ✓


TOPE

A x B	Ø45 x 25
Dorado - goma negra	F2321100O
Ac. Inoxidable - g.negra	F2321100I
Níquel cep. - goma blanca	F2321100NCB

TOPE

JNF






Ac. Inoxidable ✓

TOPE M-6

A x B	Código
20 x 22	F2363J10620
25 x 25	F2363J10625

TOPE






Ac. Inoxidable ✓

TOPE M-6

A x B	Goma Negra	Goma transp.
20 x 20	F2363J1312120	F2363J13121T
30 x 40	F2363J1312130	

TOPE





Ac. Inoxidable ✓

TOPE

A x B	Código
44 X 25	F2363J13120

TOPE






Ac. Inoxidable ✓

TOPE

A x B	Código
30 x 30	F2363J1318530
50 x 30	F2363J1318550

TOPE





Ac. Inoxidable ✓

TOPE

A x B	Código
30 X 20	F2363J13005

TOPE





Ac. Inoxidable ✓

TOPE

A x B	Código
30 X 40	F2321302I30

TOPE





Dorado ✓


TOPE

A x B	Ø20 x 30
Dorado	F2321201200

TOPE

jandel





Negro ✓


TOPE

A x B	Código
19 x 20	F23670001N

TOPE ADHESIVO

Jiménez Monllor HERRAJES





Cromo mate ✓
Haya ✓
Sapelly ✓

TOPE ADHESIVO


A x B	Código
Cr. mate	F2346ZA45818
Haya	F2346ZA45828
Sapelly	F2346ZA45834

TOPE ADHESIVO

inoFix







Haya ✓
Roble ✓


TOPE ADHESIVO

A x B	Código
Haya	F23332039FA
Roble	F23332039RO

TOPE ADHESIVO SILENCIOSO

inoFix





Cromo mate ✓

TOPE ADHESIVO SILENCIOSO

A x B	Código
Cromo mate	F23332027PGRA

TOPE ADHESIVO

inoFix







Inox mate ✓
Latón satinado ✓

TOPE ADHESIVO

A x B	Ø55 x 17
Inox mate	F2358STOPIM
Latón satinado	F2358STOPLS

TOPE ADHESIVO

nexo|05®






Níquel satinado ✓

TOPE ADHESIVO

A x B	Ø44 x 24
Níquel satinado	F23990024378

TOPE ADHESIVO






Transparente ✓

TOPE ADHESIVO

A x B	Código
Transparente	*F23332050TR*

TOPE ADHESIVO RETENEDOR






Cromo mate ✓

TOPE ADHESIVO RETENEDOR

A x B	Código
Cromo mate	*F14332034CM*

TOPE RETENEDOR





Níquel satinado ✓

TOPE RETENDOR

A x B	53 x 30
Níquel satinado	*F23990024378*

TOPE RETENEDOR





Ac. Inoxidable ✓

TOPE RETENDOR

A x B	35 x 60
Ac. Inoxidable	*F2363J13186*

TOPE RETENEDOR






Ac. Inox ✓
Dorado ✓

TOPE RETENDOR

A x B	30 x 165	25 x 125
Dorado	*F2363J13186*	
Níquel satinado		*F142110CM*

TOPE RETENEDOR VIDRIO






Ac. Inoxidable ✓

TOPE RETENDOR VIDRIO

A x B	25 x 50
Ac. Inoxidable	*F2363J13187*

RETENEDOR




Ac. Inoxidable ✓

RETENDOR

	Código
Cromado	*F15073013*

TOPE RETENEDOR






Ac. Inoxidable ✓
Latón pulido ✓

TOPE RETENDOR VIDRIO

A x B	25 x 50
Níquel satinado	*F2397813NQM*
Latón pulido	*F2397813PUL*

TOPE PARED





Blanco ✓

TOPE PARED (2 uds)

A x B	Código
33 x 18	*F233324502B*

TOPE PARED







Ac. Inoxidable ✓

TOPE PARED

A x B	Código
30 x 82 con roseta	*F2363J13123CB*
20 x 77 sin roseta	*F2363J13123SB*

BASE ROSCADA ADHESIVA







Ac. Inoxidable ✓

TOPE PARED

ØA	Código
25 mm	*F2363J13BS25*
30 mm	*F2363J13BS30*

PLACA LIMPIEZA






Ac. Inoxidable ✓

PLACA LIMPIEZA

A x C	180 x 180
Sin bocallave	*F2014PC* *F232110*
Der.bocallave 72 Yale	*F2014PC72D*
Izq.bocallave 72 Yale	*F2014PC72E*

PLACA CIEGA





Ac. Inoxidable ✓
Latón ✓

PLACA CIEGA

A x C	Ac. Inoxidable	Latón
120 x 60	*F2397E300S08*	*F239730011*
120 x 80	*F2397E300S31*	*F239730031*
200 x 80	*F2397E300S10*	*F239730081*
250 x 80	*F2397E300S11*	*F239730061*

MIRILLA ÓPTICA

JNF







Ac. Inoxidable ✓

MIRILLA ÓPTICA

A x ØB	Código
(35-50) x 14 mm	*F2363J13BS25*
(51-80) x 14 mm	*F2363J13BS30*

MIRILLA ÓPTICA

Pedret®





Dorado ✓


MIRILLA ÓPTICA

A x ØB	Código
(40-60) x 22 mm	*F3718BEND*
(60-80) x 22 mm	*F3718BELD*

MIRILLA

Pedret®







Dorado ✓
Níquel satinado ✓
Cromo mate ✓
Cromada ✓

MIRILLA ÓPTICA

A x ØB	Dorado	Níquel satinado	Cromo mate	Cromado
(20 - 30) x 14 mm				*F3718SWCCR*
(25 - 45) x 14 mm	*F3718SWNLT*			*F3718SWNCR*
(35 - 60) x 14 mm	*F3718SVWLD*	*F3718SVWLNM*		
(50 - 80) x 14 mm		*F3718SWLENM*		
Aro	*F3718AR5014D*	*F3718AR5014NM*	*F3718AR5014CM*	
Alargo 10 mm		*F3718A*		

MIRILLA ÓPTICA

hpro





Dorado ✓
Cromado ✓
Blanco ✓
Grafito ✓

MIRILLA ÓPTICA

A x ØB	Dorado	Cromado	Blanco	Grafito
(35 - 60) x 14 mm		*F375351HP*	*F375354HP*	*F375356HP*
(60 - 85) x 14 mm	*F375350HP60*			

MIRILLA ÓPTICA

Pedret®





Dorado ✓
Níquel satinado ✓

MIRILLA ÓPTICA

A x ØB	(40 - 60) x 14 mm
Dorado	*F3718SWLEDC*
Níquel satinado	*F3718SWLNMC*

MIRILLA

Pedret®





-Pantalla a color de 3,5".
-Gran ángulo de visión.
-Resolución QVGA.
-Fácil instalación.
-Funciona con 4 pilas AA (no incluidas).
-Agujero de ø14mm.
-Puertas de 33 a 62mm.

Dorado ✓
Níquel satinado ✓

MIRILLA DIGITAL

(32-62) x 14 mm	Dorado	Níquel satinado
Negro	*F3718COMPNE*	*F3718COMPNEN*
Blanco	*F3718COMPBL*	*F3718COMPBLN*

OJO DE BUEY

GDK DANKAMI®





Ac. Inox. ✓

Puertas de 40 mm

20 - 25 cms	*F2339MC20*
30 - 35 cms	*F2339MC30*
40 - 45 cms	*F2339MC40*

ARO SUPLEMENTO




Ac. Inoxidable ✓

IN.LERP

Ø 60 mm	Código
Ac. Inoxidable	F2063012

ARO SUPLEMENTO





Latón ✓
Níquel satinado ✓

ARO SUPLEM.

Ø62 x ø54	Código
Latón	F201205500001
Níquel satinado	F201205500104

FIJACIÓN MANETA

✓

Ac. Inoxidable ✓

FIJACIÓN MANILLA

Ac. Inoxidable	F206308CPF

CUADRADILLO EXPANSIÓN

✓



Hierro cincado ✓

CUADRAD. EXPANSIÓN

8 x 8 mm	Código
Hierro cincado	F2063001

BASES PARA FIJAR

✓




Hierro cincado ✓

BASES FIJACIÓN

	Código
M-8	F2063006
8X8	F2063004

REDUCTOR CUADRADILLO



Hierro cincado ✓

REDUCTOR

8 - 6	Código
Hierro cincado	*F2021REDU86*

CUADRADILLO



Hierro ✓

CUADRADILLO

(ancho x alto x largo)	Código
8X8X1500	*F20001*
6X6X1500	*F20002*

TORNILLOS FIJ.MANETAS



Niquelado ✓

TLLO. FIJ. MANILLA


M-4 x 70 mm	
Niquelado	*F2099926579*

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.02
PERNIOS Y BISAGRAS

IN.05.019.90.R






Carga máxima 40 Kgs.

Ac. Inoxidable ✓


IN.05.019.90.R
REDONDO
40 Kg



(A)x(B)	Derecha	Izquierda
90x65 mm	F356301990RED	F356301990REE

IN.05.019.90.BR






Carga máxima 40 Kgs.

Ac. Inoxidable ✓


IN.05.019.90.BR
RED. 40 Kg



(A)x(B)	Derecha	Izquierda
90x70 mm	F356301990BRD	F356301990BRE

IN.05.019.100.R






Carga máxima 60 Kgs.

Ac. Inoxidable ✓


IN.05.019.100.R
RED. 60 Kg



(A)x(B)	Derecha	Izquierda
86x100 mm	F3563019100D	F3563019100E

IN.05.019.120.CF






Carga máxima 80 Kgs.
Certificada cortafuego.

Ac. Inoxidable ✓


IN.05.019.120.CF
RECTO. 80 Kg
CORTAFUEGO



(A)x(B)	Derecha	Izquierda
86x120 mm	F3563019120D	F3563019120E

IN.05.010






Carga máxima 40 Kgs.

Ac. Inoxidable ✓

IN.05.010
RECTO




(A)x(B)	Derecha	Izquierda
84x100 mm	F356301990RED	F356301990REE

200



Ac. Inoxidable ✓
Negro ✓

200
REDONDO




90x65 mm	Derecha	Izquierda
Ac. Inoxidable	F3661200PR90D	F3661200PR90E
Negro	F3661200NE90D	F3661200NE90E

200



Ac. Inoxidable ✓

200
RECTO




(A)x(B)	Derecha	Izquierda
90x65 mm	F3661200PR90D	F3661200RR90E

210



Ac. Inoxidable ✓

210
REDONDO




(A)x(B)	Derecha	Izquierda
90x65 mm	F3661210PR90D	F3661210PR90E
100x86 mm	F3661210PR10D	F3661210PR10E

410 INOX



Ac. Inoxidable ✓

410
REDONDO




(A)x(B)	Derecha	Izquierda
100x55 mm	F3661B410I10D	F3661B410I10E

95 INOX



Ac. Inoxidable ✓

95
REDONDO




(A)x(B)	Derecha	Izquierda
95x54 mm	F36534005EI	F36534006DI

410 SPR



Cromo mate ✓
Níquel mate ✓
Latón ✓
Negro ✓




410 SPR REDONDO

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Cromo mate	100x55	F3661B410C10D	F3661B410C10E
	120x60	F3661B410C12D	F3661B410C12E
Níquel mate	100x55	F3661B410N10D	F3661B410N10E
	120x60	F3661B410N12D	F3661B410N12E
Latón	100x55	F3661B410L10D	F3661B410L10E
	120x60	F3661B410L12D	F3661B410L12E
Negro	100x55	F3661B410NE10D	F3661B410NE10E

310 SPR



Cromo mate ✓
Níquel mate ✓
Latón ✓




310 SPR REDONDO

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Cromo mate	100x55	F3661B310C10D	F3661B310C10E
	120x60	F3661B310C12D	F3661B310C12E
Níquel mate	100x55	F3661B310N10D	F3661B310N10E
	120x60		
Latón	100x55	F3661B310L10D	F3661B310L10E
	120x60	F3661B310L12D	F3661B310L12E

310S



Latón mate ✓
Cromo mate ✓




200 REDONDO

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Latón Mate	140x70 mm	F3661PB310LMD	F3661PB310LME
Cromo mate	140x70 mm	F3661B310C14D	F3661B310C14E

95



Latón mate ✓
Cromo mate ✓
Níquel mate ✓



95 REDONDO


Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Latón Mate	95	F36534002DCM	F36534001ECM
Cromo mate	95	F36534004DNQ	F36534003ENQ
Níquel mate	95	F36534027DLM	F36534026ELM

4021



Bronce ✓


4021
REDONDO



Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Bronce	95	F36534021DBR	F36534020EBR

Mod.20





Níquel ✓
Dorado ✓


20

Acabado	(A)x(B)	Macho	Hembra
Níquel	13x44 mm	F36216828	F36216829
Dorado	13x44 mm	F36216826	F36216827

ANUBAS REGULABLES







PLANTILLA

	ø14	ø16
Gancho atorn	F362114354	F362114355
Gancho pernio	F362114360	F362114361
Plantilla	F362114367	

Negro ✓
Dorado ✓
Plata ✓

ANUBA REGULABLE


Modelo	Macho Hembra	Funda negra	Funda Dorada	Funda Plata
Ø14	F36212150F14 F36212150M14	F362112150N16	F362112150O16	F362112150P16
Ø 16	F36212150F16 F36212150M16	F362112150N18	F362112150O18	F362112150P18

405



Negro ✓

405
REDONDO




Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Negro	95x52 mm	F3621405N95D	F3621405N95E

407



Cuero ✓

407
REDONDO




Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Cuero	95x52 mm	F3621407C100D	F3621407C100E

TAPABOCAS



Latón mate ✓


TAPABOCAS
REDONDO



Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Latón Mate	95x52 mm	F3621195DD	F3621195DE

IN.05.010 SOBREPONER






Carga máxima 40 Kgs.

Ac. Inoxidable ✓

IN.05.010
REC. 40 Kg




(A)x(B)	Código
100x84 mm	F356305010

2002



Ac. Inoxidable ✓




2002

(A)x(B)	Derecha
60x40 mm	F352120026040
60x50 mm	F352120026050
70x50 mm	F352120027050


IN.05.020.100.CF





Carga máxima 120 Kgs.
Certificada cortafuego.

Ac. Inoxidable ✓




IN.05.020.100.CF
120 Kg
RODAMIENTOS

(A)x(B)	Derecha
100x75 mm	F3563020100


IN.05.020.125.CF





Carga máxima 120 Kgs.
Certificada cortafuego.

Ac. Inoxidable ✓




IN.05.020.125.CF
120 Kg

(A)x(B)	Derecha
125x89 mm	F3563020125

BISAGRA PIANO



Ac. Inoxidable ✓
Dorada ✓
Níquel ✓




PIANO

Acabado	(B)	Derecha
Níquel	32	F350832NI
	40	F350840NI
Latonada	32	F350832LA
	40	F350840LA
Ac.Inoxidable	32	F350832IN

BISAGRA RAMAL




Zincado ✓




RAMAL

(A)x(B)	Derecha
30x100 mm	F354530100HZ
30x150 mm	F354530150HZ
30x300 mm	F354535300HZ

PLANA CHATA



Ac. Inoxidable ✓
Latón ✓



CHATA

(A)x(B)	Ac. Inoxidable	Latón
25x25 mm	F35452525I	F35452525LT
40x35 mm	F35454035I	F35454035LT
50x40 mm	F35455040I	F35455040LT
60x40 mm	F35456040I	F35456040LT
60x50 mm	F35456050I	F35456050LT
70x40 mm	F35457040I	F35457040LT
70x50 mm	F35457050I	F35457050LT
80x60 mm	F35458060I	F35458060LT

CINCADA DOBLE HOJA



Zincado ✓

DOBLE HOJA

(A)x(B)	Derecha
50x50 mm	F3545HZ5050
60x60 mm	F3545HZ6060
70x60 mm	F3545HZ7060
70x70 mm	F3545HZ7070
80x60 mm	F3545HZ8060
80x70 mm	F3545HZ8070
80x80 mm	F3545HZ8080
90x90 mm	F3545HZ9090
100x100 mm	F3545HZ100100
110x110 mm	F3545HZ110110
120x120 mm	F3545HZ120120

550



Negro ✓

550

(A)x(B)	Negro
75x109 mm	F3521550N100
88x155 mm	F3521550N150
111x207 mm	F3521550N200
111x262 mm	F3521550N250

551



Negro ✓

551

(A)x(B)	Negro
55x90 mm	F3521551N090
73x120 mm	F3521551N120

553



Negro ✓

553

(A)x(B)	Negro
60x60 mm	F3521553N60
75x70 mm	F3521553N75
100x95 mm	F3521553N100

554



Negro ✓


554


(A)x(B)	Negro
88x150 mm	F3521554N150
111x200 mm	F3521554N200
111x250 mm	F3521554N250
131x300 mm	F3521554N300

PUERTAS PLEGABLES

HÄFELE







Níquel ✓

PUERTAS PLEGABLES

Níquel	F359234391600

PIVOTANTE ANGULAR



Dreta / Dcha Esquerra/Izquierda


Zincado ✓

PIVOTANTE ANGULAR

	Derecha	Izquierda
Zincado	F3532104000D	F3532104000E

ANGULAR

HÄFELE



Latón ✓


ANGULAR

Latón	F359230704806

DOBLE INGLETE

HÄFELE





Níquel ✓


DOBLE INGLETE

Níquel	F359232500708

PUERTA ABATIBLE

HÄFELE






Níquel ✓


PUERTA ABATIBLE

Níquel	F359234266730

BIOMBO

PONS LIM MADE IN SPAIN





Níquel ✓

BIOMBO

Latón	*F3545126148L*


MINIBISAGRA CON RETEN


LAMP SUGATSUNE





La bisagra de plástico sujeta la puerta en tres posiciones distintas sin soporte secundario (-10°, 120° y 170°)
Se puede usar en aplicaciones en horizontal y vertical
Se recomienda un tope adicional en 0° y 170°
Ha superado con éxito la prueba de 40.000 ciclos de apertura/cierre





Negra ✓
Blanca ✓

MINIBISAGRA CON RETEN

	Código
Blanca	*F359197096*
Negra	*F359197095*


MINIBISAGRA CON RETEN 4 x 90º

LAMP SUGATSUNE



La bisagra de plástico sujeta la puerta en cuatro posiciones (incremento de 90°) distintas sin soporte secundario
Se incluyen tapones para los orifi cios de los tornillos





Negra ✓

MINIBISAGRA CON RETEN
4 x 90º

	Código
Negra	*F359197098*

IN.05.051



Plata ✓





IN.05.051

(A)x(B)	Kgs	Negro
45x13 mm	10	*F356305145*
60x13 mm	20	*F356305160*
70x16 mm	20	*F356305170*
95x19 mm	20	*F356305195*

IN.05.061







Plata ✓
Negro ✓





IN.05.061
50 Kg

(A)x(B)	Kgs	RAL 9006	Negro
152x25 mm	50 (800 mm)	*F356305061*	*F356305061B*

IN.05.062







Plata ✓





IN.05.062
90 Kg

(A)x(B)	Kgs	RAL 9006
177x28 mm	90 (800 mm)	*F356305062*

IN.05.063








Plata ✓



IN.05.063
165 Kg

(A)x(B)	Kgs	RAL 9006
246x34 mm	165 (800 mm)	*F356305063*

2400




Mínimo grueso: 25 mm
Peso: 2-40 kgs / 3-52 kgs

Níquel satinado ✓

2400
52 Kg

(A)x(B)	Níquel satinado
155x21/18 mm	F35572400NS

2460




Mínimo grueso: 25 mm
Peso: 2/3-60 kgs.

Níquel satinado ✓
Cromo mate ✓

2460
60 Kg

(A)x(B)	Níquel satinado	Cromo mate
155x18/21 mm	F35572460NS	F35572460CS

5080




Mínimo grueso: 40 mm
Peso: 2-80 kgs

Cromo mate ✓
Níquel satinado ✓

5080
80 Kg

(A)x(B)	Cromo mate	Níquel satinado
155x21/18 mm	F35575080CM	F35575080NS

6100




Mínimo grueso: 18 mm
Peso: 2-10 kgs , 3-14kgs, 4-19 kgs.

Cromo mate ✓

6100
19 Kg

(A)x(B)	Cromo mate
72x14 mm	F3557610020CS

6200




Mínimo grueso: 32 mm
Peso: 2-45 kgs , 3-60kgs.

Cromo mate ✓
Níquel satinado ✓

6200
60 Kg

(A)x(B)	Cromo mate	Níquel satinado
95x23.3 mm	F3557620020CS	F3557620020NS

6300 PANELADO




Mínimo grueso: 40 mm
Peso: 3-60kgs.
Panelado desplazado máximo 13 mm

Níquel satinado ✓

6300 PANELADO
60 Kg

(A)x(B)	Níquel satinado
130x30/32 mm	F3557630021NS

6400



Mínimo grueso: 30 mm
Peso: 2-30 kgs, 3-45 kgs.


Níquel satinado ✓
Cromo mate ✓

6400
45 Kg



(A)x(B)	Níquel satinado	Cromo mate
105x22 mm	F35576400NS	F35576400CM

6700



Mínimo grueso: 30 mm
Peso: 2-50 kgs, 3/4-70 kgs.


Níquel satinado ✓
Cromo mate ✓

6700
70 Kg



(A)x(B)	Níquel satinado	Cromo mate
111.5x29 mm	F35576719NS	F35576719CM

7000



Mínimo grueso: 35 mm
Peso: 2-40 kgs, 3-50 kgs.


Cromo mate ✓

7000
50 Kg



(A)x(B)	Cromo satinado
120x26 mm	F35577000CS

7080



Mínimo grueso: 40 mm
Peso: 2-80 kgs, 3-100 kgs.


Cromo mate ✓

7080
100 Kg



(A)x(B)	Cromo satinado
160x29.8 mm	F35577080CS


PLANTILLAS



PLANTILLAS

Portaplantilla	F355700KDIMA
Kubika 6200	F355700K620
Kubika 6700	F355700K670
Kubika 7080	F355700K708

8000



Mínimo grueso: 38 mm
Peso: 2-60 kgs.

Cromo mate ✓

8000
60 Kg



(A)x(B)	Cromo satinado	Níquel satinado
160x29.8 mm	F35578000CS	F35578000NS

IN.21.2200.W



Para muelle de tierra o pivote de eje alemán.

Níquel ✓

IN.21.2200.W


Níquel	*F1563212200*

IN.05.207





Grueso de puerta: 35-45 mm. Peso máximo 40 kgs.



Níquel ✓


IN.05.207
40 Kg

Níquel	*F3563207*

IN.05.194



Peso máximo 80 kgs.



Ac. Inoxidable ✓


IN.05.194
80 Kg

Ac. Inoxidable	*F356305194*

IN.05.196



Peso máximo 100 kgs.



Ac. Inoxidable ✓


IN.05.196
100 Kg

Ac. Inoxidable ECO	*F356305196ECO*

IN.05.197



Grueso puerta mínimo: 35 mm.
Peso máximo 200 kgs.



Ac. Inoxidable ✓


IN.05.197
200 Kg

Ac. Inoxidable	*F3563197*

IN.05.500



Grueso puerta mínimo: 40 mm.
Peso máximo 500 kgs.




Ac. Inoxidable ✓

IN.05.500
500 Kg

Ac. Inoxidable	*F3563500*

IN.05.201




Grueso puerta: 35-45 mm.

Ac. Inoxidable ✓

IN.05.201

Ac. Inoxidable	*F3563201*

IN.81.105




Peso máximo: 200 kgs.


Ac. Inoxidable ✓

IN.81.105
200 Kg

Ac. Inoxidable	*F156381105*

IN.81.108





Peso máximo: 200 kgs.


Ac. Inoxidable ✓

IN.81.108
200 Kg

Ac. Inoxidable	*F156381108*

IN.05.646





Peso máximo 40 kgs.


Ac. Inoxidable ✓

IN.05.646
40 Kg
SIMPLE ACCIÓN

Ac. Inoxidable	*F3563646*

IN.05.656





Peso máximo 50 kgs.

Ac. Inoxidable ✓

IN.05.656
50 Kg
SIMPLE ACCIÓN

Ac. Inoxidable	*F3563656*

SIMPLE ACCIÓN



Grueso mínimo: 35 mm.


Plata ✓
Dorado ✓
F6 (Color ac. Inoxidable) ✓

SIMPLE ACCIÓN

Plata	*F3553HP5200*
Dorado	*F3553HP5100*
F6 (Color ac. Inoxidable)	*F3553HP5500*

IN.05.645





Grueso mínimo: 35 mm.
Peso máximo: 30-50 kgs.

Ac. Inoxidable ✓

IN.05.645
50 Kg
DOBLE ACCIÓN


Ac. Inoxidable	*F3563645*

DAW180



Grueso: 25-35 mm.
Peso máximo: 50 kgs (800mm).
Directo a marco o pared.

Bisagra diseñada para la instalación directa sobre marco o pared, sólo precisa de fresado en la puerta sin necesidad de premarco. Reduce hasta en un 50% el tiempo de montaje respecto a una bisagra de vaivén convencional. Pensada para puertas con espesor de entre 25 y 35 mm.



Plata ✓


DAW180
50 Kg

Plata	*F3507DW18040P*

DA180

Justor





Grueso mínimo: 40/50 mm.
Peso máximo: 60 kgs (800mm).

Plata brillo ✓
Plata mate ✓
Dorado ✓

DA180
60 Kg
DOBLE ACCIÓN

	Puerta 40 mm	Puerta 50 mm
Dorada	*F3507DA18040D*	
Plata brillo	*F3507DA18040I*	
Plata mate	*F3507DA18040P*	*F3507DA18050P*

DOBLE ACCIÓN

hpro



Grueso mínimo: 35 mm.

Plata ✓
Dorado ✓
F6 (Color ac. Inoxidable) ✓


DOBLE ACCIÓN

Plata	*F3553HP5250*
Dorado	*F3553HP5150*
F6 (Color ac. Inoxidable)	*F3553HP5550*

IN.05.655

JNF





Grueso mínimo: 35 mm.
Peso máximo 50 kgs.

Ac. Inoxidable ✓

IN.05.655
50 Kg
DOBLE ACCIÓN

Ac. Inoxidable	*F3563655*

BISAGRAS BLUM. VISIÓN GENERAL.

BISAGRA








TIPO	FUNCIÓN	CLIP-TOP	BLUMOTION		TIP-ON
			CON FRENO	SIN FRENO	
TETÓN	RECTA	F358475T1580	F358471B3580	F358471T3580	F358470T5580
	RECTA 19 mm		F358473B3580	F358473T3580	
	155		F358471B7580		F358470T7550
	170	F358471T6580			
	PROLONGACIÓN		F358479B9580		
	RINCONERO PUERTA PLEGABLE	F358479T8530			
	FRIGORÍFICO PANELABLE		F358491K9580		
s/. teton	RECTA	F358475T1550	F358471B3550	F358471T3550	F358470T5550
	RECTA 19 mm		F358473B3550	F358473T3550	F358472T3550TL
	ACODADA	F358475T1650	F358471B3650	F358471T3650	
	SUPER ACODADA	F358475T1750	F358471B3750	F358471T3750	
	155 RECTA		F358471B7550		F358470T7550
	155 ACODADA		F358471B7650		
	170 RECTA	F358471T6550			
	PROLONGACIÓN	F358479T9550	F358479B9550		
	PROLONGACIÓN SOLAPADA		F358479B9980		
	45º I		F358479B9658		
	45º II		F358479B3458		
	f45º III		F358479B9458		
	30º II		F358479B9556		
	30º III		F358479B9456		
	20º II		F358479B9555		
	15º III		F358479B9454		
	-15º III		F358479B3453		
	-30º III		F358479B3451		
	-45º III		F358479B3450		
	RECTA PUERTA PERFILADA 32 mm		F358471B9550	F358471T9550	
	ACODADA PUERTA PERFIL 32 mm		F358471B9650		
	SUPER ACODADA PUERTA PERFIL 32 mm		F358471B9750		
ONIX TETON	RECTA		F3584O71B3580		
	155º		F3584O71B7580		
HPL	RECTA		F358471B453T		
Cristallo	RECTA		F358471B4500C	+ placa	F358470T4568C

Bases

TIPO		SIN TETON	CON TETON	EXPANDO
ECO SIN EXCENTRICA	3 mm	F3584173L6130		
NORMAL	0 mm	F3584173H7100	F3584174H7100	F3584174H710E
	3 mm	F3584173H7130		
	6 mm	F3584175H9160		
	9 mm	F3584175H7190		
	18 mm	F3584175H7192		
FRIGORIFICO PANELABLE	0 mm			F3584194K6100E
ONIX	0 mm	F3584O175H3100		
CUÑAS	+5º 0.8 mm	F3584171A5010		
	+5º 3 mm	F3584171A5040		
	+5º 6 mm	F3584171A5070		
	-5º 6 mm	F3584171A5500		

BISAGRAS BLUM. GRADOS POSITIVOS.

blum

	Nº 16 	Nº 46 	Nº 1 	Nº 36 	
	A 71 B97 x0 B 70T9750.TL C 173 H7100 D 171A5010	A 71 B96 x0 B 70T9650.TL C 173 H7100 D 171A5070	A 71 B95 x0 B 70T9550.TL C 173 H7100 D 171A5010	A 71B95 x0 B 70T9550.TL C 173H7100 D 171A5010	+5°
	Nº 17 	Nº 47 	Nº 2 	Nº 37 	
	A 79 B94 x4 B 78 A9454 C 175H7190.22 D 171A5500	A 79 B94 x4 B 78 A9454 C 175H7190.22 D 171 A5500	A 79 B94 x4 B 78 A9454 C 173 H7100 D 171 A5500	A 79B94 x4 B 78A9454 C 173H7100 D 171A5500	+10°
Nº 55 	Nº 18 	Nº 48 	Nº 3 	Nº 38 	
A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 173 H7100 D 171A5500	A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 175 H7190 D 171A5500	A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 173 H7130 D 171A5500	A 79 B94 x4 B 78 A9454 C 175 H7190	A 79B94 x4 B 78A9454 C 175H9160	+15°
Nº 56 	Nº 19 	Nº 49 	Nº 4 	Nº 39 	
A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 175 H9160	A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 175H7190.22	A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 175 H7190	A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 173 H7100	A 79B94 x4 B 78A9454 C 173H7100 D 171A5070	+20°
Nº 57 	Nº 20 	Nº 50 	Nº 5 	Nº 40 	
A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 173 H7100 D 171A5500	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 175 H7190 D 171A5500	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 173 H7100 D 171A5500	A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 173 H7100 D 171A5010	A 79B94 x6 B 78A9456 C 173H7100 D 171A5500	+25°
Nº 58 	Nº 21 	Nº 51 	Nº 6 	Nº 41 	
A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 173 H7130	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 175H7190.22	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 175 H7190	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 173 H7100	A 79B94 x6 B 78A9456 C 175H9160	+30°
Nº 59 	Nº 22 	Nº 52 	Nº 7 	Nº 42 	
A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 173 H7100 D 171A5040	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 175H7190.22 D 171A5010	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 173 H7100 D 171 A5070	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 173 H7100 D 171 A5010	A 79B94 x6 B 78A9456 C 173H7100 D 171A5070	+35°
Nº 109 	Nº 23 	Nº 108 	Nº 8 	Nº 43 	
A 79 B94 x8 B 78A9458 C 175H7190 D 171A5010	A 79 B96 x8 B 78 A9658 C 175H7190 D 171A5500	A 79 B94 x8 B 78 A9458 C 175 H7190 D 171A5040	A 79 B94 x8 B 78 A9458 C 175 H9160 D 171A5500	A 79B94 x8 B 78A9458 C 173H7100 D 171A5500	+40°
Nº 60 	Nº 24 	Nº 53	Nº 9	Nº 44	
A 79 B96 x8 B 78 A9658 C 173 H7100	A 79 B35 x8 B 78 T5550 C 175H7190.22	A 79 B96 x8 B 78 A9658 C 173 H7100	A 79 B35 x8 B 78 T5550 C 173 H7100	A 79B94 x8 B 78A9458 C 175H9160	+45°
Nº 61	Nº 25	Nº 54	Nº 10	Nº 45	
A 79 B96 x8 B 78 A9658 C 173 H7100 D 171A5010	A 79 B96 x8 B 78 A9658 C 175 H7190 D 171A5070	A 79 B96 x8 B 78 A9658 C 173 H7100 D 171A5010	A 79 B35 x8 B 78 T5550 C 173 H7100 D 171A5010	A 79B94 x8 B 78A9458 C 173H7100 D 171A5070	+50°

BISAGRAS BLUM. GRADOS NEGATIVOS.

A . . . . CLIP top BLUMOTION

B . . . .CLIP top sense molla / sin muelle

x . . . . INSERTA = 9

x . . . . Per cargolar / por atornillado

-50°

-45°

-40°

-35°

-30°


-25°

-20°

-15°

-10°

-5°



Nº 11

A	79B34 x1
B	78A5451
C	175H7190
D	171A5070

Nº 12

A	79B34 x3
B	78A5453
C	175H9160
D	171A5500

Nº 13

A	79B34 x3
B	78A5453
C	175H7190.22

Nº 14

A	79B34 x3
B	78A5453
C	175H7190
D	171A5070

Nº 15

A	71B96 x0
B	70T9650.TL
C	173H7100
D	171A5500

Nº 26

A	79B34 x0
B	78A5450
C	173H7100
D	171A5500

Nº 27

A	79B34 x0
B	78A5450
C	173H7130

Nº 28

A	79B34 x0
B	78A5450
C	173H7100
D	171A5040

Nº 29

A	79B34 x1
B	78A5451
C	173H7100
D	171A5500

Nº 30

A	79B34 x1
B	78A5451
C	173H7130

Nº 31

A	79B34 x1
B	78A5451
C	173H7100
D	171A5040

Nº 32

A	79B34 x3
B	78A5453
C	173H7100
D	171A5500

Nº 33


A	79B34 x3
B	78A5453
C	173H7100

Nº 34


A	79B34 x3
B	78A5453
C	173H7100
D	171A5010


Nº 35

A	71B95 x0
B	70T9550.TL
C	173H7100
D	171A5500



RECTA 107º





Distancia de cazoleta TB. Distància cassoleta TB.


MD	Recubrimiento del frente FA (mm). Recobriment del front FA(mm).														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
6				3	4	5	6								
9	3	4	5	6											
MD	Distancia de base (mm). Distància de base (mm).														


Níquel ✓

RECTA 107º

	Con tetón	Sin tetón
Recta 107º	F358475T1580	F358475T1550

ACODADA 107º





Distancia de cazoleta TB. Distància de cassoleta TB.


MD	Recubrimiento del frente FA (mm). Recobriment del front (mm).														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
6				3	4	5	6								
9	3	4	5	6											
MD	Distancia de base (mm). Distància de base (mm).														


Níquel ✓

ACODADA 107º

	Sin tetón
Acodada 107º	F358475T1650

S/.ACODADA 107º





Distancia de cazoleta TB. Distància de cassoleta TB.

MD	Recubrimiento del frente FA (mm)														
							−7	−6	−5	−4	−3	−2	−1		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6	7				
6															
9															
MD	Distancia de base (mm)														


Níquel ✓

S/.ACODADA 107º

	Sin tetón
Acodada 107º	F358475T1750

S/.ACODADA 107º





Distància de cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB.


MD	Recubrimiento del frente FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
MD	Distància de base (mm). Distancia de base (mm).														


Níquel ✓

RECTA 170º


	Sin tetón	Con tetón
Recta 170º	F358471T6550	F358471T6580

RECTA 110º 19 MM





Joc mínim de joc F per a front amb radi de front (R=1mm) amb ajustament de fàbrica.
Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) con ajuste en fábrica.



Distància cassoleta. Distancia de cazoleta. TB (mm)	Espessor del front (mm).Espesor del frente FD (mm).											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	⊠	⊠
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	⊠	⊠
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	⊠	⊠
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	⊠	⊠
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	⊠	⊠
	Adicional per a un ajustament lat. de +2mm.Adicional para un ajuste lateral de +2 mm.											
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		


⊠ Recomanem un assaig de muntatge.Recomendamos un ensayo de montaje.


Níquel ✓

RECTA 110º 19 mm

	Sin tetón	Con tetón
Tip-on	*F358472T3550TL*	
Blumotion	*F358473B3550*	*F358473B3580*
S/. Blumotion	*F358473T3550*	*F358473T3580*

RECTA 110º





F Juego

Distància de cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB.


MD	Recubrimiento del frente FA (mm). Recobriment del front FA (mm).													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

Níquel ✓
Negro ✓

RECTA 110º

	Sin tetón	Con tetón
Blumotion	*F358471B3550*	*F358471B3580*
S/. Blumotion	*F358471T3550*	*F358471T3580*
Onix Blumotion		*F3584O71B3580*

ACODADA 110º



Distància de cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB.


MD	Recobriment del frontal FA (mm). Recubrimiento del frente FA (mm).													
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

Níquel ✓

ACODADA 110º

	Sin tetón
Blumotion	*F358471B3650*
S/. Blumotion	*F358471T3650*

S/.ACODADA 110º



Retrocedir la posició de fixació de la base en el gruix de la porta +1.5 mm.
Retroceder la posición de fijación de la base en el espesor de la puerta +1.5 mm.

Distància de cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB.

MD	Recubrimiento del frente FA (mm). Recobriment del front FA (mm).													
							-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6														
9														


MD Distància de base (mm).Distancia de base (mm).


Níquel ✓

S/. ACODADA 110º

	Sin tetón
Blumotion	*F358471B3750*
S/. Blumotion	*F358471T3750*

RINCONERO FALSO 95º





Joc mínim del joc F per a frontis amb radi del front (R=1 mm) amb el ajustament de fàbrica.
Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) con ajuste en fábrica.


Distància cassoleta. Distancia de cazoleta. TB (mm)	Espessor del frontal FD (mm). Espesor del frente FD (mm).											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	☒	☒	☒	☒
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	☒	☒	☒	☒
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	☒	☒	☒	☒
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	☒	☒	☒	☒
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	☒	☒	☒	☒


Níquel ✓

RINCONERO FALSO 95º

	Sin tetón	Con tetón
Blumotion	F358479B9550	F358479B9580
S/. Blumotion	F358479T9550	

PROLONG. SOLAPADA 95º





Joc mínim del joc F per frontals amb radi del front (R=1mm) amb ajustament de fàbrica.
Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) con ajuste en fábrica.

Distància cassoleta. Distancia de cazoleta . TB (mm)	Espessor del frontal FD(mm). Espesor del frente FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	☒	☒	☒	☒
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	☒	☒	☒	☒
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	☒	☒	☒	☒
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	☒	☒	☒	☒
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	☒	☒	☒	☒


☒ Recomanem assaig del muntatge. Recomendamos un ensayo de montaje


Níquel ✓

RINCONERO FALSO 95º

	Con tetón
Blumotion	F358479B9980

RECTA 155º








F Joc. Juego.

Distància de cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB

MD	Recobriment del frontal FA (mm). Recubrimiento del frente FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
MD	Distància de base (mm). Distancia de base (mm)														







Bases estandard amb una distància de 0 mm.Bases estándar con una distancia de 0 mm


* Mida en bases amb mida A=37 mmMedida en bases con medida A = 37 mm


Níquel ✓
Onix ✓

RECTA 155º

	Sin tetón	Con tetón
Tip-on	F358470T7550	
Blumotion	F358471B7550	F358471B7580
Onix Blumotion		F3584O71B7580


ACODADA 155º






MD	Recobriment del frontal FA (mm). Recubrimiento del frente FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Distància de base (mm). Distancia de base (mm)







Níquel ✓

ACODADA 155º

	Sin tetón
Blumotion	F358471B7650

RECTA PUERTA PERFILADA 32 MM






Distància cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB

MD	Recobriment del frontal FA (mm). Recubrimiento del frente FA (mm).													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Distància de base (mm). Distancia de base (mm).



Descripció. Descripción.	Distància. Distancia. (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya d´angle. Cuña de ángulo.	-5°	171A5500

Descripció. Descripción.	Distància. Distancia. (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya d´angle. Cuña de ángulo.	+5°	171A5010


Descripció. Descripción.	Distància. Distancia. (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya d´angle. Cuña de ángulo.	+5°	171A5010


Níquel ✓

RECTA PERFILADA 32 MM

	Sin tetón
Blumotion	F358471B9550
S/. Blumotion	F358471T9550

ACOD. PERFILADA 32 MM





Distància cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB

MD	Recobriment del frontal FA (mm).Recubrimiento del frente FA (mm).														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	
0										3	4	5	6	7	
3							3	4	5	6	7				
6				3	4	5	6	7							
9	3	4	5	6	7										


MD Distància de base (mm). Distancia de base (mm).


Níquel ✓

ACODADA PERFILADA 32 MM

	Sin tetón
Blumotion	F358471B9650

S/ACOD. PERFILADA 32 MM





Distància cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB

MD	Recobriment del frontal FA (mm).Recubrimiento del frente FA (mm).														
							-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	
0										3	4	5	6	7	
3							3	4	5	6	7				
6															
9															


MD Distància de base (mm). Distancia de base (mm).


Níquel ✓

S/. ACOD. PERFILADA 32 MM


	Sin tetón
Blumotion	F358471B9750

FRIGORÍFICO INTEGRADO





Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) con ajuste en fábrica




Distancia de cazoleta TB (mm)	Espesor del frente FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
	Adicional para un ajuste lateral de +2 mm											
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2


Níquel ✓

ACODADA FRIG. INTEGRADO 95º


	Con tetón
Blumotion	F358491K9580
Base	F3584194K6100E

RINCONERO PTA. PLEGAB.






Situación de montaje para espesor de puerta de 19 mm al utilizar una base estándar elevada de 0 mm



Situación de montaje para espesor de puerta de 19 mm al utilizar una base estándar elevada de 3 mm



La cazoleta de la bisagra para puertas plegables se monta en el mismo frente que la cazoleta de la bisagra de 170° o de 155°

Níquel ✓


RINCONERO PTA. PLEGABLE 60º

	Con tetón
Clip-Top	F358479T8530

45º I



Planificació. Planificación.



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	9	175H7190
Cunya angle. Cuña ángulo. −5°		171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	9	175H7190
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5070

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5010


Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5010

Níquel ✓


45º I

	Sin tetón
Blumotion	F358479B9658

45º II



Planificació. Planificación.



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	18	175H7190.22

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5010

Níquel ✓


45º II

	Sin tetón
Blumotion	F358479B3458

45º III



Planificació. Planificación.



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	9	175H7190
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5040

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	6	175H9160
Cunya angle. Cuña ángulo. –5°		171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo. –5°		171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	9	175H7190
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5010

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	6	175H9160


Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5070

Níquel ✓

45º III

	Sin tetón
Blumotion	F358479B9458

30º II



Planificació. Planificación.


Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo. –5°		171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo. –5°		171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	18	175H7190.22

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	9	175H7190

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	9	175H7190
Cunya angle. Cuña ángulo. –5°		171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	3	173H7130

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	18	175H7190.22
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5010

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5070

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5010

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5040

Níquel ✓


30º II

	Sin tetón
Blumotion	F358479B9556

30º III



Planificació. Planificación.



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	–5°	171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	6	175H9160

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	+5°	171A5070

Níquel ✓


30º III

	Sin tetón
Blumotion	F358479B9456

20º II




Planificació. Planificación.



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	–5°	171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	18	175H7190.22

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	9	175H7190



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	9	175H7190
Cunya angle. Cuña ángulo.	–5°	171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	3	173H7130
Cunya angle. Cuña ángulo.	–5°	171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	6	175H9160

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	+5°	171A5010

Níquel ✓

20º II

	Sin tetón
Blumotion	F358479B9555

15º III



Planificació. Planificación.



Níquel ✓


15º III

	Sin tetón
Blumotion	F358479B9454

-15º III



Planificació. Planificación.




Níquel ✓


-15º III

	Sin tetón
Blumotion	F358479B3453

-30º III



Planificació. Planificación.



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	-5º	171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	3	173H7130

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	9	175H7190
Cunya angle. Cuña ángulo.	+5º	171A5070


Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	+5º	171A5040

Níquel ✓


-30º III

	Sin tetón
Blumotion	F358479B3451

-45º III



Planificació. Planificación.



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	-5º	171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	3	173H7130

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	+5º	171A5040


Níquel ✓

-45º III

	Sin tetón
Blumotion	F358479B3450

BASES






Níquel ✓

BASE

	H=0 mm	H=3 mm
S/. Tetón	F3584173H7100	F3584173H7130
C/. Tetón	F3584174H7100	
Expando	F3584174H710E	

BASES






Níquel ✓

BASE

	H=6 mm	H=9 mm	H=18 mm
S/. Tetón	F3584175H9160	F3584175H7190	F3584175H7192

BASE






ONIX ✓
Níquel ✓

BASE

	H=0 mm
S/. Tetón	F2884175H3100
Onix S/. Tetón	F3584O175H3100

CUÑAS





Níquel ✓

CUÑAS

Grados	D=0.8 mm	D=3 mm	D=6 mm
+5º	F3584171A5010	F3584171A5040	F3584171A5070
-5º			F3584171A5500

DISTANCIADOR CAZOLETA



Níquel ✓

DISTANCIADOR

	Código
1.5 mm	F358470T350721

LIMITADOR APERTURA



Negro ✓

LIMITADOR

	Aplicación	Código
86º	Recta Blumotion	F358470T350721
110º	155º	F358470T7553

TETÓN HPL



Níquel ✓

TETÓN HPL

	Código
Tetón	F358470T4532T
Tllo. M-4x8	F057396504008
Tllo. M-4x10	F057396504010

TAPA BISAGRA



Níquel ✓

TAPA BISAGRA

	Código
Tapa cazoleta 155º	F358470T7504
Tapa brazo 155º y 71B453T	F3584704503
Tapa brazo recta Onix	F3584O701503
Tapa cazol. recta Onix	F3584O70T3504

RECTA

LAMP SUGATSUNE


✓




Ajuste de 3 vías después de la instalación
Montaje liso para una instalación que ahorra tiempo.
Un destornillador para un ajuste 3D con una sola mano.
Pasó con éxito 200,000 ciclos en una prueba privada.
Cierre suave ajustable de 5 velocidades.
La primera bisagra oculta Sugatsune jamás construida con tecnología Lapcon.

Door Thickness (D)	Bore Distance (C)		
	3	4	5
15	0.6	0.6	0.5
16	0.8	0.8	0.7
17	1.0	1.0	1.0
18	1.3	1.3	1.2
19	1.6	1.6	1.5
20	2	1.9	1.8
21*	2.4	2.3	2.2
22*	2.8	2.7	2.6
	O.C. (B)		

Cut out dimensions (wooden doors)



Installation drawing



Níquel ✓

RECTA CON FRENO
5 VELOCIDADES

	Sin tetón
Recta	F359197030

ACODADA

LAMP SUGATSUNE


✓




Ajuste de 3 vías después de la instalación
Montaje liso para una instalación que ahorra tiempo.
Un destornillador para un ajuste 3D con una sola mano.
Pasó con éxito 200,000 ciclos en una prueba privada.
Cierre suave ajustable de 5 velocidades.
La primera bisagra oculta Sugatsune jamás construida con tecnología Lapcon.

Door Thickness (D)	Bore Distance (C)		
	3	4	5
15	0.6	0.6	0.5
16	0.8	0.8	0.7
17	1.0	1.0	1.0
18	1.3	1.3	1.2
19	1.6	1.6	1.5
20	2	1.9	1.8
21*	2.4	2.3	2.2
22*	2.8	2.7	2.6
	O.C. (B)		

Cut out dimensions (wooden doors)



Installation drawing



Níquel ✓

ACODADA CON FRENO
5 VELOCIDADES

	Sin tetón
Acodada	F359197031

SUPER ACODADA

LAMP SUGATSUNE


✓




Ajuste de 3 vías después de la instalación
Montaje liso para una instalación que ahorra tiempo.
Un destornillador para un ajuste 3D con una sola mano.
Pasó con éxito 200,000 ciclos en una prueba privada.
Cierre suave ajustable de 5 velocidades.
La primera bisagra oculta Sugatsune jamás construida con tecnología Lapcon.

Door Thickness (D)	Bore Distance (C)		
	3	4	5
15	0	0	0
16	0	0	0
17	0	0	0
18	0	0	0
19	0.1	0.1	0.1
20	0.3	0.3	0.2
21*	0.5	0.4	0.4
22*	1.0	0.7	0.7
	O.C. (B)		

Cut out dimensions (wooden doors)



Installation drawing



Níquel ✓

SUPER ACODADA CON FRENO 5 VELOCIDADES


	Sin tetón
Acodada	F359197033

BASE

LAMP SUGATSUNE

✓





Níquel ✓

BASE

	Código
Base	F358470T4532T

RECTA AC. INOXIDABLE

LAMP SUGATSUNE



La serie 100 es adecuada para puertas con un grosor de 15 mm ~ 34 mm.
Además, el rendimiento se puede maximizar mediante el uso de la tabla de locus.
Casi 20 placas de montaje diferentes están disponibles para la serie 100 para cumplir con los requisitos de instalación diversificada. Cada uno se puede instalar de forma rápida, precisa y confiable.
La primera bisagra oculta de acero inoxidable (SUS304) del mundo. El acero inoxidable presenta una resistencia a la corrosión superior, adecuado para lugares húmedos como cocinas combinadas y también baños. También se puede usar para campos médicos, de laboratorio y marinos.
El tipo chapado es altamente resistente a la corrosión gracias al acabado en cromo satinado de las piezas metálicas principales. Y el color plateado metálico hace que los muebles de alta tecnología sean más llamativos. (El tipo de niquelado también está disponible por encargo)

Distancia al orificio (C)

Distancia al orificio (C)	3	4	5
Solapamiento (E)	7	8	9


Para la placa de montaje de tipo estándar de 0 m m de grosor. Gire el tornillo de ajuste del solapamiento o use una placa separadora (2 mm de grosor) para ajustar el solapamiento (máx. - 3 mm)

Holgura de apertura (H.A.)

Se necesitan las holguras para el canto de la puerta H.A. (A) y el canto de las bisagras H.A. (B). H.A. (A) y (B) cambian dependiendo del grosor de la puerta y la distancia al orificio (C). Consulte el diagrama de ubicación y las tablas inferiores para diseñar sus armarios

H.A. (B)

Grosor de la puerta (D)	Distancia al orificio (C)		
	3	4	5
15	0,5	0,5	0,4
16	0,6	0,6	0,6
17	0,9	0,8	0,8
18	1,1	1,1	1,0
19	1,4	1,3	1,3
20	1,7	1,6	1,6
21	2,1	2,0	1,9
22	2,5	2,4	2,3
	H.A. (B)		



El plano de arriba es 100-46/9 o 100-C46/9 montado sobre placa de montaje 100-P3A: distancia al orificio 5 mm, grosor de la puerta 20 mm y solapamiento 9 mm

Níquel

RECTA AC. INOXIDABLE

	Código
Recta	F359197093
Base	F359197094

BISAGRAS ECO

hpro

✓



Níquel ✓

BISAGRAS ECO


Funcion	Modelo	Tornillo	Taco 10 + base tornillo
Freno	Recta	F3553400HP390	F3553400HP391
	Acodada	F3553400HP400	F3553400HP401
	S/. Acodada		F3553400HP410
	165º	F3553998HP390	
Sin Freno	Recta	F3553450HP390	F3553450HP391
	Acodada	F3553450HP400	F3553450HP401
	S/. Acodada	F3553450HP410	F3553450HP411
	165º	F3553990HP350	

BISAGRAS 26 MM

DANCO MADE IN ITALY


✓






✓






✓





✓





Níquel ✓

BISAGRA 26 MM


Recta	F355066016P44
Acodada	F355066016M44
S/. Acodada	F355066016C44
Base	F35506600024


BISAGRA mini

DANCO MADE IN ITALY


✓







F 615 - F616 P44				H = 12 + D + S		
	D	3	4	5	6	7
H	0	15	16	17	18	19
H	4	11	12	13	14	15
H	10	5	6	7	8	9




Níquel ✓

BISAGRA mini

Recta	F355061570P44
Base 0 mm	F35509900004
Base 4 mm	F35509900044
Base 10 mm	F35509900104

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.03
HERRAJES DE CABINA SANITARIA Y BAÑO



ÍNDICE




PINZAS Y CONECTORES TUBO

2.03.4




SOPORTES TUBO-PARED Y ESCUADRAS

2.03.5






BARRAS, TUBOS, UNIONES Y PIES

2.03.6





BISAGRAS

2.03.8






TOPES-COLGADOR, POMO Y TORNILLERIA

2.03.9




CONDENAS PUERTAS BATIENTES

2.03.10




GUIAS PUERTAS CORREDERAS

2.03.11




CONDENAS PUERTAS CORREDERAS


2.03.13






ACCESORIOS BAÑO

2.03.14



Pág. 5
Pág.8
Pág. 4
Pág. 9
Pág. 6
Pág. 10


Pág. 11
Pág. 13


Pág. 14

PINZA SUJECIÓN






PINZA SUJECIÓN

Ac. Inoxidable	F75454401745

SM.002 SOPORTE PINZA




SM.002 SOPORTE PINZA

Ac. Inoxidable	F7563002

SM.012.180 SOPORTE PANEL






SM.012.180 SOPORTE PANEL

Ac. Inoxidable	F7563012

UNIÓN TUBOS






UNIÓN TUBOS

2 Entradas Ac.Inox.	F75454401738
3 Entradas Ac.Inox.	F75454401739
4 Entradas Ac.Inox.	F75454401740

CONECTORES TUBO






CONECTORES TUBO

2 Entradas 90º Ac.Inox.	F7563032
3 Entradas Ac.Inox.	F7563033

SOPORTE TUBO-PARED






SOPORTE TUBO-PARED

Ac. Inoxidable	F75454401747

SM.011 UNIÓN TUBO








SM.011 UNIÓN TUBO


Ac. Inoxidable	F7563011

ESCUADRAS




















SOPORTES PANEL




SM.044






SM.024






SM.014





SM.034




UNIÓN TUBOS

"L" Ac.Inox.	F75454401744
"F" Ac.Inox.	F75454401949
"T" Ac.Inox.	F75454401948
"U" Ac.Inox.	F75454401950

SOPORTE PANEL

"L" SM.044 Ac.Inox.	F7563044
"U" SM.024 Ac.Inox.	F7563024
"F" SM.014 Ac.Inox.	F7563014
"T" SM.034 Ac.Inox.	F7563034

BARRAS EN “L” Y “U”







BARRAS EN “L” Y “U”
AC. INOXIDABLE

“L” 1800 mm INTERIOR	*F7539030*
“L” 1800 mm EXTERIOR	*F7539031*
“U” 20x15x20x1800 mm	*F7539032*
“U” ALUM 13 x 3700 mm	*F7545PERALU*

SM.101








PERFIL PARA PANEL
AC. INOXIDABLE

3050 mm	*F7563101*

PIE MAMPARA






PIE MAMPARA
AC. INOXIDABLE

115-170 mm AISI 316	*F75454401735*
105-180 mm	*F75454401737*
190-240 mm	*F75454404561*

SM.025-017-017XL







PIE REGULABLE
AC. INOXIDABLE

120-150 mm (ECO)	*F7563025*
120-150 mm	*F7563017*
120-180 mm	*F7563018*

TUBO CABINA SANITARIA







TUBO Ø25

Ac. Inoxidable	*F75454401746*

UNIÓN TUBOS








UNIÓN TUBOS

Recta	*F7545UNIO*
Angular	*F7545UNIOANG*

PERFIL CABINA REMATE SUP.






PERFIL REMATE SUP.
3000 MM

Alum. Anod. Plata	F75458300462
Alum. Anod. Inox.	F75458300469

PERFIL CANTONERA






PERFIL CANTONERA
1850 MM

Alum. Anod. Plata	F75458301462
Alum. Anod. Inox.	F75458301469

PERFIL LATERAL PANEL





PERFIL LATERAL PANEL
1850 MM

Alum. Anod. Plata	F75458302362
Alum. Anod. Inox.	F75458302369

ACCS. PARA PERFIL









ACCS. PARA PERFIL

Escuadra remate sup (4 u)	F75458300720
Escuadra sop. panel (4 u)	F75459984720
Regul. altura (4 u)	F75458300620

BISAGRAS






BISAGRAS
AC. INOXIDABLE

Muelle	F75453821275
Normal	F75453821274

BISAGRAS




BISAGRAS
AC. INOXIDABLE

S/. Muelle	F7563003
Muelle	F7563004

BISAGRAS EXTERIOR






BISAGRAS APERTURA EXTER.
AC. INOXIDABLE

Muelle	F7545K5C
Normal	F7545K5D

BISAGRA PLANA






BISAGRAS
AC. INOXIDABLE

Plana	F7563005

BISAGRA TAQUILLA






BISAGRA TAQUILLA
AC. INOXIDABLE

60 x 1.5 mm	F7545377751

BISAGRA HPL






BISAGRA RECTA HPL
NIQUEL

Blumotion	F358471B453T

COLGADOR TOPE






COLGADOR TOPE	
Ac. Inoxidable	F7545K8

TOPE Y COLGADOR








TOPES Y COLGADORES AC. INOXIDABLE	
Tope recto	F7563008
Tope doble colgador	F7563009

POMO






POMO	
Ac. Inoxidable	F75454401742

POMO





POMO	
Ac. Inoxidable	F7563020


TORNILLO



TORNILLO Ø 6 10-13 mm	
Ac. Inoxidable	F7545TP1013B


TORNILLOS






TORNILLOS	
Ac. Inoxidable	F7563040

CONDENAS






CONDENA
AC. INOXIDABLE

Normal	*F75454401741*
Con tope	*F75454402284*

CONDENAS







CONDENAS
AC. INOXIDABLE

Condena	*F7563050*
Pasador	*F7563035*
Varilla plana	*F7563021*
Varilla recta	*F7563026*

PASADOR ESQUINERO / PARALELO



PASADOR ESQUINERO

Ac. Inoxidable	*F1400390701*


CORREDERA


























CORREDERA
AC. INOXIDABLE

Corriola	F7545K15
Tope	F7545K16B
Guiador	F7545K13


CORREDERA NK-50 HPL


KLEIN





















NK-50 HPL
50 KGS - 10 mm

Perfil 2 mts	F30692017
Perfil 3 mts	F30692019
Perfil 6 mts	F30692020
J.Accesorios NK45 HPL	F30693742
Soporte pared	F30693387

CORREDERA








CORREDERA CABINA
1900 mm


Alum. Anod. Plata	*F75458502262*
Alum. Anod. Inox.	*F75458502269*


CORREDERA












CORREDERAS
ALUMINIO/AC. INOXIDABLE


Kit corredera	*F7563140*
Cerradura	*F7563036*
Cerradero	*F7563038*

CONDENA CORREDERA











CONDENA CORREDERA
AC. INOXIDABLE

Condena	*F75454402285*
Suplemento	*F7545K14*

CONDENA CORREDERA










CONDENA CORREDERA
AC. INOXIDABLE

Condena	*F75458502465*
Suplemento	*F75458502065*

CONDENA CORREDERA







CONDENA CORREDERA
AC. INOXIDABLE

Varilla curva	*F7563027*


BARRA MINUSVÁLIDOS



BARRA MINUSVÁLIDOS
AC. INOXIDABLE

425 mm	*F7563525*
600 mm	*F7563526*


BARRA ABATIBLE




BARRA ABATIBLE
AC. INOXIDABLE


Abatible	*F7563502*

MODELO DIANA (BAJO PEDIDO)



MODELO LARA (BAJO PEDIDO)























Índice por referencias

F7545K5C	2.03.8	F7563012	2.03.4	F7563525	2.03.14	F75454401948	2.03.5
F7545K5D	2.03.8	F7563014	2.03.5	F7563526	2.03.14	F75454401949	2.03.5
F7545K8	2.03.9	F7563017	2.03.6	F30692017	2.03.11	F75454401950	2.03.5
F7545K13	2.03.11	F7563018	2.03.6	F30692019	2.03.11	F75454402284	2.03.10
F7545K14	2.03.13	F7563020	2.03.9	F30692020	2.03.11	F75454402285	2.03.13
F7545K15	2.03.11	F7563021	2.03.10	F30693387	2.03.11	F75454404561	2.03.6
F7545K16B	2.03.11	F7563024	2.03.5	F30693742	2.03.11	F75458300462	2.03.7
F7545PERALU	2.03.6	F7563025	2.03.6	F140039070I	2.03.10	F75458300469	2.03.7
F7545TP1013B	2.03.9	F7563026	2.03.10	F7545377751	2.03.8	F75458300620	2.03.7
F7545UNIO	2.03.6	F7563027	2.03.13	F75453821274	2.03.8	F75458300720	2.03.7
F7545UNIOANG	2.03.6	F7563032	2.03.4	F75453821275	2.03.8	F75458301462	2.03.7
F358471B453T	2.03.8	F7563033	2.03.4	f75454401735	2.03.6	F75458301469	2.03.7
F7539030	2.03.6	F7563034	2.03.5	f75454401737	2.03.6	F75458302362	2.03.7
F7539031	2.03.6	F7563035	2.03.10	F75454401738	2.03.4	F75458302369	2.03.7
F7539032	2.03.6	F7563036	2.03.12	F75454401739	2.03.4	F75458502065	2.03.13
F7563002	2.03.4	F7563038	2.03.12	F75454401740	2.03.4	F75458502262	2.03.12
F7563003	2.03.8	F7563040	2.03.9	F75454401741	2.03.10	F75458502269	2.03.12
F7563004	2.03.8	F7563044	2.03.5	F75454401742	2.03.9	F75458502465	2.03.13
F7563005	2.03.8	F7563050	2.03.10	F75454401744	2.03.5	F75459984720	2.03.7
F7563008	2.03.9	F7563101	2.03.6	F75454401745	2.03.4		
F7563009	2.03.9	F7563140	2.03.12	F75454401746	2.03.6		
F7563011	2.03.5	F7563502	2.03.14	F75454401747	2.03.5		

SOLANELLAS


FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.04
GUÍAS DE PUERTA DE PASO Y ARMARIO.

IN.15.901






Ac. Inoxidable ✓
Negro ✓

IN.15.901
60 Kg./900 mm
40 mm

	Ac. Inoxidable	Negro
Kit corredera	*F306315901I*	*F306315901N*

RUSTIK





Dos opciones:

- Rueda pequeña.
- Rueda grande.




Negra ✓

RUSTIK
80 Kg.
35-45 mm

	2 Mts.	3 Mts.
Rueda pequeña	*F3030098900*	*F3030098901*
Rueda Grande	*F3030098905*	*F3030098906*

IN.15.121.K





Ac. Inoxidable ✓

IN.15.121K
60 Kg./900 mm
25-50 mm

Ac. Inoxidable	*F306315121K*

GUÍA OCULTA





Aluminio ✓

GUÍA OCULTA
80 Kg.
28-42 mm

	Stock	Bajo pedido (60 kg)
1100 mm	*F309294059002*	*F3063*
1800 mm	*F309294059003*	*F3063*

CORREDERAS DE CARRIL EXTERIOR N05





Tanto para ambientes rústicos como modernos y minimalistas. Opción para dos hojas con el carril de 3 mts. Con función cierre suave.



Negro ✓
Ac. Inoxidable ✓
Níquel satinado ✓

KIT CORREDERA CARRIL EXTERIOR CON AMORTIGUACIÓN Y FRENO 80 KGS / 35-45 MM - 1 Y 2 PUERTAS

Acabado	2 mts 1 puerta	3 mts 2 puertas
Negro	*F3099K41148*	*F3099K41149*
Ac. Inoxidable	*F3099K41164*	*F3099K41165*
Níquel satinado	*F3099K41152*	*F3099K41153*

Negro ✓
Níquel satinado ✓


KIT CORREDERA CARRIL EXTERIOR C/.FRENO 80 KGS / 35-45 MM - 1 Y 2 PUERTAS

Acabado	2 mts 1 puerta	3 mts 2 puertas
Negro	*F3099K41150*	*F3099K41151*
Níquel satinado	*F3099K41154*	*F3099K41155*

K-40

KLEIN





Zincado ✓


K-40
40 Kgs.
≥25 mm

Perfil 2 mts	F30690842
Perfil 3 mts	F30690844
Perfil 5 mts	F30690850
Jgo. Accs. K-40	F30690852

K-75

KLEIN





Zincado ✓

K-75
75 Kgs.
≥25 mm

Perfil 2 mts	F30690842
Perfil 3 mts	F30690844
Perfil 5 mts	F30690850
Jgo. Accs. K-75	F30690862


K-150

KLEIN










Zincado ✓

K-150
150 Kgs.
≥34 mm



Perfil 3 mts	F30693619
Perfil 4 mts	F30693624
Perfil 5 mts	F30693628
Empalme guia K150	F30693683
Pivote guiador	F30693674
J.Accsesorios K-150	F30695501
Soporte pared K	F30695521
Perfil Inferior 5 mts	F30693370


K-300

KLEIN










Zincado ✓

K-300
300 Kgs.
≥34 mm





Perfil 3 mts	F30693619
Perfil 4 mts	F30693624
Perfil 5 mts	F30693628
Empalme guia K150	F30693683
Pivote guiador	F30693674
J.Accsesorios K-300	F30695601
Soporte pared K	F30695521
Perfil Inferior 5 mts	F30693370

NK-45

KLEIN







Zincado ✓


NK-45
45 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts	F30692017
Perfil 3 mts	F30692019
Perfil 6 mts	F30692020
J. Accesorios NK-45	F30690857
Soporte pared	F30693387
Kit J.Accs.+guia 1,6 mts	F30693464

NK-50 SUPERIOR

KLEIN







Zincado ✓

NK-50 Sup.
50 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts	F30692017
Perfil 3 mts	F30692019
Perfil 6 mts	F30692020
J. Accs. NK-50 Sup	F30693450
Soporte pared	F30693387

NK-50 RETRÁCTIL


KLEIN







Aluminio ✓



NK-50 RETRAC
50 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts	F30692017
Perfil 3 mts	F30692019
Perfil 6 mts	F30692020
J. Accs. NK-50 Retráctil	F30693451
Soporte pared	F30693387

NK-50 LATERAL


KLEIN







Zincado ✓




NK-50 LATERAL
50 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts	F30692017
Perfil 3 mts	F30692019
Perfil 6 mts	F30692020
J. Accs. NK-50 Lateral	F30693452
Soporte pared	F30693387

NK-60 SUPERIOR

KLEIN







Zincado ✓

NK-60 SUPERIOR
60 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts	F30692011
Perfil 3 mts	F30692013
Perfil 6 mts	F30692021
J. Acces. NK-60 Superior	F30693722
Soporte pared	F30693387


NK-60 LATERAL

KLEIN









Zincado ✓

NK-60 LATERAL
60 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts	F30692011
Perfil 3 mts	F30692013
Perfil 6 mts	F30692021
J. Acces. NK-60 Lateral	F30693576
Soporte pared	F30693387


CLOS NK-60 LATERAL

KLEIN









Zincado ✓

CLOS NK-60 LAT.
60 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts doble	F30693572
Perfil 3 mts doble	F30693573
Perfil 6 mts doble	F30693574
J. Acces. NK-60 Lateral	F30693576


CLOS NK-60 RETRÁCTIL

KLEIN










Aluminio ✓

CLOS NK-60 RET
60 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts doble	F30693572
Perfil 3 mts doble	F30693573
Perfil 6 mts doble	F30693574
J. Acces. NK-60 Retráctil	F30693723

SLID 60 SUPERIOR

KLEIN



Aluminio ✓




SLID 60 SUP.
60 Kgs.
25 - 40 mm


Perfil 2 mts	F30692792
Perfil 3 mts	F30692793
Perfil 4 mts	F30692794
Perfil 6 mts	F30692796
J. Acces. Slid 60 Superior	F30692791

SLID 60 RETRÁCTIL

KLEIN



Aluminio ✓





SLID 60 RET.
60 Kgs.
25 - 40 mm

Perfil 2 mts	F30692792
Perfil 3 mts	F30692793
Perfil 4 mts	F30692794
Perfil 6 mts	F30692796
J. Acces. Slid 60 Retráctil	F30692790

LITE 60 SUPERIOR

KLEIN








Sop. pared




Perfil Lite +



Aluminio ✓


LITE 60 SUP.
60 Kgs.
25 - 40 mm




Perfil 2 mts	F30692101
Perfil 3 mts	F30692102
Perfil 4 mts	F30692103
Perfil 6 mts	F30692104
J.Accs. Lite 60 Superior	F30692100
Escuadra soporte 6 mm	F30693387
Escuadra soporte 17 mm	F30692135

LITE 60 RETRACTIL


KLEIN





Aluminio ✓

LITE 60 RETRAC.
60 Kgs.
25 - 40 mm





Perfil sop. pared



Tapa



Sop. pared




Perfil Lite +


Perfil 2 mts	F30692101
Perfil 3 mts	F30692102
Perfil 4 mts	F30692103
Perfil 6 mts	F30692104
J.Accs. Lite 60 Retráctil	F30692110
Escuadra soporte 6 mm	F30693387
Escuadra soporte 17 mm	F30692135
Jgo. Tapas 6 mm	F30692184
Jgo. Tapas 17 mm	F30692185
Perfil 17 mm 2 mts	F30692116
Perfil 17 mm 3 mts	F30692117
Perfil 17 mm 4 mts	F30692118
Perfil 17 mm 6 mts	F30692119
Perfil 6 mm 2 mts	F30692106
Perfil 6 mm 3 mts	F30692107
Perfil 6 mm 4 mts	F30692108
Perfil 6 mm 6 mts	F30692109

LITE TOP 60 RETRACTIL

KLEIN









Perfil Lite Top +

Aluminio ✓

LITE TOP 60 RETRAC.
60 Kgs.
25 - 40 mm

Perfil TOP 2 mts	F30692111
Perfil TOP 3 mts	F30692112
Perfil TOP 4 mts	F30692113
Perfil TOP 6 mts	F30692114
J.Accs. Lite 60 Retráctil	F30692110


NK-80

KLEIN









Aluminio ✓

NK-80
80 Kgs.
≥25 mm



Perfil 2 mts	F30692011
Perfil 3 mts	F30692013
Perfil 6 mts	F30692021
J. Acces. Slid NK-80	F30690858
Soporte pared	F30693387


NK-60 RETRÁCTIL

KLEIN










Aluminio ✓


NK-60 RET.
60 Kgs.
≥25 mm




Perfil 2 mts	F30692011
Perfil 3 mts	F30692013
Perfil 6 mts	F30692021
J. Acces. Slid NK-60 Retráctil	F30693723
Soporte pared	F30693387

KIT GUIA

saheco
sistemas para puertas correderas





Kit para puertas correderas para montaje a pared. Incluye una guía de aluminio incrustada en madera, el kit carro, los tornillos y los tacos de sujeción. El kit permite el montaje de panel de puerta de hasta 70kg.

Contenido (incluye tirafondos y tacos para su fijación):

- Madera con guía de aluminio
- Roldana SF-P70 (x2)
- Pletina regulación (x2)
- Guiador inferior de plástico.
- Freno retenedor (x2)

Aluminio ✓

KIT GUIA
70 Kgs.

Kit Perfil 2 mts	F3030094132
Kit Perfil 3 mts	F3030094133
Jgo. Accesorios SF-P70	F3030007200
Jgo. Accs. SF-P70 2 Frenos	F3030007201
Jgo. Accs. SF-P70 1 Freno	F3030007203

LITE+ 100 SUPERIOR CON Y SIN FRENO


KLEIN






Perfil Lite +


Perfil sop. pared





Sop. pared


Aluminio ✓

LITE+ 100 (KSC)
100 Kgs.
≥25 mm

J.Accs. Lite + 100 KSC Sup	F30692200
J.Accs. Lite 100 Superior	F30692130
Escuadra soporte 6 mm	F30693387
Escuadra soporte 17 mm	F30692135







PERFILES

	Lite + 100
PERFIL 2 MTS	F30692202
PERFIL 3 MTS	F30692203
PERFIL 4 MTS	F30692204
PERFIL 6 MTS	F30692206

LITE+ 100 RETRACTIL CON Y SIN FRENO


KLEIN






Perfil Lite +


Perfil sop. pared



Aluminio ✓


LITE+ 100 RETRÁCTIL (KSC)
100 Kgs.
≥25 mm

J.Accs. Lite 100 Retráctil	F30692140
J.Accs. Lite + 100 KSC Retrac	F30692210
Escuadra soporte 6 mm	F30693387
Escuadra soporte 17 mm	F30692135
Jgo. Tapas 6 mm	F30692181
Jgo. Tapas 17 mm	F30692182
J. Tapas lateral Lite + 100	F30692180




Tapa


Sop. pared



PERFILES

	Lite + 100 Alum	Lite + 100 Negro	Soporte pared 6 mm Lite + 100	Soporte pared 17mm Lite + 100
PERFIL 2 MTS	F30692202		F30692136	F30692146
PERFIL 3 MTS	F30692203	F30692243	F30692137	F30692147
PERFIL 4 MTS	F30692204		F30692138	F30692148
PERFIL 6 MTS	F30692206		F30692139	F30692149

LITE+ TOP 100 RETRÁCTIL CON Y SIN FRENO

KLEIN







Freno KSC




Perfil Lite Top +





Aluminio ✓
Negro ✓



LITE+ 100 RETR.(KSC)
100 Kgs.
≥25 mm

J.Accs. Lite 100 Retráctil	*F30692140*
J.Accs. Lite + 100 KSC Retrac	*F30692210*


PERFILES

	Lite top + 100 Negro	Lite top + 100 AL
PERFIL 2 MTS		*F30692212*
PERFIL 3 MTS	*F30692253*	*F30692213*
PERFIL 4 MTS		*F30692214*
PERFIL 6 MTS		*F30692216*

SLID 150 SUPERIOR

KLEIN














Aluminio ✓

SLID 150 SUP.
150 Kgs.
≥35 mm




Perfil 2 mts	F30692812
Perfil 3 mts	F30692813
Perfil 4 mts	F30692814
Perfil 6 mts	F30692816
J. Acces. Slid 150 Superior	F30692810
Tapa lateral Slid 150	F30692830
Soporte pared 17 mm	F30692731

SLID 150 RETR.CON Y SIN FRENO

KLEIN














Aluminio ✓

SLID 150 RETR. (KSC)
150 Kgs.
≥35 mm




J.Accs. Slid 150 Retr. KSC	F30692809
J.Accs. Slid 150 Retráctil	F30692811
Tapa lateral Slid 150	F30692830
Escuadra soporte 17 mm	F30692731


SLID 150 RET.
150 Kgs.
≥35 mm


	Slid 150	Slid Top 150
Perfil 2 mts	F30692812	F30692832
Perfil 3 mts	F30692813	F30692833
Perfil 4 mts	F30692814	F30692834
Perfil 6 mts	F30692816	F30692836


PL-40C CENTRAL


KLEIN











Zincado ✓


PL-40 CENTRAL
40 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts	F30690842
Perfil 3 mts	F30690844
Perfil 5 mts	F30690850
J.Accs. PL-40C	F30693402
Perfil inferior 5 mts	F30693370


PL-40S SOLAPADO


KLEIN














Zincado ✓


PL-40 SOLAPADO
40 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts	F30690842
Perfil 3 mts	F30690844
Perfil 5 mts	F30690850
J.Accs. PL-40S	F30693401
Perfil inferior 5 mts	F30693370


PL-40S E/ES


KLEIN















Zincado ✓







PL-40 E/ES
40 Kgs.
≥25 mm

Perfil 2 mts	F30690842
Perfil 3 mts	F30690844
Perfil 5 mts	F30690850
J.Accs. PL-40E/ES	F30693403
Perfil inferior 5 mts	F30693370

PL-150C CENTRAL

KLEIN




Zincado ✓





PL-150 CENTRAL
150 Kgs.
≥34 mm

Perfil 2 mts	F30693619
Perfil 3 mts	F30693624
Perfil 5 mts	F30693628
Empalme guía	F30693683
Pivote guiador	F30693674
J. Accs. PL-150C	F30693702
Perfil interior 5 mts	F30693370

PL-150S SOLAPADO

KLEIN




Zincado ✓






PL-150S SOLAP
150 Kgs.
≥34 mm

Perfil 2 mts	F30693619
Perfil 3 mts	F30693624
Perfil 5 mts	F30693628
Empalme guía	F30693683
J. Accs. PL-150S	F30693701
Perfil interior 5 mts	F30693370

PL-150E ES

KLEIN




Zincado ✓






PL-150E ES
150 Kgs.
≥34 mm

Perfil 2 mts	F30693619
Perfil 3 mts	F30693624
Perfil 5 mts	F30693628
Empalme guía	F30693683
J. Accs. PL-150S	F30693703
Perfil interior 5 mts	F30693370

NK-FOLD 40 CENTRAL

KLEIN



Aluminio ✓




NK-FOLD 40 CENT
40 Kgs.
≥25 mm

Perfil 2 mts	F30692011
Perfil 3 mts	F30692013
Perfil 5 mts	F30692021
J.Accs. PL-40C	F30693406
Perfil inferior ZN 5 mts	F30693370
Perfil inf. al. 6 mts	F30693594
Soporte pared	F30693387

NK PAR 40

KLEIN



Aluminio ✓

NK PAR 40
40 Kgs.
30-35 mm



Perfil 2 mts	F30692011
Perfil 3 mts	F30692013
Perfil 5 mts	F30692021
J.Accs. NK PAR 40	F30693710

SF-A88D

saheco
sistemas para puertas correderas





Guías de pladur y juego de accesorios para más de 2 puertas disponible bajo pedido.

Aluminio ✓

SF-A88D
80 Kgs.
35-50 mm






Perfil 2 mts	F303008023
Perfil 3 mts	
Perfil 5 mts	F303008053
J.Accs. SF-A-84-88D 2 HOJAS	F30308800

LITE PAR 100

KLEIN





Aluminio ✓

LITE PAR 100
100 Kgs.
30-40 mm

Perf. Lite silver 2 mts	F30692202
Perf. Lite silver 3 mts	F30692203
Perf. Lite silver 4 mts	F30692204
Perf. Lite silver 6 mts	F30692206
Perf. Lite top silver 2 mts	F30692212
Perf. Lite top silver 3 mts	F30692213
Perf. Lite top silver 4 mts	F30692214
Perf. Lite top silver 6 mts	F30692216
J. Accs. Lite par 100	F30692190
Pivote inf. pared	F30692195


LITE FOLD





KLEIN



J.Accs. Lite Fold "A"



J.Accs. Lite Fold "B"








Aluminio ✓

LITE FOLD
100 Kgs.
30-40 mm

Perf. Lite silver 2 mts SUP+INF	F30692282
Perf. Lite silver 3 mts SUP+INF	F30692283
Perf. Lite silver 4 mts SUP+INF	F30692284
Perf. Lite silver 6 mts SUP+INF	F30692286
Perf. Lite top silver 2 mts SUP+INF	F30692292
Perf. Lite top silver 3 mts SUP+INF	F30692293
Perf. Lite top silver 4 mts SUP+INF	F30692294
Perf. Lite top silver 6 mts SUP+INF	F30692296
J. Accs. Lite fold "A"	F30692290
J. Accs. Lite fold "B"	F30692145
Pivote inf. pared	F30692195

ARMAZONES

SCRIGNO
Stech



Premarcos dobles medida estandard (Li x 2)-100.

Alturas y medidas especiales sobre pedido.

RECAMBIOS

Accs. Athena	*F3150SKIT*
Kit vidrio 80 kg. Athena	*F3150SVP80*
Mordaza vidrio	*F3150SVP80S*
Accs. Scrigno Tech	*F3199KIT*
Kit accs. vidrio Scrigno Tech	*F3199KITV*
Kit union Scrigno Tech	*F3199KITDOB*

ARMAZONES PLADUR

Grueso pared/int SP/SI	Paso puerta	Obra necesario LI x HI	Código
95 / 54	700x2020	1510x2130	*F3150P7020210*
	700x2100	1510x2210	*F3150P7021010*
	800x2020	1710x2130	*F3150P8020210*
	800x2100	1710x2210	*F3150P8021010*
	900x2020	1910x2130	*F3150P9020210*
	900x2100	1910x2210	*F3150P9021010*
	1000X2020	2110X2130	*F3150P1020210*
	1000X2100	2110X2210	*F3150P1021010*

ARMAZONES REVOQUE 90

Grueso pared/int SP/SI	Paso puerta	Obra necesario LI x HI	Código
90 / 54	700x2020	1510x2130	*F3150R7020290*
	700x2100	1510x2210	*F3150R7021090*
	800x2020	1710x2130	*F3150R8020290*
	800x2100	1710x2210	*F3150R8021090*
	900x2020	1910x2130	*F3150R9020290*
	900x2100	1910x2210	*F3150R9021090*

ARMAZONES REVOQUE 105


Grueso pared/int SP/SI	Paso puerta	Obra necesario LI x HI	Código
105/70	700x2020	1510x2130	*F3150R7020210*
	700x2100	1510x2210	*F3150R7021010*
	800x2020	1710x2130	*F3150R8020210*
	800x2100	1710x2210	*F3150R8021010*
	900x2020	1910x2130	*F3150R9020210*
	900x2100	1910x2210	*F3150R9021010*


ROLL 12


KLEIN











Marrón ✓
Blanco ✓

ROLL 12
12 Kgs.
≥12 mm


Perfil 3 mts marrón	F30693112
Perfil 3 mts blanco	F30693113
Jgo. Accs. Roll 12	F30693104


ROLL 22


KLEIN













Marrón ✓
Blanco ✓


ROLL 22
22 Kgs.
≥16 mm

Perfil 3 mts marrón	F30693125
Perfil 3 mts blanco	F30693126
Perfil 3 mts blanco	F30693216
Jgo. Accs. Roll 22	F30693149

SYSTEM 310







Aluminio ✓

SYSTEM 310
23 Kgs.
≥18 mm


Perfil sup/inf 3 mts	F305703104
Jgo. Accs. 23 kgs 03107	F305703107


SF-24

saheco
sistemas para puertas correderas









12x6,5 mm



Plata ✓
Negro ✓

SF-24
24 Kgs.
≥16 mm


Perfil 2 mts plata	F303002226
Perfil 3 mts plata	F303002236
Perfil 3 mts negro	F303002237
Jgo. Accs. SF-24	F303002400


ROLL 42


KLEIN











Marrón ✓
Blanco ✓

ROLL 42
42 Kgs.
≥16 mm

Perfil 3 mts marrón	F30693125
Perfil 3 mts blanco	F30693126
Perfil 3 mts blanco	F30693216
Jgo. Accs. Roll 42	F30693144

K 20/ K 30


KLEIN



K 20



K 30



Perfil K neoc



Perfil K doble al.











Aluminio ✓
Zincado ✓

JGO. ACCS.	K 20 20 Kgs ≥16 mm	K 30 30 Kgs ≥16 mm
Jgo. Accs.	F30693106	F30693103

PERFILES

Perfil acero 2 mts	F30693115
Perfil acero 3 mts	F30693119
Perfil doble alum. 6 mts	F30693066

SF-26


sahero
sistemas para puertas correderas






Perfil sup.


Perfil inf.









Aluminio ✓

SF-26
26 Kgs
16-19 mm


Perfil sup. alum. 2 mts	F30300C1623
Perfil sup. alum. 3 mts	F30300C1633
Perfil sup. alum. 5 mts	F30300C1653
Perfil inf. negro 5 mts	F30300C1654
Jgo. Accs. SF-26	F30300C2605


ROLL 25


KLEIN











Aluminio ✓
Negro ✓

ROLL 25
25 Kgs.
≥16 mm

Perfil 2 mts alum.	F30693180
Perfil 3 mts alum.	F30693181
Perfil 2 mts negro	F30693183
Perfil 3 mts negro	F30693184
Jgo. Accs. Roll 25	F30693100

SF-25

saheco
sistemas para puertas correderas




Jgo. Accs.


Jgo. Accs. Reforz.





Perfil














Aluminio ✓

SF-25
25 Kgs
≥16 mm

Perfil sup. alum. 2 mts	F303002522
Perfil sup. alum. 3 mts	F303002532
Perfil sup. alum. 5 mts	F303002552
Jgo. Accs.	F303002500
Jgo. Accs. Reforzado	F303002501

ROLL 45


KLEIN




Jgo. Accs.





Jgo. Accs. Freno.





Perfil





Aluminio ✓
Negro ✓

ROLL 45
45 Kgs.
≥19 mm

Perfil 2 mts alum.	F30693180
Perfil 3 mts alum.	F30693181
Perfil 2 mts negro	F30693183
Perfil 3 mts negro	F30693184
Jgo. Accs. Roll 45	F30693191
Jgo. Accs. Special Freno	F30693192

ROLL 52


KLEIN




Jgo. Accs.



Jgo. Accs. Freno.







Perfil sup.



Perfil inf.





Aluminio ✓

ROLL 52
52 Kgs.
≥19 mm

Perfil sup.2 mts alum.	F30693180
Perfil sup.3 mts alum.	F30693181
Perfil inf.2 mts alum.	F30693280
Perfil inf.3 mts alum.	F30693281
Jgo. Accs. Roll 52	F30693201
Jgo. Accs. Special Freno	F30693202

SF-51

saheco
sistemas para puertas correderas




Jgo. Accs.





Perfil encastado



Perfil sobrep.









17,5x8,75 mm



10x14 mm


Aluminio ✓


SF-51
50 Kgs
≥16 mm


Perfil sobrep. alum. 2 mts	F303005122
Perfil sobrep. alum. 3 mts	F303005132
Perfil encastar alum. 2 mts	F303005222
Perfil encastar alum. 3 mts	F303005232
Jgo. Accs. SF-51	F303005100


PAR 12 22 E


KLEIN



Jgo. Accs. Par 12


Jgo. Accs. Par 22


Perfil







Marrón ✓
Blanco ✓

JGO. ACCS.	PAR 12 12 Kgs 16-19 mm	PAR 22 22 Kgs 16-19 mm
Jgo. Accs.	F30693527	F30693528


PERFILES	
Perfil marrón 3 mts	F30693112
Perfil blanco 3 mts	F30693113


NK PAR 15


KLEIN




Perfil


NK PAR 15






Aluminio ✓

NK PAR 15
15 Kgs.
≥16 mm


Perfil 2 mts alum.	F30692017
Perfil 3 mts alum.	F30692019
Perfil 6 mts alum.	F30692020
Jgo. Accs.	F30693521


SF-16D


sahero
sistemas para puertas correderas



NK PAR 25


Perfil




MÍN. 16 mm · MÁX. 450 mm · MÁX. 2.500 m · MÁX. 2 PANELES · 18x13 mm · 18x13 mm





Aluminio ✓

SF-16D
16 Kgs.
≥16 mm

Perfil 2 mts sup/inf	F3030001620
Perfil 3 mts sup/inf	F3030001630
Perfil 5 mts sup/inf	F3030001650
Jgo. Accs.	F3030001600

NK PAR 25


KLEIN





NK PAR 25



Perfil







Aluminio ✓

NK PAR 25
25 Kgs.
≥16 mm

Perfil 2 mts alum.	F30692017
Perfil 3 mts alum.	F30692019
Perfil 6 mts alum.	F30692020
Jgo. Accs.	F30693522


SF-50D


sahero sistemas para puertas correderas













MÍN. 16 mm


MÁX. 600 mm


MÁX. 2 PANELES
PANELSI PANNEAUX


RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES


22x22,5 mm


18x13 mm

Aluminio ✓

SF-50D
50 Kgs
≥16 mm

Perfil 2 mts sup	F3030001620
Perfil 3 mts sup	F3030001630
Perfil 5 mts sup	F3030001650
Perfil 2 mts sup	F3030006521
Perfil 3 mts sup	F3030006531
Perfil 5 mts sup	F3030006551
Jgo. Accs.	F3030005000


SF-L60D


sahero sistemas para puertas correderas












MÍN. 16 mm


MÁX. 600 mm


MÁX. 2 PANELES
PANELSI PANNEAUX


RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES


22x22,5 mm


18x13 mm

Aluminio ✓

SF-L60D
60 Kgs
≥16 mm

Perfil 2 mts sup	F3030001620
Perfil 3 mts sup	F3030001630
Perfil 5 mts sup	F3030001650
Perfil 2 mts sup	F3030006521
Perfil 3 mts sup	F3030006531
Perfil 5 mts sup	F3030006551
Jgo. Accs.	F3030006507

NECO


Jgo. Accs.



Perfil inferior


Perfil superior



Frenos





NECO
50 Kgs.
≤ 23 mm


Guía superior 3 mts	F30834217161
Guía superior 4 mts	F30834217061
Guía inferior 3 mts	F30834217361
Guía inferior 4 mts	F30834217261
Jgo. Accs. 2 puertas	F30836023420
Jgo. Accs. 3 puertas	F30836023520
Frenos 2 puertas	F30837011415
Frenos 3 puertas	F30837011416


V-35 VOLARE


Jgo. Accs.


Kit guia

Sistema de pueras colgadas para armarios de 2 y 3 puertas.
ancho máximo de puerta: 1000 mm
Altura maxima de puerta: 2400 mm





V-35 VOLARE
35 Kgs.
16 - 21 mm

Kit carros 2 puertas	F30200350002
Kit carros 3 puertas	F30200350003
Kit guía 2 mts.	F30200350020
Kit guía 3 mts.	F30200350030

SPACE +



Jgo. Accs.



Freno suave




Freno



Perfil inferior



Perfil superior





Aluminio ✓


JGO. ACCS.	SPACE + 85 Kgs ≤ 23 mm	SPACE + 85 Kgs ≤ 30 mm	SPACE + 85 Kgs ≤ 35 mm
Jgo. Accs. Exterior	F30836021820	F30836021920	F30836022020
Jgo. Accs. Interior	F30836021720		
Jgo. frenos 2-3 puertas			
Jgo. frenos suaves 2 puertas	F30836022320		
Jgo. frenos suaves 3 puertas	F30836022420		

GUÍAS


	Guía sup.	Guía inf.
Perfil 3 mts		
Perfil 4 mts		







A = Amplada porta
A = Anchura puerta



PERFILES PUERTA 10 mm


Jgo. perfil vert. "A" 2500	F30836251905
Jgo. perfil vert. "B" 2500	F30836908762
Jgo. perfil vert. "C" 2500	F30836908862
Jgo. perfil horiz. 1180	F30836908962
Jgo. perfil horiz. 1580	F30836909062
Perfil interm. 1180	F30836909162
Perfil interm. 1580	F30836909262
Jgo. montaje 1 división	F30837016820
Jgo. montaje 2 divisiones	F30837016920
Jgo. montaje 3 divisiones	F30837017020

V-80 ADAPTA


SYSKOR


Jgo. Accs.


Kit guia









Sistema de puertas colgantes para armarios de 2 y 3 puertas. / Amortiguación en apertura y cierre (opcional). / Peso máximo por puerta 80 kg. / Altura de la puerta al suelo: 33 mm. / Espesores de puerta 18-50 mm. / Anchura máxima de puerta 1400 mm / Altura máxima de puerta 2900 mm.

Kit carros: 2 puertas (1 exterior 1 interior)
3 puertas (1 exterior 2 interior).

Kit guías: Guía superior e inferior.


Aluminio ✓

V-80 ADAPTA
80 Kgs.
18 - 50 mm


Kit carros 2 puertas	*F30200800002*
Kit carros 3 puertas	*F30200800003*
Kit guía 2 mts	*F30200800020*
Kit guía 3 mts	*F30200800030*
Kit guía 4 mts	*F30200800040*
Kit 1 freno	*F30200800005*

PERFILES PARA V-35 Y V-80


SYSKOR


















Acabados en anodizado plata mate, anodizado inox. y lacado blanco.
Kits para armarios de 2 y 3 puertas.
Versiones para armarios de construcción simétrica y asimétrica.
Utilizable para espesores de puerta de madera de 19 mm.


2 puertas asimétrico



2 puertas simétrico



3 puertas simétrico



Composición kit tiradores:
- Kit 2 puertas asimetrico: Tirador A: 3 tiras x 2,6m- Tirador B: 1 tira x 2,6m- Cepillo 6,5mm blanco: 4 tiras x 2,6m.
- Kit 2 puertas simétrico: Tirador A: 2 tiras x 2,6m- Tirador B: 1 tira x 2,6m- Tirador C: 1 tira x 2,6m- Cepillo 6,5mm blanco: 4 tiras x 2,6m
-Kit 3 puertas: Tirador A: 4 tiras x 2,6m- Tirador B: 2 tiras x 2,6m- Cepillo 6,5mm blanco: 6 tiras x 2,6m



Plata ✓
Al. Inox ✓
Blanco ✓

PERFILES PUERTA
19 mm


	Plata	Al. Inox	Blanco
Kit tiradores 2 puertas asimétrico	*F30200000001*	*F30200000002*	*F30200000003*
Kit tiradores 2 puertas simétrico	*F30200000004*	*F30200000005*	*F30200000006*
Kit tiradores 3 puertas	*F30200000007*	*F30200000008*	*F30200000009*

INLINE - COPLANAR

SYSKOR

P





Con unas prestaciones del máximo nivel, este nuevo sistema garantiza un funcionamiento suave y silencioso incluso con puertas de hasta 60 kilos de peso. El avanzado y compacto diseño de este producto unido a sus altos estándares de calidad, permiten la fabricación y montaje del armario de una forma rápida y sencilla.

Kits de 2- 3 o 4 mts. Siempre 2 puertas.

S-75

SYSKOR






Kit de guías: Guía superior, guía inferior y anclajes guía inferior.



PERFILES PARA 10 MM


TR-10






TR-10 MIN






TR-10V1






TR-10V2





TR-10V7






PERFILES PARA 16 MM


TR-16






TR-16MIN







Los kits de puerta vienen preparados para puertas de altura 2, 6 mts y una anchura de 1 mt.

Hay disponibles "H" para japonesas y "U" para puertas de más de 1 mto en el apartado de perfiles complementarios.
También disponibles en algunos modelos perfiles de 2,9 mts.

Plata ✓
Blanco ✓
Haya ✓
Mokka ✓

GUIAS S-75

	Plata	Blanco	Haya	Mokka
Kit guía 2 mts	*F3020KG7520*	*F3020KG7520B*	*F3020KG7520FA*	*F3020KG8520N*
Kit guía 3 mts	*F3020KG7530*	*F3020KG7530B*	*F3020KG7530FA*	*F3020KG8530N*
Kit guía 4 mts	*F3020KG7550*	*F3020KG7540B*		*F3020KG8540N*

PERFILES PARA GUÍA S-75
10 - 16 mm

	Plata	Blanco	Haya	Mokka
TR-10	*F3020KPTR10*	*F3020KPTR10B*	*F3020KPTR10FA*	
TR-10 2,9 mt	*F3020KPTR10290*			
TR-10MIN	*F3020KPTR10MI*			*F3020KPTR10N*
TR-10V1	*F3020TR10V1*		*F3020TR10V1FA*	
TR-10V2	*F3020TR10V2*		*F3020TR10V2FA*	
TR-10V7	*F3020TR10V7*	*F3020TR10V7B*	*F3020TR10V7FA*	
TR-16	*F3020KPTR16*	*F3020KPTR16B*	*F3020KPTR16FA*	
TR-16 2,9 mt	*F3020KPTR16290*			
TR-16MIN	*F3020KPTR16MI*		*F3020KPTR16MIF*	*F3020KPTR16N*


ACCESORIOS Y RECAMBIOS S-75

Rueda superior S-75	*F3020102RO75*


S-85

SYSKOR










Kit de guías: Guía superior, guía inferior y anclajes guía inferior.



PERFILES PARA 16 MM


TR-16V1






TR-16V4





TR-16V7







PERFILES PARA 19 MM

TR-19







Los kits de puerta vienen preparados para puertas de altura 2, 6 mts y una anchura de 1 mt.

Hay disponibles "H" para japonesas y "U" para puertas de más de 1 mto en el apartado de perfiles complementarios.

Plata ✓
Blanco ✓

GUIAS S-85

	Plata	Blanco
Kit guía 2 mts	*F3020KG8520*	*F3020KG85B20*
Kit guía 3 mts	*F3020KG8530*	*F3020KG85B30*
Kit guía 4 mts	*F3020KG8550*	*F3020KG85B40*

PERFILES PARA GUÍA S-85 16-19 mm

	Plata	Blanco
TR-16V1	*F3020KPTR16V1*	
TR-16V4	*F3020KPTR16V4*	
TR-16V7	*F3020KPTR16V7*	
TR-19	*F3020KPTR19*	*F3020KPTR19B*


ACCESORIOS Y RECAMBIOS S-85


Rueda superior S-85	*F3020102RO85*


ACCESORIOS Y PERFILES ALUMINIO COMPLEMENTARIOS

SYSKOR









Plata ✓
Blanco ✓
Haya ✓
Mokka ✓

PERFILES 10 MM
4 MTS

	Plata	Blanco	Haya	Mokka
PRU-10	F3020PRU10			
PRU-10V	F3020PRU10V		F3020PRU10VFA	F3020PRU10VN
PRH-10			F3020PRH10FA	
PRH-10V	F3020PRH10V			F3020PRH10VN
PRF-10	F3020PRF10			

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Rueda inferior	F3020101DP
Freno carril bajo	F3020104FRECB
Freno carril superior	F3020804FRECA
Anclaje guía	F3020ANC
Frenos prog.S-75 15-25 Kgs	F3020T25N75
Frenos prog. S-75 25-40 Kgs	F3020T40N75
Frenos prog. S-85 15-25 Kgs	F3020T25N85
Frenos prog. S-85 25-40 Kgs	F3020T40N85
Frenos prog.3 ptas S85/S75 25-40 Kgs	F3020TDOBLE
Goma transp. p/.vidrio 10 4mm S-75	F3020TR10
Goma transp. p/vidrio 16 4/5mm S-75/85	F3020TR16


PERFILES 16 MM
4 MTS

	Plata	Blanco	Mokka
PRU-16		F3020PRU16B	F3020PRU16VN
PRH-1612		F3020PRH1612B	F3020PRH16VN
PRH-16			

PERFILES 19 MM
4 MTS

	Plata	Blanco
PRU-19 S-85		
PRH-19 S-85		F3020PRH1985B


NEW DARWIN




Cada unidad hace referencia a una puerta. Para el armario de la ilustración de la izquierda, serían necesarias 4 unidades, 2 por módulo.
Hay disponibles otras medidas bajo pedido.
Solicite más información antes de realizar el pedido para ver si se adecua a sus necesidades.

NEW DARWIN
1 HOJA

PROFUNDIDAD	ALTURA	
	1990-2200 cms	2200-2700 cms
560 cms		
665 cms	*F305795001665*	







NEW DARWIN
HOJA DOBLE

PROFUNDIDAD	ALTURA	
	1990-2200 cms	2200-2700 cms
805 cms	*F305795001805*	

GIRATORIA ESCAMOTEABLE







Alçada de porta = alçada lliure de mòdul de moble - 6 mm.
Amplada de porta= ample lliure de mòdul de moble - 6 mm.
X = alçada de porta - 2 x E
Alto de puerta = altura libre de módulo de mueble - 6 mm
Ancho de puerta = ancho libre de módulo de mueble - 6 mm
X = alto de puerta - 2 x E

GIRATORIA ESCAMOTEABLE

PROFUNDIDAD	Código
35	*F307641372*
40	*F307641373*
45	*F307641374*
50	*F307641375*
55	*F307641376*
60	*F307641377*
Accesorios	*F30769079526*

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.05
HERRAJES PARA VIDRIO

IN.00.095.V



Ac. Inoxidable ✓

IN.00.095.V
Ø 50 mm

Ac. Inoxidable	*F1763095*

IN.00.096.V



Ac. Inoxidable ✓

IN.00.096.V
Ø 50 mm

Ac. Inoxidable	*F1763096*

IN.07.286.A





Ac. Inoxidable ✓

IN.07.286.A

A/B	Ø19 mm	Ø25 mm
160/300 mm	*F1763286A19*	
300/500 mm		*F1763286A25*

IN.16.527



Ac. Inoxidable ✓

IN.16.527
ØEXT. 65 mm / INT. 55 mm
≠ 10 mm

Ac. Inoxidable	*F1763527*

TIRADOR TEMPO VIDRIO



El aluminio macizo, la suavidad de sus aca-bados, la sensualidad de sus discretas curvas otorgan a TEMPO perso-nalidad propia y elegancia. Una discreción capaz de adap-tarse a cualquier estilo. Un carácter siempre recono-cible: ergonomía vestida de simple y sugerente belleza. Un complemento que marca la diferencia.
El tirador TEMPO se pega sobre cristal y se atornilla sobre madera, para unos acabados impecables.
Sus tres posibles acabados convierten TEMPO en el detalle final ideal, cualquiera que sea el estilo de tu proyecto.
Escoge: tú decides.


Aluminio anodizado ✓
Bronce ✓
Negro ✓

TIRADOR TEMPO VIDRIO
300 - 700 MM

Acabado	300 mm	700 mm
Alum. anodizado	*F26691213*	*F26691217*
Bronce	*F26691233*	*F26691237*
Negro	*F26691283*	*F26691287*

PORTOFINO






Níquel ✓

PORTOFINO

Níquel	*F4083061059*

VENTOSA






Níquel ✓

VENTOSA
Ø 3 mm

Níquel	*F40838055720*

PORTAESTANTE





Cromo mate ✓

PORTAESTANTE

Cromo mate	*F401087CM*

SOPORTE ESTANTE






Níquel ✓
Dorado ✓

SOPORTE ESTANTE
6 / 10 mm

Grueso	Dorado	Níquel
6 mm	*F402131O*	*F402131N*
10 mm	*F402132O*	*F402132N*

PORTAESTANTE





Níquel ✓


PORTAESTANTE

Níquel	*F40838047207*


NK GLASS 45


KLEIN











Aluminio anod. ✓

NK GLASS 45
45 Kgs.
8-10 mm

Perfil 2 mts	F30692017
Perfil 3 mts	F30692019
Perfil 6 mts	F30692020
J. Accesorios NK GLASS 45	F26693995
Soporte pared	F30693387


NK GLASS 80


KLEIN












Aluminio ✓

NK GLASS 80
80 Kgs.
8-10 mm

Perfil 2 mts	F30692011
Perfil 3 mts	F30692013
Perfil 6 mts	F30692021
J. Acces. Slid NK GLASS 80	F26693996
Soporte pared	F30693387

LITE GLASS 60

KLEIN






Perfil Lite +



Perfil sop. pared Pared



Tapa





Perfil Lite Top +




Sop. pared Pared



Jgo. Accs.

Los juegos de accesorios incluyen: Jgo de accesorios, galeria de 1 mto para la puerta y las tapas para V.10.

Aluminio ✓
Bronce P
Negro P




LITE GLASS es un sistema para puertas correderas de vidrio que genera una luz de paso óptima para cualquier obra asociando calidad, diseño y facilidad de instalación.

- Versatilidad de aplicaciones con integración máxima en cualquier espacio (instalación a pared, a techo con el perfil de aluminio visto o empotrado con el perfil TOP).
- Rodamientos de bolas "Full Ball Bearing" made in KLEIN (sistema testado más de 100.000 ciclos según norma EN1527). Perfil y galería embellecedora de aluminio anodizado "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras) para un acabado muy elegante.

LITE GLASS 60
60 kgs
8 - 10 mm

Escuadra soporte 17 mm	F30692135
Jgo. Tapas	F30692183
Jgo. Tapas 6 mm	F30692184
Jgo. Tapas 17 mm	F30692185
Jgo. Accesorios	F26692164




PERFILES

	Lite 60	Soporte pared 6 mm Lite 60	Soporte pared 17mm Lite 60	Lite top60
PERFIL 2 MTS	F30692101	F30692106	F30692116	F30692111
PERFIL 3 MTS	F30692102	F30692107	F30692117	F30692112
PERFIL 4 MTS	F30692103	F30692108	F30692118	F30692113
PERFIL 6 MTS	F30692104	F30692109	F30692119	F30692114

LITE GLASS +

KLEIN





Perfil Lite +



Perfil sop. pared Pared




Tapa



Perfil Lite Top +



Sop. pared Pared / Jgo. Accs.



Aluminio ✓
Bronce P
Negro P


LITE GLASS +: sistema para puerta única corredera o para aplicaciones de puertas paralelas, de vidrio. Puede ser instalado a pared o a techo, con perfil empotrado o visto. Ideal en aplicaciones para armarios y puertas de paso.

- Instalación encastada o instalación a pared o a techo con perfil y galería vistos.
- Acceso directo al mecanismo de frenado y al sistema de regulación.
- Sistema empotrado a falso techo: montaje en dos fases para una instalación fácil.
- Ausencia de rieles en el suelo para liberar la zona de paso.
- Vidrio de 10 o 12 mm, hasta 100 Kg.
- Deslizamiento silencioso y con mínimo esfuerzo gracias a su sistema de rodamientos.
- Cierre suave y sin golpes.
- Garantía KLEIN® 5 años.
- Sistema de frenado de la puerta: KSC, Klein Soft Closing, detención suave controlada. Sistema opcional.

Nuestros amortiguadores hidráulicos de última generación y muelles múltiples aseguran un funcionamiento óptimo. Admite hojas de más de 75 cm.

LITE GLASS 100
100 kgs
10-12 mm

Escuadra soporte 6 mm	F30693387
Escuadra soporte 17 mm	F30692135
Jgo. Tapas	F30692180
Jgo. Tapas 6 mm	F30692181
Jgo. Tapas 17 mm	F30692182
Jgo. Accs. V10	F26692250
Jgo. Accs. V12	F26692260




Los juegos de accesorios incluyen: Jgo de accesorios, galeria de 1,5 mto para la puerta y las tapas para V.10 o V12 mm.

PERFILES

	Lite + 100	Perfil sop. pared 6 mm Lite Glass 100	Perfil sop. pared 17mm Lite Glass 100	Lite Glass Top 100
PERFIL 2 MTS	F30692202	F30692136	F30692146	F30692212
PERFIL 3 MTS	F30692203	F30692137	F30692147	F30692213
PERFIL 4 MTS	F30692204	F30692138	F30692148	F30692214
PERFIL 6 MTS	F30692206	F30692139	F30692149	F30692216

IN.15.120.K





Ac. Inoxidable

IN.15.120.K
60 Kgs.
8-12 mm

Ac. Inoxidable	F306315120K

IN.80.700





Ac. Inoxidable

IN.80.700
GUIADOR
6-8 mm

Ac. Inoxidable	F176380700

ECU CLIPO





Aluminio ✓


ECU CLIPO
15 Kgs.
6 mm

Perf. marc. sup 2,5 mts	*F309240578902*
Guía sup.al.2,5 mts doble	*F309240589002*
Jgo. Accs.	*F309240582272*

2910

ojmar





Níquel


2910

Ll. igulaes (S-320)	*F12092910*

2910

JNF





Níquel


20400
6-10 mm

Níquel	*F176320400*

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.06
GUÍAS DE CAJÓN

GUIA DE CAIDA





Aluminio ✓
Marrón ✓
Ac. Inoxidable ✓

GUIA DE CAIDA
ECO

Medida	Aluminio	Blanco	Marrón
25 cms	F3050GUIA25AL	F3050GUIA25B	F3050GUIA25M
30 cms	F3050GUIA30AL	F3050GUIA30B	F3050GUIA30M
35 cms	F3050GUIA35AL	F3050GUIA35B	F3050GUIA35M
40 cms	F3050GUIA40AL	F3050GUIA40B	F3050GUIA40M
45 cms	F3050GUIA45AL	F3050GUIA45B	F3050GUIA45M
50 cms	F3050GUIA50AL	F3050GUIA50B	F3050GUIA50M
55 cms	F3050GUIA55AL	F3050GUIA55B	F3050GUIA55M
60 cms	F3050GUIA60AL	F3050GUIA60B	F3050GUIA60M
70 cms			F3050GUIA70M
80 cms	F3050GUIA80AL	F3050GUIA80B	F3050GUIA80M

GUIA DE CAIDA 230






Revestimiento de plástico, blanco crema (RAL 9001)
Carga dinámica 25 kg
Inmovilización del módulo extraíble (a partir de un largo nominal NL de 300 mm)
Conducción unilateral reforzada


Crema ✓
Marrón ✓

GUIA DE CAIDA
BLUM
25 Kgs

Medida	Crema	Marrón
25 cms	F2984230B25	F2984230M25
30 cms	F2984230B30	F2984230M30
35 cms	F2984230B35	F2984230M35
40 cms	F2984230B40	F2984230M40
45 cms	F2984230B45	
50 cms	F2984230B50	F2984230M50
55 cms	F2984230B55	F2984230M55
60 cms	F2984230B60	F2984230M60
65 cms	F2984230B65	
70 cms	F2984230B70	
75 cms	F2984230B75	
80 cms	F2984230B80	

GUIA DE CAIDA EXTRACCIÓN TOTAL 430





Carga dinámica 30 kg
Tope de enganche integrado
Seguro antidesenganche integrado (a partir de un largo nominal NL de 300 mm)
Conducción bilateral reforzada
Revestimiento de plástico, blanco crema (RAL 9001)


Crema

GUIA DE CAIDA EXTRAC. TOTAL BLUM
25 Kgs.

Medida	Crema
30 cms	
35 cms	*F2984430E35B*
40 cms	
45 cms	
50 cms	

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN PARCIAL 17 MM






GUIA DE BOLAS EXT. PARCIAL
17 mm

Medida (A-B)	
182 - 314 mm	*F3083042071*
214 - 354 mm	
246 - 418 mm	*F3083042073*
278 - 482 mm	*F3083042074*
310 - 546 mm	*F3083042075*
342 - 588 mm	*F3083042076*
374 - 657 mm	
438 - 780 mm	*F3083042079*
Tllo. fijación.	*F3083051202*

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 26 MM






GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL
26 mm

200 mm	*F309242234920*
250 mm	*F309242234925*
300 mm	*F309242234930*
350 mm	*F309242234935*
400 mm	*F309242234940*
450 mm	*F309242234945*

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 37 MM






GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL
37 mm

300 mm	*F3083043655*
350 mm	*F3083043656*
400 mm	*F3083043657*
450 mm	*F3083043658*
500 mm	*F3083043659*
600 mm	*F3083043660*

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 45 MM






GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL
45 mm

250 mm	F300045250
300 mm	F300045300
350 mm	F300045350
400 mm	F300045400
450 mm	F300045450
500 mm	F300045500
550 mm	F300045550
600 mm	F300045600
700 mm	F300045700
800 mm	F300045800
900 mm	F300045900
1000 mm	F300045999

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 45 MM

HÄFELE







ESCUADRAS PARA GUIA
45 mm


500 mm	F309242242950

GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL
45 mm

150 mm	F309242241915
200 mm	F309242241920
250 mm	F309242241925
300 mm	F309242241930
350 mm	F309242241935
400 mm	F309242241940
450 mm	F309242241945
500 mm	F309242241950
550 mm	F309242241955
600 mm	F309242241960
650 mm	F309242241965
700 mm	F309242241970

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 53.6 MM - 120 KGS





GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL
53.6 MM
120 Kgs.

400 MM	F302612040
450 MM	F302612045
500 MM	F302612050
550 MM	F302612055
600 MM	F302612060
700 MM	F302612070
800 MM	F302612080
900 MM	F302612090
1000 MM	F302612099

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 45 MM CON FRENO PROGRESIVO

hpro



GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL
45 mm

30	*F30531070300*
35	*F30531070350*
40	*F30531070400*
45	*F30531070450*
50	*F30531070500*
60	*F30531070600*
70	*F30531070700*
80	*F30531070800*

GUIA DE BOLAS EXT.TOTAL 53 MM - 100 KGS

nexo|05




Guia de bolas de extracción total para capacidad de hasta 100 kgs.


GUIA EXT. TOTAL H53
100 Kgs.

40 cms	*F309950400*
45 cms	*F309950450*
50 cms	*F309950500*
60 cms	*F309950600*
70 cms	*F309950700*
80 cms	*F309950800*
90 cms	*F309950900*
100 cms	*F309950999*

GUIA OCULTA TANDEM BLUMOTION


blum






* +3 mm amb estabilitzadors laterals

* +3 mm con estabilizadores laterales




SKW Ample interior del calaix.
LW Ample interior cos del moble

SKW Ancho interior del cajón
LW Ancho interior cuerpo de mueble



SKL Llarg del calaix.
NL Llarg nominal.
* Addicionalment +12 mm amb estabilitzadors laterals.

SKL Largo de cajón
NL Largo nominal
* Adicionalmente +12 mm con estabilizadores laterales



ISKL Llarg calaix interior.
SKL Llarg del calaix.
NL Llarg nominal.
* Addicionalment+2 mm amb POSISTOP

ISKL Largo del cajón interior
SKL Largo de cajón
NL Largo nominal
* Adicionalmente +2 mm con POSISTOP

Zincado ✓

GUIA TANDEM BLUMOTION FRENO PROGRESIVO 30 Kgs.


25 cms	F2984560H250
27 cms	F2984560H270
30 cms	F2984560H300
35 cms	F2984560H350
40 cms	F2984560H400
45 cms	F2984560H450
50 cms	F2984560H500
55 cms	F2984560H550


ACCES.TANDEM BLUMOTION FRENO PROGRESIVO 30 Kgs.

Jgo fijaciones (3)	F2984T511700

GUIA OCULTA MOVENTO BLUMOTION / BLUMOTION + TIP-ON

blum





Zincado ✓

Guia Blumotion: Guia + jgo de fijaciones.
Guía Blumotion + Tip-On: Guía + jgo. de fijaciones + Tip-on + varilla.

Amples de moble per calaix. Anchos de mueble para cajón.

LN	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270	S0	S0	S0	S0	S0	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1
300	S0	S0	S0	S0	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1
350	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L3
400	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L3	L3	L3
450	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L3	L3	L3	L3	L3
500	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L3	L3	L3	L3	L3	L3
600	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5

Amples de moble per caceroler. Anchos de muebles para cacerolero.

LN	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270	S0	S0	S0	S0	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1
300	S0	S0	S0	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1
350	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L3	L3	L3
400	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L3	L3	L3	L3	L3
450	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L3	L3	L3	L3	L3	L3
500	L1	L1	L1	L1	L1	L3	L3	L3	L3	L5	L5	L5
600	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5

ACCES.MOVENTO


Jgo fijaciones (3)	F2984T511760
Tip-on S0 (6a+6b+6c)	P
Tip-on S1 (6a+6b+6c)	F2984TIPON5
Tip-on L1 (6a+6b+6c)	F2984TIPON1
Tip-on L3 (6a+6b+6c)	F2984TIPON3
Tip-on L5 (6a+6b+6c)	F2984TIPON4
Varilla (6d)	F308439313


GUIA MOVENTO 40 / 60 Kgs.

	40 Kgs	60 Kgs
25 cms	F2984760S250	
27 cms	F2984760S270	
30 cms	F2984760S300	
35 cms	F2984760S350	
40 cms	F2984760S400	
45 cms	F2984760S450	
50 cms	F2984760S500	F2984766S500
55 cms	F2984760S550	F2984766S550
60 cms	F2984760S600	F2984766S600
65 cms		F2984766S650
70 cms		F2984766S700
75 cms		F2984766S750

GUIA OCULTA TANDEM TIP-ON


blum






* +3 mm amb estabilitzadors laterals

* +3 mm con estabilizadores laterales




SKW Ample interior del calaix.
LW Ample interior cos del moble

SKW Ancho interior del cajón
LW Ancho interior cuerpo de mueble



SKL Llarg del calaix.
NL Llarg nominal.
* Addicionalment +12 mm amb estabilitzadors laterals.

SKL Largo de cajón
NL Largo nominal
* Adicionalmente +12 mm con estabilizadores laterales



ISKL Llarg calaix interior.
SKL Llarg del calaix.
NL Llarg nominal.
* Addicionalment+2 mm amb POSISTOP

ISKL Largo del cajón interior
SKL Largo de cajón
NL Largo nominal
* Adicionalmente +2 mm con POSISTOP

Zincado ✓

GUIA TANDEM BLUMOTION TOCA - TOCA 30 / 50 Kgs.

25 cms	F2984562H250C
27 cms	F2984562H270C
30 cms	F2984562H300C
35 cms	F2984562H350C
40 cms	F2984562H400C
45 cms	F2984562H450C
50 cms	F2984562H500C
55 cms	F2984562H550C
60 cms (50 Kgs)	F2984566H600C


ACCES.TANDEM TIP-ON TOCA -TOCA 30 Kgs.

Jgo fijaciones (3)	F2984T511700
Jgo. piñones Tip-on (6b)	F2984T55000R
Varilla Tip-on (6c)	F2984T55889W
Toca-toca 30 kgs (6a)	F2984TIPON

GUIA OCULTA CON FRENO PROGRESIVO


HÄFELE






T = 16 mm
Mida de trepant
Medidas de taladro

Excelentes propiedades de deslizamiento, aplicable de forma universal, amortiguación con pistón de aceite, ajustable en altura hasta + 3mm, capacidad de carga de 30 Kgs, 50000 ciclos de apertura y cierre.






Zincado ✓

GUIA OCULTA FRENO PROGRESIVO 30 Kgs.

Medida	Profundidad mínima	Código
30 cms	318 mm	F309243303182
35 cms	368 mm	F309243303183
40 cms	418 mm	F309243303184
45 cms	468 mm	F309243303185
50 cms	518 mmm	F309243303186


GUIA OCULTA CON FRENO PROGRESIVO

INDAUX Smart Simplicity





Corredera telescópica de extracción total, capaz de soportar pesos de hasta 30 kilos y que garantiza un movimiento de apertura y cierre suave y silencioso.
Esta solución se monta con la última versión del amortiguador Indamatic y permite tres tipos de regulaciones: en altura, lateral y profundidad. El objetivo de esta corredera es ofrecer a los fabricantes de muebles una opción eficiente de coste para convertir muebles de extracción parcial en extracción total.

Trasera



Frente





A	B	C	Regulación
21	17 (max)	7	Regulación lateral limitada
19,5	14 (max)	8,5	Regulación lateral ±1.5

Zincado ✓

GUIA OCULTA FRENO PROGRESIVO 30 Kgs.


27 cms	
30 cms	*F30640000300*
35 cms	*F30640000350*
40 cms	*F30640000400*
45 cms	
50 cms	
55 cms	
60 cms	*F30640000600*

JGO. FIJACIONES REGULACIÓN

2- Alt + lat	*F3064000002R*
3- Alt+lat+incl	*F3064000003R*

GUIA OCULTA CON FRENO

nexo|05



Guía cuadro de extracción total con freno y clip para carga de hasta 30 kgs.

Zincado ✓

GUIA OCULTA FRENO 30 Kgs.

27 cms	*F309910270*
30 cms	*F309910300*
35 cms	*F309910350*
40 cms	*F309910400*
45 cms	*F309910450*
50 cms	*F309910500*
55 cms	*F309910550*

GUIA OCULTA PUSH




Guía cuadro de extracción total toca-toca para carga de hasta 30 kgs.


Zincado ✓

GUIA OCULTA PUSH
30 Kgs.

27 cms	*F309900270*
30 cms	*F309900300*
35 cms	*F309900350*
40 cms	*F309900400*
45 cms	*F309900450*
50 cms	*F309900500*
55 cms	*F309900550*

GUIA OCULTA CON FRENO PROGRESIVO PARA ESTANTES





Extraccion total con freno, 50 kgs de carga, valido para costado de 16 i 19 mm. Altura regulable 0-4 mm.

Zincado ✓

GUIA OCULTA FRENO PROGRESIVO PARA ESTANTES
40 Kgs.

50 cms	*F2984760H500BU*

BECKIA

hpro










El cajón BECKIA presenta un diseño de costilla más elegante con una guía de funcionamiento más suave.
Disponible en seis profundidades de cajón y en colores blanco y gris.
Crea caceroleros con sunueva varilla rectangular, perfecta para cajones interiores elegantes y funcionales.







El kit de cajon viene preparado para cajón normal de 84 mm de altura
En caso de necesitar un cacerolero pedir el kit cajon normal + kit varillas + soporte de trasera
En el caso de cajones o cacerolero interior pedir el kit cajón normal + soporte trasera + conector frontal correspondiente + frontal. En caso de cacerolero añadir varilla transversal y kit de varillas.
En el caso de querer lateral cubierto se necesita el kit de cajon + soporte de trasera + lateral + varilla redonda.

Blanco ✓
Gris ✓

BECKIA
35 Kgs.

Color		Kit cajon 84 mm(1)	Varilla (2)	Varilla intermedia(7)	Lateral (8)	Varilla redonda (8)	Lateral cristal (9)
	27 cms	*F30530027*	*F30530070*				
BLANCO	30 cms	*F30530030*	*F30530071*				
	35 cms	*F30530035*	*F30530072*				
	40 cms	*F30530040*	*F30530073*				
	45 cms	*F30530045*	*F30530074*				
	50 cms	*F30530050*	*F30530075*	*F305330085*	*F305330090*	*F30530582*	*F305330091*
	27 cms	*F30530527*	*F30530570*				
GRIS	30 cms	*F30530530*	*F30530571*				
	35 cms	*F30530535*	*F30530572*				
	40 cms	*F30530540*	*F30530573*				
	45 cms	*F30530545*	*F30530574*				
	50 cms	*F30530550*	*F30530575*	*F305330585*	*F305330590*	*F30530581*	*F305330591*

BECKIA
35 Kgs.


Color		Sop. trasera (3)	Sop. frontal (4)	Frontal	Barra transversal
	84 mm		*F30530076*		
BLANCO	135 mm	*F30530061*	*F30530077*		
	199 mm	*F30530062*	*F30530078*		
	1100 mm			*F30530079*	*F30530080*
	84 mm		*F30530576*		
GRIS	135 mm	*F30530561*	*F30530577*		
	199 mm	*F30530562*	*F30530578*		
	1100 mm			*F30530579*	*F30530580*

SLIM



El cajón SLIM es un set de cajón de extracción total y sistema de cierre silencioso y lateral recto.

Sistema para tablero de 16 mm y peso máximo recomendado de 35 kgs.



El kit de cajon viene preparado para cajón de 80 , 120 y 170 mm.
En el caso de cajones o cacerolero interior pedir el kit cajón altura 80 o 170 mm, el set de conector de 80 o 170, el perfir de 2 mts y la barra frontal en el caso del cacerolero de 170 mm.

Blanco ✓
Gris ✓

SLIM
35 Kgs.

Color		Kit cajón 80 mm	Kit cajón 120 mm	Kit cajón 170 mm
	27 cms	*F3099N08001270*		
Blanco	30 cms	*F3099N08001300*	*F3099N12001300*	*F3099N17001300*
	35 cms	*F3099N08001350*	*F3099N12001350*	*F3099N17001350*
	40 cms	*F3099N08001400*	*F3099N12001400*	*F3099N17001400*
	45 cms	*F3099N08001450*	*F3099N12001450*	*F3099N17001450*
	50 cms	*F3099N08001500*	*F3099N12001500*	*F3099N17001500*
	55 cms	*F3099N08001550*	*F3099N12001550*	*F3099N17001550*
Gris antracita	27 cms	*F3099N08002270*		
	30 cms	*F3099N08002300*	*F3099N12002300*	*F3099N17002300*
	35 cms	*F3099N08002350*	*F3099N12002350*	*F3099N17002350*
	40 cms	*F3099N08002400*	*F3099N12002400*	*F3099N17002400*
	45 cms	*F3099N08002450*	*F3099N12002450*	*F3099N17002450*
	50 cms	*F3099N08002500*	*F3099N12002500*	*F3099N17002500*
	55 cms	*F3099N08002550*	*F3099N12002550*	*F3099N17002550*



SLIM
CAJONES INTERIORES

Color	Set conector 80 mm	Set conector 170 mm	Perfil frontal 2 m	Barra frontal 2 mts
Blanco	*F3099N30001080*	*F3099N30001170*	*F3099N20001200*	*F3099N40001200*
Gris antracita	*F3099N30002080*	*F3099N30002170*	*F3099N20002200*	*F3099N40002200*


SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.07
CERRADURAS DE ARMARIO


2858


ojmar


Cajón


Derecha


Izquierda





Níquel ✓


2858

	Cajón	Cajón 32 mm	Derecha	Izquierda
Llaves diferentes	F1209285816C	F1209285816CL	F1209285816D	F1209285816E
LLaves iguales (S-320)	F1209285816CM	F1209285816CN	F1209285816DM	F1209285816EM
Llaves iguales (S-540)	F1209285816CF		F1209285816DF	F1209285816EF
Amaestrada (U-305)	F1209385816CAM		F1209385816DAM	F1209385816EAM
Amaestrada (U-261)			F1209385816DA	F1209385816EA

902

ojmar





Níquel ✓


902

Llaves iguales (S-320)	F120909022221

952

ojmar





Níquel ✓


952

Llaves diferentes	F12092952001N

SYMO


HAFELE





Cuerpo





Cuerpo cuello alargado


Núcleo


Llave


Aro

Níquel ✓

CERRADURAS SYMO

Cerr. Derecha	F129223226600
Cerr. Izquierda	F129223226610
Cerr. Cajón	F129223226620
Cerr. Cajón 45 mm	F129223226622
Cerr. Cajón 32 mm	F129223226680

ROSETA SYMO

Roseta	F129221919677

NÚCLEOS SYMO

Núcleo llaves iguales	
Núcleo llaves iguales SH1	F129221040601
Núcleo llaves diferentes	F129221040600
Núcleo amaestrado	F129221041601
Núcleo amaestrado SH3	F129221041701


LLAVES SYMO

Llave maestra	F129221011001
LLave cilindro	F129221011058
LLave maestra	F129221011090

20038

KEYA UNLOCK INNOVATION






Níquel ✓

20038

Llaves diferentes	F121420038CR
Llaves iguales	F121420038CRI

361 - 362





Níquel ✓


361 - 362

Cajón 20 mm	F1226CM16120
Cajón 25 mm	F1226CM16125
Cajón 25 mm ll.iguales	F1226CM16125L
Armario 20 mm	F1226CM162
Armario 20 mm ll.iguales	F1226CM162IG2

23-R

URKO





Níquel ✓
Latón ✓


23-R

Aguja	Cilindro	Niíquel	Latón
25	19	F120823RNM25	F120823R25
	25	F120823RNM25L	F120823R25L
	35	F120823RNM25E	
30	19	F120823RNM30	F120823R30
	25	F120823RNM30L	F120823R30L

2514

ojmar





Níquel ✓


2514
TAQUILLA

Ll. diferentes	F12092514017C

963

ojmar





Níquel ✓


963
DE GOLPE

Ll. diferentes	F12090963001C

PARA CILINDRO

HAFELE





Níquel ✓

PARA CILINDRO
EUROPERFIL
AGUJA 40 mm

Níquel	F129222591713

8002.003

ojmar

✓



Negro ✓

8002.003
COMBINACIÓN


Cerradura	*F12098002003PN*
Placa eng. 12.3-17.3 mm	*F12098002051PN*
Placa eng. 17.3-21.5 mm	*F12098002052PN*
Llave maestra	*F12098002057*

CH10.001

ojmar

✓





Negro ✓

CH10.001
COMBINACIÓN

Negro	*F120910001CN*


MAGNÉTICO


HÄFELE

✓




Para todas las clases de puertas con grosores de puerta 16–25 mm.
Mediante el abridor magnético whatlock® se desenclava el resbalón, para que la puerta se pueda abrir
Especialmente adecuado como cierre de seguridad para niños.










Blanco ✓

MAGNETICA
INVISIBLE

Cerradura	*F129224541798*
Llave - pomo	*F129224541792*

2974

ojmar




Negro ✓
Níquel ✓

2974
ESCOPETA

Negro	*F1209297416CN*
Níquel	*F1209297416NI*
Varilla 1 mt. Níquel	*F1209975A100*
Varilla 1 mt. Negro	*F1209975A100N*

901

ojmar




Níquel ✓

901
ESPAÑOLETA

Ll. Diferentes	*F1209C901009M*
Ll. Iguales (S-320)	*F1209C901009*
Varilla 1000 mm	*F12099011000N*
Varilla 1500 mm	*F12099011500N*
Varilla 2000 mm	*F12099012000N*
Varilla 2500 mm	*F12099012500N*

2968

ojmar




Níquel ✓

2968
ESPAÑOLETA

Ll. Diferentes	*F12092968001*
Ll. Iguales (S-320)	*F120929680011*
Varilla 1000 mm	*F12099011000N*
Varilla 1500 mm	*F12099011500N*
Varilla 2000 mm	*F12099012000N*
Varilla 2500 mm	*F12099012500N*

970

ojmar



Níquel ✓
Negro ✓


970
ESPAÑOLETA

Cerradura	*F1209970001N*
Pomo con llave níquel	
Varilla 1000 mm	*F12099011000N*
Varilla 1500 mm	*F12099011500N*
Varilla 2000 mm	*F12099012000N*
Varilla 2500 mm	*F12099012500N*
Pomo negro	*F12090931001N*
Pomo níquel	

2018

ojmar

✓





Prolongador

Níquel ✓


2018
CAJONERA FRONTAL

Ll. diferentes	*F12092018162N*
Ll. Iguales (S-320)	*F12092018S320*
Tope	*F12090951303S*
Guiador	*F12090951400Z*
Prolongador 24 mm	*F1209100453NI*
Prolongador 36 mm	*F1209100454NI*
Regleta 800 mm	*F12091018800*

2601

ojmar





Níquel ✓


2601
CORREDERA

Ll. diferentes	*F12092601*

2004

ojmar





Níquel ✓



Prolongador


2004
CORREDERA

Ll. diferentes	*F12092004022N*
Ll. Iguales (S-320)	*F1209200402212*
Ll. Iguales (S-540)	*F12092004022I*
Prolongador 24 mm	*F1209100453NI*
Prolongador 36 mm	*F1209100454NI*

911

ojmar





Níquel ✓

911

Ll. diferentes	*F12090911E02N*

COMPLEMENTOS

ojmar



Golpete



Bulon excéntrico



Tope



Escuadra



Aro embellecedor

COMPLEMENTOS

Golpete	*F12090017013N*
Bulón	*F12090901033N*
Tope	*F12090901038P*
Escuadra	*F12090963007N*
Aro 16.5 mm	*F12091000018N*
Aro 19 nn	*F12091000029N*

CAJONERA ANTIVUELCO

ojmar



Lira



Rampa




Tope rampa

CAJONERA ANTIVUELCO


Lira	*F12091027010PB*
Rampa	*F12091018030PN*
Tope cajón	*F12091018032P*

ESCUADRAS


ojmar




1




2



3



4



5



6


ESCUADRAS

1	*F129223940703*
2	*F129223941013*
3	*F129223926703*
4	*F129223941022*
5	*F129223947604*
6	*F3832103810*

CIERRE AUTOMÁTICO

HÄFELE





Níquel

CIERRE AUTOMÁTICO

Cierre	*F129224558754*

CERRADURAS COMPAÑIAS DE SERVICIOS






Plata ✓
Dorado ✓

CERRADURAS COMPAÑÍA SERVICIOS


	Compañia aguas		Compañia fuerzas eléctricas		Compañía gas	
Descripción	**Dorado**	**Plata**	**Dorado**	**Plata**	**Dorado**	**Plata**
Cerradura bombín 20 mm	*F1143CAG1130*	*F1143CAG1130C*	*F1143CFE1130*	*F1143CFE1130C*	*F1143CGE1130*	*F1143CGE1130C*
Cerradura bombín 25 mm				*F1143CFECL25C*		*F1143CGECL25C*
Cilindro 30+10	*F1143CAG20004*	*F1143CAG2004C*	*F1143CFE20004*	*F1143CFE2004C*	*F1143CGE20004*	*F1143CGE2004C*
Cilindro pomo 30+30	*F1143CAG2006P*	*F1143CAG206PC*	*F1143CFE2006P*	*F1143CFE206PC*	*F1143CGE2006P*	*F1143CGE206PC*
Cilindro 50+30	*F1143CAG20008*	*F1143CAG2008C*	*F1143CFE20008*	*F1143CFE2008C*	*F1143CGE20008*	*F1143CGE2008C*
Cilindro pomo 40+40	*F1143CAG2008P*	*F1143CAG208PC*	*F1143CFE2008P*	*F1143CFE208PC*	*F1143CGE2008P*	*F1143CGE208PC*
Llave		*F11431GAC*		*F11431CFE*		*F11431CGE*
Candado			*F1143CFE640*			
Cerradura borjas (BCN)	*F1135CEAGUA*					
Bocallave borjas	*F1135BOAGUA*					

MONEDERO

KEYA UNLOCK INNOVATION

✓





Gris ✓

MONEDERO

Cerradura	*F121441800DEN*
Llave maestra	*F121480419030*

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.08
DESLIZANTES Y PARAGOLPES

ADHESIVO




Transparente

ADHESIVO

13 x 4	*F4083030013*
10 x 3	*F4083030057*
10 x 1.5	*F4083030058*
7 x 1.5	*F4083030059*

EMBUTIBLES





Níquel

EMBUTIR

Paragolpe	*F40839069820*

CLAVADO




Roble

CLAVADO

Roble	*F4046A326RO*

ADHESIVOS



Marrón ✓

ADHESIVOS

85 x 1000 mm	*F23334080*
85 x 100 mm	*F23334078*
ø 34 mm	*F23334079*
ø 27 mm	*F23334073*
ø 22 mm	*F23334072*
ø 17 mm	*F23334071*

DESLIZANTES CLAVAR



Marrón ✓
Blanco ✓

CLAVAR

Ø20 mm Marrón fieltro	*F4046A306N20*
ø 15 mm Marrón (1000 u)	*F408309001416*
ø 15 mm Blanco (1000 u)	*F408309001415*

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.09
RUEDAS, PATAS Y NIVELADORES

POLIAMIX







Blanco ✓



C = Kgs.

POLIAMIX
130 - 280 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir con freno	Fija
105 x 80 mm	130 Kg	102x84 / 80x60 mm	*F3428TW0196*	*F3428TW0206*	*F3428TW0201*
128 x 100 mm	150 Kg	102x84 / 80x60 mm	*F3428TW0197*	*F3428TW0207*	*F3428TW0202*
155 x 125 mm	170 Kg	102x84 / 80x60 mm	*F3428TW0198*	*F3428TW0208*	*F3428TW0203*
156 x 125 mm	280 Kg	135x110 / 105x75 mm	*F3428TW0022*		*F3428TW0023*
197 x 160 mm	200 Kg	135x114 / 108x85 mm	*F3428TW0199*	*F3428TW0209*	*F3428TW0204*
230 x 200 mm	280 Kg	135x114 / 108x85 mm	*F3428TW0200*	*F3428TW0210*	*F3428TW0205*

GOMA







Gris ✓



C = Kgs.

GOMA
80 - 110 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir con freno	Fija
105 x 80 mm	80 Kg	100x84 / 80x60 mm	*F3428TW0220*	*F3428TW0226*	*F3428TW0223*
128 x 100 mm	90 Kg	100x84 / 80x60 mm	*F3428TW0221*	*F3428TW0227*	*F3428TW0224*
155 x 125 mm	110 Kg	100x84 / 80x60 mm	*F3428TW0222*	*F3428TW0228*	*F3428TW0225*

POLIURETANO





Naranja ✓



C = Kgs.

POLIURETANO
100 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno
59 x 35 mm	100 Kg	60x60 / 45x45 mm	*F344200025*
59 x 35 mm	100 Kg	Sin pletina	*F344200026*

GOMA







Gris ✓



C = Kgs.

GOMA
40 - 70 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir con freno	Fija
72 x 50 mm	40 Kg	60x60 / 46x46 mm	*F3428TW0229*	*F3428TW0237*	*F3428TW0233*
82 x 60 mm	50 Kg	67x60 / 46x46 mm	*F3428TW0230*	*F3428TW0238*	*F3428TW0234*
104 x 80 mm	60 Kg	67x60 / 46x46 mm	*F3428TW0231*	*F3428TW0239*	*F3428TW0235*
121 x 100 mm	70 Kg	67x60 / 46x46 mm	*F3428TW0232*	*F3428TW0240*	*F3428TW0236*

POLIAMIX





Gris ✓



C = Kgs.

GOMA
80 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir con freno
76 x 50 mm	80 Kg	60x60 / 43x43 mm	*F3428TW0101*	*F3428TW0103*

POLIAMIX



Negro ✓



C = Kgs.

POLIAMIX
60 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno
31 x 20 mm	60 Kg	Sin pletina	*F344200010*

GOMA

tecnitem



Gris ✓



C = Kgs.

GOMA
40 - 70 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir con freno	Fija
30 x 46 mm.	15 kgs.	- / 27x27 mm.	*F344200035*		
40 x 57 mm.	20 kgs.	-/ 33x33 mm.	*F344200036*		
50 x 72 mm.	35 kgs.	-/36x36 mm.	*F344200037*		
60 x 83 mm.	45 kgs.	-/36x36 mm.	*F344200060*	*F344200030*	

DECORATIVA TRANSPARENTE

ALEX





Bajo pedido



F342810523



F342810524



F342810525



F342810526



F342810527

Transparente ✓



C = Kgs.

DECORATIVA TRANSPARENTE
40 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir. con freno
98 x 75 mm	40 Kgs	60x60 / 45x45 mm	*F342810528*	*F342810534*

GOMA

tecnitem



Gris ✓



C = Kgs.

GOMA
35 Kgs


A x B	C	Pletina / Aguj	Fija
40 x 49 mm.	35 kgs.	-	*F344200042*


REGULABLES DE ALTURA

RUEDAS GH









Negro ✓

REGULABLE ALTURA
50 Kgs
PACK DE 4 uds.



A x B	C	Pletina / Aguj	Giratoria
75 x 65 mm	50 Kgs	89x50 / 70 x 10,6 mm	*F3440002001*

GOMA

ALEX



Bajo pedido


F342810510


F342810586


F342810587


F342810588

GOMA
NEGRA
40 Kgs



A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno
70 x 50 mm	40 Kgs	42x42 / 32x32 mm	*F342810589*

PVC

ALEX

✓



✓



Negro ✓



PVC
20 - 50 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir. con freno
57 x 40 mm	20 Kgs	38x38 / 25x25 mm	*F3428TW0109*	*F3428TW0111*
67 x 50 mm	50 Kgs	38x38 / 25x25 mm	*F3428TW0110*	*F3428TW0112*

POLIPROPILENO





Negro ✓

POLIPROPILENO
10 - 30 Kgs



C = Kgs.

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Fija
35 x 25 mm	10 Kgs	38x32 / 30x24 mm	F3428TW0128	F3428TW0132
40 x 30 mm	18 Kgs	38x32 / 30x24 mm	F3428TW0129	F3428TW0133
50 x 40 mm	20 Kgs	46x38 / 36x28 mm	F3428TW0130	F3428TW0134
65 x 50 mm	30 Kgs	60x47 / 45x35 mm	F3428TW0131	F3428TW0135

GOMA







Gris ✓

GOMA
15 - 25 Kgs



C = Kgs.

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir. con freno
51 x 30 mm	15 Kgs	46x36 / 34x24 mm	F3428TW0150	
58 x 40 mm	17 Kgs	46x36 / 34x24 mm	F3428TW0151	F3428TW0158
57 x 40 mm	17 Kgs	Sin pletina	F3428TW0155	
67 x 50 mm	22 Kgs	Sin pletina	F3428TW0156	F3428TW0162
72 x 50 mm	22 Kgs	70x55 / 54x38 mm	F3428TW0152	F3428TW0159
81 x 60 mm	25 Kgs	70x55 / 54x38 mm	F3428TW0153	F3428TW0160

GOMA





Gris ✓

GOMA
25 Kgs



C = Kgs.

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Fija
54 x 40 mm	25 Kgs	51x45 / 37x26 mm	F342821576	F342821577

GOMA BLANDA

HÄFELE



Gris ✓



C = Kgs.

GOMA BLANDA
15 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno
36.5 x 27 mm	15 Kgs	- / 36x22 mm	F349266203752

GOMA DURA

HÄFELE



Gris ✓



C = Kgs.

GOMA DURA
15 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno
36 x 30 mm	15 Kgs	- / 36x22 mm	F349266203852

GOMA

tecnitem



Gris ✓



C = Kgs.

GOMA
15 - 25 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Fija
17 x 13 mm	15 Kgs	30x17 / 20 mm	F344200001
27 x 25 mm	20 Kgs	40x18 / 30 mm	F344200002
33 x 30 mm	25 Kgs	46x22 / 36 mm	F344200003

GOMA

tecnitem



Gris ✓



C = Kgs.

GOMA
20 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Fija
33x30 mm	20 Kgs	46x22 / 36 mm	F344200005

DURA

HÄFELE



Blanco-negro ✓

GOMA
50 Kgs

Altura	Kgs.	ø	Giratoria
8 mm	50 Kgs	54 mm	F349266104309

MACIZO

HÄFELE




Gris-negro ✓

MACIZO
50 Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
14 mm	50 Kgs	54 mm	F349266104311

PARA TAPAS GIRATORIAS



Cincado - negro ✓

PARA TAPAS GIRATORIAS
- Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
15 mm	- Kgs	13 mm	*F34833026105*

PARA TAPAS GIRATORIAS



Cincado - negro ✓

PARA TAPAS GIRATORIAS
12 Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
12 mm	12 Kgs	12 mm	*F344200000*

CAMA NIDO



Gris ✓

CAMA NIDO
LATERAL 25 mm
- Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
90 mm	- Kgs	75 mm	*F3426LLIT75*

CAMA NIDO



Cincado ✓

CAMA NIDO
LATERAL 19 mm
- Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
60 mm	- Kgs	40 mm	*F3426LLIT40*

CAMA NIDO



Gris ✓

CAMA NIDO
LATERAL - mm
40 Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
67 mm	40 Kgs	50 mm	*F344200015*

CAMA NIDO



Gris ✓


CAMA NIDO
LATERAL - mm
40 Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
50 mm	40 Kgs	50 mm	*F344200016*

BOLA ACERO

HÄFELE





Zincado ✓


BOLA ACERO
6 - 12 Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
10 mm	6 Kgs	16 mm	*F349266102210*
13 MM	12Kgs	23.5 mm	*F349266102230*

REGULABLE ALTURA

RUEDAS GH





REGULABLE ALTURA
250 Kgs

Altura	Kgs.	ø	Giratoria
85 + 10 mm	250 Kgs	50 mm	*F3440001001*

POLIPROPILENO

ALEX





Gris ✓



C = Kgs.

GOMA
25 Kgs.

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir.con freno
78 x 50 mm	50 Kgs	70x55 / 54x38 mm	*F342820039*	*F342810390*

DECORACIÓN.

RUEDAS GH





Transparente ✓



C = Kgs.

DECORATIVA
35 - 45 Kgs.

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir.con freno
50,5 x 35 mm	35 kg	42x42 / 32x32	*F3440000001*	*F3440000002*
64 x 50 mm	45 kgs	42x42 / 32x32	*F3440000005*	*F3440000006*

PATA

Jiménez Monllor HERRAJES



Gris ✓

PATA
Ø - mm
100-150 mm

Altura	ø	Código
100 mm	- mm	*F3846A216100*
150 mm	- mm	*F3846A216150*

PATA

MANART



Níquel satinado ✓
Cromo brillo ✓

PATA
Ø30 - mm
100-700 mm

Altura	Níquel satinado	Cromo brillo
100 mm	*F38501231810S*	*F38501231010C*
150 mm	*F38501231815S*	
200 mm	*F38501231820S*	
300 mm	*F38501231830S*	*F38501231030C*
400 mm	*F38501231840S*	
700 mm	*F38501231870S*	

PATA

MANART



Níquel satinado ✓

PATA
25 x 25 - mm
100-700 mm

Altura		Código
100 mm	25x25 mm	*F38505B1810*
150 mm	25x25 mm	*F38505B1815*
200 mm	25x25 mm	*F38505B1820*
300 mm	25x25 mm	*F38505B1830*
400 mm	25x25 mm	*F38505B1840*
700 mm	25x25 mm	*F38505B1870*

PATA

Jiménez Monllor HERRAJES



Cromo mate ✓
Cromo brillo ✓

PATA
100 mm

Altura	Código
Cromo brillo	*F3846A21210012*
Cromo mate	*F3846A21210018*

PATA

Viefe





Negro ✓
Níquel satinado ✓

PATA
100 - 150 mm

Altura	Negro	Niquel cepillado
100 mm	*F34726005100NR*	*F34726005100IL*
150 mm	*F34726005150NR*	*F34726005150IL*

PATA NIVELADORA INT

Jiménez Monllor HERRAJES




Negro

PATA NIVELADORA INT.
Ø 49 mm
17 - 65 mm

Altura	Código
17-38 mm	F3846A181
27-48 mm	F3846A183
44-65 mm	F3846A185

PATA NIV. INT/EXT





Negro


PATA NIV. INT/EXT.
Ø 80 mm
50 - 70 mm

Altura	Código
50 -70 mm	F3864SADI0507

PATA NIVELADORA EXT

INDAUX Smart Simplicity





Negro


PATA NIVELADORA EXT.
Ø 43 mm
35 - 100 mm

Altura	Código
35-50 mm	F3864SAN3550
45-70 mm	F3864SAN4570
65-100 mm	F3864SAN65100

PATA NIVELADORA INT

INDAUX Smart Simplicity





Negro

PATA NIVELADORA INT.
Ø 43 mm
35 - 50 mm

Altura	Código
35-50 mm	F3864SANI3550

PATA

hpro





Cromo brillo ✓
Blanco ✓
Cromo mate ✓
Negro ✓
Ral 9006 ✓
Ac. Inoxidable ✓

PATA
Ø 60 mm
710 - 870 mm

Altura	Níquel satinado	Cromo Brillo	Blanco	Cromo mate	Negro	Ral 9006
710 mm	F34537160IN	F34537160CB	F34537160BL	F34537160CM	F34537160NE	F34537160R9006
830 mm	F34538360IN					
870 mm	F34538760IN		F34538760BL	F34538760CM	F34538760NE	

PATA

MANART



Níquel satinado ✓

PATA
60 x 60 - mm
710 mm

Acabado	Altura		Código
Níquel satinado	710 mm	60x60 mm	F385044607118

PATA

MANART



RAL 9006 ✓
Blanco ✓
Níquel satinado ✓
Haya ✓
Negro ✓

PATA
Ø 60 mm
710 - 830 mm

Acabado	Altura	ø	Código
Ral 9006	710 mm	60 mm	F385071ALU
Blanco	710 mm	60 mm	F385071BLA
Níq. satinado	710 mm	60 mm	F385071CRS
Haya	710 mm	60 mm	F385071FAIG
Negro	710 mm	60 mm	F385071NEG

PATA EXTENSIBLE

amig



Níquel satinado ✓

PATA EXTENSIBLE
Ø 60 - mm
700 - 1000 mm

Acabado	Altura	Código
Níquel satinado	700 - 1000 mm	F342116CM

PATA EXTENSIBLE



Níquel satinado ✓
RAL 9006 ✓

PATA EXTENSIBLE
Ø 70 - mm
710 - 1100 mm

Acabado	Altura	Código
Níquel satinado	710-1100 mm	F385020607118
RAL 9006	710-1100 mm	F385020607116

PATA PLEGABLE





Níquel satinado ✓

PATA PLEGABLE
Ø 50 - mm
710 mm / Regulable 10 mm

Acabado	Altura	Código
Níquel satinado	710 mm	*F342117CM*

PATA CUADRADA



Níquel satinado ✓
Blanco ✓
Negro ✓

PATA
60 x 60 - mm
710 mm


Acabado	Código
Blanco	*F345371CU60BL*
Negro	*F345371CU60NE*
Niquel mate	*F345371CU60NM*

NIVELADOR



Negro ✓

NIVELADOR
M-10 mm
40 mm




A x B x C	dø	Regulación	Código
10x40x22 mm	M-10	Exterior	*F3426NIVM1040*

NIVELADOR



Negro ✓

NIVELADOR
M-8 mm
38 mm




A x B x C	dø	Regulación	Código
10x38x22 mm	M-8	Exterior	*F3426NIVM8*

NIVELADOR



Negro ✓

NIVELADOR
M-6 mm
20 mm




A x B x C	dø	Regulación	Código
5.5x20x17 mm	M-6	Exterior	*F3483030807*

NIVELADOR



Negro ✓

NIVELADOR
M-6 mm
36 mm




A x B x C	dø	Regulación	Código
16x36x35 mm	M-6	Exterior	*F3483030794*

NIVELADOR



Plata ✓

NIVELADOR
M-6 mm
34 mm




A x B x C	dø	Regulación	Código
14x34x35 mm	M-6	Exterior	*F3483030792*

NIVELADOR



Níquel ✓

NIVELADOR
M-6/8/10 mm
20-30-40 mm




A x B x C	dø	Regulación	Código
-x20x30 mm	M-6	Exterior	*F344200050*
-x30x40 mm	M-10	Exterior	*F344200052*
-x50x30 mm	M-10	Exterior	*F344200054*

NIVELADOR



Negro ✓


NIVELADOR
M-10 mm
38 - 46 mm



A x B x C	dø	Regulación	Código
5x22x46 mm	M-10	Interior	*F3426NIVM10*
5x23x38 mm	M-10	INTERIOR	*F34839016905*

NIVELADOR





Negro ✓


NIVELADOR
4,5 - 24,5 mm



A x B x C	Regulación	Código
4,5 x 20 x - x - mm	Interior	*F34830602196*


NIVELADOR





Negro ✓

NIVELADOR
M-10 mm
46 mm



A x B x C	dø	Regulación	Código
3x23x46 mm	M-10	Interior	*F3483030168*

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA



2.10
EQUIPAMIENTO DE ARMARIO Y OFICINA



Í N D I C E




PANTALONEROS
2.10.3


ZAPATEROS
2.10.7




COLGADORES BASCULANTES
2.10.11




COLGADORES
2.10.13




CORBATEROS - CINTURONEROS
2.10.15

CAJONES Y ESTANTES
2.10.18



OTROS ACCESORIOS
2.10.20



BARRAS DE ARMARIO
2.10.21



CAMAS ABATIBLES
2.10.24



SOMIERES Y CAMAS NIDO
2.10.25




PASACABLES
2.10.27




EQUIPAMIENTO OFICINA
2.10.29

PANTALONERO EXTRAÍBLE

iNTOO®





Complementos
Suplemento para guías (23mm):
Gris:
F3299020001
Moca:
F3299020002

Pantalonero de extracción total, con cierre silencioso y guías sincronizadas.
Altura 60 mm
Profundidad 475 mm
Ancho extensible ±25 mm por cada extremo.
Acabados blanco y moca.

PANTALONERO EXTRAÍBLE
35 KG


Ancho módulo	Ancho	Blanco	Moca
600 mm	564-614 mm	F329921766	F329921770
700 mm	664-714 mm	F329921767	F329921771
800 mm	764 - 814 mm	F329921768	F329921772
900 mm	864 - 914 mm	F329921769	F329921773
Varilla pantalonero		F329921845	F329921846

PANTALONERO MULTIFUNCIÓN EXTRAÍBLE

iNTOO®







Complementos
Suplemento para guías (23mm):
Gris:
F3299020001
Moca:
F3299020002

Pantalonero de extracción total, con cierre silencioso y guías sincronizadas.
Altura 140 mm
Profundidad 475 mm
Ancho extensible ±25 mm por cada extremo.
Acabados blanco y moca.


PANTALONERO MULTIFUNCIÓN EXTRAÍBLE
35 KG

Ancho módulo	Ancho	Blanco	Moca
600 mm	564-614 mm		F329921777
700 mm	664-714 mm		F3299217771
800 mm	764 - 814 mm	F329921775	F329921778
900 mm	864 - 914 mm	F329921776	F329921779

PANTALONERO EXTRAÍBLE

MENAGE CONFORT





Pantalonero extraíble, con guía Hettich de extracción total y cierre amortiguado. Ancho extensible.
Altura 63 mm
Profundidad mínima de módulo: 486 mm
Acabado acero cromado.
Carga máxima: 30 kgs
Bandeja accesorios opcional.

Complementos
Distanciador 10 mm guía Gris: F327342103314

PANTALONERO EXTRAÍBLE
30 Kgs.


Ancho (X)	Descripción	Código
700-800	12 varillas	F327342110014
800-900	14 varillas	F327342111014
Varilla adicional		F327342089014
Bandeja accesorios		F327342100314

PANTALONERO LATERAL EXTRAÍBLE

MENAGE CONFORT







Pantalonero de extracción parcial, para 10 pantalones, varillas con funda antideslizante.
Altura 120 mm
Profundidad mínima de módulo: 505 mm
Acabado plata y acero cromado.

PANTALONERO LATERAL EXTRAÍBLE


Descripción	Código
10 varillas	F327339010014

PANTALONERO DOBLE SUJECIÓN BASAL

MENAGE CONFORT







Pantalonero extraíble, con 18 varillas y bandeja porta-objetos y guía con cierre amortiguado.
Altura 97 mm
Profundidad mínima de módulo: 500 mm
Acabado acero cromado.

PANTALONERO DOBLE BASAL


Descripción	Código
18 varillas	F327339074014

PANTALONERO SUJECIÓN BASAL

MENAGE CONFORT







Pantalonero extraíble de 9 varillas con funda antideslizante y reversible. Con bandeja porta-objetos y guía de cierre amortiguado.
Altura 116 mm
Profundidad mínima de módulo: 500 mm
Acabado acero plata y acero cromado.


PANTALONERO BASAL


Descripción	Código
9 varillas	F327339073014

PANTALONERO SUJECIÓN BASAL

MENAGE CONFORT







Pantalonero de extracción total, para 11 pantalones y reversible.
Altura 95 mm
Profundidad mínima de módulo: 480 mm
Acabado acero cromado.

PANTALONERO BASAL

Descripción	Código
11 varillas	F327339055014

PANTALONERO SUJECIÓN BASAL

iNTOO®





340x470x100 : 11 ganchos

PANTALONERO BASAL

Descripción	Código
11 ganchos	F3299010001

ZAPATERO GIRATORIO 360º

iNTOO®





Zapatero giratorio de extracción total, con amortiguador de giro.
Altura 1400-1650 mm / 2000-2250 mm
Profundidad 365 mm
Profundidad módulo: 400 mm
Ancho 800 mm
Acabados blanco y moca.
Carga máxima: 32 kgs

ZAPATERO GIRATORIO 360º
32 KG


Altura	Descripción	Blanco	Moca
1400-1650 mm	8 baldas	F329926864	F329926865
2000-2250 mm	12 baldas	F329926866	F329926867

ZAPATERO EXTRAÍBLE

iNTOO®







Complementos
Suplemento para guías (23mm):
Gris:
F3299020001
Moca:
F3299020002

Zapatero de extracción total, con cierre silencioso y guías sincronizadas.
Altura 180 mm
Profundidad 475 mm
Ancho extensible ±25 mm por cada extremo.
Acabados blanco y moca.
Carga máxima: 35 kgs


ZAPATERO EXTRAÍBLE
35 KG


Ancho módulo	Ancho	Blanco	Moca
600 mm	564-614 mm	F329921780	F329921784
700 mm	664-714 mm	F329921781	F329921785
800 mm	764 - 814 mm	F329921782	F329921786
900 mm	864 - 914 mm	F329921783	F329921787

ZAPATERO EXTRAÍBLE EXTENSIBLE FRONTAL

MENAGE CONFORT







Zapatero extraíble con guías Quadro Hettich con extracción total y cierre amortiguado.
Altura 220 mm (mínima altura ocupada 235 mm).
Profundidad mínima: 497 mm
Ancho extensible de 450 a 1000 (según modelo).
Acabado acero cromado.
Carga máxima: 30 kgs.


ZAPATERO EXTRAÍBLE EXTENSIBLE FRONTAL. 30 Kgs.


Ancho	Ac. Cromado
450-650 mm	F327339104014
640-1000 mm	F327339105014

ZAPATERO EXTRAÍBLE EXTENSIBLE

MENAGE CONFORT







Zapatero extraíble con guías correderas de absorción automática y extracción total.
Altura 135 mm (mínima altura ocupada 200 mm).
Profundidad mínima: 495 mm
Ancho extensible de 450 a 1000 (según modelo).
Acabado acero cromado.

Complementos
Distanciador 20 mm guía Gris:
F327338140314

ZAPATERO EXTRAÍBLE EXTENS.

Ancho	Ac. Cromado
450-650 mm	F327339098014
640-1000 mm	F327339099014

ZAPATERO EXTRAÍBLE





450 mm de profundidad. Escuadras incluidas para la colocación de frontal.




APATERO EXTRAÍBLE
450 - 1000 mm

Ancho	Código
450 - 600 mm	F3253108HP450
550 - 800 mm	F3253108HP550
650 - 1000 mm	F3253108HP650
400 - 600 mm	F3299010005
600 - 1000 mm	F3299010006

ZAPATERO EXTENSIBLE

MENAGE CONFORT





Zapatero extensible. Permite succión lateral e inferior (p.ej. en balda).
Altura 90 mm (mínima altura ocupada 220 mm).
Profundidad mínima de módulo: 240 mm.
Anchos de 450 a 960 (según modelos)
Acabado acero cromado.


ZAPATERO EXTENSIBLE


Ancho	Ac. Cromado
450 - 630 mm	F327339000014
620 - 960 mm	F327339002014

ZAPATERO FIJO

MENAGE CONFORT








Zapatero fijo para estante extraíble.
Altura 100 mm (mínima altura ocupada 170 mm).
Profundidad mínima de estante (2 filas): 500 mm
Acabado acero cromado.

ZAPATERO FIJO

Ancho	Ac. Cromado
430 mm	F327339025014
530 mm	F327339026014
730 mm	F327339027014

COMPÁS ZAPATERO





COMPÁS ZAPATERO

Descripción	Código
Blanco	F3226AM57981
Marrón	F3226AM57982

ZAPATERO EXTRAÍBLE



Otros modelos de accesorio de interior de armario disponibles bajo pedido.

COLGADOR BASCULANTE

iNTOO®





COLGADOR BASCULANTE
10 KG


Ancho módulo	Plata	Moca
450 - 600 mm	F329923811	F329921809
600 - 830 mm	F329923813	F329921810
830 - 1150 mm	F329923815	F329921811

Colgador basculante extensible.
Altura 820 mm
Anchura: de 450 a 1150 mm
Profundidad: 140 mm
Carga máxima: 10 kgs

SOPORTE ELEVADOR

MENAGE CONFORT







COLGADOR ABATIBLE PLATA
440 - 1200 mm
10 Kgs.

Ancho módulo	Código
440-600 mm	F3268G4461
600-1000 mm	F3268G60100
770-1200 mm	F3268G77120


Soporte elevador.
Extensible: de 440 a 1200.
Altura: 850 mm
Profundidad mínima de módulo: 480 mm
Altura mínima de módulo: 850 mm + 620 mm
Peso máximo: 10 kgs
Acabado: Ac. Plata

Complementos
Jgo. Soporte distanciador
Gris:
F327341037314

PERCHA TRAJE

MENAGE CONFORT





PERCHA TRAJE

Descripción	Código
Cromado	F327339013014


Percha para trajes.



SOPORTE COLGADOR PLEGABLE

MENAGE CONFORT





Soporte colgador plegable.
Para 6 o 10 perchas.
Ancho (plegado): 75 mm
Largo (plegado): 75 mm
Altura: 280 o 410 mm
Acabado: Ac. Cromo

SOPORTE COLGADOR PLEG.

Descripción	Código
6 perchas	F327339056014
10 perchas	F327339045014

COLGADOR PERCHAS EXTRAÍBLE

iNTOO®





Colgador de perchas extraíble, con cierre silencioso.
Acabados en Blanco y Moca.
Profundidad: 445 mm
Altura 160 mm
Capacidad máxima: 8 kgs.


COLGADOR EXTRAÍBLE


Descripción	Código
Blanco	F329921802
Moca	F329921803

COLGADOR EXTRAÍBLE

MENAGE CONFORT







Soporte perchas extraíble.
Altura 56 mm
Ancho 68 mm
Largo: 240- 290- 360- 445 mm
Acabado Acero Plata
Carga máxima: 15 kgs

COLGADOR EXTRAÍBLE

Descripción	Código
240 mm	F327342073014
290 mm	F327342074014
360 mm	F327342075014
445 mm	F327342076014

COLGADOR EXTRAÍBLE




COLGADOR EXTRAÍBLE
250 / 500 mm

Descripción	Código
250 mm	F323210731025
300 mm	F323210731030
350 mm	F323210731035
400 mm	F323210731040
450 mm	F323210731045
500 mm	F323210731050

COLGADOR EXTRAÍBLE





COLGADOR EXTRAÍBLE
800 mm /EXT. 650 mm

Descripción	Código
800 mm	F328307005725

CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE

iNTOO®





Corbatero cinturonero con cierre silencioso.
Profundidad: 445 mm
Altura: 85 mm
Ancho: 170 mm
Carga máxima: 4 kgs
Acabado: Blanco y Moca.


CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE


Descripción	Código
Blanco	F329921804
Moca	F329921805

CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE

MENAGE CONFORT







Corbatero cinturonero extraíble en acabado Aluminio Plata / ABS negro y Aluminio Plata / ABS transparente
Altura: 82 mm
Ancho: 76 mm
Profundidad: 500 mm (Profundidad mínima: 510 mm)


CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE


Descripción	Código
Al. Plata / ABS Negro	F327339042214
Al. Plata / ABS Transp.	F327341042214

CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE CON GUÍA

MENAGE CONFORT







Corbatero-cinturonero con guía corredera de cierre amortiguado con capacidad para 18 corbatas y cinturones.
Altura: 55 mm
Ancho: 70 mm
Largo: 458 mm
Acabado Acero plata.


CORBATERO CINTURONERO EXTRAÍBLE


Descripción	Código
Derecha	F327339068014
Izquierda	F327339069014

CORBATERO-CINTURONERO FIJO

MENAGE CONFORT







Corbatero- cinturonero con capacidad para 18 corbatas y cinturones.
Altura: 52 mm
Largo: 495 mm
Ancho: 58 mm

CORBATERO-CINTURONERO


Descripción	Código
Acero plata	F327339067014

CORBATERO-CINTURONERO ABATIBLE LATERAL

MENAGE CONFORT







CORBATERO-CINTURONERO PLEGABLE

Descripción	Código
Cromado	F327339008014


Corbatero cinturonero abatible de sujeción lateral.

SOPORTE PAÑOS EXTRAÍBLE

MENAGE CONFORT







SOPORTE PAÑOS EXTRAÍBLE

Descripción	Código
335 mm	F327338177214
465 mm	F327338178214


Soporte paños extraíble con montaje en la pared superior o lateral del mueble.
Acabado en aluminio plata.
Altura: 40 mm
Ancho: 90 mm

JOYERO EXTRAÍBLE

iNTOO®







Complementos
Suplemento para guías (23mm):
Gris:
F3299020001
Moca:
F3299020002

Cajón organizador joyero extraíble, con guías sincronizadas y cierre silencioso.
Material interior de fieltro.
Altura 80 mm
Profundidad 475 mm.
Carga máxima: 35 Kgs.

JOYERO EXTRAÍBLE
35 KG

Ancho módulo	Ancho	Blanco	Moca
600 mm	564-614 mm	F329921728	F329921731
800 mm	764 - 814 mm	F329921729	F329921732
900 mm	864 - 914 mm	F329921730	F329921733

CAJÓN CRISTAL

iNTOO®





Cajón de cristal, con guías sincronizadas y cierre silencioso.
Ancho de 564 mm para módulo de 600 mm. (Otras medidas bajo pedido).
Altura: 130 mm
Profundidad: 450 mm
Carga máxima: 30 Kgs.


CAJÓN CRISTAL

Descripción	Código
Blanco	F329921789
Moca	F329921793

JUEGO ESTANTE EXTRAÍBLE

MENAGE CONFORT





Juego estante extraíble.
Adaptable para baldas de 16/19 mm de grosor. Guías Quadro Hettich con extracción total y cierre amortiguado. Carga máxima 30 kg.
Altura 44 mm
Profundidad: 480 mm

Complementos
Distanciador 10 mm guía
Gris:
F327342103314


JUEGO ESTANTE EXTRAÍBLE

Descripción	Código
Acero plata	F327342087014

GUÍA OCULTA CON FRENO PROGRESIVO PARA ESTANTES

blum





Extracción total con freno, 50 kgs de carga, valido para costado de 16 y 19 mm. Altura regulable 0-4 mm.

GUÍA OCULTA PARA ESTANTES
FRENO PROGRESIVO
40 Kgs.

Descripción	Código
Guía 50 cms	F2984760H500BU
Gatillos acoplamiento	F2984T511760
Set piezas bloqueo estante	F298400SPB16
Varilla sincronizada bloqueo	F298400SPBV

TABLA DE PLANCHAR

iNTOO®





Tabla de planchar con guías sincronizadas y cierre silencioso.
Altura: 138 mm
Anchura: 300 mm
Profundidad: 440 mm
Tabla extendida: 800 mm
Carga máxima: 20 kgs.

TABLA DE PLANCHAR


Descripción	Código
Plata	F329921806

PROTECTOR MANGAS / SOPORTE TRAJE

MENAGE CONFORT







Protector de mangas o soporte de traje según posición.
Altura: 221 mm
Ancho: 35 mm
Largo: 29 mm
Acabado Acero Inoxidable / ABS plata

JUEGO ESTANTE EXTRAÍBLE

Descripción	Código
Ac. Inox. /Acero plata	F327342095014

BARRA COLGADOR

iNTOO®





Barra de armario para perchas con nervio de nylon para impedir el deterioro de la pintura.
Medida: 33 x 12 mm.
Barras de 3 mts.
Los soportes centrales y laterales con sujeción superior tienen una altura de 75 mm.

BARRA COLGADOR 33x12 mm

Descripción	Plata	Moca
Barra 3 mts	F3299010801	F3299010901
Soporte lateral	F3299010802	F3299010902
Soporte lateral cilíndrico	F3299010803	F3299010903
Soporte central cilíndrico	F3299010804	F3299010904
Soporte de angulo 90º	F3299010805	F3299010905


BARRA COLGADOR CON LED


MENAGE CONFORT



La Barra para armario con luz LED Polux posee un sensor de movimiento que facilita el encendido y apagado a través de la captación de movimiento con un rango de detección menor a 1,5 metros, la luminaria se apagará en el transcurso de los 45 segundos después de no percibir movimiento. Puede ser instalado en un hueco de armario de 858 mm siendo acomodado a espacios menores cortando la barra. Su montaje consiste en atornillar la barra a los laterales del espacio donde se instale. Los materiales utilizados son aluminio anodizado mate y goma para menguar el ruido de las perchas. Permite una entrada de electricidad de 12 V DC, necesita un convertidor de 12 V que no está incluido.









BARRA ARMARIO LED 708-1158 mm PLATA

Descripción	Código
Barra 708-858 190 lm	F75835074762
Barra 858-1008 230 lm	F75835071862
Barra 1008-1158 260 lm	F75835074962
Transformador 15W 12V	F75837001420

BARRA Ø19 mm







BARRA ARMARIO
Ø 19 mm

Descripción	Código
Tubo 3000x19 mm	F326360019
Soporte lateral	F326354219
Soporte intermedio	F326354319
Soporte lateral tapa	F326354519

BARRA RECTANGULAR



BARRA RECTANGULAR
30x12 mm

Descripción	Plata	Negro
Barra 4 mts	F3226TU3012PL	F3226TU3012NE
Soporte lateral	F3226BLA3012PL	F3226BLA3012NE
Soporte central	F3226BCE3012PL	F3226BCE3012NE
Sop. lateral ciego	F3226BJT3012PL	F3226BJT3012NE
Sop. curva	F3226BCA3012PL	F3226BCA3012NE

BARRA COLGADOR OVALADA





BARRA ARMARIO OVALADA
30x15 mm

Descripción	Aluminio	Aluminio	Níquel	Dorado
Tubo 1 mto		F3220BA		
Tubo 2 mts	F32990027231			
Tubo 3 mts	F32990022903			
Tubo 4 mts			F3226TU3015NI	F3226TU3015DO
Curva 1000 mm		F3226CU200200		
Curva 2500 mm		F3226CU250250		
Curva			F3226TU4	
Sop. Lateral	F32990022786	F3246A402PL	F3246A402CR	F3226LATDORAT
Sop. Central	F32990022897	F3246A404PL	F3246A404CR	F3226CENDORAT
Sop. Central tapa		F3246A406PL	F3246A406CR	

BARRA Ø25 mm







BARRA ARMARIO
Ø 25 mm

Descripción	Código
Tubo 3000x25 mm	F326360025
Soporte lateral(jgo. 2 piezas)	F329280351757
Soporte central	F329280202250

BARRA Ø19 - Ø16 - Ø12







BARRA ARMARIO
Ø 12 / 16 / 19 mm

Descripción	12 mm	16 mm	19 mm
Tubo 4 mts	F3226TU12N	F3226TU16N	F3226TU19N
Soporte lateral	F3246A414CR	F3246A416CR	F3246A418CR
Soporte central		F3246A410CR	F3246A412CR



CAMA ABATIBLE NOVADOS SYNCRO







HERRAJE PARA CAMA ABATIBLE

Descrición	Código
1900 x 900 horizontal	F9521NOVASYN
1900 x 900 vertical	F9521NOVASYNV

Herraje para cama abatible, en aluminio, con caída controlada mediante pistones, y pata sincronizada.
Bajo encargo se puede solicitar con mesa incorporada.







BAJO PEDIDO:
Otras medidas.
Literas abatibles.

SOMIER FIJO ATENAS

P

Negro P
Plata P



Somier fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 30x30 mm.
Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
Barra central de refuerzo en acero de 30x30 mm.
Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8 mm, embutidas en el bastidor, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
En medidas de 105 cms y superiores los tacos van anclados en el bastidor.
Tacos insonoros que garantizan la ausencia de ruidos.
Gran estabilidad y firmeza.
Altura total con patas de +- 30 cms.
Las patas se solicitan aparte.

SOMIER FIJO VALENCIA

P

Negro P
Plata P



Somier fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 40x30 mm.
Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
Láminas curvadas en madera de haya natural de 120X8 mm, acabadas en papel antideslizante, ancladas al bastidor mediante tacos en PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos, gran dureza y resistencia al astillamiento.
En medidas de 105 cms y superiores incorpora barra central de refuerzo de 40x30 mm. con pletina para colocación de una quinta pata.
Gran estabilidad y firmeza.
Altura total con patas de +- 31 cms.
Las patas se solicitan aparte.

BAJO NIDO ATENAS

Negro P
Plata ✓



Bajo nido fabricado en acero reforzado de 40x30 mm. Disponible en acero reforzado de 30x30 mm.
Barra central de refuerzo de 40x30 mm
Patas de desplegado automático y ruedas transversales que facilitan la elevación.
Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8 mm, embutidas en el bastidor mediante tacos de PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
Gran estabilidad y firmeza.
Altura total +- 35 cms.
Separación entre somieres +- 22 cms.

BAJO NIDO ATENAS

80 x 180	F95390080180
90 x 190	F95390090190

OTROS MODELOS BAJO PEDIDO














IN.22.140.60 - 80 ALUMINIO





PASACABLES ALUMINIO
60 / 80 mm

Ø 60 mm	F406322140060
ø 80 mm	F406322140080

PASACABLES METÁLICO



PASACABLES METÁLICO
60 mm

Cromo brillo	F40835006711
Cromo mate	F40835006764

PASACABLES ALUMINIO



PASACABLES ALUMINIO
80 x 80 mm

80 x 80 mm	F409263151911


PASACABLES ALUMINIO



PASACABLES ALUMINIO
160 x 80 mm

160 x 80 mm	F40835010062

PASACABLES ALUM. MAMBO




PASACABLES ALUMINIO
295 x 117 mm

Aluminio	F409729511727P
Negro	F409729511727N
Blanco	F409729511727B

PASACABLES PLÁSTICO





PASACABLES PLÁSTICO
207 x 45 mm

207 x 45 mm	F409263136200

PASACABLES PLASTICO





PASACABLES PLÁSTICO
60 / 80 mm

	Inox liso
60 mm	F409242896002
80 mm	F409263121004

PASACABLES



PASACABLES PLÁSTICO
60 / 80 mm

	Blanco	Aluminio	Gris claro	Marrón oscuro	Avorio	Negro
60 mm (2 pzas)	F40990027520	F40990024956	F4083051238			F40990024953 F40835123817
60 mm (3 pzas)	F4050PASA60B	F4050PASA60G	F4050PASA60GRC	F4050PASA60MA	F4050PASA60M	
80 mm (2 pzas)	F4050PASA80B		F4083051239			F4083092688
80 mm (3 pzas)	F4050PASA80B3					



ARCHIVADOR EXTRAÍBLE




ARCHIVADOR EXTRAÍBLE
CARPETA 33 CMS
350 MM

Guía 35 cms	F3026ARXG
Divisor	F3026ARXD
Bastidor 400-670 mm	F3026ARX0
Bastidor 670-1200 mm	F3026ARX

SOPORTE CPU





SOPORTE CPU
12 Kgs

Soporte CPU	F32836216925

PORTATECLADO



PORTATECLADO BEIGE

Beige	F3226PTBEIGE

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

2.11
COMPASES Y CIERRES

GOLPETE DOS BOLAS




Latón ✓
Cromo brillo ✓

GOLPETE DOS BOLAS

	Cromo brillo	Latón
50 mm	F1421005222	F1421002073
60 mm	F1421008821	F1421003177

CIERRE SILENCIOSO





Blanco ✓
Negro ✓

CIERRE SILENCIOSO

Cincado blanco	F1483092844
Cincado negro	F1432103200

CIERRE PRESIÓN





Níquel ✓

CIERRE PRESIÓN

Frontal	F1432103350
Lateral	F1432103360

CIERRE GIRATORIO



El cuerpo de resina previene la corrosión
Adecuado para mobiliario general, equipamiento de cocina y equipos marítimos
Ha superado la prueba de 100 000 aperturas y cierres
Se puede usar para puertas solapadas y a


Blanco natural ✓

CIERRE GIRATORIO POLIETILENO

29x21 mm	F149197068

CIERRE VAIVÉN





Níquel ✓

CIERRE VAIVÉN NYLON

Cierre	F149224101719

PASADOR







Níquel ✓
Dorado ✓

PASADOR

	Níquel	Dorado
Recto	F3732103430N	F3732103431L
Tapabocas	F3732103440TN	F3732103441TL
Cerradero	F3732103820	

CIERRE GENDARME

✓



Níquel ✓

CIERRE GENDARME

60 mm	*F142698260*
80 mm	*F142698280*
100 mm	*F1426982100*

PIVOTE CAMPANA

✓




Níquel ✓

PIVOTE CAMPANA


Níquel	*F4026PIVOTEC*

ALDABA















Níquel satinado ✓
Latón pulido ✓
Negro ✓

ALDABA

	Níquel satinado	Latón pulido	Negro
Plana	*F14211CM*	*F14211LP*	
21 mm		*F14214L*	*F14214N*
32 mm			*F14212N*

ALDABA

✓





Latón ✓
Níquel ✓

ALDABA 40 mm


	Latón	Níquel
Derecha	*F14462034P40D*	*F14462034N40D*
Izquierda	*F14462034P40I*	*F14462034N40I*

IMÁN

LAMP SUGATSUNE



Cerradura de imán ultrafina ideal para espacios pequeños
Fuerza magnética intensa



Níquel

IMÁN ULTRAFINO


Níquel	*F149197099*

IMÁN

LAMP SUGATSUNE



Anticorrosiva: hecha de acero inoxidable y revestida con resina acrílica
Fuerza magnética ultrafina y extra fuerte



Ac. Inox brillo

IMÁN ULTRAFINO AC. INOX


Ac. inox brillo	*F149197063*

CIERRE IMÁN

LAMP SUGATSUNE



Cuerpo de fundición fuerte
Cuerpo pequeño de fuerza magnética intensa
Se puede instalar en vertical o en horizontal



Níquel


CIERRE IMÁN

Níquel	*F149197065*

CONTRAPLACA

LAMP SUGATSUNE





Níquel


CONTRAPLACA

Níquel	*F149197067*

CONTRAPLACA

LAMP SUGATSUNE





Ac. inoxidable


CONTRAPLACA

Ac. inoxidable	*F149197075*

IN.17.010

JNF





Níquel

CIERRE MAGNÉTICO INVISIBLE

Iman	*F146317010*

IMÁN



Blanco ✓
Marrón ✓

IMÁN

Blanco	F142110B
Marrón	F142110M

IMÁN




Blanco ✓
Marrón ✓
Negro ✓

IMÁN
10 Kgs

Blanco	F1426CI640B
Marrón	F1426CI640M
Negro	F1426CI640N

IMÁN






Blanco ✓
Marrón ✓

IMÁN

Blanco	F14991020532
Marrón	F14991020533

IMÁN ENCASTADO






Blanco ✓

IMÁN ENCASTADO

Blanco	F149224643758

PLACA CIERRE MAGNÉTICO





Cincado ✓

PLACA CIERRE MAGNÉTICO

Placa	F1483090050

IMÁN




Blanco ✓
Marrón ✓
Negro ✓

IMÁN
12 Kgs

Blanco	F1426IMANBG
Marrón	F1426IMANMG
Negro	F1426IMANNG

PUSH LATCH






Gris ✓

TOCA TOCA MAGNÉTICO ENCASTADO

48 mm	*F14832002021*

PUSH LATCH






Gris ✓

TOCA TOCA SOBREPUESTO

Magnético	*F14832033921*
Amortiguador	*F14832033821*

CIERRE TOCA-TOCA MAGNÉTICO





El mecanismo de leva giratoria ofrece una vida más larga que el mecanismo habitual de resorte
No se requiere asa, solo hay que empujar para abrir/cerrar

Marrón ✓
Blanco ✓

CIERRE TOCA-TOCA MAGNÉTICO

Marrón	*F149197069*
Blanco	*F149197070*

TIP-ON



Gris ✓
Blanco ✓

TIP-ON

	Blanco	Gris
Embutido magn. +1300	*F3584956A1002*	*F3584956A1003*
Embutido magn. -1300	*F35849561002*	*F35849561002G*
Embutido amortig. +1300		*F3584956A1006*
Adaptador sobrep. largo	*F3584956A120B*	*F3584956A1201*
Placa adhesiva	*F35849551008*	
Placa encastar	*F35849551008D*	

PUSH LATCH




Antracita ✓
Blanco ✓

TOCA TOCA
SOBREPUESTO

		Antracita	Blanco
Magnético	57.5 mm	*F14990520184*	*F14990520185*
	86 mm	*F14990520186*	*F14990520187*
Amortiguador	57.5 mm	*F14990520180*	*F14990520181*
	86 mm	*F14990520182*	*F14990520183*

CIERRE PRESIÓN






Negro ✓

CIERRE AUTOMÁTICO RESORTE
TOCA - TOCA

Cierre	*F149224550301*

MINI LATCH





Marrón ✓
Blanco ✓


TOCA TOCA

Marrón	*F148309007515*
Blanco	

CIERRE TOCA-TOCA



No se requiere asa, solo hay que empujar para abrir/cerrar
Percutor flotante para facilitar la alineación
No magnético
Ha superado la prueba de 100 000 aperturas y cierres



Blanco ✓


CIERRE TOCA-TOCA


Blanco	*F149197071*

DELTA

INDAUX Smart Simplicity









Elevable 75º


A	B
8	132
9	133
10	134
11	135
12	137
13	138
14	139
15	140
16	141
17	142
18	143
19	143
20	144
21	144
22	145
23	146
24	146
25	147


Elevable 90º


A	B
8	90
9	91
10	92
11	93
12	95
13	96
14	97
15	98
16	99
17	100
18	101
19	102
20	103
21	103
22	104
23	105
24	105
25	106











A	B
8	98
9	99
10	100
11	101
12	103
13	104
14	105
15	106
16	107
17	108
18	109
19	110
20	111
21	111
22	112
23	113
24	113
25	114

Níquel


COMPAS DELTA ABATIBLE, ELEVABLE Y ARCÓN

Delta	*F1464810*


MICROWINCH ABATIBLE

emuca






Hp	Yo	Ro	Z
210 - 270	135	173	123 + B
270 - 480	148	186	144 + B



Hp	Z
230 - 480	123 + B



Mecanismo para puertas abatibles mediante cable de acero. El mecanismo aporta una solución estética y funcional muy innovadora. Ideal para mobiliario de hogar y salón.
Dispone de caída amortiguada de la puerta.
Se ofrece con varias fuerzas de frenado lo que permite que puede utilizarse con puertas desde 200mm a 480 mm de alto y hasta 7,5 kg de peso.
Incorpora regulación de la posición final de apertura.
Permite su montaje en dos posiciones (vertical y horizontal) lo que permite optimizar el espacio en muebles poco profundos.
Mecanismo sin mano (ambidiestro), puede montarse tanto a derecha como a izquierda.
Incluye enganche y tornillos.


Gris

MECANISMO ABATIBLE

4 Kg	*F14831010321*
6 Kg	*F14831010421*
10 Kg	*F14831010521*
14 Kg	*F14831010621*

PISTÓN ABATIBLE





Gris


C	α°	A	B	X
80	80°	248	95	25
	90°	233	87	
	100°	221	80	
100	80°	274	100	40
	90°	257	95	
	100°	245	87	

PISTÓN ABATIBLE

6 Kgs	*F14831244225*
12 Kgs	*F14831000225*
18 Kgs	
Eng. Lateral	*F14831228007*
Eng. Aluminio	*F14831232407*
Eng. Madera	*F14831228107*

SUJETATAPAS





Gris

SUJETATAPAS PLÁSTICO

Gris	*F149236673200*

BISAGRA COMPÁS






Níquel

BISAGRA COMPÁS
200 x 12 x 2

Derecha	*F3545C200DN*
Izquierda	*F3545C200IN*

CADENA





Níquel
Dorada

CADENA

Níquel	*F149237236200*
Dorada	*F149237235813*


MODELO DE APERTURA SUPERIOR

LAMP SUGATSUNE






Suave movimiento de la puerta. Está especialmente diseñado para usar con la bisagra oculta OLYMPIA (360-D26-19 / H360-D26-26T).
La función de asistencia de elevación permite la apertura ligera de las puertas.
La fuerza de la asistencia de elevación es ajustable.
La función de cierre suave hace que las puertas se cierren suavemente (0 °- 30 ° grados).
El diseño integrado combina una bisagra oculta y una tapa.
La función de parada libre permite que las puertas se mantengan en posición.
La velocidad de cierre de las puertas es ajustable



[Gráfico de selección] (modelos ascendentes y de apertura superior)



Fuerza	Tipo	Número de piezas
4.0 – 6.0	M	1 pc
6.0 – 8.0	H	
8.0 – 12.0	M	2 pcs
12.0 – 16.0	H	

Como guía para la selección del modelo, consulte el gráfico de la izquierda.
Para usar con puertas fuera del alcance de este gráfico, use el cálculo a continuación.
(El peso de la puerta incluye accesorios y tiradores).

☒ La selección debe basarse en Máx. momento de la puerta. (Hay dos tipos disponibles).
☒ Momento máximo de puerta (Nm) =
Peso de la puerta (kg) × 9.80665 × Distancia del centro de rotación al centro de gravedad de la puerta (m)

Níquel ✓


MODELO DE APERTURA SUPERIOR

ARN-2-M	*F359196676*
ARN-2-H	*F359196677*


AMORTIGUADOR CON ELEVACIÓN ASISTIDA

LAMP SUGATSUNE






Solución ideal para compuertas de mostrador en bares, restaurantes y mostradores de recepción
El movimiento de cierre suave y fluido cerca del radio de cierre evita portazos de las compuertas.
La función de amortiguación funciona aunque la compuerta solo se abra ligeramente
Mecanismo de elevación asistida con apertura ligera
Detiene la compuerta a 95° de apertura con tope
Adecuado para un grosor de compuerta de 15 a 40mm
Se puede fijar a encimeras ya existentes sin un proceso adicional
La posición de instalación es fácil de determinar con la plantilla incluida



☒ Intervalos de tamaño de puerta Use únicamente una unidad.



Consulte el gráfico de la izquierda como guía para la selección del modelo. Cuando use una puerta con un tamaño no incluido aquí, calcule el par de la puerta del siguiente modo.

El peso de la puerta incluye las decoraciones colocadas Maximo par de la puerta (N.m)=peso de la puerta (kg) x 9,80665 x distancia del centro de rotación al centro de gravedad de la puerta (m)


Níquel ✓
Blanco ✓

AMORTIGUADOR CON ELEVACIÓN ASISTIDA

LAD-ST-M	*F359197084*
LAD-ST-H	*F359197085*


AVENTOS: VISIÓN GENERAL

blum




AVENTOS HK-TOP

	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250				23	23	23	23	23	23	23
300	23	23	23	23	23	23	23	23/25	23/25	23/25
350	23	23	23	23	23	23/25	23/25	23/25	25	25/27
400	23	23	23/25	23/25	23/25	23/25	25	25/27	25/27	25/27
450	23/25	23/25	23/25	23/25	25	25/27	25/27	25/27	25/27	27
500	23/25	23/25	25	25/27	25/27	25/27	25/27	27	27/29	27/29
550	25	25/27	25/27	25/27	25/27	27	27	27/29	27/29	27/29
600	25/27	25/27	25/27	27	27	27	27/29	27/29	27/29	29




AVENTOS HK

	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	20K2300	20K2300	20K2300	20K2300	20K2500	20K2500	20K2500
350	20K2300	20K2300	20K2500	20K2500	20K2500	20K2500	20K2500
400	20K2500	20K2500	20K2500	20K2500	20K2700	20K2700	20K2700
450	20K2500	20K2500	20K2500	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700
500	20K2500	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700
550	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2900	20K2900
600	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2900	20K2900	20K2900




AVENTOS HK-S

	400	450	500	600	700	800	900
200	A+C	A+C	A+C	A+C	A+C	C+C	C+C
250	A+C	A+C	A+C	C+C	C+C	C+C	C+C
300	C+C	C+C	C+C	C+C	C+E	C+E	C+E
350	C+C	C+C	C+E	C+E	C+E	C+E	E+E
400	C+E	C+E	C+E	E+E	E+E	E+E	E+E




AVENTOS HK-XS

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
250	20k1101	20k1101	20k1101	20k1101	20k1101	20k1301	20k1301	20k1301
300	20k1101	20k1101	20k1101	20k1101	20k1301	20k1301	20k1500	20k1501
350	20k1101	20k1101	20k1301	20k1301	20k1500	20k1501	20k1501	20k1301(2)
400	20k1301	20k1301	20k1501	20k1501	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)
450	20k1301	20k1501	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)
500	20k1301	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)		
550	20k1101(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)			
600	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)					




AVENTOS HL

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	20L2100	20L2100	20L2100	20L2100	20L2100	20L2300	20L2300	20L2300
350	20L2100	20L2300	20L2300	20L2300	20L2300	20L2300	20L2300	20L2500
400	20L2300	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500
450	20L2300	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700
500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700
550	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700
580	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2900



AVENTOS HS


	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
350	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00
400	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00
450	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00
500	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1C00
550	20S1D00	20S1D00	20S1D00	20S1D00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00
600	20S1D00	20S1D00	20S1D00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00
650	20S1D00	20S1D00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00
700	20S1G00	20S1G00	20S1G00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00
750	20S1G00	20S1G00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1I00
800	20S1G00	20S1G00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1I00	20S1I00



AVENTOS HF


	600	700	800	900	1000	1100	1200
600	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2500
650	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500
700	20F2200	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500
750	20F2200	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500
800	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800
850	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800
900	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	20F2800
950	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	20F2800
1.000	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	20F2800	(3) 20F2800
1.040	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	(3) 20F2800	(3) 20F2800

HK-TOP



BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum



Gris ✓
Blanco ✓
Gris Orion ✓

HK-TOP
250 x 400 HASTA 600 x 1200 mm
BLUMOTION / TIP-ON

Fig	Uds	Descripción	Caract.	BLUMOTION	TIP-ON
1	2	Mecanismo	23	F288422K2301	F288422K2301T
			25	F288422K2501	F288422K2501T
			27	F288422K2701	F288422K2701T
			29	F288422K2901	F288422K2901T
4a	1 + 1	Tapas	Gris der	F288422K8001LG	
			Gris izq	F288422K8001RG	
			Blanco der	F288422K8001LB	
			Blanco izq	F288422K8001RB	
			Gris Orion D	F288422K8001LO	
			Gris Orion I	F288422K8001RO	
2c (opcional)	2	Tapa pequeña	Gris Orion	F288422KTP	
3	1	J.fijación frontal	Madera	F288420S4200	
	1	Tip-on	Gris		F35849561002G
			Blanco		F35849561002
	1	Placa adhesiva			F35849551008
		Placa encastada			F35849551008D
		Plantilla		F288422KPLA	

SERVO-DRIVE
ELEMENTOS BLUMOTION MENOS LAS TAPAS

7	1	Transformador	F3084Z10NE030D
8	1	Soporte transformador	F3084Z10NG120
9	1	Cable alimentación	F3084Z10M200E
2a	1	Jgo. tapas gris (tapas+interruptores+distanc)	F288423K8000GR
		Jgo. tapas blanco (tapas+interruptores+distanc)	F288423K8000BL
		Jgo. tapas gris orion(tapas+interruptores+distanc)	F288423K8000GO
2a	1	Servo-drive(actuador+cable+empalm+2xprot)	F288423KA000

AVENTOS HK-TOP


	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250				23	23	23	23	23	23	23
300	23	23	23	23	23	23	23	23/25	23/25	23/25
350	23	23	23	23	23	23/25	23/25	23/25	25	25/27
400	23	23	23/25	23/25	23/25	23/25	25	25/27	25/27	25/27
450	23/25	23/25	23/25	23/25	25	25/27	25/27	25/27	25/27	27
500	23/25	23/25	25	25/27	25/27	25/27	25/27	27	27/29	27/29
550	25	25/27	25/27	25/27	25/27	27	27	27/29	27/29	27/29
600	25/27	25/27	25/27	27	27	27	27/29	27/29	27/29	29

HK



BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum



Gris ✓
Blanco ✓

HK
300 x 600 hASTA 600 x 1200 mm
BLUMOTION / TIP-ON / SERVO-DRIVE

Fig	Uds	Descripción	Caract.	BLUMOTION	TIP-ON
1	2	Mecanismo	23		
			25	F288420K2501	
			27		
			29		F288420K2900T
3A-B-D-E	1+1	Tapas	Gris der.	F288420K8001R	
			Gris izq.	F288420K8001L	
			Blanco Der.	F288420K8101R	
			Blanco Izq.	F288420K8101L	
3C	2	Tapa pq	Gris	F288420K9001	
4	1	J.Fij. frontal	Madera	F288420S4200	
			Aluminio	F288420S4200A	
			HPL	F288420S42T1	
5	1	Tip-on	Gris		F35849561002G
			Blanco		F35849561002
	1	Placa adhesiva			F35849551008
	1	Placa encastada			F35849551008D
	2	Limit. apertura	75º	F288420K7011	

SERVO-DRIVE
ELEMENTOS BLUMOTION MENOS LAS TAPAS


7	1	Transformador	F3084Z10NE030D
8	1	Soporte transformador	F3084Z10NG120
9	1	Cable alimientación	F3084Z10M200E
3A-3B-3C-3D-3E	1	Jgo. tapas gris (tapas+interruptores+distanc)	F288421K8000
		Jgo. tapas blanco (tapas+interruptores+distanc)	
6A-6B-6C-6D	1	Servo-drive(actuador+cable+empalm+2xprot)	F288421KA000

AVENTOS HK							
	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	20K2300	20K2300	20K2300	20K2300	20K2500	20K2500	20K2500
350	20K2300	20K2300	20K2500	20K2500	20K2500	20K2500	20K2500
400	20K2500	20K2500	20K2500	20K2500	20K2700	20K2700	20K2700
450	20K2500	20K2500	20K2500	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700
500	20K2500	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700
550	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2900	20K2900
600	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2900	20K2900	20K2900

HK-S

blum





Gris ✓
Blanco ✓

HK-S
200 x 400 HASTA 400 x 900 mm
BLUMOTION / TIP-ON


Fig	Uds	Descripción	Caract.	BLUMOTION	TIP-ON
1a	2	Mecanismo	A	F288420K2A01	
			C	F288420K2C01	F288420K2C01T
			E	F288420K2E01	F288420K2E01T
1b	1+1	Tapas	Gris derecha	F288420K8A01R	
			Gris izquierda	F288420K8A01L	
			Blanco derecha	F288420K8B01R	
			Blanco izquierda	F288420K8B01L	
4	2	Fijación frontal	Madera	F2884175H3100	
			Aluminio estrecho	F2884175H3G00	
6a	1	Tip-on	Gris		F35849561002G
			Blanco		F35849561002
6b	1	Placa adhesiva			F35849551008
		Placa encastada			F35849551008D
7	1	Adapt. Sobr	Gris		F35849561201
			Blanco		F35849561201B
	2	Lim. apertura	75º	F288420K7A11	

AVENTOS HK-S							
	400	450	500	600	700	800	900
200	A+C	A+C	A+C	A+C	A+C	C+C	C+C
250	A+C	A+C	A+C	C+C	C+C	C+C	C+C
300	C+C	C+C	C+C	C+C	C+E	C+E	C+E
350	C+C	C+C	C+E	C+E	C+E	C+E	E+E
400	C+E	C+E	C+E	E+E	E+E	E+E	E+E

HK-XS

blum





Níquel ✓

HK-XS
250 x 500 HASTA 450 x 1200 (o 600 x 700)mm
BLUMOTION / TIP-ON

Fig	Uds	Descripción	Caract.	BLUMOTION	TIP-ON
1	1 - 2	Mecanismo	11	F288420K1101	F288420K1101T
			13	F288420K1301	F288420K1301T
			15	F288420K1501	F288420K1501T
2	1 - 2	Fijación lateral		F288420K5101	
4	1 - 2	Fijación frontal	Madera	F288420K4101	
			Aluminio	F288420K4101A	
6a	1	Tip-on	Gris		F35849561002G
			Blanco		F35849561002
6B-C	1	Placa adhesiva			F35849551008
		Placa encastada			F35849551008D
7	1	Adapt. Sobr	Gris		F35849561201
			Blanco		F35849561201B
10	2 - 3	Bisagras	Freno	F358471B3550	
					F358470T5550
11	2 - 3	Base		F3584173H7100	


AVENTOS HK-XS								
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
250	20k1101	20k1101	20k1101	20k1101	20k1101	20k1301	20k1301	20k1301
300	20k1101	20k1101	20k1101	20k1101	20k1301	20k1301	20k1500	20k1501
350	20k1101	20k1101	20k1301	20k1301	20k1500	20k1501	20k1501	20k1301(2)
400	20k1301	20k1301	20k1501	20k1501	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)
450	20k1301	20k1501	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)
500	20k1301	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)		
550	20k1101(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)			
600	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)					

AVENTOS HK-XS TIP-ON								
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
250	20k1101	20k1101	20k1101	20k1101	20k1301	20k1301	20k1301	20k1301
300	20k1101	20k1301	20k1301	20k1301	20k1301	20k1500	20k1500	20k1501
350	20k1301	20k1301	20k1501	20k1501	20k1500	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1301(2)
400	20k1301	20k1501	20k1501	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)
450	20k1501	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	
500	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)			
550	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)					
600	20k1501(2)	20k1501(2)						

HL

blum





Gris ✓
Blanco ✓

HL
300 x 500 HASTA 580 x 1200 mm
BLUMOTION / SERVO-DRIVE

Fig	Uds	Descripción	Caract.	BLUMOTION
1	1	Jgo. Mecanismo	21	
			23	F288420L23005
			25	F288420L25005
			27	F288420L27005
			29	F288420L29005
2A	1	Jgo. Brazos	300-350	F288420L32005
			350-400	F288420L35005
			400-550	F288420L38005
			480-580	F288420L39005
3A-B-C-D-E	1	Jgo. Tapas	Gris	F288420L80011
			Blanco	
4	1	Fijación frontal	Madera	F288420S4200
			Aluminio	F288420S4200A
			HPL	F288420S42T1
5	1	Barra estabil		F288420Q1061

SERVO-DRIVE
ELEMENTOS BLUMOTION MENOS LAS TAPAS Y LOS BRAZOS


7	1	Transformador	F3084Z10NE030D
8	1	Soporte transformador	F3084Z10NG120
9	1	Cable alimientación	F3084Z10M200E
3A-3B-3C-3D-3E	1	Jgo. tapas gris (tapas+interruptores+distanc)	F288421L8000
2A	1	Jgo. Brazos 400-500	F288421L3800
6A-6B-6C-6D	1	Servo-drive(actuador+cable+empalm+2xprot)	F288421FA000

AVENTOS HL								
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	20L2100	20L2100	20L2100	20L2100	20L2100	20L2300	20L2300	20L2300
350	20L2100	20L2300	20L2300	20L2300	20L2300	20L2300	20L2300	20L2500
400	20L2300	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500
450	20L2300	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700
500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700
550	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700
580	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2900

HS

blum





Gris ✓
Blanco ✓

HS
350 x 500HASTA 800 x 1200 mm
BLUMOTION / SERVO-DRIVE

Fig	Uds	Descripción	Caract.	BLUMOTION
1	1	Jgo. Mecanismo	A	F288420S2A005
			B	F288420S2B005
			D	F288420S2D005
			E	F288420S2E005
2A-B	1	Jgo. Brazos		F288420S35006
2C	1	Barra estabiliz		F288420Q1061U
3A-B-C-D-E	1	Jgo. Tapas	Gris	
			Blanco	F288420S8000B
2B	1	Jgo. Fijaccion frontal	Madera	F288420S4200
			Aluminio	F288420S4200A
			HPL	F288420S42T1

SERVO-DRIVE
ELEMENTOS BLUMOTION MENOS LAS TAPAS Y LOS BRAZOS

7	1	Transformador	F3084Z10NE030D
8	1	Soporte transformador	F3084Z10NG120
9	1	Cable alimientación	F3084Z10M200E
3A-3B-3C-3D-3E	1	Jgo. tapas gris (tapas+interruptores+distanc)	F288421S8000
2A	1	Jgo. Brazos	F288421S3500
6A-6B-6C-6D	1	Servo-drive(actuador+cable+empalm+2xprot)	F288421FA000


AVENTOS HS								
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
350	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00
400	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00
450	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00
500	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1C00
550	20S1D00	20S1D00	20S1D00	20S1D00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00
600	20S1D00	20S1D00	20S1D00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00
650	20S1D00	20S1D00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00
700	20S1G00	20S1G00	20S1G00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00
750	20S1G00	20S1G00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1I00
800	20S1G00	20S1G00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1I00	20S1I00

HF

blum

Gris ✓
Blanco ✓
Antracita ✓





HF
600 x 600 HASTA 1040x 1200 mm
BLUMOTION / SERVO-DRIVE

Fig	Uds	Descripción	Caract.	BLUMOTION
1	2	Mecanismo	22	F288420F2201
			25	F288420F2501
			28	F288420F28015
2A	2	Brazos	480-570	F288420F3201
			560-710	F288420F3501
			700-900	F288420F3801
			760-1040	F288420F3901
3A-B-D-E	1+1	Tapas	Gris der	
			Gris izq	
			Blanco der	
			Blanco izq	
			Antracita der	
			Antracita der	
3C	2	Tapa pequeña	Pequeña	F288420F9001
4	2	Fijación frontal	Madera	F2884175H3100
			Aluminio	F2884175H5B0R
				F2884175H5B0L
			HPL	F2884175H3G00
10	2 / 3	Bisagra superior	Madera	F358470T5550
			Aluminio	F288472T550A
11	4 / 6	Bases		F3584173H7100
12	2 / 3	Bisagra intermedia	Madera	F288478Z5500T
			Aluminio	F288478Z550AT
13	2 / 3	Base intermedia	Aluminio	F2884175H5A00
		Limit.apertura	83º	F288420F7011
			104º	F288420F7051

SERVO-DRIVE
ELEMENTOS BLUMOTION MENOS LAS TAPAS

7	1	Transformador	F3084Z10NE030D
8	1	Soporte transformador	F3084Z10NG120
9	1	Cable alimientación	F3084Z10M200E
3A-3B-3C-3D-3E	1	Jgo. tapas gris (tapas+interruptores+distanc)	F288421F8000
	1	Jgo. tapas blanca (tapas+interruptores+distanc)	F288421F8000B
6A-6B-6C-6D	1	Servo-drive(actuador+cable+empalm+2xprot)	F288421FA000

AVENTOS HF							
	600	700	800	900	1000	1100	1200
600	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2500
650	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500
700	20F2200	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500
750	20F2200	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500
800	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800
850	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800
900	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	20F2800
950	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	20F2800
1.000	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	20F2800	(3) 20F2800
1.040	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	(3) 20F2800	(3) 20F2800

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.12
SISTEMAS DE UNIÓN Y ENGANCHE

ESCUADRA



Cincado ✓
Blanco ✓
Bicromatado ✓

ESCUADRA

Medida	Cindado	Blanco	Bicromatado
20x20	F380200441020	F380200445020	F380200440020
30x30	F380200441030	F380200445030	F380200440030
40x40	F380200441040	F380200445040	F380200440040
50x50	F380200441050	F380200445050	F380200440050
60x60	F380200441060	F380200445060	F380200440060
80x80	F380200441080		F380200440080
100x100	F380200441100		F380200440100

CARTELA ENSAMBLE

✓



Cincado ✓

CARTELA ENSAMBLE

40x15	F380200012040
50x15	F380200012050
60x20	F380200012060
80x20	F380200012080
100x20	F380200012100

ESCUADRA PLANA

✓



Cincado ✓

ESCUADRA PLANA


30x30	F380200005030
40x40	F380200005040
50x50	F380200005050
80x80	F380200005080
100x100	F380200005100
120x120	F380200005120


CANGREJO

HÄFELE

✓







Níquel ✓

CANGREJO

Herraje	F389226272701

ESCUADRA ENSAMBLAJE

Jiménez Monllor HERRAJES

✓




Blanco ✓

ESCUADRA ENSAMBLAJE

Blanco	F3846A125B

TUERCAS CUATRO PÚAS






Cincado ✓

TUERCAS CUATRO PÚAS
M-6 / M-8 / M-10

A x B x C x ø	Métrico	Código
17 x 6.5 x 8 x 8 mm	M-6	*F3883030070*
19 x 6 x 8 x 9 mm	M-8	*F3883030069*
22.5 x 7.5 x 11 x 12 mm	M-10	*F3883030068*

TUERCAS EMBUTIR






Cincado ✓

TUERCAS EMBUTIR
M-6 / M-8 / M-10

T x L x ø	Métrico	Código
12 x 10 x 10.5 mm	M-6	*F38838028001*
12 x 13 x 10.5 mm	M-6	*F38838008001*
12 x 18 x 10.5 mm	M-6	*F38838007701*
14 x 15 x 12 mm	M-8	*F38838007601*
20 x 15 mm	M-10	*F3867101520*

TUERCAS EMBUTIR






Blanco ✓

TUERCAS EMBUTIR NYLON
M-4

Blanco	*F3864CL519*

TUERCA EMBUTIBLE




Blanco ✓

TUERCA EMBUTIBLE
NYLON
M-6

M-6	*F3883050248*

SOPORTE CAMA






Cincado ✓

SOPORTE CAMA

Soporte	*F38835072301*

UNIÓN ENCIMERAS






Plata ✓

UNIÓN ENCIMERAS

Herraje	*F389226287041*

EXCÉNTRICA




Aluminio ✓

EXCÉNTRICA
Ø 15 mm

Excéntrica	*9051100*

PERNO SIMPLE




Cincado ✓

PERNO SIMPLE

Rosca madera	*9051200*
M-6	*9051201*

PERNO AUTOEXPANSIBLE




Cincado ✓

PERNO AUTOEXPANSIBLE

Perno	*9051200*

TAPA EXCÉNTRICA



Cincado ✓


PERNO AUTOEXPANSIBLE

Marrón	*9051300*
Níquel	*9051301*


SISTEMA RAFIX

HÄFELE











Níquel ✓










SISTEMA RAFIX

16 mm	*F389226311703*
19 mm	*F389226311705*
16 mm tetón	*F389226313703*
19 mm tetón	*F389226313705*
Perno 7.4 mm	*F389226320131*
Perno 11 mm	*F389226320141*

SISTEMA MINIFIX

HÄFELE






Cincado ✓

SISTEMA MINIFIX

M-4 / 34	*F389226228035*

PERNO






Aluminio ✓

PERNO SIMPLE

Rosca madera	*F3883051378*
M-6	*F3883051379*

EXCÉNTRICA






Aluminio ✓

EXCÉNTRICA
Ø 15 mm

Descripción	X x Y	Código
Para 16 mm	**8 x 12.5 mm**	*F3883050369*
Para 19 mm	**9.5 x 14 mm**	*F3883050367*

EXCÉNTRICA






Aluminio ✓

EXCÉNTRICA
Ø 15 mm

Descripción	X x Y	Código
Para 18 mm	9 x 14 mm	*F38838007007*
Para 25 mm	12.5 x 17.5 mm	*F38838006707*

PERNO ANILLADO





Aluminio ✓


PERNO ANILLADO

Descripción	A x Z x F	Código
Rosca madera	23 x 8 x EU M6	*F38835139805*

KEKU

HÄFELE

✓



Negro ✓

ENSAMBLAJE

Fig	Código
1	*F389226249350*
2	*F389226249365*
3	*F389226250359*
4	*F389226250368*

SOPORTE CAMA

✓



Cincado ✓

SOPORTE CAMA

Soporte	*F4026LLIT*

ENGANCHE CUÑA

✓

Conjuntos de 8 piezas.




Cincado ✓

ENGANCHE CUÑA

38 mm	*F3826ECCUNA38*
60 mm	*F3826ECCUNA60*
80 mm	*F3826ECCUNA80*
127 mm	*F3826EC20104*

UNIÓN TABLEROS

HÄFELE



Pavonado

UNIÓN TABLEROS

Herraje	*F389226247021*
Tornillo	*F389226247978*

CLAVIAS



Haya ✓


CLAVIAS

Medida	Cantidad	Código
6 x 30	1000	
	5500	*F52470630*
8 x 30	1000	
	3000	*F52470830*
8 x 35	1000	
	2500	*F52470835*
8 x 40	1000	
	2300	*F52470840*

TORNILLOS UNIÓN


✓





✓






Níquel ✓

TORNILLOS UNIÓN
M-6

Descripción	L	Código
Hembra	29	*F3883050213*
Tornillo	14	*F38830614N*
	20	*F38830620N*
	25	*F38830625N*
	30	*F38830630N*
	35	*F38830635N*
	40	*F38830640N*
	50	*F38830650N*
	60	

SOPORTE TRASERA






Negro


SOPORTE TRASERA

Soporte	*F38839169717*

ENDEREZADOR

INDAUX Smart Simplicity





Aluminio ✓


ENDEREZADOR
GRUESO MIN.: 16 mm
ALTURA HASTA 2600 mm


Enderezador	*F3864ADREÇA*

CENTRADOR CAJÓN

INDAUX Smart Simplicity







Blanco ✓


CENTRADOR CAJON


Centrador	*F3864CENTRA*

GIRATORIO ESPEJO

HÄFELE







Níquel ✓


GIRATORIO ESPEJO

Níquel	*F409229440702*

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.13
TORNILLERÍA Y ANCLAJES





ÍNDICE



TORNILLERIA MADERA CINCADA

2.13.3



TORNILLERIA MADERA BICROMATADA

2.13.6



TORNILLERÍA MADERA LATÓN

2.13.8



TORNILLERIA MADERA NEGRA

2.13.9



TORNILLERIA MADERA INOXIDABLE

2.13.10



HEMBRILLAS Y ALCAYATAS

2.13.11



PUNTAS CONSTRUCCIÓN

2.13.12



PARA HIERRO

2.13.13



TORNILLERÍA ESPECIAL

2.13.14



TORNILLERÍA MÉTRICA DIN

2.13.16



ANCLAJE

2.13.18

CABEZA PLANA AVELLANADA SPAX CINCADO PZ



Cincado ✓



CABEZA PLANA AVELLANADA SPAX CINCADO PZ

Largo/Diámetro	2.5 mm	3 mm	3.5 mm	4 mm	4.5 mm	5 mm
10 mm	F01591025010	F0159C30010	F0159C35010			
12 mm	F01591025012		F0159C35012	F0159C40012		
16 mm	F0159C25016	F0159C30016	F0159C35016	F0159C40016		
20 mm	F0159C25020	F0159C30020	F0159C35020	F0159C40020		
25 mm	F0159C25025	F0159C30025	F0159C35025	F0159C40025		
30 mm		F0159C30030	F0159C35030	F0159C40030		
35 mm		F0159C30035	F0159C35035	F0159C40035	F0159C45035	
40 mm		F0159C30040	F0159C35040	F0159C40040	F0159C45040	
45 mm			F0159C35045	F0159C40045	F0159C45045	
50 mm			F0159C35050	F0159C40050	F0159C45050	
55 mm				F0159C40055		
60 mm				F0159C40060	F0159C45060	F0159C50060
70 mm				F0159C40070	F0159C45070	F0159C50070
80 mm				F0159C40080	F0159C45080	F0159C50080
90 mm						F0159C50090
100 mm						F0159C50100

CABEZA PLANA AVELLANADA SPEEDpoint CINCADO PZ




Cincado ✓



CABEZA PLANA AVELLANADA REISSER R2 CINCADO PZ

Largo/Diámetro	3.5 mm	4 mm	4.5 mm	5 mm	6 mm
15 mm	F0159SC35015				
20 mm	F0159SC35020				
25 mm	F0159SC35025				
30 mm	F0159SC35030	F0159SC40030	F0159SC45030		
35 mm	F0159SC35035	F0159SC40035			
40 mm	F0159SC35040	F0159SC40040	F0159SC45040	F0159SC50040	
45 mm	F0159SC35045	F0159SC40045	F0159SC45045		
50 mm	F0159SC35050	F0159SC40050	F0159SC45050	F0159SC50050	
60 mm		F0159SC40060	F0159SC45060	F0159SC50060	F0159SC60060
70 mm		F0159SC40070	F0159SC45070	F0159SC50070	
80 mm			F0159SC45080	F0159SC50080	F0159SC60080
90 mm				F0159SC50090	
100 mm				F0159SC50100	F0159SC60100
120 mm				F0159SC50120	F0159SC60120
140 mm					F0159SC60140
160 mm					F0159SC60160
180 mm					F0159SC60180

CABEZA PLANA AVELLANADA CINCADO PZ





Cincado ✓

CABEZA PLANA AVELLANADA CINCADO PZ

Largo/Diámetro	2.5 mm	3 mm	3.5 mm	4 mm	4.5 mm	5 mm
13 mm			F0199C35013			
15 mm			F0199C35015			
16 mm	F0199C25016	F0199C30016	F0199C35016	F0199C40016		
20 mm		F0199C30020	F0199C35020	F0199C40020		
25 mm		F0199C30025	F0199C35025	F0199C40025		
30 mm		F0199C30030	F0199C35030	F0199C40030	F0199C45030	
35 mm			F0199C35035	F0199C40035	F0199C45035	
40 mm			F0199C35040	F0199C40040	F0199C45040	
45 mm			F0199C35045	F0199C40045	F0199C45045	
50 mm			F0199C35050	F0199C40050	F0199C45050	F0199C50050
60 mm				F0199C40060	F0199C45060	F0199C50060
70 mm				F0199C40070	F0199C45070	F0199C50070
80 mm				F0199C40080	F0199C45080	F0199C50080
90 mm						F0199C50090
100 mm						F0199C50100

CABEZA PLANA AVELLANADA CINCADO TORX





Cincado ✓

CABEZA PLANA AVELLANADA CINCADO TORX

Largo/Diámetro	3 mm	3.5 mm	6 mm	8 mm
16 mm	F0159TC30016			
40 mm		F0159TC35040		
120 mm			F0159TC60120	
140 mm			F0159TC60140	
160 mm			F0159TC60160	F0159TC80160
180 mm			F0159TC60180	F0159TC80180
200 mm			F0159TC60200	F0159TC80200
220 mm				F0159TC80220
240 mm				F0159TC80240
260 mm				F0159TC80260
280 mm				F0159TC80280
300 mm				F0159TC80300

CABEZA REDONDA CINCADA PZ







Cincado ✓

CABEZA REDONDA CINCADA PZ

Largo/Diámetro	3 mm	3.5 mm	4 mm	4.5 mm	5 mm
12 mm			F0159RC40012		
16 mm			F0159RC40016		
20 mm	F0159RC30020		F0119VB4020Z	F0119VB4520Z	
35 mm				F0119VB4535Z	
40 mm				F0119VB4540Z	
45 mm				F0119VB4545Z	
50 mm				F0119VB4550Z	
60 mm				F0159RC45060	

DIN 571 BARRAQUERO



Cincado ✓

BARRAQUERO DIN 571

Largo/Diámetro	D-5	D-6	D-7	D-8	D-10
30 mm		F055957160030			
35 mm		F055957160035			
40 mm	F055957150040	F055957160040		F055957180040	
50 mm	F055957150050	F055957160050	F055957170050	F055957180050	
60 mm	F055957150060	F055957160060	F055957170060	F055957180060	F055957110060
70 mm		F055957160070	F055957170070	F055957180070	F055957110070
80 mm		F055957160080	F055957170080	F055957180080	F055957110080
90 mm		F055957160090	F055957170090	F055957180090	F055957110090
100 mm		F055957160100	F055957170100	F055957180100	F055957110100
110 mm				F055957180110	F055957110110
120 mm				F055957180120	F055957110120
130 mm				F055957180130	F055957110130
140 mm				F055957180140	F055957110140
150 mm				F055957180150	F055957110150
160 mm				F055957180160	F055957110160
200 mm					F055957110200

CABEZA PLANA AVELLANADA BICROMATADA PZ

SPAX





Bicromatado ✓

CABEZA PLANA AVELLANADA BICROMATADA PZ

Largo/Diámetro	2.5 mm	3.5 mm	5 mm	6 mm
12 mm		*F0259B35012*		
16 mm	*F0259B25016*	*F0259B35016*		
30 mm		*F0259B35030*		
50 mm		*F0259B35050*		
60 mm				*F0259B60060*
70 mm			*F0259B50070*	*F0259B60070*
80 mm			*F0259B50080*	*F0259B60080*
90 mm			*F0259B50090*	*F0259B60090*
100 mm				*F0259B60100*
120 mm				*F0259B60120*
130 mm				*F0259B60130*
140 mm				*F0259B60140*
200 mm				*F0259B60200*

CABEZA PLANA AVELLANADA BICROMATADO TORX

SPAX





Bicromatado ✓

CABEZA PLANA AVELLANADA BICROMATADO TORX

Largo/Diámetro	4 mm	4.5 mm	8 mm
25 mm	*F0259TB40025*		
30 mm		*F0259TB45030*	
160 mm			*F0259TBS80160*
220 mm			*F0259TB80220*
240 mm			*F0259TB80240*
260 mm			*F0259TB80260*
300 mm			*F0259TB80300*

CABEZA PLANA AVELLANADA BICROMATADO TORX PUNTA BROCA



Bicromatado ✓

CABEZA PLANA AVELLANADA BICROMATADO TORX PUNTA BROCA

Largo/Diámetro	6 mm	8 mm
50 mm	*F0299BT60050*	
60 mm	*F0299BT60060*	
70 mm	*F0299BT60070*	
80 mm	*F0299BT60080*	
90 mm	*F0299BT60090*	
100 mm	*F0299BT60100*	
110 mm	*F0299BT60110*	
120 mm	*F0299BT60120*	
130 mm	*F0299BT60130*	
140 mm	*F0299BT60140*	
150 mm	*F0299BT60150*	
160 mm	*F0299BT60160*	
180 mm	*F0299BT60180*	
200 mm	*F0299BT60200*	*F0299BT80200*
220 mm	*F0299BT60220*	
240 mm		*F0299BT80240*
260 mm		*F0299BT80260*
300 mm		*F0299BT80300*
400 mm		*F0299BT80400*

LATÓN PZ



Latón ✓

LATÓN
PZ

Medida	Cab. Redonda
2 x 16	*F0759L02016*
3 x 20	
3.5 x 30	*F0759LA3530*

CABEZA PLANA AVELLANADA NEGRO PZ Y TORX

SPAX

Negro ✓





CABEZA PLANA AVELLANADA NEGRO PZ

Largo/Diámetro	3.5 mm	4.0 mm
16 mm	*F0159CN35016*	
35 mm		*F0159CN40035*

CABEZA PLANA AVELLANADA NEGRO TORX

Largo/Diámetro	3.5 mm	4.0 mm
16 mm	*F0159CNT35016*	
30 mm	*F0159CNT35030*	
35 mm		*F0159CNT40035*

CABEZA PLANA AVELLANADA INOX PZ





Ac. Inoxidable ✓

CABEZA PLANA AVELLANADA INOX PZ

Largo/Diámetro	3 mm	3.5 mm	4 mm	4.5 mm	5 mm
12 mm	*F0359I30012*				
16 mm	*F0359I30016*	*F0359I35016*			
20 mm	*F0359I30020*	*F0359I35020*	*F0359I40020*		
25 mm	*F0359I30025*	*F0359I35025*	*F0359I40025*		
30 mm	*F0359I30030*	*F0359I35030*	*F0359I40030*	*F0359I45030*	
35 mm	*F0359I30035*	*F0359I35035*	*F0359I40035*		
40 mm		*F0359I35040*	*F0359I40040*	*F0359I45040*	*F0359I50040*
45 mm			*F0359I40045*		*F0359I50045*
50 mm		*F0359I35050*	*F0359I40050*		
60 mm			*F0359I40060*		
70 mm					*F0359I50070*

CABEZA PLANA AVELLANADA INOX TORX





Ac. Inoxidable ✓

CABEZA PLANA AVELLANADA INOX TORX

Largo/Diámetro	5 mm
50 mm	*F0359IT50050*
60 mm	*F0359IT50060*
80 mm	*F0359IT50080*
100 mm	*F0359IT50100*

HEMBRILLAS Y ALCAYATAS





Cincado ✓

HEMBRILLAS Y ALCAYATAS

Largo/Diámetro	Alcayata	Hemb. abierta	Hemb. cerrada
2 x 25 mm			*F0459FT2025*
2 x 30 mm	*F0459A2030*	*F0459FO2030*	*F0459FT2030*
2.5 x 40 mm	*F0459A2540*	*F0459FO2540*	*F0459FT2540*
3 x 40 mm			*F0459FT3040*
3 x 50 mm	*F0459A3050*	*F0459FO3050*	*F0459FT3050*
3.5 x 60 mm	*F0459A3560*	*F0459FO3560*	*F0459FT3560*
4 x 70 mm	*F0459A4070*	*F0459FO4070*	*F0459FT4070*
4.5 x 80 mm		*F0459FO4580*	*F0459FT4580*
5 x 90 mm	*F0459A5090*		
5 x 100 mm		*F0459FO50100*	*F0459FT50100*

PUNTAS CABEZA PLANA



Hierro pulido ✓

PUNTAS CABEZA PLANA

Largo/Diámetro	Cantidad	Código
6-6	1000 u	*F5216P0606*
7-7	1000 u	*F5216P0707*
8-8	1000 u	*F5216P0808*
9-9	1000 u	*F5216P0909*
10-10	1000 u	*F5216P1010*
10-12	1000 u	*F5216P1012*
12-12	1000 u	*F5216P1212*
13-15	1000 u	*F5216P1315*
14-16	1000 u	*F5216P1416*
14-18	1000 u	*F5216P1418*
15-20	1000 u	*F5216P1520*
16-24	1000 u	*F5216P1624*
17-27	1000 u	*F5216P1727*
17-70	3 Kgs	*F5216P17070*
18-30	1000 u	*F5216P1830*
19-36	1000 u	*F5216P1936*
25-78	125 u	*F5216P2578*

PUNTAS CABEZA CÓNICA



Hierro pulido ✓

PUNTAS CABEZA CÓNICA

Largo/Diámetro	Cantidad	Código
6-6	1000 u	*F5216C0606*
7-7	1000 u	*F5216C0707*
8-8	1000 u	*F5216C0808*
8-12	1000 u	*F5216C0812*
9-9	1000 u	*F5216C0909*
10-10	1000 u	*F5216C1010*
10-12	1000 u	*F5216C1012*
12-12	1000 u	*F5216C1212*
12-14	1000 u	*F5216C1214*
13-15	1000 u	*F5216C1315*
14-16	1000 u	*F5216C1416*
14-18	1000 u	*F5216C1418*
15-20	1000 u	*F5216C1520*
16-24	1000 u	*F5216C1624*
18-30	1000 u	*F5216C1830*

DIN 7504N ROSCA CHAPA PH

SPAX®



Cincado ✓

ROSCA CHAPA
DIN 7504N

Largo/Diámetro	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5
13	F045904N3513	F045904N3913	F045904N4213		
16	F045904N3516	F045904N3916	F045904N4216	F045904N4816	
19	F045904N3519	F045904N3919	F045904N4219	F045904N4819	
22			F045904N4222	F045904N4822	
25	F045904N3525	F045904N3925	F045904N4225	F045904N4825	
32		F045904N3932	F045904N4232	F045904N4832	F045904N5532
38			F045904N4238	F045904N4838	

DIN 7504P ROSCA CHAPA PH

SPAX®



Cincado ✓

ROSCA CHAPA
DIN 7504P

Largo/Diámetro	3.5	4.2	4.8	5.5
16	F045904P3516			
19	F045904P3519	F045904P4219		
25	F045904P3525	F045904P4225	F045904P4825	
32		F045904P4232	F045904P4832	F045904P5532

DIN 7981 INOX PH



Ac. Inoxidable ✓

DIN 7981 INOX

4.2x13 mm	F031979814813

DIN 7982 PH



Ac. Inoxidable ✓
Cincado ✓

DIN 7982

3.3 x 13 mm	Cincado	F051979823313
4.2 x 13 mm	Ac. Inoxidable	F031979824213

UNIÓN CASCOS TORX





Cincado ✓

UNION CASCOS

	4 mm
30 mm (para 16 mm)	*F0759CAS04030NI*
34 mm (para 19 mm)	*F0759CAS04034NI*

TRASERA PZ



Bicromatado ✓



TRASERA

3 x 20	*F0719CM3020B*
3 x 25	*F0719CM3025B*
3 x30	*F0719CM3030B*
3 x 35	*F0719CM3035B*
4 x 30	*F0719CM4030B*

TRASERA TORX





Cincado ✓

TRASERA

	3 mm	3,5 mm	4 mm
16			*F0759TP004016*
20	*F0759TP003020*		*F0759TP004020*
25	*F0759TP003025*	*F0759TP003525*	*F0759TP004025*
30	*F0759TP003030*	*F0759TP003530*	

TORNILLO TIRADOR PH

Cincado ✓



TORNILLO TIRADOR M-4

12 mm	*F0742TIR412*
15 mm	*F0742TIR415*
20 mm	
22.5 mm	*F0742TIR422*
25 mm	*F0742TIR425*
27.5 mm	*F0742TIR427*
30 mm	*F0742TIR430*
35 mm	
40 mm	*F0742TIR440*
45 mm	*F0742TIR445*

TORNILLO TIRADOR



Cincado ✓

TORNILLO TIRADOR

M-4 / rosca mad	*F0781ED15*

TIRADOR MULTICORTE PH



Bicromatado ✓

TIRADOR MULTICORTE M-4

M-4 x 45	*F07810045099*

TIC TORX



Cincado ✓

TIC INVIOLABLE TORX

6 x 50	F0519T6050
6 x 70	F0519T6070

BISAGRA PIANO PZ




Bicromatado ✓


BISAGRA PIANO PZ

Medida	Bicromatado
3 x 17	F0719BPL3017
3 x 20	F0719BPL3020

TORNILLO ENSAMBLAJE ALLEN







Cincado ✓
Negro ✓

TORNILLO ENSAMBLAJE

5 x 50	Cincado	F38837011905
	Negro	F38837011909
7 x 50	Cincado	F38837012105

GOTA SEBO PZ





Niquelado ✓

GOTA SEBO BISAGRA CAZOLETA

Medida	Nexo05	Spax
3.5 x 16		F0759FRONTI16
4 x 16	F0799F40016	F0759FRONTISA F0459CGS4016E
4 x 20	F0799F40020	F0759FRONTI20

PARA MDF TORX





Cincado ✓

Aplicación: Unión segura de planchas de fibra (MDF/HDF)
Sin perforación previa (dependiendo del tipo de madera) para especial SPAX punta CUT
Reduce de forma efectiva la rotura y el abollado del material
Atornillado preciso

MDF

	3,5 mm	4 mm	4,5 mm
40	F0759MDF3540	F0759MDF4040	
45	F0759MDF3545	F0759MDF4045	F0759MDF4545
50	F0759MDF3550	F0759MDF4050	F0759MDF4550
60		F0759MDF4060	

DIN 603



Cincado ✓

DIN 603
TORNILLO + TUERCA

Medida	M-6	M-8	M-10
40 mm	*F052460306040*	*F052460308040*	
50 mm	*F052460306050*	*F052460308050*	*F052460310050*
60 mm	*F052460306060*	*F052460308060*	*F052460310060*
70 mm	*F052460306070*	*F052460308070*	*F052460310070*
80 mm	*F052460306080*	*F052460308080*	*F052460310080*
90 mm	*F052460306090*		*F052460310090*
100 mm	*F052460306100*	*F052460308100*	*F052460310100*
110 mm		*F052460308110*	*F052460310110*
120 mm		*F052460308120*	*F052460310120*
130 mm			*F052460310130*
150 mm			*F052460310150*

DIN-965 PH



Cincado ✓

DIN 965
PH

Medida	M-5	M-6
12 mm		*F0542M612*
60 mm		*F0542M660*
70 mm	*F0542M570*	*F0542M670*
80 mm	*F0542M580*	*F0542M680*

HEMBRILLA CERRADA



Cincado ✓

DIN 965
PH

M-4	*F070200420004*
M-5	*F070200420005*
M-6	*F070200420006*
M-8	*F070200420008*
M-10	*F070200420010*
M-12	*F070200420012*

DIN 985



Cincado ✓

DIN 985

M-6	F0619985CA6
M-8	F0619985CA8
M-10	F0619985CA10

DIN 934



Cincado ✓

DIN 934

M-3	F0619934C03
M-4	F0619934C04
M-5	F0619934C05
M-6	F0619934C06
M-8	F0619934C08
M-10	F0619934C10

DIN 1587



Latón ✓
Cincado ✓

DIN 1587

	Cincado	Latón
M-6	F06191587Z6	F06191587L6
M-8	F0619158Z8	F06191587L8
M-10	F06191587I10	

DIN 975



Cincado ✓

DIN 975
1 mt.

M-4	F0638M04
M-5	F0638M05
M-6	F0638M06
M-8	F0638M08
M-10	F0638M10

DIN 125



Cincado ✓

DIN 125

M-3	F0619125C03
M-4	F0619125C04
M-5	F0619125C05
M-6	F0619125C06
M-8	F0619125C08
M-10	F0619125C10

DIN 9021



Cincado ✓

DIN 9021

M-4	F06199021C04
M-5	F06199021C05
M-6	F06199021C06
M-8	F06199021C08
M-10	F06199021C10

ANCLAJE METÁLICO



Cincado ✓

ANCLAJE METÁLICO

Medida	M - 6 / Ø 8 mm	M - 8 / Ø 10 mm	M - 10 / Ø 12 mm	M - 12 / Ø 16 mm
45 mm	F521245650			
60 mm	F521245651	F521245652		
70 mm			F521245654	
80 mm		F521245653		F521245656
100 mm			F521245655	
110 mm				F521245657

DUOPOWER

fischer



Fuente de la imagen: fischer group of companies

El DUOPOWER de fischer es un taco inteligente de 2 componentes con tres principios de funcionamiento. El taco universal inteligente es ideal para fijaciones en todos los materiales de construcción. Esto permite aplicaciones muy versátiles con sólo un taco. El DUOPOWER de fischer se adapta naturalmente al material y distribuye los máximos valores de carga mediante los tres principios funcionales de bloqueo, expansión y anudado. Esta respuesta tan buena del taco al girar el tornillo ofrece un extra adicional en seguridad. Los DUOPOWER de fischer de 6 x 50, 8 x 65 y 10 x 80 son especialmente apropiados para fijaciones en materiales perforados, hormigón poroso y para puenteados de revoque gracias a su gran profundidad de anclaje.

Gris-rojo ✓

DUOPOWER MULTIMATERIAL

5 x 25	F5212DUO05
6 x 30	F5212DUO06
6 x 30 (750 u)	F5212DU06BOX
8 x 40	F5212DUO08
10 x 50	F5212DUO10

SX

fischer



Fuente de la imagen: fischer group of companies

El taco de expansión SX de fischer distribuye la fuerza de forma óptima en el material de construcción gracias a la expansión cuádruple. Además de la típica expansión, el Nylon de gran calidad utilizado para su fabricación garantiza una fijación segura y duradera. El taco se oferta en las medidas de 4 x 20 a 16 x 80 mm.

Gris ✓

SX MULTIMATERIAL

4 x 20	F5212SX04
5 x 25	F5212SX05
6 x 30	F5212SX06
6 x 30 (1000 uds)	F5212SX06BOX
8 x 40	F5212SX08
10 x 50	F5212SX10
12 x 60	F5212SX12

GKM

fischer



Fuente de la imagen: fischer group of companies

La fijación metálica de paneles de yeso GKM de fischer está fabricada en Nylon. El taco se atornilla en el premontaje con un atornillador a batería o a mano enrasado en los paneles de yeso. En el caso de los paneles de yeso sencillos no es necesario ningún pretaladrado. En las placas de pladur y en los paneles de pladur dobles con brocas de Ø 8 mm hay que pretaladrar. El GKM de fischer puede alojar tornillos para madera, chapa y placas de soporte con grosores de 4 a 5 mm, así como diferentes corchetes y ojales. De este modo, es universalmente ideal para fijar de forma rápida y segura, p. ej. luces, instalaciones eléctricas y artículos de decoración.

Aluminio ✓

GKM PLADUR

GKM	F5212GKM

GK

fischer



Fuente de la imagen: fischer group of companies

La fijación para yeso GK de Fischer está hecha de nylon de alta calidad. En el momento de realizar la instalación, el taco se enrosca mediante el útil de inserción GK (incluido en el blister) con un atornillador inhalambrico de modo que quede al ras de la superficie de yeso. En tableros de hasta 15 mm no es necesario una perforación preeliminar. El GK de Fischer puede soportar madera, láminas de metal y tornillos para madera de un diámetro entre 4 y 5 mm, así como hembrillas, alcayatas y ganchos. También sirve para instalaciones eléctricas, colgar cuadros e instalar lámparas fácil y rápidamente.

Gris ✓

GK PLADUR

GK	F5212GK

DUOTEC



Fuente de la imagen: fischer group of companies

El funcionamiento exclusivo y la geometría de tacos del DUOTEC de fischer permiten un soporte de cargas muy pesadas para tacos vuelco. En las fijaciones múltiples, esto reduce el número de fijaciones y maximiza la seguridad. Como miembro de la línea DUO, el DUOTEC se compone de dos componentes de plástico. El componente rojo y duro del manguito del taco permite la distribución uniforme de la carga, y el gris y blando impide causar daños en la superficie de la placa durante la fijación, reduciendo así la carga. En aplicaciones en placas, detrás de las cuales hay un hueco, se utiliza el DUOTEC como un taco vuelco. En materiales macizos, el taco también puede utilizarse como taco de expansión.

Gris-rojo ✓

DUOTEC MULTIMATERIAL

ø 10 mm (10 uds)	*F5212DUO10B*
ø 10 mm (50 uds)	*F5212DUO10C*
ø 12 mm (4 uds)	*F5212DUO12B*
ø 12 mm (10 uds)	*F5212DUO12C*

DUOXPAND



Fuente de la imagen: fischer group of companies

El elemento expansivo largo con múltiples profundidades de anclaje de 50 y 70 mm para DuoXpand 8 y DuoXpand 10. La geometría de láminas se expande suavemente en el material de construcción, esto evita fracturas en materiales de construcción huecos y permite fijarnos cerca del borde. En los anclajes en materiales perforados y macizos, las dos zonas de expansión ofrecen unos valores de sujeción óptimos. El cuerpo principal hecho de naylon de alta calidad permite una alta resistencia. Las hendiduras laterales evitan que el anclaje gire en el orificio de perforación para una instalación segura.

Gris-rojo ✓

DUOXPAND TAC

	Torx	Torx+hexag
8 x 80	*F5212DUOX08080T*	
8 x 100	*F5212DUOX08100T*	*F5212DUOX08100TF*
10 x 100	*F5212DUOX10100T*	
10 x 120	*F5212DUOX10120T*	*F5212DUOX10120TF*

ANCLAJE QUÍMICO



Resina poliester sin estireno de altas prestaciones, apto para aplicación sobre hormigón no fisurado y uso en albañileria.



✓

NPOLY 300 RESINA POLIESTER 300 ml

300 ml	*F60990024981*
Tamiz 12x80 M6/8 (10 u)	*F60990024983*
Tamiz 16x85 M8/10 (10 u)	*F60990024984*
Tamiz 16x130 M8/10 (10 u)	*F60990024985*
Cánula mezcladora	*F60990024982*

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA


2.14
PORTAESTANTES, SOPORTES , ESCUADRAS Y SOPORTES PASAMANO.

CLOCK

INDAUX Smart Simplicity


✓ 1






✓ 2





✓ 3





Níquel	✓
Níquel / Negro	✓
Blanco	✓
Roble	✓
Marrón	✓

CLOCK


Desc	A x C	Código
Níquel	13 x 8 mm	*F3864CLO3N08*
Níquel	15 x 10 mm	*F3864CLO3N10*
Níquel/Negro	14 x 9 mm	*F3864CLO5N9*
Blanco	14 x 9 mm	*9050030*
Roble	14 x 9 mm	*9050020*
Marrón	14 x 9 mm	*9050010*

PERNO CLOCK

INDAUX Smart Simplicity


✓ 4






✓ 5





✓ 6





Níquel ✓

PERNO CLOCK


Fig	L	Código
1	11 mm	*F3864CL509*
1	14 mm	*F3864CL14*
2	10 mm	*F3864CL510*
2	13 mm	*F3864CL513*
3	8 mm	*F3864CL515*


SISTEMA FIX

emuca

✓ 1








Níquel ✓

SISTEMA FIX

Fig	Grueso	X x Y / Z x F	Código
1	16	8 x 12.5 mm	*F3883051392*
1	19	9.5 x 14.5 mm	*F3883051393*

SOPORTE CUCHARILLA






Dorado ✓
Níquel ✓

SOPORTE CUCHARILLA
ø 3 / 5 mm

	Ø	A x B x C	Código
Níquel	5 mm (1000 u)	19 x 8 x 3	*F4083050621*
	3 mm	18.5 x 7.5 x 1.5	*F40838049707*
Dorado	3 mm	18.5 x 7.5 x 1.5	*F402627302*

SOPORTE ESCUADRA






Níquel ✓

SOPORTE ESCUADRA
ø 5 mm

	Ø	Código
Níquel	5 mm	*F40838014407*

SOPORTE ESCUADRA





Níquel ✓


SOPORTE ESCUADRA
ø 5 mm

	Ø	Código
Níquel	5 mm	*F40838114207*

SOPORTE ESCUADRA

HÄFELE





Níquel / Negro ✓

SOPORTE ESCUADRA

	Código
Níquel	*F409228218706*

SOPORTE CON CASQUILLO

maestro manufacturas



Níquel ✓
Latón ✓

SOPORTE CASQUILLO

	Latón	Níquel
Casquilo	*F402342CL*	*F402342CN*
Portaestante	*F402342SL*	*F402342SN*

SOPORTE CUCHARILLA





Bicromatado ✓
Níquel ✓

SOPORTE CUCHARILLA
ø 3/5 - 5 mm

	Ø	Código
Níquel	5 mm (1000 u)	*F40505545610*
Bicromatado	5 mm	*F4083050853*
Níquel	5-3 mm (1000 u)	*F409228243727*

GUITARRA

✓



Blanco ✓

GUITARRA

Blanco	*F4083050111*

ESCUADRA

✓



Níquel ✓

ESCUADRA


500 uds	*F40465013700*
100 uds	*F40460013700*

TENTI-3

INDAUX Smart Simplicity







Cincado

TENTI-3

Cincado	*F4064TENTI3*

SOPORTE OCULTO






Cincado

SOPORTE OCULTO

S/. Pletina	**8 x 120**	*F400200608120*
	8 x 160	*F400200608160*
Con pletina	**8 x 120**	*F400200508120*
	10 x 160	*F400200510120*

TRIADE





15 kg. màxim (inclosa la balda).
15kg. máximo (incluido el estante).

Cincado

TRIADE
Máx. 15 Kg.

Cincado	*F3835TRIADE*

PALOMILLAS



Níquel ✓

PALOMILLAS

120 x 60 mm	F38212000I120
240 x 120 mm	F38212000I240

ESCUADRA CON TIRANTE



Blanco ✓
Plata ✓

ESCUADRA CON TIRANTE

	Cincado	Blanco
200 x 150	F380200310200	F380200314200
300 x 210	F380200310300	F380200314300
400 x 270	F380200310400	F380200314400
500 x 330	F380200310500	F380200314500

ESCUADRAS DECORATIVAS



CT 1



CT 3

Ac. Inoxidable ✓

ESCUADRAS DECORATIVAS
222 x 222 mm

CT1	F388473025
CT2	F388473027

MICROONDAS



Blanco ✓
Plata ✓

ESCUADRAS DECORATIVAS
360 - 450 x 220

Plata	F382110397
Blanco	F38212659

ESTAMPADA CLÁSICA



Blanco ✓
Plata ✓

ESTAMPADA CLÁSICA

	Cincado	Blanco
160 x 120	F380200340160	F380200324160
200 x 150	F380200340200	F380200324200
250 x 200	F380200340250	F380200324250
300 x 250	F380200340300	F380200324300
350 x 300	F380200340350	F380200324350

ESTAMPADA




Blanco ✓
Plata ✓

ESTAMPADA CLÁSICA

	Cincado	Blanco
30 x 30	F380200070030	F380200074030
50 x 50	F380200070050	F380200074050
75 x 75	F380200070075	F380200074075
100 x 100	F380200070100	
130 x 130	F380200070130	

PELICANO QUADRO





Blanco ✓
Plata ✓

PELÍCANO QUADRO
3- 40 MM

Plata	*F4010244538*
Blanco	*F4010244501*

PELÍCANO ESTANDAR




Plata ✓

PELÍCANO ESTANDAR
4- 40 MM

Plata	*F4046PELICA*

PELICANO SQUAD





Plata ✓

PELÍCANO SQUAD
4-38 MM

Plata	*F4083060205*

SISTEMA DE GUIAS Y CARTELAS



Plata ✓ Blanco ✓

SISTEMA DE GUIAS Y CARTELAS

	Medida	Cincado	Blanco
Guía	50 cms.	F3890GUIA050P	F3890GUIA050B
	100 cms.	F3890GUIA100P	F3890GUIA100B
	150 cms.	F3890GUIA150P	F3890GUIA150B
	200 cms.	F3890GUIA200P	F3890GUIA200B
Cartela	17 cms.	F3890CAR17P	F3890CAR17B
	22 cms.	F3890CAR22P	F3890CAR22B
	27 cms.	F3890CAR27P	F3890CAR27B
	37 cms.	F3890CAR37P	F3890CAR37B
	47 cms.	F3890CAR47P	F3890CAR47B

SISTEMA DE GUIAS Y CARTELAS



Plata ✓

SISTEMA DE GUIAS Y CARTELAS

	Medida	Aluminio
Guía	150 cms.	F40959902010088
	200 cms.	F40959902020088
Cartela	15 cms.	F40959903001588
	20 cms.	F40959903002088
	25 cms.	F40959903002588
	30 cms.	F40959903003088
	35 cms.	F40959903003588
	40 cms.	F40959903004088

GUÍAS PANELABLES





Cromo brillo ✓

SISTEMA DE GUIAS Y CARTELAS

	Medida	Derecha	Izquierda
Guía	3 mts	F4065P	
Gancho	10 cms.	F408800001	
	15 cms.	F408800002	
	20 cms.	F408800003	
	30 cms.	F408800004	
Gancho doble	15 cms.	F408800101	
	25 cms.	F408800102	
Cartela vidrio	8-10 mm	F408800201	F408800202
Cartela madera	250 mm	F408800301	F408800302
Portaprecios		F408800005	

GUIA ENCASTAR

✓



Plata ✓

GUÍA ENCASTAR

Guía 2 mts	*F40959900200*
Guía 2,5 mts	*F40959900250*
Cartela	*F40959901000*

ESCUADRA PLEGABLE



Cromado ✓

ESCUADRA PLEGABLE

200 x 200 mm	*F3885R613CR20*
300 x 300 mm	*F3885R613CR30*
350 x 350 mm	*F3885R613CR35*
400 x 400 mm	*F3885R611CR40*
450 x 450 mm	*F3885R612CR45*
500 x 500 mm	*F3885R614CR50*
Suplemento	*F3885SUPLEES*

ARMARIO SUSPENDIDO

HÄFELE






Plata ✓
Blanco ✓

PELÍCANO ESTANDAR
300 Kgs

	Derecha	Izquierda
Colgador	*F409229040901*	*F409229040902*
Tapa plata		
Tapa blanca	*F409229040701*	*F409229040702*
Placa suspensión	*F409229040990*	

SOPORTE PASAMANO



Latón pulido ✓
Cromo mate
Negro
Ac. Inoxidable ✓

SOPORTE PASAMANO

Latón pulido	*F402122LP*
Cromo mate	*F402123CM*
Negro	*F402124N*
Ac. Inoxidable	*F402125I*

SOPORTE PASAMANO




Cincado ✓

SOPORTE PASAMANO

Cincado	*F400200630010*

IN.18.130



Ac. Inoxidable ✓


IN.18.130
SOPORTE PASAMANO

Ac. Inoxidable	*F406318130*

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.15
ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

VERTICAL




Negro / plata ✓

ENCHUFE VERTICAL
3 ENCHUFES + 2 USB

Marrón	14 x 9 mm	*F75835009925*

CARGADOR USB






Plata / Negro ✓


CARGADOR USB

Transformador 15w	*F75837001420*
Conector 2 USB	*F75835009025*

MULTICONECTOR ATOM








Negro ✓
Plata ✓

MULTICONECTOR
2 USB + 1 HDMI 2.0 + RJ45 + 2 SCHUKO

Aluminio	*F75835029625*
Negro	*F75835029614*

CARGADOR INALÁMBRICO





Negro ✓

CARGADOR INALÁMBRICO

Cargador	*F75835017517*

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.16
HERRAJES DE PERSIANA

CINTA PERSIANA

✓



Gris ✓
Marrón/beig ✓

CINTA PERSIANA

Marrón / Beige	18 mm / 50 mts	*F23770020*
Gris	14 mm / 50 mts	*F23770022*
	14 mm / 5 mts	*F23770027*
	22 mm / 50 mts	*F23770021*
	22 mm / 6 mts	*F23770025*

RECOGEDOR PERSIANA

✓



✓



Plata ✓
Blanco ✓

Recogedor persiana

Encastado	Inox	*F23770001*
Abatible mini 14 mm	Blanco	*F23770003*
	Blanco	*F23770005*

ACCESORIOS DE PERSIANA

✓



Blanco ✓
Cromado ✓

ACCESORIOS DE PERSIANA


Rodillo recogedor	Rod. metálico	*F23770015*
	Rodillo nylon	*F23770033*
Placa embellec. blanca	Recogedor	*F23770010*
	Polea	*F23770011*
Tope blanco (2 uds)	40 mm	*F23770030*
	60 mm	*F23770032*
Seguro 120 mm	Blanco	*F23770042*
	Cromado	*F23770040*

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.17
HERRAJES ESTRUCTURA Y TARIMAS

748






Bicromatado ✓

748
JUNTA PLANA

A x B	Código
60 x 30 mm	F5235748

745




Bicromatado ✓

745
JUNTA PLANA

A x B	Código
60 x 40 mm	F5235745060
80 x 40 mm	F5235745080
120 x 40 mm	F5235745120
160 x 40 mm	F5235745160
200 x 40 mm	

770




Bicromatado ✓

770
JUNTA PLANA

A x B	Código
80 x 50 mm	F523577008050
120 x 50 mm	F523577012050

776




Bicromatado ✓

776
JUNTA PLANA

A x B	Código
120 x 100 mm	F523577612010
160 x 100 mm	F523577616010
200 x 100 mm	F523577620010

769






Bicromatado ✓

769
JUNTA ANGULAR

A x B x C	Código
103 x 103 x 100 mm	F5235769

749






Bicromatado ✓

749
JUNTA ANGULAR

A x B x C	Código
30 x 30 x 30 mm	F5235749

746




Bicromatado ✓

746
JUNTA ANGULAR

A x B x C	Código
30 x 30 x 40 mm	*F52357463030*
40 x 40 x 40 mm	*F52357464040*
60 x 60 x 40 mm	*F52357466060*
80 x 80 x 40 mm	*F52357468080*
100 x 100 x 40 mm	*F523574610010*

771




Bicromatado ✓

771
JUNTA ANGULAR

A x B x C	Código
40 x 40 x 50 mm	*F523577140405*
60 x 60 x 50 mm	*F523577160605*
80 x 80 x 50 mm	*F523577180805*
100 x 100 x 50 mm	*F523577110105*

773




Bicromatado ✓

773
JUNTA ANGULAR

A x B x C	Código
90 x 90 x 65 mm	*F523577390906*

775




Bicromatado ✓

775
JUNTA ANGULAR

A x B x C	Código
90 x 90 x 90 mm	*F523577590909*

777




Bicromatado ✓

777
JUNTA ANGULAR

A x B x C	Código
40 x 40 x 100 mm	*F523577740401*
60 x 60 x 100 mm	*F523577760601*
80 x 80 x 100 mm	*F523577780801*
100 x 100 x 100 mm	*F523577710101*

169




Cincado ✓

169
ESCUADRA ESTRECHA

A x B x C	Código
20x20x30	*F52351692020*
30x30x30	*F52351693030*
40x40x30	*F52351694040*
50x50x30	*F52351695050*

756






Bicromatado ✓

756
JUNTA PARA PERFIL

A x B x C	Código
200 x 50 x 30 mm	F523575616050

778






Bicromatado ✓

778
JUNTA PASANTE

A x B	Código
100 x 20 mm	F523577810020
206 x 20 mm	F523577820620

760






Bicromatado ✓

760
JUNTA PASANTE 135º

A x B x C	Código
90 x 90 x 65 mm	F52357609090

751






Bicromatado ✓

751
JUNTA PASANTE “T”

A x B x C	Código
160 x 115 x 45 mm	F523575116098

761






Bicromatado ✓

760
JUNTA “U”

A x B x C	Código
70 x 46 x 90 mm	F523576170904
70 x 71 x 80 mm	F523576170807
90 x 91 x 90 mm	F523576190

786






Bicromatado ✓

786
SOPORTE VIGA ALAS EXT.

A x B	Código
24.5 x 100 mm	F5235786100
44.5 x 140 mm	F5235786140

784






Bicromatado ✓

784
SOPORTE VIGA ALAS EXT.

A x B	Código
46 x 100 mm	*F52357844546*
61 x 100 mm	*F523578460100*
71 x 100 mm	*F523578470100*
81 x 120 mm	*F523578481120*
91 x 120 mm	*F52357849091*
101 x 140 mm	*F523578410114*

785






Bicromatado ✓

785
SOPORTE VIGA ALAS INT.

A x B	Código
80 x 120 mm	*F523578581120*
90 x 120 mm	*F523578590120*
120 x 160 mm	*F523578512116*

803






Bicromatado ✓

800
SOPORTE BASE FIJA

A x B x C x D	Código
171 x 53 x 32 x 47 mm	*F5235803150*

781 - 782






Bicromatado ✓

781 - 782
JUNTA REFUERZO 90º

A x B	Mano	Código
170 x 37 mm	Derecha	*F523578117037*
	Izquierda	*F523578217037*

787






Bicromatado ✓

787
SOPORTE ANCLAJE FIJO

A x B x C x D	Código
90 x 91 x 90 x 300 mm	*F523578790*

788






Bicromatado ✓

788
SOPORTE ANCLAJE AJUSTABLE

A x B x C x D	Código
60-140 x 70 x 115 x 200 mm	*F5235788*

789






Bicromatado ✓

789
SOPORTE ANCLAJE AJUSTABLE

A x B x C x D	Código
70-140 x 65 x 255 x 205 mm	F5235789

800






Bicromatado ✓

800
SOPORTE BASE FIJA

A x B x C x D	Código
182 x 182 x 230 x 270 mm	F5235800180

799





Galvanizado ✓

788
SOPORTE BASE FIJA


A x B x C	Código
71 x 71 x 150 mm	F52357997171
91 x 91 x 150 mm	F52357999191
121 x 121 x 150 mm	F52357999121

SOPORTE TARIMA CABEZAL AUTONIVELANTE

P







Paviment de WPC, fusta, ceràmica, plàstic o ciment.
Pavimento de WPC, madera, cerámica, plástico o cemento.

Llistó de fusta o WPC.
Rastrel de madera o WPC.

Cargols per a fusta.
Tornillos para madera.

Capçal autonivellant per a llistó de fusta.
Cabezal autonivelante para rastrel de madera.



Suport reglable "ETERNO".
Soporte regulable "ETERNO".

Superfície de col.locació (0-5% inclinació).
Superfície de colocación (0-5% inclinación).

Soportes para tarima con cabezal autonivelante que permite pendientes de max. 5% de desnivel.
Alturas disponibles: de 28 mm a 550.

Negro P

SOPORTE TARIMA CABEZA AUTONIVELANTE


Bajo pedido

SOPORTE TARIMA CABEZA FIJO

P







Paviment de WPC, fusta, ceràmica, plàstic o ciment.
Pavimento de WPC, madera, cerámica, plástico o cemento.

Llistó de fusta o WPC.
Rastrel de madera o WPC.

Cargols per a fusta.
Tornillos para madera.

Capçal autonivellant per a llistó de fusta.
Cabezal autonivelante para rastrel de madera.



Suport regulable "NEW MAXI".
Soporte regulable "NEW MAXI".

Anivellador de gama LH3.
Nivelador de gama LH3.



Superfície de col.locació.
Superfície de colocación.

Soportes para tarima con cabezal fijo.
Alturas disponibles: de 25 mm a 270. Mediante accesorio podemos nivelar pendientes de 0.5 a 1% de desnivel.

Negro P


SOPORTE TARIMA CABEZA FIJO

Bajo pedido

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.18
BUZONES Y SEÑALÉTICA

ADHESIVOS




Ac. Inoxidable ✓

ADHESIVO

Mujer	*F2163J26411*
Hombre	*F2163J26412*

BOCACARTAS





Ac. Inoxidable ✓

BOCACARTAS
300 x 80 mm

Bocacartas	*F816324547*

CERRADURA BUZON



Dorado ✓
Níquel ✓

BOCACARTAS
300 x 80 mm

Dorado	*F1077204D51*
Níquel	*F1077204D50*

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.19
PERCHAS Y COLGADORES

IN.14.177



Ac. Inoxidable ✓

IN.14.177
PERCHA

32 x 32 x 16 mm	F2363J14177

IN.14.501



Ac. Inoxidable ✓

IN.14.501
PERCHA

Ø35 x ø19 x 48.5 mm	F2363J14501

IN.14.506



Ac. Inoxidable ✓

IN.14.506
PERCHA

ø19 x 45 mm	F2363J14506

IN.14.520



Ac. Inoxidable ✓

IN.14.520
PERCHA

ø20 x 47 mm	F2363J14520

IN.14.525



Ac. Inoxidable ✓

IN.14.525
PERCHA

ø20 x 125 mm	F2363J14525

IN.14.540



Ac. Inoxidable ✓

IN.14.540
PERCHA

16 x 100 x 180 mm	F2363J14540

IN.14.541



Ac. Inoxidable ✓

IN.14.541
PERCHA

16 x 60 x 76 mm	F2363J14541

IN.14.543



Ac. Inoxidable ✓

IN.14.543
PERCHA

70 x 60 x 75 mm	F2363J14543

IN.14.601





Ac. Inoxidable ✓
Negro ✓
Blanco ✓

IN.14.601
PERCHA
16 x 45 x 85 mm

Negro	F2363J14601B
Aluminio	F2363J14601P
Ac. Inoxidable	F2363J14601S

IN.14.515



Ac. Inoxidable ✓

IN.14.515
PERCHA

ø19 x 45 mm	F2363J14515

PERCHA



Blanco ✓

PERCHA

Pequeño	F232110B
Grande	F232111B

PERCHA



Blanco ✓
Latón ✓

PERCHA

Blanco	F23213B
Latón	F23213L

PERCHA



Níquel satinado ✓
Latón ✓

PERCHA

Níquel satinado	F232150CM
Latón	F232150L

PERCHA



Cromo brillo ✓
Latón ✓

PERCHA

Cromo brillo	F232153CBM
Latón	F232153L

PERCHA



Blanco ✓
Cincado ✓

PERCHA

Blanco	F230200704140
Cincado	F230200700140

PERCHA



Negro ✓

PERCHA

Negro	F2321103N

PERCHA



Níquel satinado ✓
Cromo mate ✓

PERCHA

Níquel satinado	F23812850038
Cromo mate	F23812850800

PERCHA



Dorado ✓
Cromo brillo ✓
Níquel satinado ✓

PERCHA

Dorado	F23812810100
Cromo brillo	F23812810400
Níquel satinado	F23812810500

PERCHA



Níquel satinado ✓
Cromo mate ✓

PERCHA

Níquel satinado	F23812860038
Cromo mate	F23812860800

PERCHA



Níquel satinado ✓
Cromo mate ✓

PERCHA

Níquel satinado	F23812870038
Cromo mate	F23812870800

PERCHA





Blanco ✓
Gris / negro ✓

PERCHA

Blanco	F23332088BL
Gris / negro	F23332088CM

PERCHA





Blanco ✓
Dorado ✓

PERCHA

Blanco	F23333087CM
Dorado	F23333087DA

PERCHA





Blanco ✓
Cromo mate ✓

PERCHA

Blanco	
Cromo mate	F23332086CM

COLGADOR





Blanco ✓

COLGADOR ESCOBAS

Blanco	*F23332055BL*

COLGADOR



Ac. Inoxidable ✓

COLGADOR TRAPOS
2 uds.

Ac. Inoxidable	*F23332040INOX*

2.20
TAPONES, COLGADORES, CANTONERAS, CHAPAS DECORATIVAS.

TAPONES ADHESIVOS



TAPONES ADHESIVOS

Jiménez Monllor HERRAJES

TAPONES ADHESIVOS

	13 mm 100 uds.	13 mm 1000 uds.	25 mm 100 uds.	Bisagra 4 uds.
Blanco	F4046S3502	F4046A3502	F4046A35402	F4046A3582
Negro	F4046S35020	F4046A35020	F4046A35420	
Negro poro	F4046S35020P			
Haya	F4046S35028	F4046A35028	F4046A35428	F4046A358
Pino cervino	F4046S35033			
Gris cemento	F4046S35037			
Antracita	F4046S35039			
Beige	F4046S3504	F4046A3504		
Crema	F4046S35040			
Maple	F4046S35042	F4046A35042		
Haya claro	F4046S35044			
Haya varia	F4046S35046			
Haya natural	F4046S35048	F4046A35030		
Cambrian	F4046S35051			
Roble cocina	F4046S35052	F4046A35048		
Roble trigo	F4046S35053			
Cerezo	F4046S35058	F4046A35058		
Roble	F4046S3506	F4046A3506	F4046A35406	F4046A3586
Cerezo claro	F4046S35060			
Roble ceniza	F4046S3507			
Gris	F4046S350G			F4046A35836
Gris metal	F4046S350GM	F4046A35038		
Textil 0	F4046S350L0	F4046A350L0	F4046A354L0	
Textil 1	F4046S350L1	F4046A350L1	F4046A354L1	
Textil 3	F4046S350L3	F4046A350L3		
Nogal	F4046S350NO			
Wengue	F4046S350W			

EMBELLECEDORES





Níquel ✓
Latón ✓

EMBELLECEDOR

	Medida	Labiado	Liso
Níquel	12	F402339NLA12	F402339NL12
	14	F402339NLA14	F402339NL14
	16	F402339NLA16	F402339NL16
	18	F402339NLA18	F402339NL18
Latón	12	F402339LLA12	F402339LL12
	14	F402339LLA14	F402339LL14
	16	F402339LLA16	F402339LL16
-	18	F402339LLA18	F402339LL18

CANTONERA

✓



Plata ✓
Blanco ✓

CANTONERA

	Blanco	Plata
15 x 15 x 2500 mm	*F3821600015B*	*F3821600015P*
20 x 20 x 2500 mm	*F3821600020B*	*F3821600020P*
30 x 30 x 2500 mm	*F3821600030B*	*F3821600030P*

CLAVOS

✓ ✓





Negro ✓

CLAVOS

Redondo 30	*F23211N30*
Pirámide 28	*F23212N28*
Pirámide 40	*F23212N40*

CHAPA DECORATIVA

P



Trébol peq. Trébol peq./aguj. Trébol grande/guj. Cuadrado.

CHAPA DECORATIVA


Bajo pedido

2.21
VIGAS DECORATIVAS


VIGAS DECORATIVAS

P


Medida




9 x 6 cm | : 6



12 x 12 cm | : 4



20 x 13 cm | : 3



19 x 17 cm | : 3

Colores



Tirol roble oscuro



Tirol roble claro



Tirol blanco

VIGAS
BAJO PEDIDO

	9 x 6 cms.	12 x 12 cms.	20 x 13 cms.	19 x 17 cms.
Roble oscuro	2 mts. 3 mts.	2 mts. 3 mts.	3 mts. 4 mts.	3 mts. 4 mts.
Roble claro	2 mts. 3 mts.	2 mts. 3 mts.	3 mts. 4 mts.	3 mts.
Blanco	3 mts.	2 mts.	4 mts.	




CABECERO VIGA
BAJO PEDIDO

	9 x 6 cms.	12 x 12 cms.	20 x 13 / 19 x 17 cms
Roble oscuro	X	X	X
Roble claro	X	X	X
Blanco		X	X



Otros accesorios:
- Cinta decorativa
- Masilla de color para juntas.






REVESTIMIENTO DECORATIVO.
TIRAS DE 2,60 MTS
BAJO PEDIDO

	9 x 6 cms.
Roble oscuro	X
Roble claro	X
Blanco	X

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.22
VENTILACIÓN

REJILLA




Marrón ✓
Blanco ✓

REJILLA
Ø 60 mm

Blanco	F759257103165
Marrón	F759257103765

REJILLA



Blanco ✓

REJILLA
Ø 35 MM

Blanco	F759257110700

REJILLA PLANA



Aluminio natural ✓
Blanco ✓

REJILLA PLANA

	Al. natural	Blanco
10 X 20 cms	F75901020AL	F75901020BL
15 x 15 cms	F759015AL0102	F759015BL0105
15 x 30 cms		F75901530BL
20 x 20 cms	F759020AL0102	F759020BL0105
20 x 40 cms	F75902040AL	

REJILLA PUERTA



Aluminio anodizado ✓

REJILLA PUERTA

340 x 190 / 300 x 150 mm	F7522300150
440 x 190 / 400 x 150 mm	F7522400150

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.23 TIRADORES ARMARIO



SOLANELLAS

ÍNDICE



POMOS 3



BASCULANTES 11



ENCASTADOS 13



LATERALES 19



ASAS 21



CONCHAS 29



PIEL 31



RÚSTICOS Y CLÁSICOS 33

PMI 01



Ac. Inox. ✓



PMI01

A X B	Código
20 x 25.5	F219924434
25 x 31	F219924435

PMI 02



Ac. Inox. ✓
Aluminio ✓



PMI02

	A X B	Código
Ac. Inox	10 x 20	F219924453
	15 x 26	F219924436
	20 x 28	F219924437
	25 x 30	F219924452
Aluminio	20 x 25 Alum	F21990126438
	20 x 30 Alum	F21990126439

PMI 03



Ac. Inox. ✓



PMI03

A X B	Código
11 x 25.5	F219924438
20 x 30	F219924439

PMI 04



Ac. Inox. ✓




PMI04

A X B	Código
15 x 24	F219924440
20 x 26	F219924441

PMI 05



Ac. Inox. ✓



PMI05

A X B X C X D	Código
7 x 25 x 30 x 16	F219924442

PMI 06



Ac. Inox. ✓




PMI06

A X B	Código
15 x 22	F219924443
20 x 30	F219924163

PMI 07



Ac. Inox. ✓




PMI07

A X B	Código
20 x 17	*F219924444*
30 x 25	*F219924445*
40 x 34	*F219924446*

PMI 08



Ac. Inox. ✓




PMI08

A X B	Código
20 x 21.5	*F219922338*
25 x 25	*F219924447*

PMI 09



Ac. Inox. ✓




PMI09

A X B	Código
20 x 26	*F219924449*
25 x 30	*F219924450*
30 x 37	*F219924451*

PMI 10



Ac. Inox. ✓




PMI10


A X B	Código
20 x 31	*F219926562*
25 x 38	*F219926561*

IN.22.100





Ac. Inox. ✓




IN.22.100


A x B	Código
19 x 25	*F216322100*

IN.22.102





Ac. Inox. ✓




IN.22.102


Ø A x B	Código
10 x 20	*F21632210210*
14 x 20	*F21632210214*
19 x 25	*F21632210219*
25 x 28	*F21632210225*

IN.22.103





Ac. Inox. ✓




IN.22.103


A x B x C	Código
40 x 8 x 40	*F216322103*

IN.22.124






Ac. Inox. ✓




IN.22.124

A x C	Código
24 x 34	*F216322124*

IN.22.111



Ac. Inox. ✓




IN.22.111


Ø A x B	Código
Ø 15 x 20	*F21632211115*
Ø 20 x 25	*F21632211120*
Ø 25 x 33	*F21632211125*
Ø30 x 35	*F21632211130*

IN.22.132





Ac. Inox. ✓




IN.22.132


A x B x C	Código
35 x 30 x 35	*F216322132*

IN.22.117





Ac. Inox. ✓




IN.22.117


A x C	Código
30 x 35	*F216322117*

IN.22.118





Ac. Inox. ✓




IN.22.118

A x B x C	Código
12 x 20 x 12	*F21632211812*
19 x 25 x 19	*F21632211819*


0168 COMO

Viefe





- Blanco mate ✓
- Negro mate ✓
- Níquel cepillado ✓
- Oro cepillado ✓
- Negro brillo ✓
- Níquel negro brillo ✓
- Cobre brillo ✓
- Latón brillo ✓




0168 COMO

ØA x B	Acabado	Código
Ø 26 x 18	Blanco mate	670V0168026BL
	Negro mate	670V0168026NE
	Níquel cepillado	670V0168026NR
	Oro cepillado	670V0168026OR
	Cobre brillo	F217201680026CB
	Latón brillo	F217201680026LB
	Níquel Negro brillo	F217201680026NN
Ø 41 x 25	Blanco mate	670V0168041BL
	Negro mate	670V0168041NE
	Níquel cepillado	670V0168041NR
	Oro cepillado	670V0168041OR
	Cobre brillo	F217201680041CB
	Latón brillo	F217201680041LB
	Negro brillo	F217201680041NB


0497 DIABOLO

Viefe





- Gris cepillado ✓
- Inox Look ✓
- Latón cepillado ✓
- Negro cepillado ✓




0497 DIABOLO


A x B	Acabado	Código
Ø 13.5 x 31	Gris cepillado	F217204970014GR
	Inox Look	F217204970014IL
	Latón cepillado	F217204970014LR
	Negro cepillado	F217204970014NR

4214 CUBIC

berriel



- Aluminio ✓
- Blanco mate ✓
- Negro mate ✓



4214 CUBIC


A x B x C	Acabado	Código
15 x 25 x 15	Alum. satinado	F219742141AS
	Blanco mate	F219742141BM
	Negro mate	F219742141NM
20 x 28 x 20	Alum. satinado	F219742142AS
	Blanco mate	F219742142BM
	Negro mate	F219742142NM
25 x 30 x 25	Alum. satinado	F219742143AS
	Blanco mate	F219742143BM
	Negro mate	F219742143NM

4200 CUADRO

berriel



- Aluminio ✓
- Blanco mate ✓
- Negro mate ✓




4200 CUADRO

A x B x C	Acabado	Código
25 x 19 x 25	Alum. satinado	F219742001AS
	Blanco mate	F219742001BM
	Negro mate	F219742001NM
30 x 19 x 25	Alum. satinado	F219742002AS
	Blanco mate	F219742002BM
	Negro mate	F219742002NM
35 x 19 x 25	Alum. satinado	F219742003AS
	Blanco mate	F219742003BM
	Negro mate	F219742003NM

810-



Cromo mate ✓
Níquel cepillado ✓




810-

A x C	Acabado	Código
50 x 50	Níquel cepillado	*F21818102038*
	Cromo mate	*F21818102800*
32 x 32	Níquel cepillado	*F21818103038*
	Cromo mate	*F21818103800*

892-



Ac. Inoxidable ✓




8921

ØA	Acabado	Código
Ø 18	Ac. Inoxidable	*F21818921031*
Ø 13	Ac. Inoxidable	*F21818922031*

0499 ROUND



Inox Look ✓
Latón cepillado ✓
Negro cepillado ✓




0499 ROUND

A x B	Acabado	Código
Ø 25 x 28	Inox Look	*F217204990025IL*
	Latón cepillado	*F217204990025LR*
	Negro cepillado	*F217204990025NR*

BOLA



Latonado ✓
Níquel satinado ✓
Bronce inglés ✓




BOLA

A x B	Acabado	Código
Ø 25	Latonado	*F21990125988*
	Níquel satinado	*F21990125989*
	Bronce ingles	*F21990125990*

735



Níquel satinado ✓




0289

Ø A	Acabado	Código
Ø 25	Níquel satinado	*F219773525NQ*

500-



Blanco ✓
Negro ✓




500-

ØA	Acabado	Código
34	Blanco	*F21815001002*
	Negro brillo	*F21815001033*
28	Blanco	*F21815002002*
	Negro brillo	*F21815002033*

8162



Aluminio ✓
Níquel cepillado ✓
Cromo brillo ✓




8162

ØA x B	Acabado	Código
Ø 15 x 24	Aluminio	F21818162021
	Níquel cepillado	F21818162038
	Cromo brillo	F21818162400

817-



Níquel cepillado ✓




817-

A x B x C	Acabado	Código
14 x 28 x 34	Níquel cepillado	F21818171038
11 x 24 x 27	Níquel cepillado	F21818172038

832-



Níquel cepillado ✓
Cromo mate ✓




832-

ØA	Acabado	Código
Ø 28	Níquel cepillado	F21818322038
	Cromo mate	F21818322800
Ø 24	Níquel cepillado	F21818323038
	Cromo mate	F21818323800
Ø 18	Níquel cepillado	F21818324038
	Cromo mate	F21818324800

8352



Cromo mate ✓




8352

A	Acabado	Código
Ø 28	Cromo mate	F21818352800

847-



Dorado brillo ✓
Bronce viejo ✓




847-

ØA	Acabado	Código
Ø 30	Dorado brillo	F21818472100
	Bronce viejo	F21818472900
Ø 25	Dorado brillo	F21818473100
	Bronce viejo	F21818473900

8521



Laton cepillado ✓
Estaño rústico ✓




8521

ØA x B	Acabado	Código
Ø 36 x 24	Latón cepilado	F21818521805
	Estaño rústico	F21818521825

8701



Níquel cepillado ✓
Cromo mate ✓




8701

ØA	Acabado	Código
Ø 35	Níquel cepillado	F21818701038
	Cromo mate	F21818701800

872-



Níquel cepillado ✓
Cromo mate ✓
Dorado brillo ✓




872-

ØA	Acabado	Código
Ø 18	Aluminio	F21818721021
	Níquel cepillado	F21818721038
	Dorado brillo	F21818721100
Ø 13	Aluminio	F21818722021
	Níquel cepillado	F21818722038
	Dorado brillo	F21818722100

8830



Níquel cepillado ✓




8830

A x C	Acabado	Código
19 x 30	Níquel cepillado	F21818830038

8841



Bronce rústico ✓
Estaño rústico ✓




8841

ØA	Acabado	Código
Ø 34	Bronce rústico	F21818841831
	Estaño rústico	F21818841836

906-



Haya sin barnizar ✓




906-

ØA	Acabado	Código
Ø 40	Haya sin barnizar	F21819062014
Ø 30	Haya sin barnizar	F21819063014

4213 TIMBAL



Aluminio ✓
Blanco mate ✓
Negro mate ✓




4213 TIMBAL

A x B	Acabado	Código
Ø 45x 15	Blanco mate	F219742135BM
	Negro mate	F219742135NM
	Aluminio	F219742137AS

4216 PYLON




Aluminio ✓
Blanco mate ✓
Negro mate ✓






4216 PYLON

A x B	Acabado	Código
Ø 20 x 20	Aluminio	*F219742162AS*
	Blanco mate	*F219742162BM*
	Negro mate	*F219742162NM*
Ø 25 x 22	Aluminio	*F219742163AS*
	Blanco mate	*F219742163BM*
	Negro mate	*F219742163NM*
Ø 30 x 22	Aluminio	*F219742164AS*
	Blanco mate	*F219742164BM*
	Negro mate	*F219742164NM*




IN.16.103





Ac. Inox. ✓




IN.16.103


A x C	Código
77 x 60	*F216316103*

IN.16.104





Ac. Inox. ✓




IN.16.104


A x C	Código
45 x 63	*F216316104*

IN.16.105





Ac. Inox. ✓




IN.16.105


A x C	Código
38 x 48	*F216316105*

IN.16.312





Ac. Inox. ✓




IN.16.312


A x C	Código
29 x 154	*F216316312*

MANCHESTER





Níquel mate ✓




MANCHESTER


A x B x C	Acabado	Código
24 x 11 x 50	Níquel mate	*F21839344424*

IN.16.319





Ac. Inox. ✓




IN.16.319

A x C	Código
18 x 100	*F216316319*

3261



Niquel satinado ✓
Dorado brillo ✓
Cromo mate ✓




3261

A x C	Acabado	Código
80 x 35	Níquel cepillado	*F21813261038*
	Dorado brillo	*F21813261100*
	Cromo mate	*F21813261800*

328-



Niquel satinado ✓
Cromo mate ✓




328-


A x B x C x D	Acabado	Código
10 x 50 x 90 x 64	Níquel cepillado	*F21813281038*
	Cromo mate	*F21813281800*
10 x 74 x 42 x 16	Níquel cepillado	*F21813282038*
	Cromo mate	*F21813282800*

0235 CLOS





Blanco mate ✓
Negro mate ✓
Níquel cepillado ✓





0235 CLOS

A x B x C x D x (encaje)	Acabado	Código
25 x 13.9 x 160 x 128 (156.4 x 21.4 x 12.7)	Blanco mate	*F217202350128BM*
	Negro mate	*F217202350128NM*
	Níquel cepillado	*F217202350128NR*




IN.16.224.110






Ac. Inox. ✓




IN.16.224.110


C	Código
110	F216316224110

IN.16.223.-





Ac. Inox. ✓




IN.16.223.-


A x B x C x D	Código
50 x 40 x 26 x 10	F21631622350
70 x 60 x 40 x 14	F21631622370

IN.16.227





Ac. Inox. ✓




IN.16.227


A x C	Código
40 x 120	F216316227

IN.16.225.-





Ac. Inox. ✓




IN.16.225.-


A x B x C x D	Código
40 x 26 x 35 x 10	F216316225040
50 x 32 x 40 x 11	F216316225050
70 x 49 x 60 x 14	F216316225070
110 x 86 x 102 x 14	F216316225110

IN.16.231






Ac. Inox. ✓




IN.16.231

A x C	Código
60 x 180	F216316231

IN.16.228



Ac. Inox. ✓




IN.16.228


A x C	Código
40 x 120	F216316228

IN.16.310





Ac. Inox. ✓




IN.16.310


A	Código
Ø 30	*F216316310*

IN.16.232





Ac. Inox. ✓




IN.16.232


A x C	Código
60 x 180	*F216316232*

IN.16.314





Ac. Inox. ✓




IN.16.314


A x C	Código
34 x 75	*F216316314*

IN.16.315





Ac. Inox. ✓




IN.16.315


A x C	Código
30 x 75	*F216316315*

IN.16.412





Ac. Inox. ✓




IN.16.412


A x C	Código
70 x 135	*F216316412*

IN.16.416





Ac. Inox. ✓




IN.16.416


A x C	Código
55 x 300	*F216316416*

IN.16.410





Ac. Inox. ✓




IN.16.410

A x C	Código
70 x 135	F216316410

3720



Niquel satinado ✓




3720

A x B x C x D x (encaje)	Acabado	Código
50 x 16 x 180 x 160 x (175/45)	Níquel satinado	F21813720038

3701



Niquel satinado ✓
Cromo mate ✓




3701

A x B x C x (encaje)	Acabado	Código
50 x 11 x 145 x (139/40)	Níquel satinado	F21813701038
	Cromo mate	F21813701800

350- / 351-



Blanco ✓
Negro mate ✓
Níquel satinado ✓
Dorado brillo ✓
Cromo brillo ✓
Cromo mate ✓




328-

A x B x (Ø encaje)	Acabado	Código
65 x 11 x (Ø 60)	Blanco	F21813500002
	Negro mate	F21813500032
	Niquel satinado	F21813500038
	Dorado brillo	F21813500100
	Cromo mate	F21813500800
49 x 11 x (Ø 45)	Níquel satinado	F21813510038
	Cromo brillo	F21813510400
	Cromo mate	F21813510800
40 x 11 x (Ø 35)	Blanco	F21813511002
	Negro mate	F21813511032
	Níquel satinado	F21813511038
	Dorado brillo	F21813511100
	Cromo mate	F21813511800
30 x 11 x (Ø 26)	Niquel satinado	F21813512038
	Dorado brillo	F21813512100
	Cromo brillo	F21813512400
	Cromo mate	F21813512800

3921



Níquel cepillado ✓
Dorado ✓
Cromo mate ✓
Bronce rústico ✓




3921

A x B x C x (encaje)	Acabado	Código
40 x 11 x 150 x (103/26)	Níquel cepillado	F21813921038
	Dorado	F21813921100
	Cromo mate	F21813921800
	Bronce rústico	F21813921831

3750



Alumino ✓




3750

A x B x C x D x (encaje)	Acabado	Código
55 x 14 x 202 x 192 x (199/52)	Aluminio	*F21813750800*

356- / 3600




Blanco ✓
Negro mate ✓
Níquel satinado ✓
Dorado brillo ✓
Cromo brillo ✓
Cromo mate ✓




356- / 3600

A x B x C x (Ø encaje)	Acabado	Código
50 x 11 x 50 x (45)	Blanco	*F21813560038*
	Negro mate	*F21813560100*
	Niquel satinado	*F21813560400*
	Dorado brillo	*F21813560800*
39 x 11 x 39 x (35)	Cromo brillo	*F21813561038*
	Cromo mate	*F21813561100*
	Níquel satinado	*F21813561400*
	Dorado brillo	*F21813561800*
29 x 11 x 29 x (26)	Cromo brillo	*F21813562038*
	Cromo mate	*F21813562100*
	Blanco	*F21813562400*
	Negro mate	*F21813562800*
64 x 11 x 64 x (60)	Níquel satinado	*F21813600038*
	Dorado brillo	*F21813600400*
	Cromo brillo	*F21813600800*

3770




Negro mate ✓
Níquel cepillado ✓
Blanco mate ✓




3770

A x B x C x (encaje)	Acabado	Código
73 x 11 x 73 x (Ø45)	Negro mate	*F21813770032*
	Niquel cepillado	*F21813770038*
	Blanco mate	*F21813770292*

3790



Negro mate ✓
Níquel cepillado ✓
Blanco mate ✓




3790

A x B x C x (encaje)	Acabado	Código
73 x 11 x 155 x (40 x 123)	Negro mate	*F21813790032*
	Niquel cepillado	*F21813790038*
	Blanco mate	*F21813790292*

3760



Negro mate ✓
Níquel cepillado ✓
Blanco mate ✓




3760


A x C x (encaje)	Acabado	Código
Ø70 x 11 x (Ø 45)	Negro mate	*F21813760032*
	Niquel cepillado	*F21813760038*
	Blanco mate	*F21813760292*

0119 WAVE





Negro ✓
Níquel cepillado ✓




0119 WAVE

A x B x C x D	Acabado	Código
45 x 13.5 x 45 x 32	Negro mate	*670V0119032NE*
	Níquel cepillado	*670V0119032NR*
45 x 13.5 x 173 x 160	Negro mate	*670V0119160NE*
	Níquel cepillado	*670V0119160NR*

354-



Niquel satinado ✓
Cromo mate ✓
Negro mate ✓
Blanco mate ✓




354-

A x B x C x (encaje)	Acabado	Código
25 x 10.7 x 240 x (235/20)	Negro mate	*F21813541032*
	Níquel satinado	*F21813541038*
	Blanco mate	*F21813541292*
	Cromo mate	*F21813541800*
25 x 10.7 x 150 x (145/20)	Negro mate	*F21813542032*
	Níquel satinado	*F21813542038*
	Blanco mate	*F21813542292*

3740



Alumino ✓




3740

A x B x C x D x (encaje)	Acabado	Código
45 x 16 x 180 x 160 x (168/40)	Aluminio	*F21813740021*

3730



Alumino ✓




3730


A x B x C x D x (encaje)	Acabado	Código
25 x 18 x 180 x 170 x (157/19)	Aluminio	*F21813730021*

IN.16.402





Ac. Inox. ✓




IN.16.402


A x C	Código
55 x 135	*F216316402*

IN.16.400





Ac. Inox. ✓




IN.16.400


A x C	Código
70 x 135	*F216316400*

IN.16.406






Ac. Inox. ✓




IN.16.406


A x C	Código
55 x 300	*F216316406*

IN.16.404





Ac. Inox. ✓




IN.16.404

A x C	Código
60 x 60	*F216316404*




0372 ONA





- Blanco mate ✓
- Gris metalizado ✓
- Gris cepillado ✓
- Marrón metalizado ✓
- Negro cepillado ✓
- Inox Look ✓




0372 ONA


A x B x C x D	Acabado	Código
18 x 42 x 200 x 128	Blanco mate	*670V0372128BL*
	Gris metalizado	*670V0372128GM*
	Gris cepillado	*670V0372128GR*
	Inox Look	*670V0372128IL*
	Marron metalizado	*670V0372128MM*
	Negro cepillado	*670V0372128NS*
18 x 42 x 1100 x 1056/416	Inox Look	*F217203721056IL*

0375 VANN





- Alum. anodizado ✓




0375 VANN


A x B x C x D	Acabado	Código
19.7 x 44 x 1200 x 1120/384	Alum. anodizado	*F217203751120AM*

0322 CUTT





- Inox Look ✓
- Negro mate ✓




0322 CUTT


A x B x C x D	Acabado	Código
17.5 x 23 x 200 x 96/128	Inox Look	*F217203220128IL*
	Negro mate	*F217203220128NM*
17.5 x 23 x 400 x 320/192	Inox Look	*F217203220320IL*
	Negro mate	*F217203220320NM*
17.5 x 23 x 600 x 320/480	Inox Look	*F217203221000IL*
	Negro mate	*F217203221000NM*

0117 CURVE





- Anodizado mate ✓
- Blanco mate ✓
- Inox Look ✓
- Negro mate ✓
- Gris cepillado ✓




0117 CURVE

A x B x C x D	Acabado	Código
17 x 36 x 200 x 128	Anodizado mate	*670V0117128AL*
	Blanco mate	*670V0117128BM*
	Gris cepillado	*670V0117128GR*
	Inox Look	*670V0117128IL*
	Negro mate	*670V0117128NM*


0518 WAY

Viefe





Blanco mate ✓
Inox Look ✓
Negro mate ✓
Latón oscuro ✓



0518 WAY


A x B x C x D	Piel - Acabado	Código
17 x 38 x 50 x 32	Blanco mate	F217205180032BM
	Inox Look	F2172051800321L
	Negro mate	F217205180032NM
17 x 38 x 100 x 64	Blanco mate	F217205180064BM
	Inox Look	F217205180064IL
	Negro mate	F217205180064NM
17 x 38 x 200 x 128	Blanco mate	F217205180128BM
	Inox Look	F217205180128IL
	Negro mate	F217205180128NM
17 x 38 x 400 x 320	Blanco mate	F217205180320BM
	Inox Look	F2172051803201L
	Negro mate	F217205180320NM
17 x 38 x 1100 x 1056/352	Blanco mate	F217205181056BM
	Inox Look	F2172051810561L
	Latón oscuro	F217205181056LF
	Negro mate	F217205181056NM

7662

90 ESTAMP




Aluminio ✓



7662


A x B x C x D	Acabado	Código
44 x 44 x 135 x 96	Aluminio	F21817662021






IN.22.211





Ac. Inox. ✓




IN.22.211
Ø 10 mm

A x B x C	Código
42 x 26 x 32	F21632221126
42 x 40 x 32	F21632221140

180-



Niquel satinado ✓




180-

A x B x C x D	Código
10 x 31 x 341 x 288/320	F21811801038
10 x 31 x 245 x 192/224	F21811802038
10 x 31 x 180 x 128/160	F21811803038

1810



Niquel satinado ✓




1810

A x B x C x D	Código
26/10 x 32 x 247 x 192/224	F21811810038

1820



Niquel satinado ✓




1820

A x B x C x D	Código
24/10 x 32 x 247 x 192/224	F21811820038

1830



Niquel satinado ✓




1830

A x B x C x D	Código
20/11 x 31 x 247 x 192/224	F21811830038

724-



Níquel cepillado ✓




7241


A x C x D	Acabado	Código
20 x 200 x 192	Níquel cepillado	F21817241038
20 x 168 x 160	Níquel cepillado	F21817242038

IN.20.202.10





Ac. Inox. ✓




IN.20.202.10

C x D	Código
234 x 224	*F216320210224*

781-



Ac. Inoxidable ✓




781-

ØA x B x C x D	Acabado	Código
8 x 21 x 200 x 192	Ac. Inoxidable	*F21817810031*
8 x 21 x 168 x 160	Ac. Inoxidable	*F21817811031*
8 x 21 x 136 x 128	Ac. Inoxidable	*F21817812031*
8 x 21 x 104 x 96	Ac. Inoxidable	*F21817813031*

676-



Níquel cepillado ✓
Negro mate ✓
Blanco mate ✓




676-

A x B x C x D	Acabado	Código
8 x 28 x 328 x 320	Níquel cepillado	*F21816761038*
8 x 28 x 264 x 256	Níquel cepillado	*F21816762038*
8 x 28 x 200 x 192	Negro mate	*F21816763032*
	Níquel cepillado	*F21816763038*
8 x 28 x 168 x 160	Negro mate	*F21816763292*
	Níquel cepillado	*F21816764038*
8 x 28 x 136 x 128	Negro mate	*F21816765032*
	Níquel cepillado	*F21816765038*
	Blanco mate	*F21816765292*

754-



Níquel cepillado ✓
Cromo mate ✓
Aluminio ✓
Cromo brillo ✓




754-

A x C x D	Acabado	Código
9 x 252 x 224	Níquel cepillado	*F21817541038*
	Cromo mate	*F21817541800*
9 x 208 x 192	Níquel cepillado	*F21817542038*
	Cromo mate	*F21817542800*
9 x 157 x 128	Aluminio	*F21817543021*
	Níquel cepillado	*F21817543038*
	Cromo brillo	*F21817543400*
	Cromo mate	*F21817543800*

768-



Níquel cepillado ✓
Cromo mate ✓
Aluminio ✓




768-

A x B x C x D	Acabado	Código
27 x 25 x 238 x 192	Aluminio	*F21817681021*
	Níquel cepillado	*F21817681038*
	Cromo brillo	*F21817681400*
27 x 24 x 195 x 160	Aluminio	*F21817682021*
	Níquel cepillado	*F21817682038*
27 x 23 x 153 x 128	Aluminio	*F21817683021*
	Níquel cepillado	*F21817683038*
22 x 27 x 120 x 96	Aluminio	*F21817684021*
	Níquel cepillado	*F21817684038*

786-



Blanco ✓
Negro ✓
Níquel cepillado ✓
Dorado ✓
Cromo mate ✓




786-


ØA x C x D	Acabado	Código
Ø10 x 164 x 128	Blanco	*F21817861002*
	Negro	*F21817861033*
	Níquel cepillado	*F21817861038*
	Dorado	*F21817861100*
	Cromo mate	*F21817861800*
Ø9 x 124 x 96	Níquel cepillado	*F21817862038*
	Cromo mate	*F21817862800*

0444 PEAK





Negro cepillado ✓
Gris met. ✓
Marrón met. ✓




0444 PEAK


A x B x C x D	Acabado	Código
8 x 35 x 250 x 192/160	Negro cepillado	*F217204440192NR*
8 x 35 x 1150 x 1120/160	Gris met (desc)	*F217204441120GM*
	Marron met (desc)	*F217204441120MM*

0487 PURA





Cobre brillo ✓
Latón brillo ✓
Negro brillo ✓




0487 PURA

A x B x C x D	Acabado	Código
8 x 28 x 168 x 160	Cobre brillo	*F217204870160CB*
	Latón brillo	*F217204870160LB*
	Negro brillo	*F217204870160NB*

0452 BRAVE

Viefe



Blanco mate ✓
Gris metalizado ✓
Negro mate ✓
Marrón metalizado ✓

0452 BRAVE

A x B x C x D	Acabado	Código
128	Blanco mate	*670V0452128BL*
	Gris metalizado	*670V0452128GM*
	Negro mate	*670V0452128NE*
8 x 33 x 240 x 192	Blanco mate	*670V0452192BL*
	Gris metalizado	*670V0452192GM*
	Negro mate	*670V0452192NE*
	Marrón met.	*F217204520192MM*
8 x 33 x 400 x 320	Blanco mate	*670V0452320BL*
	Gris metalizado	*670V0452320GM*
	Negro mate	*670V0452320NE*
8 x 33 x 1040 x 192/992	Blanco mate (desc)	*F217204520992BM*
8 x 33 x 1150 x 192/1120	Gris met.	*F217204521120GM*

729-

90 ESTAMP



Níquel cepillado ✓




729-

A x C x D	Acabado	Código
12 x 81 x 64	Níquel cepillado	*F21817291038*
12 x 48 x 32	Níquel cepillado	*F21817292038*


0077 ANGLE

Viefe





Inox Look ✓
Negro ✓




0077 ANGLE

A x B x C x D	Acabado	Código
20 x 11 x 200 x 96/128/160	Inox Look	*670V0077128IL*
20 x 11 x 200 x 128/160	Negro mate	*670V0077128NM*
20 x 11 x 300 x 192	Inox Look	*670V0077192IL*
20 x 11 x 500 x 320/416	Inox Look	*670V0077416IL*
20 x 11 x 500 x 416	Negro mate	*670V0077416NM*
20 x 11 x 900 x 320/640	Negro mate	*F217200770640NM*


0447 BELLA

Viefe





Cobre cepillado ✓
Gris grafito ✓
Negro mate ✓
Oro cepillado ✓





0447 BELLA

A x B x C x D	Acabado	Código
10 x 30 x 172 x 160	Cobre cepillado	*670V0447160CR*
	Gris grafito	*670V0447160GG*
	Negro mate	*670V0447160NE*
	Oro cepillado	*670V0447160OR*


0446 ESTE

Viefe





Cromo mate ✓
Cobre cepillado ✓
Gris grafito ✓
Negro mate ✓
Níquel cepillado ✓
Oro cepillado ✓




0446 ESTE

A x B x C x D	Acabado	Código
	Cromo mate	*670V0446160CM*
10 x 30 x 172 x 160	Cobre cepillado	*F217204460160CR*
	Gris grafito	*670V0446160GG*
	Negro mate	*670V0446160NE*
	Níquel cepillado	*670V0446160NR*
	Oro cepillado	*670V0446160OR*


0195 SENSE

Viefe





Inox Look ✓
Negro cepillado ✓
Cromo brillo ✓



0195 SENSE


A x B x C x D	Acabado	Código
25 x 29.5 x 135 x 128	Cromo brillo	*670V0195128CB*
	Inox Look	*670V0195128IL*
	Negro cepillado	*670V0195128NS*
25 x 29.5 x 199 x 192	Cromo brillo	*670V0195192CB*
	Inox Look	*670V0195192IL*
	Negro cepillado	*670V0195192NS*
25 x 29.5 x 327 x 320	Cromo brillo	*670V0195320CB*
	Inox Look	*670V0195320IL*
	Negro cepillado	*670V0195320NS*
25 x 29.5 x 487 x 420	Cromo brillo	*670V0195480CB*
	Inox Look	*670V0195480IL*
	Negro cepillado	*670V0195480NS*

0495 FLOID


Viefe



0495 - 128 / 192



Negro mate ✓



0495 FLOID


A x B x C x D	Acabado	Código
15.6 x 31 x 143.6 x 128	Negro mate	*F217204950128NM*
15.6 x 31 x 207.6 x 192	Negro mate	*F217204950192NM*

7140

90 ESTAMP



Níquel cepillado ✓




7140

A x B x C	Acabado	Código
19 x 53 x 32	Níquel cepillado	*F21817140038*


0301 SENSE MINI

Viefe





Inox Look ✓
Latón oscuro ✓
Negro mate ✓



0301 SENSE MINI


A x B x C x D	Acabado	Código
17 x 29.5 x 103 x 96	Inox Look	*670V0301096IL*
	Latón oscuro	*670V0301096LO*
	Negro mate	*670V0301096NM*
17 x 29.5 x 167 x 160	Inox Look	*670V0301160IL*
	Latón oscuro	*670V0301160LO*
	Negro mate	*670V0301160NM*
17 x 29.5 x 263 x 256	Inox Look	*670V0301256IL*
	Latón oscuro	*670V0301256LO*
	Negro mate	*670V0301256NM*

713-

90 ESTAMP



Níquel cepillado ✓




713-


A x C x D	Acabado	Código
20 x 165 x 128	Níquel cepillado	*F21817131038*
16 x 130 x 96	Níquel cepillado	*F21817132038*

7531

90 ESTAMP



Níquel cepillado ✓
Cromo mate ✓



7531


A x B x C x D	Acabado	Código
9 x 35 x 188 x 160	Níquel cepillado	*F21817531038*
	Cromo mate	*F21817531800*

748-

90 ESTAMP



Níquel cepillado ✓
Cromo mate ✓



748-


A x C x D	Acabado	Código
12 x 115 x 96	Níquel cepillado	*F21817481038*
	Cromo mate	*F21817481800*
11 x 85 x 64	Níquel cepillado	*F21817482038*
	Cromo mate	*F21817482800*
10 x 55 x 32	Níquel cepillado	*F21817483038*
	Cromo mate	*F21817483800*

7150

90 ESTAMP



Níquel cepillado ✓




7150

A x C x D	Acabado	Código
20 x 152 x 96	Níquel cepillado	*F21817150038*

7032



Níquel cepillado ✓
Cromo mate ✓
Hierro rústico ✓




7032

A x C x D	Acabado	Código
14 x 160 x 128	Níquel cepillado	F21817032038
	Cromo mate	F21817032800
	Hierro rústico	F21817032807

747-



Níquel cepillado ✓
Aluminio ✓




747-

A x C x D	Acabado	Código
12 x 146 x 128	Níquel cepillado	F21817471038
11 x 114 x 96	Aluminio	F21817472021
	Níquel cepillado	F21817472038

8080



Cromo mate ✓



8080


A x C x D	Acabado	Código
25 x 37 x 16	Cromo mate	F21818080800



6151



Cromo brillo ✓
Bronce rústico ✓
Estaño rústico ✓




6151

A x B x C x D	Acabado	Código
27 x 25 x 169 x 128	Cromo brillo	F21816151400
	Bronce rústico	F21816151831
	Estaño rústico	F21816151836

6160



Bronce rústico ✓
Estaño rústico ✓




6160

A x B x C	Acabado	Código
24 x 23 x 60	Bronce rústico	F21816160831
	Estaño rústico	F21816160836

6521



Latón cepillado ✓
Estaño rústico ✓




6521

A x B x C x D	Acabado	Código
22 x 30 x 154 x 96	Latón cepillado	F21816521805
	Estaño rústico	F21816521825

7371



Bronce rústico ✓
Estaño rústico ✓




7371

A x C x D	Acabado	Código
22 x 178 x 128	Bronce rústico	F21817371831
	Estaño rústico	F21817371836

6161



Bronce rústico ✓
Estaño rústico ✓




6161

A x B x C x D	Acabado	Código
27 x 30 x 136 x 128	Bronce rústico	F21816161831
	Estaño rústico	F21816161836

6150



Cromo brillo ✓
Bronce rústico ✓
Estaño rústico ✓




6150

A x B x C	Acabado	Código
42 x 25 x 42	Cromo brillo	F21816150400
	Bronce rústico	F21816150831
	Estaño rústico	F21816150836




0494 LAND





Oro cepillado ✓




0494 LAND

A x B x C x D	Acabado	Código
Ø 40 x 33.1 x 98 x 64	Oro cepillado	*F217204940064OR*

415



Níquel satinado ✓
Cuero satinado ✓




415

A x B x C x D	Acabado	Código
50 x 22 x 80 x 32	Níquel satinado	*F2197415GGS*
	Cuero satinado	*F2197415GGX*

0289



Cuero ✓




0289

A x B x C x D	Acabado	Código
50 x 22 x 80 x 32	Cuero	*F2197289TBL*


0390 PETRA







Cobre antiguo ✓
Negro mate ✓
Plata antigua ✓




0390 PETRA

A x B x C x D	Acabado	Código
19 x 34.5 x 97 x 64	Crobre antiguo	*670V0390064CA*
	Negro mate	*670V0390064NE*
	Plata antigua	*670V0390064PA*

0695



Cromo mate ✓
Cuero ✓
Níquel satinado ✓



0695


A x B x C x D	Acabado	Código
25 x 17 x 84 x 64	Cromo mate	*F21790695CRM*
	Cuero	*F21790695CU*
	Níquel satinado	*F21790695NS*

3940





Aluminio ✓
Estaño rústico ✓




3940

A x C x D	Acabado	Código
34 x 130 x 64	Aluminio	F21813940021
	Estaño rústico	F21813940836


0496 BAU







Níquel cepillado ✓
Negro mate ✓
Oro cepillado ✓




0496 BAU

ØA x B x D	Acabado	Código
Ø90 x 17 x 64	Níquel cepillado	F217204960064NC
	Negro mate	F217204960064NM
	Oro cepillado	F217204960064OR


0507 OBLONG







Beige - Gris ✓
Beige - Negro ✓
Negro - Gris ✓
Negro - Negro ✓



0507 OBLONG

A x B x C x D	Piel - Acabado	Código
22 x 13 x 70 x -	Beige- Gris	F21720507070PBG
	Beige - Negro	F21720507070PBN
	Negro - Gris	F21720507070PNG
	Negro - Negro	F21720507070PNN
22 x 21 x 197 x 160	Beige - Gris	F21720507197PBG
	Beige - Negro	F21720507197PBN
	Negro - Gris	F21720507197PNG
	Negro - Negro	F21720507197PNN

IN.22.004



Marrón ✓
Camel ✓
Negro ✓


IN.22.004

	Código
Marrón	F216322004B
Camel	F216322004C
Negro	F216322004N

534



Níquel - Cerezo ✓




534

A x B x C x D	Acabado	Código
10 x 30 x 137 x 128	Níquel - Cerezo	F2198534C128

530



Níquel - Cerezo ✓




530

A x B	Acabado	Código
15 x 32	Níquel - Cerezo	F2198530C

531



Cerezo ✓




531

A x B x C x D	Acabado	Código
8 x 35 x 55 x 32	Cerezo	F2198531C

608



Níquel - Cerezo ✓
Níquel - Tabaco ✓



608

A x B x C x D	Acabado	Código
10 x 20 x 105 x 96	Níquel - Cerezo	*F2198608C*
	Níquel - Tabaco	*F2198608T*






0188 PÉNDULO



Cuero ✓




0188 PENDULO

A x B x C x D	Acabado	Código
30 x 15 x - x 180	Cuero	*F2197188ASB*
25 x 23 x 112 x 112	Cuero	*F2197188BSB*
22 x 22 x 105 x 92	Cuero	*F2197188CSB*

0188 ASA



Cuero ✓




0188 ASA


A x B x C x D	Acabado	Código
25 x 29 x 133 x 112	Cuero	*F2197188ECP*
22 x 26 x 105 x 92	Cuero	*F2197188FCP*

100





Negro ✓




100


A x B x D	Acabado	Código
30 x 29 x 146	Negro	*F2121100N146*

1002





Negro ✓




1002


D	Acabado	Código
130	Negro	*F21211002N130*

101





Negro ✓




101


A x B x D	Acabado	Código
30 x 29 x 92	Negro	*F2121101N90*

102





Negro ✓




102


A x B x D	Acabado	Código
30 x 29 x 146	Negro	*F2121102N146*

1000





Negro ✓




1000


A x C x D	Acabado	Código
28 x 80 x 50	Negro	*F21211000N80*

1001





Negro ✓




1001


A x C x D	Acabado	Código
28 x 80 x 50	Negro	*F21211001N80*

1003





Negro ✓




1003

C x D	Acabado	Código
116 x 100	Negro	*F21211003N100*

MALETERO



Dorado ✓
Níquel satinado ✓




MALETERO

A x C	Acabado	Código
30 x 116	Dorado	*F2153170*
	Níquel satinado	*F2153186*
30 x 65	Níquel satinado	*F2153187*

1712 / 1714



Dorado ✓
Níquel satinado ✓



1712 / 1714


C	Acabado	Código
120	Níquel satinado	*F21971712NS*
	Pulido	*F21971712OP*
140	Níquel satinado	*F21971714OS*
	Pulido	*F21971714OP*

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA


2.24
BURLETES Y TAPAJUNTAS

BURLETE ENCASTADO





Aluminio ✓




AUTOMÁTICO


29x29x12x18mm	
550 - 720 mm	*F14211720I*
650 - 820 mm	*F14211820I*
800 - 1000 mm	*F142111000I*
1000 - 1200 mm	*F142111200I*
1300 - 1500 mm	*F142111500I*

BURLETE ENCASTADO





Aluminio ✓




AUTOMÁTICO


20x12x12xD mm	
730 - 830 mm	*F14031700M83*
830 - 930 mm	*F14031700M93*
930 - 1030 mm	*F14031700M103*

BURLETE ENCASTADO





Aluminio ✓




AUTOMÁTICO


19x24,5x24,5xD mm	
530	*F14031370NS53*
630	*F14031370NS63*
730	*F14031370NS73*
830	*F14031370NS83*
930	*F14031370NS93*
1030	*F14031370NS103*
1230	*F14031370NS123*

BURLETE ENCASTADO

TREND 32Db



Plata ✓




AUTOMÁTICO


20 x 12 x 12 x 14 mm	Código
Acc.puerta pivotante	*F14990094925*
730 mm	*F14990094942*
830 mm	*F14990094943*
930 mm	*F14990094944*
1030 mm	*F14990094945*

BURLETE SOBREPUESTO





Aluminio ✓



SOBREPUESTO
3 MTS.

25x6,4x6,4xSF mm	Aluminio
SF=24 mm	*F1415H32524B*
SF=34 mm	*F1415H32534B*
SF=44 mm	*F1415H32544B*

BURLETE SOBREPUESTO



Blanco ✓
Marrón ✓
Plata ✓

AUTOMÁTICO

	Blanco	Marrón	Plata
730 mm	*F14990094908*	*F14990094912*	*F14990094916*
830 mm	*F14990094909*	*F14990094913*	*F14990094917*
930 mm	*F14990094910*	*F14990094914*	*F14990094918*
1030 mm	*F14990094911*	*F14990094915*	*F14990094919*

BURLETE SOBREPUESTO




Plata ✓

AUTOMÁTICO


	Plata
820 mm	F14213P820
1000 mm	F14213P1000

BURLETE SOBREPUESTO





Aluminio ✓
Transparente ✓




SOBREPUESTO

36xBxCx10 mm	Aluminio	Transparente
730 - 830 mm	F142121000P	
830 - 930 mm		F142121000T

BURLETE SOBREPUESTO



Blanco ✓
Marrón ✓



ADHESIVO 6 MTS.

Tipo / Holgura	Blanco	Marrón
Tipo E / 1 - 3.5 mm	F1493BURLECAB	F1493BURLECAM
Tipo P / 2 - 5 mm	F1493BURLEPB	F1493BURLEPM

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable ✓
Dorado ✓



ATORNILLADO

10 - 40 mm	Ac. Inoxidable	Dorado
985 mm	*F142111I985*	*F142111L985*

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable ✓
Dorado ✓



ATORNILLADO

4,3 - 34 mm	Ac. Inoxidable	Dorado
985 mm	*F142110I985*	*F142110L985*

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable ✓
Dorado ✓



ADHESIVO

4,3 - 34 mm	Ac. Inoxidable	Dorado
985 mm	*F142112I985*	*F142112L985*

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable ✓



ADHESIVO

10 - 40 mm	Ac. Inoxidable
985 mm	*F142113I985*

TAPAJUNTAS




Ac. Inoxidable ✓



ATORNILLADO

4 - 40 mm	Ac. Inoxidable
930 mm	*F1427B010050093*

TAPAJUNTAS



Plata ✓



ATORNILLADO

3 - 40 mm	Plata
2700 mm	*F1427B033092270*

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Ac. Inoxidable ✓



ADHESIVO

A - 36 mm	Ac. Inoxidable
2500 mm	F1427B010140250

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Ac. Inoxidable ✓



ADHESIVO

3,5 - 30 mm	Ac. Inoxidable
930 mm	F1427B010080093

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Ac. Inoxidable ✓



ADHESIVO

(3/12) - 38 mm	Ac. Inoxidable
900 mm	F1427B253720090
2700 mm	F1427B253720270

TAPAJUNTAS

profilpas you build we profile



Ac. Inoxidable ✓



ADHESIVO

2,3 - 37 mm	Ac. Inoxidable
900 mm	F1427B253700090
2700 mm	F1427B253700270

TAPAJUNTAS

profilpas you build we profile



Dorado ✓



ATORNILLADO

2,5 - 30 mm	Dorado
930 mm	F142720609

TAPAJUNTAS

profilpas you build we profile



Plata ✓
Dorado ✓



ATORNILLADO

2,2 - 35 mm	Plata	Dorado
930 mm		F142722534

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable ✓



ADHESIVO

3,5 - 40 mm	Ac. Inoxidable
930 mm	F1427B010100093

TAPAJUNTAS



Plata ✓



ADHESIVO

3 - 40 mm	Plata
2700 mm	F1427B033091270

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable ✓



ADHESIVO

5 - 60 mm	Ac. Inoxidable
2500 mm	F1427B230601250

PERFIL




Ac. Inoxidable ✓



11 - 16 mm	Ac. Inoxidable
2700 mm	F1427B253590270

PERFIL ESCALERA



Plata ✓




ATORNILLADO

27 - 50 mm	Plata
3000 mm	F1427B34183300

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable ✓



ATORNILLADO

4 - 40 mm	Ac. Inoxidable
930 mm	F1427B010050093

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Ac. Inoxidable ✓




ADHESIVO

A - 36 mm	Ac. Inoxidable
2500 mm	F1427B010140250

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Plata ✓



ATORNILLADO

3 - 40 mm	Plata
2700 mm	F1427B033092270

TAPAJUNTAS

amig



Ac. Inoxidable ✓



ADHESIVO

10 - 40 mm	Ac. Inoxidable
985 mm	F142113I985

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Ac. Inoxidable ✓



ADHESIVO


(3/12) - 38 mm	Ac. Inoxidable
900 mm	F1427B253720090
2700 mm	F1427B253720270

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Plata ✓



ADHESIVO

A - 30 mm	Plata
900 mm	F142720152

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Ac. Inoxidable ✓



ADHESIVO

3,5 - 30 mm	Ac. Inoxidable
930 mm	F1427B010080093

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable ✓
Dorado ✓



ADHESIVO

4,3 - 34 mm	Ac. Inoxidable	Dorado
985 mm	*F142112I985*	*F142112L985*

TAPAJUNTAS



Plata ✓



ADHESIVO

4,1 - 30 mm	Plata
930 mm	*F142720152*

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable ✓
Dorado ✓



ADHESIVO

2,5 - 30 mm	Ac. Inoxidable	Dorado
930 mm	*F142720695*	
2000 mm		

TAPAJUNTAS



Plata ✓



ADHESIVO

3 - 40 mm	Plata
2700 mm	*F1427B033091270*

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable ✓




ADHESIVO

5 - 60 mm	Ac. Inoxidable
2500 mm	*F1427B230601250*

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable ✓



ADHESIVO

2,3 - 37 mm	Ac. Inoxidable
900 mm	*F1427B253700090*
2700 mm	*F1427B253700270*

TAPAJUNTAS

profilpas
you build we profile



Ac. Inoxidable ✓



ADHESIVO

3,5 - 40 mm	**Ac. Inoxidable**
930 mm	*F1427B010100093*

TAPAJUNTAS CON GUÍA

Pedret®







Roble ✓

2700 mm

	Aluminio
Perfil guía	*F142767437*
Terminal recto	
Cambio nivel	

PERFIL ESCALERA

BAGLINOX



Plata ✓



ATORNILLADO

27 - 50 mm	**Plata**
3000 mm	*F1427B34183300*

PERFIL ESCALERA

BAGLINOX



Ac. Inoxidable ✓



11 - 16 mm	**Ac. Inoxidable**
2700 mm	*F1427B253590270*