

1.10 CANDADOS

Mod. 60



Latón



Mod. 60

	Arco normal	Arco largo
A=15 mm	F14016015	
A=20 mm	F14016020	F14016020HB20
A=25 mm	F14016025	F14016025HB25
A=30 mm	F14016030	F14016030HB30
A=40 mm	F14016040	F14016040HB40
A=50 mm	F14016050	F14016050HB50
A=60 mm	F14016060	

COMBINACIÓN



Plata



Mod. 115

	Arco normal
A=20 mm	F140115520
A=30 mm	F140115530
A=40 mm	F140115540

K40



Latón



K40
LL.IGUAL.

	Arco normal	Arco largo
A=40 mm	F14710040I	F14710040LI

COMBINACIÓN



Plata



Mod. CS

	Arco normal
A=35 mm	F147100C35S
A=45 mm	F147100C45S

PCL2



El portacandados PCL2 de IFAM cuenta con una argolla con espacio para grandes diámetros de arco. Concretamente, puede cerrar con candados con arcos de hasta 13,5 a 14 mm de espesor. Es, por tanto, un portacandados ideal para cerrarse con candados de alta seguridad. Además, el portacandados PCL2 destaca por su robustez y por su resistencia a la corrosión. Su diseño permite colocarlo con facilidad sobre madera o metal en puertas, puertas de camiones, contenedores, etc.

Plata

PCL2
76X53 mm

PCL2	F14710005
------	-----------

PC



Los portacandados de la Serie PC de IFAM le ofrecen tres tamaños diferentes en función de sus necesidades. Una buena relación calidad-precio, la facilidad de su montaje y su versatilidad son las bases de estos portacandados, que permiten el acoplamiento de candados con arcos de hasta 11-12 milímetros de diámetro, es decir, candados con un buen nivel de seguridad.

Plata

PC

Medida	Codigo
73 mm	F14710001
112 mm	F14710002