

Premarcos dobles medida estandar (Li x 2)-100.

Alturas y medidas especiales sobre pedido.

RECAMBIOS

Accs. Athena	F3150SKIT
Kit vidrio 80 kg. Athena	F3150SVP80
Mordaza vidrio	F3150SVP80S
Accs. Scrigno Tech	F3199KIT
Kit accs. vidrio Scrigno Tech	F3199KITV
Kit union Scrigno Tech	F3199KITDOB

ARMAZONES PLADUR




Grueso pared/int SP/SI	Paso puerta	Obra necesario LI x HI	Stech
95 / 54	700x2020	1510x2130	F3150P7020210
	700x2100	1510x2210	F3150P7021010
	800x2020	1710x2130	F3150P8020210
	800x2100	1710x2210	F3150P8021010
	900x2020	1910x2130	F3150P9020210
	900x2100	1910x2210	F3150P9021010
	1000x2020	2110x2130	F3150P1020210
	1000x2100	2110x2210	F3150P1021010

ARMAZONES REVOQUE 90

Grueso pared/int SP/SI	Paso puerta	Obra necesario LI x HI	Código
90 / 54	700x2020	1510x2130	F3150R7020290
	700x2100	1510x2210	F3150R7021090
	800x2020	1710x2130	F3150R8020290
	800x2100	1710x2210	F3150R8021090
	900x2020	1910x2130	F3150R9020290
	900x2100	1910x2210	F3150R9021090

ARMAZONES REVOQUE 105


Grueso pared/int SP/SI	Paso puerta	Obra necesario LI x HI	Código
105/70	700x2020	1510x2130	F3150R7020210
	700x2100	1510x2210	F3150R7021010
	800x2020	1710x2130	F3150R8020210
	800x2100	1710x2210	F3150R8021010
	900x2020	1910x2130	F3150R9020210
	900x2100	1910x2210	F3150R9021010



Armazones fabricados en chapa galvanizada anticorrosión, que cumplen la norma UNE 36-093-85, y por ello se da **garantía** de por vida en el armazón.



La fabricación de la **perfilería perimetral** es de 1 mm de grosor y panel central de 0,8 mm mientras que otros fabricantes lo hacen de 0,8mm y 0,5 mm en el panel central. Este incremento de grosor en los perfiles dota al producto de una mayor **consistencia** y lo hace más compacto. Para reforzar más el armazón, se torsiona la chapa para darle mayor firmeza y resistencia a los golpes.



La **guía** es de **aluminio** extrusionado a diferencia de otros fabricantes que son de acero o plástico. Esto aumenta la durabilidad y mejora el deslizamiento de los rodamientos dándoles mayor vida útil. Aun siendo más caro el aluminio que el acero y el plástico, se utiliza este material, asegurando así, de darle más calidad al producto.



Colocación de batientes y montantes de **madera**, en lugar de acero o plástico como usan otros fabricantes. Utilizar madera facilita la colocación permitiendo tirafondear de forma rápida y sencilla aportando así mayor calidad al producto.



Para **facilitar el montaje**, en el armazón de pladur hay desarrollada una patente que permite ahorrar tiempo en la colocación simplificándola al máximo.



Una parte importante de la **colocación del armazón**, es como se fija a la estructura donde debe ir colocado. Estos armazones constan de mayor número de piezas de anclaje perimetral que otros fabricantes, tanto en enfoscado como en cartón yeso. Este mayor número permite fijar de manera perfecta su armazón a la estructura existente dando mayor solidez al conjunto, alargando su vida y evitando problemas futuros.



El kit de rodamientos tiene una **garantía de 10 años**, si hubiese que hacer un cambio en este tiempo, la **sustitución** de los mismos es **sencilla**.



Cartón-yeso



Revoque

RECAMBIOS

Accs.	F31680
Kit "Unión" pladur	F3168001
Kit "Unión" revoque	F3168000

Otros modelos disponibles bajo pedido:

- Doble.
- Simultáneo.
- Simultáneo Doble.
- Convergente.
- 'Nea' (sin jambas ni tapajuntas).

Acceso al catálogo:



NIOS  
Armazones para puertas correderas



SOLANELLAS

ARMAZONES N05

Paso puerta	Obra necesario	Revoque grueso pared 90 grueso máx. pta. 40	Pladur perfil 70 grueso pared 100 (15+15) grueso máx. pta. 40
600x2020	1320 x 2130	F3168506020209	F3168106020210
600x2100	1320 x 2200	F3168606021090	F3168006021010
700x2020	1520 x 2130	F3168507020209	F3168107020210
700x2100	1520 x 2200	F3168607021090	F3168007021010
800x2020	1720 x 2130	F3168508020209	F3168108020210
800x2100	1720 x 2200	F3168608021090	F3168008021010
900x2020	1920 x 2130	F3168509020290	F3168109020210
900x2100	1920 x 2200	F3168609021009	F3168009021010
1000x2020	2120 x 2130	F3168510020290	F3168110020210
1000x2100	2120 x 2200	F3168610021090	F3168010021010

## SOFTBRAKE UNIVERSAL

SOFTBRAKE UNIVERSAL  
80 Kg.

Softbrake unive.

F3030006758

## AUTOCIERRE UNIVERSAL

AUTOCIERRE UNIVERSAL  
80 Kg.

Autocierre unive.

F3030008090