

CAMA ABATIBLE NOVADOS SYNCRO



HERRAJE PARA CAMA ABATIBLE

Descripción	Código
1900 x 900 horizontal	F9521NOVASYN
1900 x 900 vertical	F9521NOVASYNV

Herraje para cama abatible, en aluminio, con caída controlada mediante pistones, y pata sincronizada. Bajo encargo se puede solicitar con mesa incorporada.



BAJO PEDIDO:  
Otras medidas.  
Literas abatibles.

## SOMIER FIJO ATENAS

P

Negro P  
Plata P



Somer fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 30x30 mm.  
Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.  
Barra central de refuerzo en acero de 30x30 mm.  
Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8 mm, embutidas en el bastidor, de gran dureza y resistencia al astillamiento.  
En medidas de 105 cms y superiores los tacos van anclados en el bastidor.  
Tacos insonoros que garantizan la ausencia de ruidos.  
Gran estabilidad y firmeza.  
Altura total con patas de +- 30 cms.  
Las patas se solicitan aparte.

## SOMIER FIJO VALENCIA

P

Negro P  
Plata P



Somer fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 40x30 mm.  
Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.  
Láminas curvadas en madera de haya natural de 120x8 mm, acabadas en papel antideslizante, ancladas al bastidor mediante tacos en PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos, gran dureza y resistencia al astillamiento.  
En medidas de 105 cms y superiores incorpora barra central de refuerzo de 40x30 mm. con pletina para colocación de una quinta pata.  
Gran estabilidad y firmeza.  
Altura total con patas de +- 31 cms.  
Las patas se solicitan aparte.

## BAJO NIDO ATENAS



Negro P  
Plata ✓

Bajo nido fabricado en acero reforzado de 40x30 mm. Disponible en acero reforzado de 30x30 mm.  
Barra central de refuerzo de 40x30 mm  
Patas de desplegado automático y ruedas transversales que facilitan la elevación.  
Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.  
Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8 mm, embutidas en el bastidor mediante tacos de PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.  
Gran estabilidad y firmeza.  
Altura total +- 35 cms.  
Separación entre somieres +- 22 cms.

### BAJO NIDO ATENAS

80 x 180	F95390080180
90 x 190	F95390090190

OTROS MODELOS BAJO PEDIDO

