
SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.
HERRAJES

















SOLANELLAS

INDICE HERRAJES


2.01 MANILLAS, MANILLONES, POMOS, MIRILLAS Y TOPES


2.02 PERNIOS Y BISAGRAS


2.03 HERRAJES DE CABINA SANITARIA Y BAÑO



2.04 GUÍAS DE PUERTA DE PASO Y ARMARIO


2.05 HERRAJES PARA VIDRIO


2.06 GUÍAS DE CAJÓN


2.07 CERRADURAS DE ARMARIO


2.08 DESLIZANTES Y PARAGOLPES


2.09 RUEDAS, PATAS Y NIVELADORES


2.10 EQUIPAMIENTO DE ARMARIO Y OFICINA


2.11 COMPASES Y CIERRES


2.12 SISTEMAS DE UNIÓN Y ENGANCHE



2.13 TORNILLERÍA Y ANCLAJES



2.14 PORTAESTANTES, ESCUADRAS Y SOPORTES PASAMANO




2.15 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD



2.16 HERRAJES DE PERSIANA



2.17 HERRAJES ESTRUCTURA Y TARIMAS





2.18 BUZONES Y SEÑALÉTICA



2.19 PERCHAS Y COLGADORES





2.20 TAPONES, CANTONERAS, CHAPAS DECORATIVAS



2.21 VIGAS DECORATIVAS



2.22 VENTILACIÓN



2.23 TIRADORES ARMARIO





2.24 BURLETES, TAPAJUNTAS Y ANTIPINZAMIENTOS

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.01
MANILLAS, MANILLONES, POMOS, MIRILLAS Y TOPES.









SOLANELLAS

ÍNDICE

MANETAS Y COMPLEMENTOS SALICE PAOLO Y ENTO

2.01.4

MANILLAS Y COMPLEMENTOS GROËL

2.01.5

MANILLAS Y COMPLEMENTOS GRIFFWERK

2.01.13

MANILLAS Y COMPLEMENTOS JNF

2.01.14

MANILLAS Y COMPLEMENTOS ENDEX

2.01.30

MANILLAS Y COMPLEMENTOS TUPAI

2.01.35

MANILLAS Y COMPLEMENTOS JANDEL

2.01.40

MANILLAS Y COMPLEMENTOS PULL

2.01.45



MANILLAS GAMA OBRA

2.01.50



MANILLAS GAMA RENOVACIÓN

2.01.58



MANILLAS INOX

2.01.61



MANILLAS ALUMINIO

2.01.70



MANILLAS GAMA CLÁSICA

2.01.71



MANILLAS GAMA POMO

2.01.73





HERRAJES PARA CORREDERA

2.01.75



MANILLAS VENTANA

2.01.82




CONDENAS Y BOCALLAVES

2.01.83



POMOS PUERTA ENTRADA

2.01.92



TOPES DE PUERTA

2.01.97



PLACAS

2.01.104



MIRILLAS

2.01.105




OTROS COMPLEMENTOS

2.01.108

FRESIA

Salice Paolo





Níquel brillo


FRESIA

A x B x C	
Niquel brillo	F209997383
Condena-descondena	F229997396
Bocallave	F229997392

UNIT

-ento





Grafito


UNIT

A x B x C	
Grafito	F209997358
Condena	F229997376

WING

-ento





Cromo satinado


WING

A x B x C	
Cromo satinado	F209997362
Condena	F229997375
Bocallave	F229997372

147 FILA







147 FILA


A x B x C	50 x 143 x 8
Negro - BK	F2077001470204

Negro - BK	
Cromado - CR	SP
Inox Tec - IX	SP
Cromo satinado - CS	SP
Latón pulido - LP	SP
Latón satinado - LS	SP
Blanco - WT	SP

117 LOG.GIC







117 LOG.GIC


A x B x C	50 x 140 x 8
Latón pulido - LP	F2077991170101
Negro - BK	F2077991170104

Latón pulido - LP	
Negro - BK	
Cromo brillo - CR	SP
Cromo satinado - CS	SP
Latón satinado - LS	SP
Blanco - WT	SP
Níquel satinado - NS	SP

817 ANGOLO







817 ANGOLO


A x B x C	50 x 145 x 8
Blanco - WT	F2077008170210

Blanco - WT	
Cromo satinado - CS	SP
Inox Tec - IX	SP
Negro - BK	SP
Cromo brillo - CR	SP
Latón pulido - LP	SP
Latón satinado - LS	SP
Grafito - GT	SP

811 NINA







811 NINA


A x B x C	50 x 138 x 8
Inox Tec - IX	F2077008110102
Latón satinado - LS	F2077008110105

Latón satinado - LS
Inox Tec - IX
Cromo satinado - CS SP
Cromo brillo - CR SP
Latón pulido - LP SP

147 FILA







147 FILA


A x B x C	50 x 143 x 8
Inox Tec - IX	F2077001470102
Blanco - WT	F2077001470110

Inox Tec - IX
Blanco - WT
Negro - BK SP
Cromo brillo - CR SP
Latón pulido - LP SP
Latón satinado - LS SP
Cromo satinado - CS SP

806 FEY







806 FEY


A x B x C	50 x 140 x 8
Inox Tec - IX	F2077008060102
Cromo brillo - CR	F2077008060109

Cromo brillo - CR
Inox Tec - IX
Latón pulido - LP SP
Latón satinado - LS SP
Cromo satinado - CS SP

814 BACI







814 BACI


A x B x C	50 x 140 x 8
Negro - BK	F2077998140104

Negro - BK	
Inox Tec - IX	SP
Cromo brillo - CR	SP
Latón satinado - LS	SP
Latón pulido - LP	SP
Cromo satinado - CS	SP

133 HELICE







133 HELICE


A x B x C	50 x 145 x 8
Inox Tec - IX	F2077001330102
Latón satinado - LS	F2077001330105

Inox Tec - IX	
Latón satinado - LS	
Cromo satinado - CS	SP
Lató pulido - LP	SP
Cromo brillo - CR	SP

814 BACI







814 BACI


A x B x C	50 x 140 x 8
Inox Tec - IX	F2077008140202

Inox Tec - IX	
Negro - BK	SP
Cromo brillo - CR	SP
Latón satinado - LS	SP
Latón pulido - LP	SP
Cromo satinado - CS	SP

247 SPECIAL







247 SPECIAL


A x B x C	50 x 154 x 8
Grafito - GT	F2077002470203
Inox Tec - IX	F2077992470202
Negro - BK	F2077992470204

Grafito - GT
Inox Tec - IX
Negro - BK
Cromo brillo - CR SP
Cromo satinado - CS SP

214 TENDENZA







214 TENDENZA


A x B x C	50 x 145 x 8
Inox Tec - IX	F2077992140102
Grafito - GT	F2077992140103

Inox Tec - IX
Grafito - GT
Cromo satinado - CS SP
Cromo brillo - CR SP

807 SOFT







807 SOFT

A x B x C	50 x 138 x 8
Cromo satinado / brillo	F2077008070108
Latón pulido / satinado	F2077998070107


Cromo satinado / brillo
Latón pulido /mate - LP/LS
Cromo brillo - CB SP
Cromo satinado - CS SP
Marrón/latón sat. - MR/LS SP

TECNO



801 TECNO

A x B x C	220 x 200 x 22
Bronce	F2177801BO
Cromo brillo	F2177801CR
Cromo satinado	F2177801CS
Latón pulido	F2177801LP
Latón mate	F2177801LS
Níquel satinado	F2177801NS




Bronce mate - BO
Cromo brillo - CR
Cromo satinado - CS
Latón pulido - LP
Latón satinado - LS
Níquel satinado - NS
Fumé - FU SP
Marrón - MR SP
Grafito - GT SP

827 LOG.GIC



827 LOG.GIC


A x B x C	223 x 200 x 20
Latón PVD	F2177990082701
Inox Tech	F2177990082702
Grafito	F2177990082703
Negro mate	F2177990082704
Latón satinado	F2177990082705
Latón pulido	F2177990082706



Latón PVD - LTPVD
Latón pulido - LP
Inox Tech - IX
Grafito - GT
Latón satinado - LS
Negro - BK
Cromo satinado - CS SP
Cromo brillo - CR SP
Blanco - WT SP
Níquel satinado - NS SP

817 ANGOLO





817 ANGOLO

A x B x C	220 x 200 x 20
Latón PVD	F2177990081701
Inox Tech	F2177990081702
Grafito	F2177990081703
Negro mate	F2177990081704
Latón satinado	F2177990081705
Latón pulido	F2177990081706

Latón PVD - LTPVD
Latón pulido - LP
Inox Tech - IX
Grafito - GT
Latón satinado - LS
Negro - BK
Cromo satinado - CS SP
Cromo brillo - CR SP
Blanco - WT SP
Niquel satinado - NS SP

R8CD





R8CD

A x B	50 x 8
Inox Tec	F227700110102
Latón satinado PVD	F227700110105
Latón pulido PVD	F227700110107
Negro	F227700120104
Latón satinado	F227700120105
Cromo brillo	F227700120109
Blanco	F227700120110
Níquel satinado	F227700120111
Cromo satinado	F227700120112

Inox Tech - IX
L.satinado PVD - PWLS
L.pulido PVD - PWLP
Negro - BK
Latón satinado - LS
Cromo Brillo - CR
Blanco - WT
Níquel satinado - NS
Cromo satinado - CS

R8CCD





R8CCD

A x B	50 x 8
Inox Tec	F227700140102
Negro	F227700130104
Blanco	F227700130110
Grafito	F227700140103

Inox Tech - IX
Negro - BK
Blanco - WT
Grafito - GT

R8B





Inox Tech - IX
L.satinado PVD - PWLS
L.pulido PVD - PWLP
Negro - BK
Latón satinado - LS
Cromo Brillo - CR
Blanco - WTM
Níquel satinado - NS
Cromo satinado - CS

R8B

A x B	50 x 8
Inox Tec - IX	F227700010102
Latón satinado PVD - PWLS	F227700010105
Latón pulido PVD - PWLP	F227700010107
Negro - BK	F227700020104
Latón satinado - LS	F227700020105
Cromo brillo - CR	F227700020109
Blnaco - WTM	F227700020110
Níquel satinado - NS	F227700020111
Cromo satinado - CS	F227700020112

R8CB






Inox Tech - IX
Negro - BK
Blanco - WTM
Grafito - GT

R8CB

A x B	50 x 8
Inox Tec - IX	F227700030104
Negro - BK	F227700030110
Blnaco - WTM	F227700040102
Grafito - GT	F227700040103

PLACAS GROËL






Cromo satinado - CS
Níquel satinado - NS


REDONDA

A x B	248 x 43
Cromo satinado	F207700PLRCS
Níquel satinado	F207700PLRNS





Cromo satinado
Negro
Niquel satinado



CUADRADA

A x B	244 x 46
Cromo satinado	F207700PLCS
Negro	F207700PLNE
Níquel satinado	F207700PLNS

LUCIA PROF








Descripción	Negro	Ac. Inox.
Jgo. manilla y roseta con bocallave Yale	F2042120135278	F2042120135271
Jgo. manilla con condena derecha	F2042120137378	F2042120137371
Jgo. manilla con condena izquierda	F2042120137278	F2042120137271
Jgo. manilla puerta de paso	F2042120136878	F2042120136871

IN.00.142 SQUARE








IN.00.142 SQUARE


A x B x C	50 x 140 x 8
Ac. Inox	F2063142

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.145 STOUT







IN.00.145 STOUT


A x B x C	50 x 128 x 8
Ac. Inox	F2063145
Titanium Black	F2063145TB

Acero inox
Titanium Black - TB
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.310 / IN.00.311 / IN.00.313 / IN.00.314 OUTLINE







IN.00.31- OUTLINE

A x B x C	50 x 120 x 8
Gris antracita / Ac. Inox	F2063310
Gris / Ac. Inox	F2063311
Negro / Ac. Inox	F2063313
Blanco / Ac. Inox	F2063314


Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

Negro / Ac. Inox - Black Mate
Gris osc. / Ac. Inox- Dark Grey
Gris clar. / Ac. Inox - Light Grey
Pulido / Ac. Inox - Mirror SP
Blanco / Ac. Inox - White
Gris med. / Ac. Inox - Jet Finish SP

IN.00.141 ARCO







IN.00.141


A x B x C	50 x 135 x 8
Ac. Inox	F2063141

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.030.TB







IN.00.030


A x B x C	50 x 135 x 8
Titanium Black - TB	F20630030TB

Titanium Black - TB
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.023 ESTORIL







IN.00.023


A x B x C	50 x 120 x 8
Ac. Inox	F2063023

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.242 REVERSE








IN.00.242


A x B x C	50 x 137 x 8
Ac. Inox	F2063242

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.072







IN.00.072


A x B x C	50 x 135 x 8
Ac. Inox	F2063072

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.049









IN.00.049


A x B x C	50 x 135 x 8
Ac. Inox	F2063049

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.078 QUADRO









IN.00.078


A x B x C	50 x 120 x 8
Ac. Inox	F2063078

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.122 NEXT







IN.00.122


A x B x C	50 x 120 x 8
Ac. Inox	F2063122

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.241 GOLF







IN.00.241


A x B x C	50 x 135 x 8
Ac. Inox	F2063241

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.240 DYNAMIC







IN.00.240


A x B x C	50 x 135 x 8
Ac. Inox	F2063240

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.046







IN.00.046 Ø19


A x B x C	50 x 135 x 8
Ac. Inox	F2063046

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.260







IN.00.260


A x B x C	50 x 142 x 8
Ac. Inox	F2063260

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.330







IN.00.330 / IN.00.030 D.19


A x B x C	Ac. Inoxidable
50 x 130 x 8 Uso doméstico	F2063330
50 x 130 x 8 Uso intensivo	F2063030LR

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.028U







IN.00.028 D.19


A x B x C	50 x 140 x 8
Ac. Inox - Roseta metálica	F2063028U
Ac. Inox - Roseta nylon	F2063028UN

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.047







IN.00.047


A x B x C	50 x 135 x 8
Ac. Inox	F2063047

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

IN.00.092








IN.00.092

A x B x C	50 x 50 x 50
Ac. Inox	F2063092

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP

IN.07.204.D19






Acero inox

IN.07.204.D19

A x B x C	Ac. Inoxidable
200 x 219 x 19	F2463204D1920
250 x 269 x 19	F2463204D1925
300 x 319 x 19	F2463204D1930
425 x 444 x 19	F2463204D1942

IN.07.207.D(19 o 25)






Acero inox

IN.07.207.D(19 o 25)

A x B x C	Ac. Inoxidable
200 x 219 x 19	F2463207D1920
250 x 269 x 19	F2463207D1925
300 x 319 x 19	F2463207D1930
425 x 444 x 19	F2463207D1942
600 x 619 x 19	F2463207D1960
250 x 275 x 25	F2463207D25250

IN.07.286.D20






Acero inox

IN.07.286.D20

A x B x C	Ac. Inoxidable
200 x 350 x 20	F2463286D2020
250 x 400 x 20	F2463286D2025
300 x 450 x 20	F2463286D2030
350 x 500 x 20	F2463286D2035
450 x 600 x 20	F2463286D2045

IN.07.286.D25






Acero inox


IN.07.286.D25

A x B x C	Ac. Inoxidable
250 x 400 x 25	F2463286D2525
450 x 600 x 25	F2463286D2545
900 x 1050 x 25	F2463286D2590

IN.07.153.D (SQUARE)








Acero inox

IN.07.153.D

A x B x C	Ac. Inoxidable
430 x 400 x 30	F2463153

IN.07.201.600







Acero inox





IN.07.201.600

B	Ac. Inoxidable
600	F2463201600

IN.07.200.D25 (QUADRO)








Acero inox


IN.07.200.D25

A x B x C	
300 x 325 x 25	F2463200D2530
600 x 625 x 25	F2463200D2560
1250 x 1275 x 25	F2463200D2512

IN.07.200.D16 (QUADRO)








Acero inox


IN.07.200.D16

A x B x C	Ac. Inoxidable
300 x 316 x 16	F2463200D1630
600 x 616 x 16	F2463200D1660
1250 x 1266 x 16	F2463200D1612

IN.07.205.600








Acero inox


IN.07.205.600

A x B x C	Ac. Inoxidable
620 x 600 x (20x40)	F2463005D600

IN.07.124.D (INCLINADO)








Acero inox

IN.07.124.D

A x B x C	Ac. Inoxidable
500 x 350 x 30	F2463124D350
600 x 400 x 30	F2463124D400
800 x 600 x 30	F2463124D600

IN.20.937






Níquel satinado	
Black Anthracite	SP
RAW Cooper	SP
RAW Gold	SP
Bronce	SP
Cromado	SP
Dorado	SP
Cromo mate	SP

IN.20.937

Níquel satinado	F106320937

IN.20.938






Níquel satinado	
Black Anthracite	SP
RAW Cooper	SP
RAW Gold	SP
Bronce	SP
Cromado	SP
Dorado	SP
Cromo mate	SP

IN.20.938

Níquel satinado	F106320938

IN.16.230






Acero inox


IN.16.230

Ac.Inoxidable	F216316230

IN.20.237




Ac. Inoxidable



IN.20.237

157x50xCx16	Código
Ac.Inoxidable	F106320237

ADAPTADORES JNF



Acero inox

TORNILLERIA PARA ASAS DOBLES O INDIVIDUALES

Ø 16 mm	F24630816
Ø 19 mm	F24630819
Ø 25 mm	F24630825

ROSETA



Acero inox

ROSETA CON MUELLE

Ø 50 mm	F2063RC08M

ASA MODULAR





Acero inox

ASA MODULAR

Tubo de Ø25	Código
Terminales rectos	F2463M601
Terminales inclinados	F2463M603
Tllos. soporte	F2463MAAM

IN.04.246




Acero inox



IN.04.246

A x B	50 x 8
Ac. Inox.	F226304246

IN.04.006



Acero inox



IN.04.006

A x B x Ø encaje	50 x 1 x (Ø45)
Ac. Inox.	F226304006

IN.04.110



Acero inox



IN.04.110

A x B	50 X 8
Ac. Inox.	F226304110

IN.04.112



Acero inox



IN.04.112

A x B	50 X 8.5
Ac. Inox.	F226304112

IN.04.115



Acero inox



IN.04.115

A x B	50 X 8
Ac. Inox.	F226304115

IN.04.234



Acero inox





IN.04.234

A x B	50 X 10
Ac. Inox.	F226304234

IN.04.266



Acero inox



IN.04.266

A x B	50 x 8
Ac. Inox.	F226304266

IN.04.236



Acero inox



IN.04.236

A x B	50 x 10
Ac. Inox.	F226304236
Titanium Black	F226304236TB

IN.04.101.TB



Titanium Black - TB
Titanium Cooper - TCO



IN.04.101.TB

A x B	Código
Titanium Black	F226304101TB
Titanium Cooper	F226304101TCO

IN.04.28R.Y





Titanium Black

04.28R.Y

A x B	50 x 8
Titanium Black	F22630428RYTB

04.41S



Acero inox



04.41S

A x B x C	50 x 10 x 26
Ac. Inox	F22630441

IN.04.280





Acero inox

04.280

A x B x C	60 x 30 x 8
Ac. Inox.	F226304280

IN.04.29



Acero inox



04.29

A x B	50 x 8
Ac. Inox.	F22630429
Ac. Inox / nylon	F22630429N

IN.04.28R.B



Acero inox



04.28R.B

A x B	50 x 8
Ac. Inox.	F22630428RB

IN.04.28R.D



Acero inox



04.28R.D

A x B	50 x 8
Ac. Inox.	F22630428RD

IN.04.28R



Acero inox



IN.04.28R

A x B	50 x 8
Ac. Inox.	F22630428R

IN.04.28R.S



Acero inox




04.28R.S


A x B	50 x 8
Ac. Inox.	F22630428RS

PLACAS JNF






REDONDA




A x B	230 x 40
Ac. Inox.	F2063009





CUADRADA




A x B	244 x 46
Ac. Inox.	F2063008

727 NEDA







727 NEDA


A x B x C	50 x 130 x 8
Negro - BK	F2077507270204

Negro - BK
Cromo satinado - CS SP
Cromado - CR SP

747 ROMI







747 ROMI


A x B x C	50 x 135 x 8
Negro - BK	F2077507470214

Níquel mate - NM
Cromo satinado - CS SP
Cromado - CR SP

749 VITA







749 VITA


A x B x C	50 x 130 x 8
Negro - BK	F2077507490204
Níquel mate - NM	F2077507490214

Negro - BK
Niquel mate - MN SP
Cromado - CR SP
Cromo satinao - CS SP

751 SELENA







751 SELENA


A x B x C	50 x 130 x 8
Cromo brillo - CR	F2077507510109

Cromo brillo - CR
Negro - BK SP
Cromo satinado - CS SP

752 MAIA







752 MAIA


A x B x C	50 x 155 x 8
Negro - BK	F2077507520104

Negro - BK
Cromada - CR SP
Cromo satinado - CS SP

106 COM.MA







106 COM.MA


A x B x C	50 x 135 x 8
Latón satinado - LS	F2077501060105
Níquel satinado - NS	F2077501060111

Latón satinado - LS
Níquel satinado - NS SP
Latón pulido - LP SP
Cromo brillo - CR SP
Cromo satinado - CS SP

119 VALENTINA







119 VALENTINA


A x B x C	50 x 130 x 8
Níquel satinado - NS	F2077501190111
Latón satinado - LS	F2077501190105

Níquel satinado - NS
Latón satinado - LS
Latón pulido - LP SP
Cromo brillo - CB SP
Cromo satinado - CS SP
Bronce mate - BO SP
Fumé - FU SP

717 KRISTINA







717 KRISTINA


A x B x C	50 x 140 x 8
Negro - BK	F2077507170204
Níquel satinado - NS	F2077507170211

Negro - BK
Níquel satinado - NS
Blanco - WTM SP
Cromo satinado - CS SP
Cromo brillo - CB SP

757 BALLY







757 BALLY


A x B x C	50 x 135 x 8
Negro - BK	F2077507570104
Cromo satinado - CS	F2077507570112

Negro - BK
Cromo satinado - CS
Cromo brillo - CR SP

718 ALICIA







718 ALICIA


A x B x C	50 x 142 x 8
Negro - BK	F2077507180204

Negro - BK
Cromo satinado - CS SP

755 CHRONOS







755 CHRONOS


A x B x C	50 x 135 x 8
Negro - BK	F2077507550104
Cromo brillo - CR	F2077507550109

Negro - BK
Cromada - CR SP
Cromo satinado - CS SP
Blanco - WTM SP

756 SIDNEY







756 SIDNEY

A x B x C	50 x 125 x 8
Blanco - WTM	F2077507560113

Blanco - WTM
Negro - BK SP
Cromo brillo - CR SP
Cromo satinado - CS SP

RFB



Negro - BK
Cromo brillo - CR
Cromo satinado - CS
Blanco - WTM



RFB

A x B	52 x 8
Negro - BK	F227710010104
Cromo brillo - CR	F227710010109
Cromo satinado - CS	F227710010112
Blanco - WTM	F227710010113

RPCP





Negro - BK
Níquel satinado - NS

R8CB /RFCB

	A x B	50 x 8
Base metálica	Negro - BK	F227710050104
	Níquel satinado - NS	F227710050111
Base plástico	Negro - BK (plástico)	F227710030104
	Níquel satinado - NS	F227710030114





Negro - BK
Níquel satinado - NS

A x B	50 x 8
Negro	F227710210104
Cromo brillo	F227710210109
Cromo Satinado	F227710210112
Blanco mate	F227710210113






Negro - BK
Níquel satinado - NS

	A x B	50 x 8
Base metálica	Negro	F227710230104
	Níquel satinado	F227710230114
Base plástico	Negro	F227710250104
	Níquel satinado	F227710250111

PLACAS ENDEX






Negra


REDONDA

A x B	Código
Negra	F2077700PFBK





Negro




CUADRADA


A x B	Código
Negro	F2077700PFCBK

4071

TUPAI








4071

A x B x C	52 x 127 x 5
Níquel perola	F202001014071

Niquel perola	
Cromo brillo	SP
Cromo satinado	SP
Titan	SP
Negro perla	SP


3095

TUPAI









3095

A x B x C	52 x 127 x 5
Níquel perola	F202001013095


Niquel perola	
Latón pulido	SP
Cromo brillo	SP
Cromo satinado	SP
Titan	SP
Blanco perla	SP
Negro perla	SP
Latón mate	SP

4140

TUPAI








4140


A x B x C	52 x 127 x 5
Níquel perola	F202001014140

Niquel perola	
Cromo brillo	SP
Cromo satinado	SP
Titan	SP
Negro perla	SP

3954

TUPAI





3954

A x B x C	52 x 127 x 5
Níquel satinado	F202001013954

Niquel perola


3098

TUPAI









3098

A x B x C	52 x 127 x 5
Negro perla	F202002033098

Negro perla
Cromo brillo SP
Cromo satinado SP
Niquel perola SP
Titan SP
Blanco perla SP


1967

TUPAI









1967

A x B x C	52 x 127 x 5
Titan	F202002021967

Titan
Blanco perla SP
Cromo brillo SP
Cromo satinado SP
Níquel satinado SP
Negro perla SP


4002

TUPAI









4002

A x B x C	52 x 127 x 5
Titan	F202002024002

Titan	
Blanco perla	SP
Cromo brillo	SP
Cromo satinado	SP
Niquel perla	SP
Negro perla	SP


4007

TUPAI









4007

A x B x C	52 x 127 x 5
Níquel perola	F202002014007

Niquel perola	
PVD Niquel satinado	SP
Cromo brillo	SP
Cromo satinado	SP
Titan	SP
Negro perla	SP


4006

TUPAI









4006

A x B x C	52 x 127 x 5
Titan	F202002024006

Titan	
Cromo brillo	SP
Cromo satinado	SP
Niquel perola	SP
Negro perla	SP
Blanco perla	SP

3863 / 2849

TUPAI



Níquel satinado
Negro
Titan

3863 / 2849

	Código
Titan	F212001023863
Negro	F212001032849
Níquel satinado	F212001013863

3862 / 2850

TUPAI



Níquel satinado
Negro
Titan

3862 / 2850


	Código
Titan	F212002023862
Negro	F212002032850
Níquel satinado	F212002013862

4052

TUPAI



Níquel satinado
Negro
Titan



4052


A x B x C x (encaje)	39 x 4 x 125 x (30x86)
Negro	F212000405203
Titan	F212000405202
Niquel satinado	F212000405201

4053

TUPAI



Níquel satinado
Negro
Titan




4053

A x B x C	Código
Níquel satinado	F212000405301
Titan	F212000405302
Negro	F212000405303

2639

TUPAI






Negro

2639

A x B x C x (encaje)	25 x 2 x 300 x (230x55)
Negro	F212000263903

4041

TUPAI





Titan
Niquel satinado
Negro



4041

A x B	52 x 5
Titan	F22200002024041
Níquel satinado	F22200002014041
Negro	F22200002034041

4040

TUPAI



Niquel satinado



4040

A x B	52 x 5
Níquel satinado	F22200001014040

4046

TUPAI







Níquel satinado
Negro
Titan



4046

A x B	52 x 5
Níquel satinado	F222002014046
Negro	F222002034046
Titan	F222002024046

4049

TUPAI



Níquel satinado




4049

A x B	52 x 5
Níquel satinado	F222001014049


SV-C400 / SV-P400

jandel





Negro




SV-C400 SV-P400	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x x 10	50 x x x 255
Negro	F206700C400NE	F206700P400NE

1366

jandel



Negro



1366	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x x 5	45 x x x 247
Negro	F2067101366NE	F2067101366NEP


EQ-R200 / SV-P200

jandel





Negro




EQ-R200 SV-P200	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x x	45 x x x 242
Negro	F206700R200NE	F206700P200NE

SV-R600 / SV-P600


jandel







Negro




SV-R600 SV-P600	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x x 10	45 x x x 242
Negro	F206700R600NE	F206700P600NE

SV-338 / SV-339


jandel







Negro




SV-338 SV-339	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	52 x 130 x 10	45 x 130 x 10 x 245
Negro	F2067101388NE	F2067101388NEP

C310

jandel






Negro

C310	
A	200
Negro	F216700M310NE

SV-M335

jandel






Negro

SV-M335	
A	200
Negro	F216700M335NE

EQ-M800

jandel





Negro


EQ-M800

A x B x C	210 x 300 x Ø30
Negro	F216700M800NE

EQ-M831

jandel





Negro


EQ-M831

A x B x C	210 x 300 x 25
Negro	F216700M831NE

EQ-M200

jandel





Negro

EQ-M200


A	200
Negro	F216700M200NE

951

jandel



Latón mate
Negro
Níquel mate



951


A x (encaje)	56 x (Ø48)
Latón mate	F2167009510LM
Negro	F2167009510NE
Níquel mate	F2167009510NM

953

jandel



Latón mate
Negro
Níquel mate



953


A x (encaje)	56 x (Ø48)
Latón mate	F2167009530LM
Negro	F2167009530NE
Níquel mate	F2167009530NM

KITR20

jandel



Negro




KITR20


A x (encaje)	56 x (Ø48)
Kit cerradura Negro	F226700R20NE
Kit tiradores Negro	F226700R21NE

KITC20

jandel



Negro



KITC20

A x (encaje)	56 x (Ø48)
Kit cerradura Negro	F226700C20NE
Kit tiradores Negro	F226700C21NE

495

jandel



Negro



495

A x B	50 x 10
Negro	F226700495NE

435/450

jandel



Negro



435

A x B	Código
35 x 10	F226700435NE
50 x 10	F226700450NE

C630

jandel



Negro



C630
SEGURIDAD

A x B	50 x 10
Negro	F226700020NE

C635

jandel



Negro



C635
SEGURIDAD

A x B	50 x 10
Negro	F226700021NE

EQ-285Z

jandel



Negro



EQ-2852
PASO

A x B	50 x 10
Negro	F226700016NE

SV-BC15

jandel



Negro



EQ-2852
PASO

A x B	50 x 10
Negro	F226700015NE

13BY

jandel



Negro



13BY
PASO

A x B	Código
50 x 5	F226700017NE

ARA


pūll®







Níquel satinado
Antracita
Blanco
Negro



ARA

A x B x C	50 x 143 x 8
Níquel satinado	F209926728
Antracita	F209926729
Blanco	F209926730
Negro	F209926731

VELA


pūll®







Níquel satinado
Antracita
Blanco
Negro




VELA

A x B x C	50 x 143 x 8
Níquel satinado	F209926732
Antracita	F209926733
Blanco	F209926734
Negro	F209926735

LIRA


pūll®







Níquel satinado
Antracita
Blanco
Negro



LIRA


A x B x C	50 x 143 x 8
Níquel satinado	F209926736
Antracita	F209926737
Blanco	F209926738
Negro	F209926739

CYGNUS





Níquel satinado
Antracita
Blanco
Negro



CIGNUS


A x B x C	50 x 143 x 8
Níquel satinado	F209926740
Antracita	F209926741
Blanco	F209926742
Negro	F209926743

DRACO





Níquel satinado
Antracita
Blanco
Negro



DRACO

A x B x C	50 x 143 x 8
Níquel satinado	F209926753
Antracita	F209926754
Blanco	F209926755
Negro	F209926756

PLACAS PULL



Níquel satinado
Antracita
Blanco
Negro


PLACAS PULL 44


Acabado	Tipo	Ovalada (44x238)	Recta (45x240)
Niquel mate	Ciega	F209923579	F209923578
	Yale 85 mm	F209927843	F209925073
Antracita	Ciega	F209927837	F209927834
	Yale 85 mm		
Blanca	Ciega	F209927838	F209927835
	Yale 85 mm		
Negra	Ciega	F209927839	F209927836
	Yale 85 mm	F209927846	F209927842

ANTLIA

pūll®







Níquel mate
Antracita
Blnaco
Negro

ANTLIA

A	200
Níquel mate	F219927172
Antracita	F219927173
Blanco	F219927174
Negro	F219927175

50

pūll®





Níquel mate
Antracita
Blnaco
Negro



50

A x B	50 x 10
Níquel mate	F2299010101
Antracita	F2299010102
Blanco	F2299010103
Negro	F2299010104

35

pūll®






Níquel mate
Antracita
Blnaco
Negro



35

A x B	35 x 10
Níquel mate	F2299020101
Antracita	F2299020102
Blanco	F2299020103
Negro	F2299020104

50





Níquel mate
Antracita
Blnaco
Negro



50

A x B	50 x 10
Níquel mate	F2299010201
Antracita	F2299010202
Blanco	F2299010203
Negro	F2299010204

35





Níquel mate
Antracita
Blnaco
Negro



35

A x B	35 x 10
Níquel mate	F2299020201
Antracita	F2299020202
Blanco	F2299020203
Negro	F2299020204

50





Níquel mate
Antracita
Blnaco
Negro



50

A x B	50 x 10
Níquel mate	F2299000001
Antracita	F2299000002
Blanco	F2299000003
Negro	F2299000004

35





Níquel mate
Antracita
Blnaco
Negro



35

A x B	35 x 10
Níquel mate	F2299000101
Antracita	F2299000102
Blanco	F2299000103
Negro	F2299000104

50





Níquel mate
Antracita
Blnaco
Negro



50

A x B	50 x 10
Níquel mate	F2299000201
Antracita	F2299000202
Blanco	F2299000203
Negro	F2299000204

35





Níquel mate
Antracita
Blnaco
Negro




35


A x B	35 x 10
Níquel mate	F2299000301
Antracita	F2299000302
Blanco	F2299000303
Negro	F2299000304


CUBO

variety inox



Ac. Inox






CUBO	ROSETA
A x B x C	50 x 130 x 8
Ac. Inox	F209924345

BUDAPEST

DEQUM



Níquel sat / brillo




BUDAPEST	
A x B x C	52 x 125 x 10
Níquel sat / brillo	F2053D016


JÚPITER

variety inox



Ac. Inox






JÚPITER	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	53 x 129 x 8	45 x 135 x 10 x 245
Ac. Inox	F209920943	F20535501

BARCO



Níquel sat




BARCO	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 143 x 8	
Níquel sat	F209925927 F20532900	F20532900P


BALERMA





Níquel sat







BALERMA	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 135 x 10	42 x 138 x 10 x 240
Níquel sat	F209926008 F20531900NS	F20531901NS

"U" BLANCA ROSETA



Blanca






U ROSETA	
A x B x C x D	
Blanca Oval	F2014130B
Blanca redonda	F20491988554TOB

ANA



Bronce




ANA	ROSETA
A x B x C x D	50 x 120 x 10
Bronce	F20532110


AINA





Níquel sat / brillo






AINA	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 125 x 10	42 x 125 x 10 x 240
Níquel sat / brillo	F20532115NS	F20532116NS


SIERRA






Níquel sat







SIERRA	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 120 x 10	42 x 120 x 10 x 240
Níquel sat	F20531200NS	F20531201NS

GLAUCO









GLAUCO	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 131 x 10	42 x 131 x 10 x 240
Níquel sat	F205316001TNS F209925924	F205316011TNS
ECO	F209920099	




Níquel sat

VENUS COMBINADA







GLAUCO	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 131 x 10	42 x 131 x 10 x 240
Níquel sat	F205316001TNS F209925924	F205316011TNS
ECO	F209920099	




Níquel sat

ALICIA



Níquel sat./brillo




ALICIA	ROSETA
A x B x C x D	53 x 150 x 10
Níquel sat./brillo	F20532250

ALICIA



Níquel sat./brillo





ALICIA	ROSETA
A x B x C x D	50 x 145 x 10
Níquel sat./brillo	F20532200

LIDIA










LIDIA	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 120 x 10	42 x 120 x 10 x 240
Níquel sat./brillo	F20532400NS	F20532401NS


Níquel sat./brillo

QUADRO / LOTUS










QUADRO / LOTUS	ROSETA	PLACA	PLACA
A x B x C x D	50 x 120 x 10	46 x 127 x 10 x 244	45x127x10x240
Níquel satinado	F209924126		F209924155


Níquel satinado

PIRÁMIDE











PIRÁMIDE	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 146 x 10	45 x 148 x 10 x 240
Níquel satinado	F209924124	F209924153


Níquel satinado

CUBO










CUBO	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 124 x 10	45 x 124 x 10 x 240
Níquel satinado	F209924125	F209924154
Níquel satinado - ECO	F209925172	


Níquel satinado

GLAUCO





Níquel satinado




GLAUCO	R.CUADRADA	PLACA
A x B x C	50 x 115 x 10	
Níquel satinado - ECO	F209926502	
Níquel satinado	F209924150	F209924152

CURVA



Níquel satinado




CURVA	ROSETA
A x B x C x D	50 x 120 x 10
Níquel satinado	F209925852

YUSTE



Níquel satinado
Níquel sat. / brillo




YUSTE	ROSETA
A x B x C x D	52 x 130 x 10
Níquel satinado	F209926004
Níquel sat./ brillo	F209925926

ENIX




Níquel satinado




ENIX	ROSETA
A x B x C x D	52 x 124 x 10
Níquel satinado	F209926007

MONZA

DEQUM




Níquel sat./brillo




MONZA	ROSETA
A x B x C	
Níquel sat./brillo	F2053D050

LIVERPOOL

DEQUM



Níquel sat./brillo




LIVERPOOL	ROSETA
A x B x C	
Níquel sat./brillo	F2053D150

EQ-R653

jandel



Níquel satinado



EQ-R653 R.REDONDA	
A x B x C	65 x -x 10
Níquel satinado	F206700R653NM

VALENCIA

Nulacvi



Latón pulido

VALENCIA	PLACA
A x B x C x D	45x 124 x 10 x 246
Latón pulido	F2012101001

MARBELLA

Nulacvi



Latón pulido

MARBELLA	PLACA
A x B x C x D	47x 127 x 10 x 255
Latón pulido	F201245000102

ALHAMBRA

Nulacvi



Latón pulido
Bronce inglés

ALHAMBRA	PLACA
A x B x C x D	47x 142 x 10 x 262
Latón pulido	F201246000102
Bronce inglés	F201246000105


MARIOLA



Latón brillo / mate

MARIOLA	PLACA
A x B x C x D	47x 126 x 10 x 255
Latón brillo / mate	F20536070HP


JUPITER / MAR



Níquel satinado - NS

JÚPITER / MAR	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 140 x 10	45 x 132 x 10 x 240
Niq.sat ECO	F209920098	
Niq.Sat	F209925639	F209924151
		F20536001NS

JUPITER / MAR



Latón pulido
Latón satinado

JÚPITER / MAR	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 140 x 10	45 x 132 x 10 x 240
Latón pulido	F209926005	
Latón satin.	F209926529	
	F20536020	F20536002

JUPITER / MAR



Bronce

JÚPITER / MAR	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 140 x 10	45 x 132 x 10 x 240
Bronce	F209925974	
	F20536010	F20536003

EQ-210




Níquel satinado

EQ-210	PLACA
A x B x C x D	55x125x-x280
Niquel sat.	F206700R210NM

PLACA N05





Bronce
Latón satiando
Níquel satinado

JÚPITER / MAR	PLACA
A x B x C x D	46 x - x 10 x 260
Bronce	F2099327900
Latón satinado	F2099327901
Níquel satinado	F2099327902

EQ-207 / EQ-209



Níquel satinado
Pulido satinado


EQ-207 / EQ-209	PLACA
A x B x C x D	60x-x-x285
Pulido satinado	F206700R207PS
Níquel satinado	F206700R209NM

960.01






Latón satinado
Níquel satinado



960.01	
Brillo satin.	F200296001BS
Niq. satin.	F200296001NS

JUNO / OASIS




Ac. Inoxidable

JUNO / OASIS	ROSETA	ROSETA OVAL	PLACA	PLACA	PLACA	PLACA
A x B x C x D	50 x 131 x 10	(62X30) x 135 x 10	42 x 131 x 10 x 240	- x - x - x - x	45 x 135 x 10 x250	45x135x10x250 Muletilla 72 mm
Inox 201	F209924350					
Inox 304	F209925224	F209926869		F209925225		
			F205316011TNS			
Inox / Niquel satinado					F2014964B	F2014964BMI

JUNO / OASIS





Ac. Inoxidable

JUNO / OASIS	PLACA 170 X 170	PLACA 180 X 180	PLACA 170X170 AISI 316
A x B x C x D			
Sin bocallave	F2014L F209925228	F209925227	F204919876001
70 mm	F2014L70		
72 mm	F2014L72		
85 mm	F2014L85 F209926882	F209926881	F2049198760IF
Condena-descondena 70	F2014LC70D		
Cond-desc 70 der			F204919876MUD
Cond-desc 70 izq			F204919876MUE

PLUTÓN / DUNA




Ac. Inoxidable

PLUTÓN / DUNA	ROSETA	ROSETA OVAL	PLACA	PLACA	PLACA	PLACA
A x B x C x D	50 x 150 x 10	(62X30) x 135 x 10	42 x 131 x 10 x 240	- x - x - x - x	- x - x - x - x	45x135x10x250
Inox 304	F209925230	F209926871	F209925231	F209925232		
	F20531001				F2014PLACAI	
Inox / Niquel satinado					F2014PLACAZ	F2014963B

PLUTÓN / DUNA






Ac. Inoxidable

PLUTÓN / DUNA	PLACA 170 X 170	PLACA 180 X 180	PLACA 170X170 5 AGUJEROS
A x B x C x D	170 x - x 2 x 170	180 x - x 2 x 180	170 x - x 2 x 170
Sin bocallave	F2014U F209925234	F20213C F209925233	F2014U5
Bocallave 47 mm	F2014U47	F20213CB47	F2014U475
Bocallave 70 mm	F2014U70	F20213CB70	
Bocallave 72 mm	F2014U72	F20213CB72	
Bocallave 85 mm	F2014U85 F209926884	F20213CB85 F209926883	F2014U855
Cond-desc 70 der		F20213CW47	
Cond-desc 70 izq	F2014UC70D	F20213CW70	
Cond-desc 70 der indicador	F2014UC70DI		
Cond-desc 70 izq indicador	F2014UC70EI		
Cond-desc 85 der indicador	F2014UC85DI		
Cond-desc 85 izq indicador	F2014UC85EI		

TELLUS / ARENA




Ac. Inoxidable

JUNO / OASIS	ROSETA	ROSETA OVAL	PLACA	PLACA
A x B x C x D	50 x 150 x 10	(62X30) x 135 x 10	45 x 144 x 10 x 244	42 x 150 x 10 x 235
Inox 201	F209920100			
Inox 304	F209925236	F209926887	F209926888	
	F2053120I			F2053120IPL

BELONA / CRUZ



Ac. Inoxidable




BELONA / CRUZ	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	50 x 130 x 10	42 x 145 x 10 x 235
Inox 304	F209925237	

TALÍA




Ac. Inoxidable




TALÍA	ROSETA
A x B x C	50 x 130 x 10
Ac. Inoxidable	F209925240

BACO



Ac. Inoxidable




BACO	ROSETA
A x B x C	53 x 150 x 10
Ac. Inoxidable	F209926549

IRIS



Ac. Inoxidable




IRIS	ROSETA	ROSETA
A x B x C x D	50 x 132 x 10	50 x 132 x 8
Ac. Inoxidable	F209925953	F209925239

VENUS



Ac. Inoxidable




VENUS


A x B x C	53 x 135 x 9
Ac. Inoxidable	F209921372

GLAUCO




Ac. Inoxidable






GLAUCO	R.REDONDA
A x B x C x D	52 x 127 x 9
Ac. Inoxidable	F209923095

TITÁN



Ac. Inoxidable




TITÁN

A x B x C	53 x 120 x 9
Ac. Inoxidable	F209923515

HÉRCULES



Ac. Inoxidable




HÉRCULES

A x B x C	50 x 122 x 8
Ac. Inoxidable	F209920945

SILVANO



Ac. Inoxidable




SILVANO

A x B x C	50 x 128 x 8
Ac. Inoxidable	F209920946

CIBELES



Ac. Inoxidable




CIBELES

A x B x C	50 x 139 x 8
Ac. Inoxidable	F209921375

MITRA



Ac. Inoxidable




MITRA	
A x B x C	52 x 135 x 8
Ac. Inoxidable	F209926525

JÚPITER (PEQUEÑA)



Ac. Inoxidable




JÚPITER (PEQUEÑA)	
A x B x C	53 x 122 x 10
Ac. Inoxidable	F209926664

CERES



Ac. Inoxidable




CERES	ROSETA	ROSETA
A x B x C x D	50 x 135 x 10	50 x 135 x 8
Ac. Inoxidable	F209922237	F209925238

JANO



Ac. Inoxidable




JANO

A x B x C	52 x 150 x 8
Ac. Inoxidable	F209923089

IN.00.091.G








IN.00.091.G	
A x B x C	50 x 50 x 8
Ac. Inox	F2063091

Acero inox
Titanium Black - TB SP
Titanium Chocolate - TCH SP
Titanium Copper - TCO SP
Titanium Gold - TG SP

POMO





Ac. Inoxidable

POMO BOLA	ROSETA	PLACA
A x B x C x D	52 x Ø53 x 10	(243 x 46) x Ø53 x 10
Ac. Inoxidable	F2014916	F201496016

PLACAS NEXO



Ac. Inox
Níquel satinado

OVAL	
Largo x ancho	226 x 42
Variety Inox	F209923106
Níquel satinado	F209926014




Ac. Inox
Níquel satinado

CUADRADA	
Largo x ancho	244 x 46
Ac. Inox.	F209923107
Níquel satinado	F209926015

1987




Aluminio - F6




1987 Ø 19 mm	ROSETA
A x B x D	54 x 126 x 10
Alumino F6	F2049198755F6

1994




Rilsan blanco
Rilsan negro



1994 Ø 22 mm	ROSETA
A x B x D	54 x 146 x 10
Rilsan blanco	F20491994654TOB
Rilsan negro	F20491994654TON


AL3P



Aluminio anodizado - AL
Negro - NG
Blanco - BL

AL3P	PLACA
A x B x C x D	55 X 176 X 10 X 222
Aluminio anod.	F20213ALP
Negro	F20213ALPN
Blanco	F20213ALPB

AL4P




Aluminio anodizado - AL
Negro - NG
Blanco - BL

AL4P	PLACA
A x B x C x D	55 X 176 X 10 X 222
Aluminio anod.	F20214ALP
Negro	F20214ALPN
Blanco	F20214ALPB

Q800

Nulacvi






Anticato

Q800	ROSETA
A x B x C	Código
50 x 125 x 10	F201208001010

4000

Nulacvi






Carquele-Anticato

4000	ROSETA
A x B x C	Código
50 x 143 x 10	F201240001014

102

Nulacvi






Negro - NG

102	ROSETA
A x B x C	Código
(44x100) x 136 x 2	F2021102K

101





Negro - NG

101	PLACA
A x B x C x D	Código
44 x 136 x 2 x 280	F2021101N280

100




Negro - NG

100	PLACA
A x B x C x D	Código
44 x 132 x 2 x 280	F2021100N280

GREGAL






Negro - NG

GREGAL	PLACA
A x B x C x D	Código
45 x 120 x - x 280	F2099025266

GALERNA






Negro - NG

GALERNA	PLACA
A x B x C x D	Código
45 x 130 x - x 275	F2099023855

NOVA


MERONI SERRATURE





Embellecedor 70 mm
4 mm espesor

Negro - NG




NOVA NEGRO	POMO
De paso	F20070011
WC	F20070012
Llave y condena	F20070013
Llave	F20070014
Embellecedor	F20070000

POMO COPA

TESA






Latón satinado - LM
Cromo mate - CM

TULIPA	FUNCIÓN LLAVE Y CONDENA	FUNCIÓN WC	FUNCIÓN PUERTA PASO	FUNCIÓN PUERTA ENTRADA
Latón satinado				F2025352050LM
Cromo mate		F20253503SSCM		F2025352050CM

POMO BOLA

TESA





Bola


Latón satinado - LM
Cromo mate - CM

BOLA	FUNCIÓN LLAVE Y CONDENA	FUNCIÓN WC	FUNCIÓN PUERTA PASO
Latón pulido	F20253900SSLP	F20253903SSLP	F20253905SSLP
Cromo mate	F20253900SSCM	F20253903SSCM	F20253905SSCM

MANILLA MODELO BARCELONA SISTEMA POMO

TESA





Latón satinado - LM
Cromo mate - CM

BOLA	FUNCIÓN LLAVE Y CONDENA	FUNCIÓN WC	FUNCIÓN PUERTA PASO	FUNCIÓN PUERTA ENTRADA	
				Izquierda	Derecha
Latón pulido	F20253B00SSLP	F20253B03SSLP	F20253B05SSLP		
Cromo mate	F20253B00SSCM	F20253B03SSCM	F20253B05SSCM		F20253B34DCM

POMO NEGRO C/MUELLE




Negro

ROSETA

Ø	Código
Ø 50 mm	F2014916N

ROMA






Ac. Inoxidable

ROMA

A x B x C	Código
255 x 200 mm	F219925646

TUBULAR






Ac. Inoxidable

TUBULAR	ROSETA
A x B x Ø19	Código
250 x 200 mm	F219920504
300 x 250 mm	F219920505

PLACA OVAL





Ac. Inoxidable


PLACA OVAL

A x C	Código
226 x 42 mm	F219926542

TELLUS



Kit montaje 1 manillon
F219920526




Ac. Inoxidable

TELLUS	ROSETA
A x B x Ø19	Código
219 x 200 mm	F219926514
269 x 250 mm	F219926515
319 x 300 mm	F219926516
Jgo. rosetas Ø45x3	F2199N0026537

BARCO





Níquel satinado


BARCO

A x C	Código
250 x 200 mm	F219924133

CUBO



Kit montaje 1 manillon
F219920526




Ac. Inoxidable

CUBO

A x B x (19x19)	Código
219 x 200 mm	F219926520
269 x 250 mm	F219926521
319 x 300 mm	F219926522

GLAUCO / VENUS






Níquel satinado

GLAUCO / VENUS

A x B	Código
250 x 200	F2153195HP F219924134

TUBULAR RECTO






Ac. Inoxidable

TUBULAR RECTO	ROSETA
A x B x Ø19	Código
250 x 200 mm	F219923497
300 x 250 mm	F219923499

MAR






Níquel satinado
Latón mate
Cromo mate

MAR

A x B	250 x 200
Níquel satinado	F2102D6105501
Latón satinado	F2153191LM
Cromo mate	F2153193CM

TUBULAR







Kit montaje 1 manillon
F219920526

Ac. Inoxidable

TUBULAR	ROSETA
A x B x Ø19	Código
219 x 200 mm	F219926508
269 x 250 mm	F219926509
319 x 300 mm	F219926510
Jgo. rosetas Ø45x3	F2199N0026537

LEMANS





Níquel satinado/brillo - NS/NB

LEMANS

A x B	Código
293 x 238	F2153D068

HÉRCULES






Ac. Inoxidable

HÉRCULES

A x C	Código
300 x 250	F219922125

GLAUCO






Ac. Inoxidable

GLAUCO

A x C	Código
252 X 200	F219923575
302 x 250	F219923576

EVA





Bronce

EVA

A x B	240 x 190
Bronce	F215319419BR

AITANA






Latón pulido

AITANA

A x C	Código
255 x 47	F211244000202

ALHAMBRA





Latón pulido
Cuero

ALHAMBRA

A x C	Código
Latón pulido	F211246000202
Cuero	F211246000205

TITÁN






Ac. Inoxidable

TITÁN

A x C	Código
275 x 250	F219925328

981/654TO





Alumini anodizado
Blanco
Negro

981/654 F6

A x C	254 x 200
F6 Alum. anodizado	F2149981654F6
Blanco	F2149981654BL
Negro	F2149981654NE

TIRADOR TEMPO MADERA


KLEIN



El aluminio macizo, la suavidad de sus aca-bados, la sensualidad de sus discretas curvas otorgan a TEMPO personalidad propia y elegancia. Una discreción capaz de adap-tarse a cualquier estilo. Un carácter siempre reconocible: ergonomía vestida de simple y sugerente belleza. Un complemento que marca la diferencia.
El tirador TEMPO se pega sobre cristal y se atornilla sobre madera, para unos acabados impecables.
Sus tres posibles acabados convierten TEMPO en el detalle final ideal, cualquiera que sea el estilo de tu proyecto.
Escoge: tú decides.

Aluminio anodizado
Bronce
Negro






TIRADOR TEMPO MADERA
300 - 700 MM

A x B	300 x 200 mm	700 x 600 mm
Alum. anodizado	F30691203	F30691207
Bronce	F30691223	
Negro	F30691273	F30691277

102

amig





Negro

102

A x C	Código
280 x 44	F2121102N280

GREGAL

amig





Negro

GREGAL

A x C	Código
270 x 40	F21990323831

TIRADOR EMBUTIDO

Clóvan





Negra
Ac. Inoxidable


T-11

A x B x C	Ac. Inoxidable	Negro
101,5 x 35 x -	F201492340	F201492341
101,5 x 40 x -	F201492342	F201492343

i-3250

didheya





Ac. Inoxidable


i-3250

A x B x C	100 x B x 48.5
B=35 mm	F214653035
B=40 mm	F214653040
B=45 mm	F214653045

i-4250

didheya





Ac. Inoxidable


i-4250

A x B x C	100 x B x 50
B=35 mm	F214653335
B=40 mm	F214653340

TIRADOR EMBUTIDO

Clóvan





Ac. Inoxidable
Negro


T-10

A x B x C	Ac. Inoxidable	Negro
108 x 35 x 54	F201492315	F201492317
108 x 40 x 54	F201492318	F201492319

TIRADOR EMBUTIDO

Clóvan





Ac. Inoxidable
Negro


T-11

A x B x C	Ac. Inoxidable	Negro
101,5 x 35 x -	F201492335	F201492336
101,5 x 40 x -	F201492337	F201492338

i-4250

didheya





Negra


i-4254

A x B x C	100 x B x 50
B=40 mm	F214653568

i-5250

didheya





Ac. Inoxidable


i-5250

A x B x C	100 x B x 48,5
B=35 mm	F214653435

RECTANG /CUADRA








Ac. Inoxidable

RECTANG / CUADRA

A x B x C	Código
50 x 12 x 100	F21990026552
40 x 13 x 120	F21990026596
50 x 14.5 x 150	F21990026566
37 x 12 x 300	F21990026553
50 x - x 50	F21990026565
60 x - x 60	F21990026595

CIRCLE






Ac. Inoxidable

CIRCLE

A x B x C	Código
65 x 12 x 65 - Ø54	F21990020954

PLUTON / DUNA






Ac. Inoxidable

TUBULAR	PLACA	PLACA
A x C x Ø19	170 x 170	180 x 180
Sin bocallave	F219926885 F2014T	F219926544 F20213C1
Der. Bocallave Yale 85	F2014T85D	
Izq. Bocallave Yale 85	F2014T85E	
Jgo. Bocallave Yale 85		F20213C185

i-4251






Ac. Inoxidable

i-4251

A x B x C	120 x B x 55
B=35 mm	F214653701

121






Negro

121

A x B	Código
(22 x 100) x 79	F2021121NG

PLUTON / DUNA






Ac. Inoxidable

PLUTON / DUNA

A x B	Código
(62 x 30) x 140	F209925235

JUNO / OASIS






Ac. Inoxidable

JUNO / OASIS

A x B	Código
(62 x 30) x 125	F209925229

TELLUS / ARENA






Ac. Inoxidable

TELLUS / ARENA

A x B	Código
(62 x 30) x 140	F209926894 F2053113HP

IN.00.059





Ac. Inoxidable


IN.00.059

A	Código
(65 x 30)	F2063059

120








Cromado
Latonado

120

A	(22x92)
Cromado	F202117846
Latonado	F202117845

KIT CAZOLETA REDONDA






Níquel satinado
Latón satinado
Cromo mate
Bronce
Negro
Blanco
Antracita

KIT CAZOLETA REDONDA	KIT WC	KIT CAZOLETAS
A x (encaje)	56 x (Ø48)	56 x (Ø48)
Niquel satinado	F2153164NQ F10991126805	F2153167NQ F10991126811
Niquel satinado 40 mm	F2153196	
Latón satinado	F10991026806	F10991026809
Cromo mate	F2153166CM	
Bronce	F2153165BRO F10991026815	F10991026814
Negro	F10991026810	F10991026811
Blanco	F10991026812	F10991026813
Antracita	F10991026824	F10991026825

KIT CAZOLETA REDONDA






Níquel satinado
Cromo mate
Antracita

KIT CAZOLETA REDONDA	KIT WC	KIT CAZOLETAS
A x (encaje)	56 x (Ø48)	56 x (Ø48)
Niquel satinado	F211250030004 F10991026817	F10991026823
Cromo mate	F211250030008	
Antracita	F10991127017	

I-4250/1

didheya





Ac. Inoxidable

i-4250/1

C x D	Código
65 x 50 mm	F214653300

COND. CORRED. C/INDICADOR



Níquel satinado

CON INDICADOR

	Código
Níquel satinado	F1420851NS

CONDENAS Ø50 ZAMAK





Latón satinado
Bronce

Ø 50

A x B	Ø50 x 10
Latón satinado	F2253126
Bronce	F2253127

CONDENAS Ø50 ZAMAK





Níquel satinado

Dorado brillo

Ø 50

A x B	Ø50 x 10
Cromo mate	F229925928
Níquel satinado	F229925929
Dorado brillo	F229925934

CONDENAS Ø35 ZAMAK





Latón satinado

Ø 35

A x B	Ø35 x 10
Latón satinado	F2253122

CONDENAS Ø35 ZAMAK





Níquel satinado

Ø 35

A x B	Ø35 x 8
Níquel satinado	F229923383

CONDENAS Ø 35 ZAMAK





Níquel satinado
Latón

Ø 35

A x B	Ø35 x 10
Níquel satinado	F222310323
Latón	F222310328

CONDENAS Ø31 ZAMAK





Níquel satinado

Ø 31

A x B	Ø31 x -
Níquel satinado	F229925301

CONDENAS 54 ALUMINIO





F6
Negro
Blanco

Ø 54	CONDENA	DESCONDE-NA	DESC. CON INDICADOR
A x B	Ø54 x 10	Ø54 x 10	Ø54 x 10
F6	F224980554F6	F224989554F6	F224994654F6
Negro	F224980654TOB	F224989654TOB	F224994654TORB
Blanco	F224980654TONE	F224989654TON	F224994654TORN

CONDENAS Ø50 INOX





Ac. Inoxidable

Ø 50

A x B	Ø50 x 8
Sin indicador	F22990220511
Con indicador	F22990220512

CONDENAS 35 INOX






Ac. Inoxidable

Ø 35

A x B	Ø35 x 8
Ac. Inoxidable	F22990223388

CONDENAS 52 AC. INOX





Ac. Inoxidable

52 mm

A x B	Ø52 x 10
Ac. Inoxidable	F2253951I

CONDENAS






Anticato
Cromo satinado

Ø 50

A x B	Ø50 x 8
Anticato Red.	F22126005151AN
Crom. satiando red.	F2212600515CS
Anticato recto	F22126006151AN

CONDENAS 52 ZAMAK



Niq. sat. / brillo

D34

A x B	Ø52 x 10
Níquel satinado / brillo	F2253D034

CONDENAS 52 ZAMAK



Niq. sat. / brillo

D77

A x B	Ø52 x 10
Níquel satinado / brillo	F2253D077

CONDENAS 50 INOX



Ac. Inoxidable

50

A x B	(53 x 53) x 7
Ac. Inoxidable	F22990223111

CONDENAS 52 ZAMAK



Níquel satinado

52 mm

A x B	Ø52 x 10
Níquel satinado	F2253981

CONDENAS 54 ZAMAK



Níquel satinado

54 mm

A x B	Ø54 x 10
Níquel satinado	F22026206301

10



A B

Negro

10

A x B	(27 x 50) x 2
Negro	F222110PN

1






A B


Níquel satinado
Latón

1

A x B	41,5 x 2
Niquel satinado	F22211CM
Laton pulido	F22211L

2023-2029







Latón pulido
Bronce
Níquel satinado

2023-2029

	Codigo
Latón pulido	F22532023
Bronce	F22532028
Níquel satinado	F22532029

CONDENA CON LLAVE



A B

Níquel satinado

10352

A x B	51 x 10
Níquel satinado	F222310352

12



Negro

12

	Codigo
Negro	F222112N

CONDENAS 25 INOX



A B

Ac. Inoxidable

Ø 25

A x B	Ø25 x 8
Ac. Inoxidable	F2299026896

22





Cromo mate

22

A	Ø56
Cromo mate	F2221B22

BOCALLAVE YALE Ø50 ZAMAK





Latón mate
Bronce



Ø 50 ZAMAK

A	Ø50 x 10
Latón mate	F22535436
Bronce	F22535536

BOCALLAVE YALE Ø52 ZAMAK





Níquel satinado

Ø 52 ZAMAK

A	Ø52
Níquel satinado	F229925296

BOCALLAVE YALE Ø52 INOX







Ac. Inoxidable

Ø 52 INOX

A x B	Ø52 x 8
Ac. Inoxidable	F22990221136

461





Níquel satinado

461

A	Ø58
Níquel satinado	F222546145NQ

554





Blanco
F6
Negro

554 ALUMINIO

A	Código
Blanco	F2249554TOB
F6	F2249554TOF6
Negro	F2249654TONE

20





Ac. Inoxidable

20

A	Ø56
Ac. Inoxidable	F2221B20

BOCALLAVES





Anticato

Ø 50

A x B	Ø50 x 8
Anticato Red.	F22129001410AN
Anticato recto	F22129011410AN

983





Níquel satinado

983

A x B	Ø52 x 10
Níquel satinado	F2253983

8003





Latón satinado
Níquel satinado/brillo

8003

A x B	Ø51 x 10
Níquel sat. / brillo	F221280031425
Latón	F221280031402

D14





Níquel satinado/brillo - NS/NB

D14

A x B	Ø52 x 10
Níquel sat./ brillo	F2253D014

D78





Níquel satinado/brillo - NS/NB

D78

A x B	Ø52 x 10
Níquel sat./ brillo	F2253D078

13



A B C

Negro

13

A x B	(60x34) x 2
Negro	F222113N

BOCALLAVE OVAL

A B C

Blanco

BOCALLAVE OVAL

A x B	Ø52 x 10
(62x32) x 10	F201410014

BOCALLAVE YALE Ø52 ZAMAK



A B C

Dorado

Ø 52 ZAMAK

A x B	Código
Dorado	F229925297

BOCALLAVE YALE Ø52 ZAMAK



A B C

Níquel satinado

Ø 52 ZAMAK

A x B	Ø52 x 10
Níquel satinado	F229925297

BOCALLAVE GORJAS Ø52 AC.INOX



A B C

Ac. Inoxidable

Ø 52 GORJAS

A x B	Ø52 x 10
Ac. Inoxidable	F22535340HP

BOCALLAVE YALE Ø50




A B C

Negro

Ø 52 ZAMAK

A x B	Ø50 x 10
Negro	F226700018NE

BOCALLAVE YALE TIRADOR







Ac. Inoxidable

YALE TIRADOR

A x B x C	92 x 43 x 25,5
Ac. Inoxidable	F22990222128

YALE CUADRADO





Ac. Inoxidable

YALE CUADRADO

A x B x C	53 x 53 x 7
Ac. Inoxidable	F22990226366

PE/60-INOX





Ac. Inoxidable

PE/60-INOX

A x B	Ø50 x Ø60 x 85
Ac. Inoxidable	F229921384

PE/70-INOX





Ac. Inoxidable

PE/70-INOX

A x B	Ø70.5 x Ø70 x 104
Ac. Inoxidable	F229925497

PE/70-C/INOX





Ac. Inoxidable

PE/70-C/INOX

A x B x C	Ø85 x Ø70 x 71
Ac. Inoxidable	F229925642

PE/70-O/INOX





Ac. Inoxidable

PE/70-O/INOX

A x B x C	Ø85 x Ø70 x 69
Ac. Inoxidable	F229925641

IN.00.091





Ac. Inoxidable

IN.00.091

A x B	Ø50 x Ø50
Ac. Inoxidable	F2263091

IN.00.092





Ac. Inoxidable

IN.00.092

A x B	Ø50 x Ø50
Ac. Inoxidable	F2263092

IN.00.090





Ac. Inoxidable

IN.00.090

A x B x C	Ø50 x Ø65 x 84
Ac. Inoxidable	F2263090

IN.00.099





Ac. Inoxidable

IN.00.099

B	Ø70
Ac. Inoxidable	F2263099

IN.00.092.M





Ac. Inoxidable

IN.00.092.M

A x B x C	Ø49 x Ø70 x 51
Ac. Inoxidable	F2263092M

IN.00.165






Ac. Inoxidable

IN.00.165

A x B x C	(25x50) x 100 x 62
Ac. Inoxidable	F2263165

PE/60C-INOX





Ac. Inoxidable

PE/60C-INOX

A x B x C	(50x50) x (60x60) x60
Ac. Inoxidable	F229926555

IN.00.111





Ac. Inoxidable

IN.00.111

A x B x C	50 x 50 x 58
Ac. Inoxidable	F2263111

166





Ac. Inoxidable

00.166

A x B	(50x25) x (100x100)
Ac. Inoxidable	F2263166

PI-11





Ac. Inoxidable

PI-11

A x B x C	Ø52 x Ø52 x 61
Ac. Inoxidable	F22190001

0515





Latón pulido

0515

A x B	Ø72 x Ø75
Latón pulido	F2212515LP

CLÁSICO



Pulido brillo
Envejecido
Níquel mate
Cuero



CLÁSICO

A x B x C	Ø85 x Ø70 x 70
Pulido brillo	F22990121387
Envejecido	F22990122561
Níquel mate	F22990122562
Cuero	F22990122563

0500





Bronce

Mod.0500

A x B	Ø85 x Ø70
Bronce	F221205000005

193





Latón pulido

Mod. 193

B	Ø68
Latón pulido	F220619309000

OVAL LISO



Cromo satinado
Pulido brillo
Envejecido
Niquel mate
Cuero



OVAL LISO

A x B x C	Ø85 x Ø70 x 70
Cromo satinado	F22990122564
Pulido brillo	F22990126826
Envejecido	F22990126827
Niquel mate	F22990126828
Cuero	F22990126829

EQ-1085



Pulido brillo
Latón mate



CLÁSICO

A	Ø85
Pulido brillo	F2267701085LB
Latón mate	F2267701085LM

EQ-1085





Negro

EQ-1085

B	Ø100
Negro	F226701085NE

BOLA



Pulido brillo
Niquel mate
Cuero
Cromo satinado
Envejecido



BOLA

A x B x C	Ø85 x Ø76 x 100
Pulido brillo	F22990127592
Niquel mate	F22990127593
Cuero	F22990127594
Cromo satinado	F22990127595
Envejecido	F22990127596

LLAMADOR



Negro

EQ-1085

	Código
Negro	F1421TRUC4

19





Negro

Mod.19

A x B	(280x45) x Ø55
Negro	F222119N

16





Negro

Mod.16

A x B	Ø75 x Ø75
Negro	F222116N

TOPE






Ac. Inoxidable

TOPE

A x B	19 x 27
Ø19 x 27	F23990124499
Ø28 x 27	F23990125498

TOPE





Ac. Inoxidable

TOPE

A x B	19 x 20
Ac. Inoxidable	F2380115I20

TOPE






Ac. Inoxidable

TOPE

A x B	Ø44 x 26
Ac. Inoxidable	F23990124999

TOPE





Ac. Inoxidable

TOPE

A x B	(19x19) x 21
Ac. Inoxidable	F2363J13119

TOPE





Ac. Inoxidable

TOPE

A x B	Ø24 x 38
Ac. Inoxidable	F23990126886

TOPE AMORTIGUADOR





Ac. Inoxidable

TOPE

A x B	(90x45) x 73
Ac. Inoxidable	F2363J13011

TOPE





Ac. Inoxidable

TOPE

A x B	Código
Ø 19 x 25	F2353136
Ø 20 x 30	F23990126905

TOPE

maestro manufacturas





Cromado
Oro
Níquel mate

TOPE

A x B	Ø20 x 26
Cromado	F2323402C
Oro	F2323402O
Níquel mate	F2323402NM
Ac. inox	F23821510I

TOPE

nexo|os





Níquel satinado


TOPE

A x B	Ø46 x 25
Níquel satinado	F23990020656

TOPE

TUPAI





Niquel perola
Titan
Black

TOPE

A x B	25.5 x 32
Niquel perola	F232000012617
Titan	F232000022617
Black	F232000032617

TOPE

amig







Dorado
Ac. Inoxidable
Níquel cepillado


TOPE

A x B	Ø45 x 25
Dorado - goma negra	F2321100O
Ac. Inoxidable - g.negra	F2321100I
Níquel cep. - goma blanca	F2321100NCB

TOPE

JNF






Ac. Inoxidable

TOPE M-6

A x B	Código
20 x 22	F2363J10620
25 x 25	F2363J10625

TOPE






Ac. Inoxidable
Titanium Black

TOPE M-6

A x B	Goma Negra	Goma transp.	Titanium Black
20 x 20	F2363J1312120	F2363J13121T	F2363J1312120TB
30 x 40	F2363J1312130		

TOPE





Ac. Inoxidable

TOPE

A x B	Código
44 X 25	F2363J13120

TOPE





Ac. Inoxidable

TOPE

A x B	Código
30 x 30	F2363J1318530

TOPE





Ac. Inoxidable

TOPE

A x B	Código
30 X 20	F2363J13005

TOPE





Dorado

TOPE

A x B	Ø20 x 30
Dorado	F2321201200

TOPE

jandel





Negro
Níquel satinado

TOPE

A x B	Negro	Niquel satinado
Ø22 x 30	F23670002N	F23670012NS

TOPE ADHESIVO

Jiménez Morillo





Cromo mate
Haya
Sapelly

TOPE ADHESIVO

A x B	Código
Cr. mate	F2346ZA45818
Haya	F2346ZA45828
Sapelly	F2346ZA45834

TOPE ADHESIVO

inoFIX





Haya
Roble


TOPE ADHESIVO

A x B	Código
Haya	F23332039FA
Roble	F23332039RO

TOPE ADHESIVO SILENCIOSO

inoFIX





Cromo mate

TOPE ADHESIVO SILENCIOSO

A x B	Código
Cromo mate	F23332027PGRA

TOPE ADHESIVO

inoFIX







Inox mate
Latón satinado

TOPE ADHESIVO

A x B	Ø55 x 17
Inox mate	F2358STOPIM
Latón satinado	F2358STOPLS

TOPE ADHESIVO

nexo|os






Níquel satinado

TOPE ADHESIVO

A x B	Ø44 x 24
Níquel satinado	F23990026902

TOPE ADHESIVO






Transparente

TOPE ADHESIVO

A x B	Código
Transparente	F23332050TR

TOPE ADHESIVO RETENEDOR






Cromo mate

TOPE ADHESIVO RETENEDOR

A x B	Código
Cromo mate	F14332034CM

TOPE ADHESIVO






Transparente

TOPE ADHESIVO

A x B	Ø30 x 30
Transparente	F2346ZA10808

TOPE RETENEDOR






Níquel satinado

TOPE RETENDOR

A x B	53 x 30
Níquel satinado	F23990024378

TOPE RETENEDOR






Ac. Inox
Dorado

TOPE RETENDOR

A x B	30 x 165	25 x 125
Dorado	F142111O	
Níquel satinado		F142110CM

TOPE RETENEDOR VIDRIO






Ac. Inoxidable

TOPE RETENDOR VIDRIO

A x B	25 x 50
Ac. Inoxidable	F2363J13187

RETENEDOR






Ac. Inoxidable

RETENDOR

	Código
Cromado	F15073013

TOPE RETENEDOR






Ac. Inoxidable
Latón pulido

TOPE RETENDOR VIDRIO

A x B	25 x 50
Níquel satinado	F2397813NQM
Latón pulido	F2397813PUL

TOPE PARED





Blanco

TOPE PARED (2 uds)

A x B	Código
33 x 18	F233324502B

TOPE PARED









Ac. Inoxidable

TOPE PARED

A x B	Código
30 x 82 con roseta	F2363J13123CB
20 x 77 sin roseta	F2363J13123SB
20 x 30 sin roseta	F2363J13123SB30

TOPE PUERTA MANETA




Transparente

TOPE PUERTA (8 uds)

	Código
45 x 24 x 13	F40102880

BASE ROSCADA ADHESIVA






Ac. Inoxidable

TOPE PARED

ØA	Código
25 mm	F2363J13BS25
30 mm	F2363J13BS30

PLACA LIMPIEZA






Ac. Inoxidable

PLACA LIMPIEZA

A x C	180 x 180
Sin bocallave	F2014PC F232110
Der.bocallave 72 Yale	F2014PC72D
Izq.bocallave 72 Yale	F2014PC72E

PLACA CIEGA





Ac. Inoxidable
Latón

PLACA CIEGA

	A x C	Ac. Inoxidable	Latón
P/TLLO.	120 x 60	F2397E300S08	F239730011
	120 x 80	F2397E300S31	F239730031
	200 x 80	F2397E300S10	F239730081
	250 x 80	F2397E300S11	F239730061
ADHESIVO	120 x 65	F230665120I	
	120 x 65 (boca-llave)	F230665120IB	
	265 x 75	F230675265I	
	265 x 75 (boca-llave)	F230675265IB	

MIRILLA ÓPTICA







Ac. Inoxidable

MIRILLA ÓPTICA

A x ØB	Código
(35-50) x 14 mm	F2363J13BS25
(51-80) x 14 mm	F2363J13BS30

MIRILLA ÓPTICA





Níquel mate
Dorado

MIRILLA ÓPTICA

A x ØB	Niquel	Dorado
(35-60) x Ø22	F3718BENNM	F3718BEND
(60-85) x Ø22		F3718BELD

MIRILLA







Dorado
Níquel satinado
Cromo mate
Negro
Cromada

MIRILLA ÓPTICA

A x ØB	Dorado	Níquel satinado	Cromo mate	Negro	Cromado
(20 - 30) x 14 mm					F3718SWCCR
(25 - 45) x 14 mm	F3718SWNLT				F3718SWNCR
(35 - 60) x 14 mm	F3718SVWLD	F3718SVWLNM		F3718SWLBM	F3718SVWLCR
(50 - 80) x 14 mm	F3718SWLED	F3718SWLENM			
Aro	F3718AR5014D	F3718AR-5014NM	F3718AR5014CM		
Alargo 10 mm		F3718A			

MIRILLA ÓPTICA





Dorado
Cromado
Blanco
Grafito

MIRILLA ÓPTICA

A x ØB	Dorado	Cromado	Blanco	Grafito
(35 - 60) x 14 mm		F375351HP	F375354HP	F375356HP
(60 - 85) x 14 mm	F375350HP60			

MIRILLA ÓPTICA

Pedret®





Dorado
Níquel satinado


MIRILLA ÓPTICA

A x ØB	(40 - 60) x 14 mm
Dorado	F3718SWLEDC
Níquel satinado	F3718SWLNMC

MIRILLA ÓPTICA

amig®





Níquel satinado

MIRILLA ÓPTICA

A x ØB	(60-85) x 16 mm
Níquel satinado	F3721008121

MIRILLA ÓPTICA

nexo|05®





Níquel satinado

MIRILLA ÓPTICA

A x ØB	(35-60) x 14 mm
Níquel satinado	F379920211

MIRILLA

Pedret®






-Pantalla a color de 3,5".
-Gran ángulo de visión.
-Resolución QVGA.
-Fácil instalación.
-Funciona con 4 pilas AA (no incluidas).
-Agujero de ø14mm.
-Puertas de 33 a 62mm.

Dorado
Níquel satinado

MIRILLA DIGITAL

(32-62) x 14 mm	Dorado	Níquel satinado
Negro	F3718COMPNE	F3718COMPNEN
Blanco	F3718COMPBL	F3718COMPBLN

MIRILLA WI-FI



Mirilla digital. Dispone de un timbre interior que va conectado a un adaptador USB. Al pulsar suena el timbre interior y se puede configurar para que se conecte al wi-fi y envie aviso al móvil donde podremos ver quien ha pulsado. Mediante la aplicación también podemos hablar con quien haya pulsado para dar instrucciones. También podemos grabar en caso necesario. Batería recargable.
No necesita agujerear la puerta.
120º

Blanco
Negro

MIRILLA DIGITAL

	Código
Negro	F379920215
Blanco	F379920216

MIRILLA WI-FI



Mirilla digital. Dispone de sirena interior que va conectada a un adaptador USB. Al pulsar suena la sirena interior y se puede configurar para que se conecte al wi-fi y envíe aviso al móvil donde podremos ver quien ha pulsado. Mediante la aplicación también podemos hablar con quien haya pulsado para dar instrucciones. También podemos grabar en caso necesario. Dispone también de función captura de movimiento y puede realizar fotos cada vez que detecte movimiento frente a la cámara dando aviso al móvil.
Puertas de 35 a 100 mm
120º

Cromo
Dorado

MIRILLA DIGITAL

	Código
Cromo	F379927272
Dorado	F379927273

ARO SUPLEMENTO





Ac. Inoxidable

IN.LERP

Ø 60 mm	Código
Ac. Inoxidable	F2063012

ARO SUPLEMENTO





Latón
Níquel satinado

ARO SUPLEM.

Ø62 x ø54	Código
Latón	F201205500001
Níquel satinado	F201205500104

FIJACIÓN MANETA





Ac. Inoxidable

FIJACIÓN MANILLA

Ac. Inoxidable	F206308CPF

CUADRADILLO EXPANSIÓN



Hierro cincado

CUADRAD. EXPANSIÓN

8 x 8 mm	Código
Hierro cincado	F2063001

OJO DE BUEY





Ac. Inox.

Puertas de 40 mm

20 - 25 cms	F2339MC20
30 - 35 cms	F2339MC30
40 - 45 cms	F2339MC40

BASES PARA FIJAR





Hierro cincado

BASES FIJACIÓN

	Código
M-8	F2063006
8X8	F2063004

REDUCTOR CUADRADILLO



Hierro cincado

REDUCTOR

	Código
8-6	F2021REDU86
8-7	F2025REDUC78

CUADRADILLO



Hierro

CUADRADILLO

(ancho x alto x largo)	Código
8X8X1500	F20001
6X6X1500	F20002
6x6x70	F2014CUA670

TORNILLOS FIJ.MANETAS



Niquelado

TLLO. FIJ. MANILLA

Descripción	Código
Niquelado M-4x70	F2099926579
Roseta	F2025TORRONI
Placa	F2025TORPLACA

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.02
PERNIOS Y BISAGRAS









SOLANELLAS

ÍNDICE



PERNIOS

2.02.3



BISAGRAS

2.02.11



BISAGRAS OCULTAS

2.02.15



PIVOTANTES

2.02.23



BISAGRAS SIMPLE Y DOBLE ACCIÓN

2.02.26



BISAGRA CAZOLETA BLUM

2.02.28






OTRAS BISAGRAS DE CAZOLETA

2.02.43

IN.05.019.90.R






Carga máxima 40 Kg..

Ac. Inoxidable


IN.05.019.90.R
REDONDO
40 Kg



(A)x(B)	Derecha	Izquierda
90x65 mm	F356301990RED	F356301990REE

IN.05.019.90.BR






Carga máxima 40 Kg..

Ac. Inoxidable


IN.05.019.90.BR
RED. 40 Kg



(A)x(B)	Derecha	Izquierda
90x70 mm	F356301990BRD	F356301990BRE

IN.05.019.120.CF






Carga máxima 80 Kg..
Certificada cortafuego.

Ac. Inoxidable


IN.05.019.120.CF
RECTO. 80 Kg
CORTAFUEGO



(A)x(B)	Derecha	Izquierda
86x120 mm	F3563019120D	F3563019120E

IN.05.010






Carga máxima 40 Kg..

Ac. Inoxidable

IN.05.010
RECTO



(A)x(B)	Código
84x100 mm	F356305010


200



Plantilla FR-129 Galce 35
F45452935140

Ac. Inoxidable
Negro

200
REDONDO



90x65 mm	Derecha	Izquierda
Ac. Inoxidable	F3661200PR90D	F3661200PR90E
Negro	F3661200NE90D	F3661200NE90E


PALA CERRADA



Plantilla FR129 Galce 35
F4699000101
Plantilla FR129 Galce 40
F4699000102
Plantilla AV93-AO93-AM94 Galce 35
F4699001001
Plantilla AV93-AO93-AM94 Galce 40
F4699001002

Ac. Inoxidable
Negro

REDONDO
r=10




90x65 mm	Derecha	Izquierda
Ac. Inoxidable	F36990020283	F36990020284
Negro	F36990027590	F36990027591

PERNIO



Ac. Inoxidable




PERNIO

100 x 57 mm	Derecha	Izquierda
Ac. Inoxidable	F36990023000	F36990023001

PERNIO



Ac. Inoxidable




PERNIO
r=12

A x B	Derecha	Izquierda
100 x 86	F36992110	F36992111
120x 86	F369921112	F369921113

PERNIO



Ac. Inoxidable



PERNIO
r=10


A x B	Derecha	Izquierda
90 x 65	F369924935	F369924936

PERNIO



Plantilla AO93 Galce 35
F45453635040N
Plantilla FR129 Galce 35
F4699000105
Plantilla FR129 Galce 40
F4699000106
Plantilla AV93-AO93-AM94 Galce 35
F4699001005
Plantilla AV93-AO93-AM94 Galce 40
F4699001006

Níquel satinado
Latón satinado
Negro
Blanco
Bronce inglés
Antracita




PERNIO
100 x 57

100 x 57	Derecha	Izquierda
Níquel satinado	F36995023590	F36995023591
Latón satinado	F36995026690	F36995026691
Negro	F36995026692	F36995026693
Blanco	F36995026694	F36995026695
Bronce ingles	F36995026696	F36995026697
Antracita	F36995026899	F36995026900

200



Ac. Inoxidable



200
RECTO


(A)x(B)	Derecha	Izquierda
90x65 mm	F3661200PR90D	F3661200RR90E

210



Plantilla FR-129 Galce 35 FR-129 Galce 35
F3661210PR90

Ac. Inoxidable




210
REDONDO

(A)x(B)	Derecha	Izquierda
90x65 mm	F3661210PR90D	F3661210PR90E

INOXIDABLE



Ac. Inoxidable




90 x 65

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Ac. Inoxidable	90 x 65 mm	F364990RD	F364990RE

95 INOX



Ac. Inoxidable




95
REDONDO

(A)x(B)	Derecha	Izquierda
95x54 mm		F36534006DI

410 INOX



Ac. Inoxidable



410
REDONDO


(A)x(B)	Derecha	Izquierda
100x55 mm	F3661B410I10D	F3661B410I10E

210



Plantilla FR-129 Galce 35 FR-129 Galce 35
F3661210PR90


Negro



210
REDONDO

(A)x(B)	Derecha	Izquierda
90x65 mm	F3661210NE90D	F3661210NE90E


410 SPR



Plantilla 100 mm AV93, AO93 U A,94 Galce 35
F3661410SPR10
Plantilla 120 mm AV93, AO93 U A,94 Galce 35
F3661410SPR10

Plantilla 100 mm FR-129 Galce 35
F3661FR410100
Plantilla 120 mm FR-129 Galce 35
F3661FR410120

Cromo mate
Níquel mate
Latón
Negro



410 SPR REDONDO


Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Cromo mate	100x55	F3661B410C10D	F3661B410C10E
	120x60	F3661B410C12D	F3661B410C12E
Níquel mate	100x55	F3661B410N10D	F3661B410N10E
	120x60	F3661B410N12D	F3661B410N12E
Latón	100x55	F3661B410L10D	F3661B410L10E
	120x60	F3661B410L12D	F3661B410L12E
Negro	100x55	F3661B410NE10D	F3661B410NE10E

310 SPR



Plantilla 100 mm AV93, AO93 U A,94 Galce 35
F3661310SPR10
Plantilla 120 mm AV93, AO93 U A,94 Galce 35
F3661310SPR12

Cromo mate
Níquel mate
Latón




310 SPR REDONDO

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Cromo mate	100x55	F3661B310C10D	F3661B310C10E
	120x60	F3661B310C12D	F3661B310C12E
Níquel mate	100x55	F3661B310N10D	F3661B310N10E
	120x60		
Latón	100x55	F3661B310L10D	F3661B310L10E
	120x60	F3661B310L12D	F3661B310L12E

310S



Latón mate
Cromo mate




310 RECTO

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Latón Mate	140x70 mm	F3661PB310LMD	F3661PB310LME
Cromo mate	140x70 mm	F3661B310C14D	F3661B310C14E
	120 x 65 mm	F3661310SC12D	F3661310SC12E

310 REFORZADO



Latón mate
Cromo mate




310 REFORZADO

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Latón Mate	120 x 65	F3661310L12D	F3661310L12E
Cromo mate	100 x 60	F3661310C10D	F3661310C10E
	120 x 65	F3661310C12D	F3661310C12E

95



Cromo mate
Níquel mate




95
REDONDO

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Cromo Mate	95	F36534002DCM	F36534001ECM
Niquel mate	95	F36534004DNQ	

Mod.20





Níquel
Dorado

20

Acabado	(A)x(B)	Macho	Hembra
Níquel	13x44 mm	F36216828	F36216829
Dorado	13x44 mm	F36216826	F36216827

FINALES



Negro


13 mm

Acabado	(A)x(B)	Código
Negro	13x90 mm	F3626001301

950/90



Cr. Brillo



950/90

(A)x(B)	Derecha	Izquierda
90 x 82 mm	F3623000001	F3623000002

ANUBAS REGULABLES



PLANTILLA

	ø14	ø16
Gancho atorn	F362114354	F362114355
Gancho pernio		
Plantilla	F362114367	



Negro
Dorado
Plata

ANUBA REGULABLE


Modelo	Macho Hembra	Funda negra	Funda Dorada	Funda Plata
Ø14	F36212150F14C F36212150M14C	F362112150N16	F362112150O16	F362112150P16
Ø 16	F36212150F16 F36212150M16	F362112150N18	F362112150O18	F362112150P18

405



Plantilla Galce 35
F45452935153

Negro



405
REDONDO


Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Negro	95x52 mm	F3621405N95D	F3621405N95E

407



Plantilla Galce 35
F45452935153

Cuero




407
REDONDO

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Cuero	95x52 mm	F3621407C100D	F3621407C100E

315



Níquel satinado




315
BRICO

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Niquel sat.	100 x 58	F3698315D	F3698315E

375



Níquel satinado




375
NORMA

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Niquel sat.	95 x 53	F3698375D	F3698375E

355



Níquel satinado




355
DIMARA

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Niquel sat.	100 x 58	F3698355D	F3698355E


IN.05.010 SOBREPONER





Carga máxima 40 Kg..

Ac. Inoxidable




IN.05.010
REC. 40 Kg

(A)x(B)	Código
100x84 mm	F356305010

90



Cincado




FIJA
90
30 Kg (x 3)

(A)x(B)	Código
90 x 72 mm	F3685F09C

IN.05.030.ECO






Carga máxima 20 Kg..

No precisa mecanizado en puerta ni marco para su montaje.

Ac. Inoxidable



IN.05.030 ECO
20 Kg


(A)x(B)	Código
100 x 75 mm	F356305030

MONTAJE RÁPIDO



No precisa mecanizado en puerta ni marco para su montaje.

Cromado
Dorado
Negro




MONTAJE RÁPIDO

Acabado	Mano	Código
Cromado	Derecha	F3698176877DC
	Izquierda	F3698176877EC
Dorado	Derecha	F3698176877DD
	Izquierda	F3698176877ED
Negro	Derecha	F3698176877DN
	Izquierda	F3698176877EN

TAPABOCAS



Ac. Inoxidable




TAPABOCAS REDONDO

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Ac. Inoxidable	120x76 mm	F3649131CD	F3649131CE

TAPABOCAS



Latón mate




TAPABOCAS REDONDO

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Latón Mate	95x52 mm	F3621195DD	F3621195DE

314 TAPABOCAS



Latón mate




314 TAPABOCAS

Acabado	(A)x(B)	Derecha	Izquierda
Latón mate	100 x 55	F3698314C10DL	F3698314C10EL
	120 x 60	F3698314C12DL	F3698314C12EL

2002



Ac. Inoxidable




2002

(A)x(B)	Código
60x40 mm	F352120026040
60x50 mm	F352120026050
70x50 mm	F352120027050


IN.05.020.100.CF





Carga máxima 120 Kg..
Certificada cortafuego.

Ac. Inoxidable




IN.05.020.100.CF
120 Kg
RODAMIENTOS

(A)x(B)	Código
100x75 mm	F3563020100


IN.05.020.125.CF





Carga máxima 120 Kg..
Certificada cortafuego.

Ac. Inoxidable



IN.05.020.125.CF
120 Kg


(A)x(B)	Código
125x89 mm	F3563020125

313



Eje de 9 mm con 6 nudos. Peso máximo recomendado 50 Kg.


Ac. Inoxidable




313
50 Kg (x 3)

(A)x(B)	Código
150 x 80 mm	F3585313I80
150 x 100 mm	F3585313I
150 x 120 mm	F3585313IN

PLANA CHATA



Ac. Inoxidable
Latón




CHATA

(A)x(B)	Ac. Inoxidable	Latón
25x25 mm	F354525251	F35452525LT
40x35 mm	F354540351	F35454035LT
50x40 mm	F354550401	F35455040LT
60x40 mm	F354560401	F35456040LT
60x50 mm	F354560501	F35456050LT
70x40 mm	F354570401	F35457040LT
70x50 mm	F354570501	F35457050LT
80x60 mm	F354580601	F35458060LT

CINCADA DOBLE HOJA



Zincado




DOBLE HOJA

(A)x(B)	Derecha
50x50 mm	F3545HZ5050
60x60 mm	F3545HZ6060
70x60 mm	F3545HZ7060
70x70 mm	F3545HZ7070
80x60 mm	F3545HZ8060
80x70 mm	F3545HZ8070
80x80 mm	F3545HZ8080
90x90 mm	F3545HZ9090
100x100 mm	F3545HZ100100
110x110 mm	F3545HZ110110
120x120 mm	F3545HZ120120

550



Negro




550

(A)x(B)	Negro
75x109 mm	F3521550N100
88x155 mm	F3521550N150
111x207 mm	F3521550N200
111x262 mm	F3521550N250

551



Negro




551

(A)x(B)	Negro
55x90 mm	F3521551N090
73x120 mm	F3521551N120

553



Negro




553

(A)x(B)	Negro
60x60 mm	F3521553N60
75x70 mm	F3521553N75
100x95 mm	F3521553N100

554



Negro




554

(A)x(B)	Negro
88x150 mm	F3521554N150
111x200 mm	F3521554N200
111x250 mm	F3521554N250
131x300 mm	F3521554N300

BISAGRA PIANO



Ac. Inoxidable
Dorada
Níquel




PIANO

Acabado	(B)	Derecha
Níquel	32	F350832NI
	40	F350840NI
Latonada	32	F350832LA
	40	F350840LA
Ac.Inoxidable	32	F350832IN

BISAGRA RAMAL




Zincado




RAMAL

(A)x(B)	Derecha
30x100 mm	F354530100HZ
30x150 mm	F354530150HZ
30x300 mm	F354535300HZ

BIOMBO






Níquel


BIOMBO

Latón	F3545126148L

ANGULAR








Latón

ANGULAR

Latón	F359230704806

DOBLE INGLETE






Níquel


DOBLE INGLETE

Níquel	F359232500708

PUERTA ABATIBLE







Níquel

PUERTA ABATIBLE

Níquel	F359234266730

PIVOTANTE ANGULAR



Dreta / Dcha Esquerra/Izquierda


Zincado

PIVOTANTE ANGULAR


	Derecha	Izquierda
Zincado	F3532104000D	F3532104000E


MINIBISAGRA CON RETEN






La bisagra de plástico sujeta la puerta en tres posiciones distintas sin soporte secundario (-10°, 120° y 170°)
Se puede usar en aplicaciones en horizontal y vertical
Se recomienda un tope adicional en 0° y 170°
Ha superado con éxito la prueba de 40.000 ciclos de apertura/cierre







Negra
Blanca

MINIBISAGRA CON RETEN


	Código
Blanca	F359197096
Negra	F359197095

MINIBISAGRA CON RETEN 4 x 90º






La bisagra de plástico sujeta la puerta en cuatro posiciones (incremento de 90°) distintas sin soporte secundario
Se incluyen tapones para los orifi cios de los tornillos



Negra




Sujeta en 4 posiciones, de 90°cada una

MINIBISAGRA CON RETEN 4 x 90º


	Código
Negra	F359197098

IN.05.063





Brisagra oculta con ajuste 3D.
2 bisagras hasta 130 Kg., 3 hasta 160 Kg..
100.000 ciclos con 2 bisagras, 200.000 con 3 bisagras.
120º de apertura máximo recomendado.



Plata




IN.05.063
165 Kg


(A)x(B)	Kg.	RAL 9006
246x34 mm	165 (800 mm)	F356305063

IN.05.062





Brisagra oculta con ajuste 3D.
2 bisagras hasta 80 Kg., 3 hasta 90 Kg..
100.000 ciclos con 2 bisagras, 200.000 con 3 bisagras.
120º de apertura máximo recomendado.



Plata




IN.05.062
90 Kg


(A)x(B)	Kg.	RAL 9006
177x28 mm	90 (800 mm)	F356305062

IN.05.064





Brisagra oculta con ajuste 3D.
2 bisagras hasta 50 Kg., 3 hasta 60 Kg..
100.000 ciclos con 2 bisagras, 200.000 con 3 bisagras.
120º de apertura máximo recomendado.
No recomendada para utilizar con cierra-puertas



Blanco




IN.05.064
60 Kg

(A)x(B)	Kg.	Blanco
120x30 mm	60 (800 mm)	F356305064W


IN.05.061





Brisagra oculta con ajuste 3D.
2 bisagras hasta 50 Kg., 3 hasta 60 Kg..
100.000 ciclos con 2 bisagras, 200.000 con 3 bisagras.
120º de apertura máximo recomendado.

Plantilla Galce 35 Fresa 20
F45452935139



Plata
Negro





IN.05.061
50 Kg

(A)x(B)	Kg.	RAL 9006	Negro
152x25 mm	50 (800 mm)	F356305061	F356305061B

2400







Mínimo grueso: 25 mm
Peso: 2-40 Kg. / 3-52 Kg.

Níquel satinado





2400
52 Kg

(A)x(B)	Níquel satinado
155x21/18 mm	F35572400NS

2460







Mínimo grueso: 25 mm
Peso: 2/3-60 Kg..

Krona Koblenz Kubica Hybrid K2460. Bisagra oculta de acero y ZAMA, certificada por la CE y contra incendios. Para puertas interiores enrasadas y/o cualquier aplicación de rebaje, para marcos de madera, acero y aluminio. También es ideal para muebles. Capacidad de carga de hasta 60 Kg. con dos bisagras. Ángulo de apertura de hasta 180°, solución "slim" con un grosor de puerta mínimo de 25 mm, casquillos sin desgaste y sin lubricación/mantenimiento, reversible para puerta derecha/izquierda. Ajuste tridimensional, todos los ajustes independientes, ajuste horizontal asistido y autoportante. Ajustes: horizontal +/- 3,0 mm, vertical +/- 3,0 mm, plano +/- 1,5 mm.

Cromo mate





2460
60 Kg

(A)x(B)	Cromo mate
155x18/21 mm	F35572460CS

5080







Mínimo grueso: 36 mm
Peso: 2-80 Kg.

Krona Koblenz Kubica K5080. Bisagra oculta de Zama, con certificación CE y contra incendios. Para puertas interiores enrasadas, para marcos de madera, acero y aluminio. Capacidad de carga de hasta 80 Kg. con dos bisagras, ángulo de apertura de hasta 180°, probado para su uso con cierrapuertas, grosor mínimo de puerta de 36 mm. Casquillos resistentes al desgaste, sin necesidad de lubricación/mantenimiento, reversible para puerta derecha/izquierda.
Ajuste tridimensional, todos los ajustes son independientes, ajuste vertical y horizontal asistido. Ajustes: horizontal +/- 3,0 mm, vertical +/- 3,0 mm, plano +/- 1,0 mm. Acabados.

Níquel satinado





5080
80 Kg

(A)x(B)	Níquel satinado
155x21/18 mm	F35575080NS

6200







Bisagra oculta para puertas enrasadas, para marcos de madera, acero y aluminio. Marcado CE para una capacidad de carga de 40 Kg.. Capacidad de carga de hasta 45 Kg. con dos bisagras, 60 Kg. con tres. Ángulo de apertura de hasta 180°, grosor mínimo de la puerta de 32 mm. Casquillos resistentes al desgaste, sin necesidad de lubricación/mantenimiento, reversible para puerta derecha/izquierda. Ajuste tridimensional, todos los ajustes son independientes, asistidos y autoportantes. Ajustes: horizontal +3,0/-2,0 mm, vertical +/- 2,5 mm, plano +/- 1,0 mm.

Plantilla Galce 35 Fresa 20
F45452935168
Plantilla Galce 40 Fresa 16
F45452935200

Mínimo grueso: 32 mm
Peso: 2-45 Kg. , 3-60Kg..

Cromo mate
Níquel satinado
Negro





6200
60 Kg

(A)x(B)	Cromo mate	Níquel satinado	Negro
95x23.3 mm	F3557620020CS	F3557620020NS	F3557620020NE

6300 PANELADO







Bisagra oculta para puertas enrasadas, desplazamiento para el sobremontaje de la cubierta hasta 13 mm, para marcos de madera, acero y aluminio. Capacidad de carga de hasta 60 Kg. con tres bisagras, ángulo de apertura de hasta 180°, grosor mínimo de la puerta de 45 mm, casquillos resistentes al desgaste, sin necesidad de lubricación/mantenimiento. Reversible para puerta derecha/izquierda. Ajuste tridimensional. Todos los ajustes independientes, autosuficientes y asistidas. Ajustes: horizontal +3,0/-2,0 mm, vertical +/- 3,0 mm, plano +/- 1,0 mm.

Mínimo grueso: 40 mm
Peso: 3-60Kg..
Panelado desplazado máximo 13 mm

Níquel satinado




6300 PANELADO
60 Kg


(A)x(B)	Níquel satinado
130x30/32 mm	F3557630021NS




6400










Krona Koblenz Kubica K6400. Bisagra oculta de Zama para puertas interiores enrasadas, para muebles con puertas abiertas y superpuestas, para marcos de madera, acero y aluminio. Capacidad de carga de hasta 30 Kg. con dos bisagras, 45 Kg. con tres. Ángulo de apertura de hasta 180°, espesor mínimo de la puerta de 30 mm, casquillos resistentes al desgaste sin necesidad de lubricación/mantenimiento, reversible para puerta derecha/izquierda. Ajuste tridimensional, todos los ajustes independientes, asistidos y autoportantes. Ajustes: horizontal +3,0 /- 2,0 mm, vertical +/-2,5 mm, plano +/- 1mm.

Mínimo grueso: 30 mm
Peso: 2-30 Kg., 3-45 Kg..

Níquel satinado




6400
45 Kg


(A)x(B)	Níquel satinado
105x22 mm	F35576400NS

6700



Bisagra oculta para puertas enrasadas, para marcos de madera, acero y aluminio. Certificado UL-ULC, capacidad de carga de hasta 50 Kg. con dos bisagras, 70 Kg. con tres, ángulo de apertura de hasta 180°, grosor mínimo de la puerta de 37 mm. Casquillos resistentes al desgaste, sin necesidad de lubricación/mantenimiento, reversible para puerta derecha/izquierda. Ajustable en tres dimensiones, todos los ajustes independientes, asistidos, autoportantes. Ajustes: horizontal + 3,0/-2,0 mm, vertical +/- 3,0 mm, plano +/- 1,0 mm.





Mínimo grueso: 30 mm
Peso: 2-50 Kg., 3/4-70 Kg..

Níquel satinado
Cromo mate
Negra



6700
70 Kg


(A)x(B)	Níquel satinado	Cromo mate	Negra
111.5x29 mm	F35576719NS	F35576719CM	F35576700NE


7000



Krona Koblenz Kubi7 K7000. Bisagra oculta de Zama, homologada contra incendios, para puertas interiores enrasadas, para marcos de madera, acero y aluminio. Capacidad de carga de hasta 40 Kg. con dos bisagras, 50 Kg. con tres, ángulo de apertura de hasta 180°, espesor mínimo de la puerta de 34 mm. Casquillos resistentes al desgaste sin lubricación/mantenimiento, reversibles para puerta derecha/izquierda. Ajuste tridimensional, todos los ajustes independientes, asistidos y autoportantes. Ajustes: horizontal +3,0 /- 2,0 mm, vertical +/-3,0 mm, plano +/- 1mm.

Mínimo grueso: 35 mm
Peso: 2-40 Kg., 3-50 Kg..





Cromo mate




7000
50 Kg


(A)x(B)	Cromo satinado
120x26 mm	F35577000CS

7080



Krona Koblenz Kubi7 K7080. Bisagra oculta Zama, certificada CE y contra incendios, para puertas interiores enrasadas, para marcos de madera, acero y aluminio. Capacidad de carga de hasta 80 Kg. con dos bisagras, 100 Kg. con tres, ángulo de apertura de hasta 180°, espesor mínimo de la puerta de 38 mm. Casquillos resistentes al desgaste sin lubricación/mantenimiento, reversibles para puerta derecha/izquierda. Ajuste tridimensional, todos los ajustes son independientes, asistidos y autoportantes. Ajustes: horizontal +3,0 /- 2,0 mm, vertical +/-3,0 mm, plano +/- 1mm.





Mínimo grueso: 40 mm
Peso: 2-80 Kg., 3-100 Kg..

Cromo mate





7080
100 Kg

(A)x(B)	Cromo satinado	Níquel satinado
160x29.8 mm	F35577080CS	F35577080NS

8000







Krona Koblenz Atomika K8000. Bisagra oculta de acero de alta resistencia al fuego, para puertas interiores enrasadas, marcos de madera, acero y aluminio. Capacidad de carga de hasta 60 Kg. con dos bisagras, ángulo de apertura de hasta 180°, probado para su uso con cierrapuertas, grosor mínimo de puerta de 38 mm. Casquillos anti desgaste, sin necesidad de lubricación/mantenimiento, reversible para puerta derecha/izquierda. Centrado para la reversibilidad del panel 38-45mm.
Ajustes tridimensionales: horizontal +/- 1,0 mm, vertical +/- 3,0 mm, plano +/- 1,0 mm..

Mínimo grueso: 38 mm
Peso: 2-60 Kg..


Cromo mate





8000
60 Kg

(A)x(B)	Cromo satinado	Níquel satinado
160x29.8 mm	F35578000CS	F35578000NS

2000 TWIST AUTOCIERRE







Ideal para marcos de madera, acero y aluminio
Bisagra para puertas interiores enrasadas
Sistema de autocierre asistido y ajustable
Ajuste tridimensional, todos los ajustes son independientes, asistidos, con autocierre. (horizontal +/- 2,0 mm, vertical +/- 3,0 mm, plano +/- 1,0 mm)
Casquillos anti desgaste (no requieren mantenimiento/lubricación)
Dos acabados disponibles
Capacidad de carga de 60 Kg. con 3 bisagras
Ángulo de apertura de 180°.
Espesor mínimo de la puerta 38mm


Cromo mate





2000
60 Kg

(A)x(B)	Cromo satinado
160x29.8 mm	F35572000CS

6100 KUBIKINA







Krona Koblenz Kubikina K6100. Bisagra oculta de acero y ZAMA, para muebles con puertas abiertas y superpuestas, para marcos de madera, acero y aluminio. Capacidad de carga de hasta 10,5 Kg. con dos bisagras, 14 Kg. con tres y 19 Kg. con cuatro. Ángulo de apertura de hasta 180°, grosor mínimo de panel de 18 mm, reversible para puerta derecha/izquierda. Ajuste tridimensional, todos los ajustes son independientes, ajuste horizontal asistido y autoportante. Ajustes: horizontal +/- 1,5 mm, vertical +/- 1,5 mm, plano +/- 1,0 mm.

Mínimo grueso: 18 mm
Peso: 2-10 Kg. , 3-14Kg., 4-19 Kg..

Cromo mate




6100
19 Kg

(A)x(B)	Cromo mate
72x14 mm	F3557610020CS

AN150


Anselmi
MEMBER OF SIMONSWERK






Para puertas de paso no solapadas con fresado reducido de 21 mm, hasta 40 Kg.
Características técnicas
Profundidad de fresado reducida de 21 mm
Sistema funcional de bisagra completamente oculto
Para marcos de madera y aluminio
Para puertas de paso no solapadas
3D regulación (lateral +/- 1,5 mm, altura +/- 2,5 mm, profundidad +/- 1,0 mm)
Material zamac y acetal

Mínimo grueso:
Peso: 2-40 Kg..





Níquel satinado
Cromo satinado
Negro





AN 150
40 Kg (2x)

(A)x(B)	Níquel satinado	Cromo sat.	Negro
110 x 24 mm	F35992096330	F35992096329	F35992096331
Soporte plantilla	F35992196347		
Plantilla	F35992196348		

AN170


Anselmi
MEMBER OF SIMONSWERK






Para puertas de paso no solapadas con fresado reducido de 21 mm, hasta 60 Kg.
Características técnicas
Profundidad de fresado reducida de 21 mm
Sistema funcional de bisagra completamente oculto
Para marcos de madera y aluminio
Para puertas de paso no solapadas
3D regulación (lateral +/- 1,5 mm, altura +/- 2,5 mm, profundidad +/- 1,0 mm)
Material zamac

Mínimo grueso:
Peso: 2-60 Kg..






Níquel satinado
Negro




AN 170
60 Kg (2x)

(A)x(B)	Níquel satinado	Negro
110 x 24 mm	F35992096521	F35992096524
Soporte plantilla	F35992196347	
Plantilla	F35992196348	

IN.05.051







LA GAMA DE BISAGRAS INVISIBLES SE DESARROLLÓ PARA SU USO EN LOS MUEBLES Y LAS PUERTAS INTERIORES O EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS.
- Permiten un ángulo de apertura de hasta 180º
- Capacidad de aplicar hasta 60Kg puertas.
- El diseño de las bisagras permite la mecanización de puertas y marcos, facilitando la instalación y garantizando una gran precisión.
- Posibilidad de instalar en las puertas desde los 16 mm de espesor.


Plata



IN.05.051


(A)x(B)	Kg.	Negro
45x13 mm	10	F356305145
60x13 mm	20	F356305160
70x16 mm	20	F356305170
95x19 mm	20	F356305195

PLANTILLAS



OCULTA





Latón

PLANTILLAS


Portaplantilla	F355700KDIMA
Kubika 6200	F355700K620
Kubika 6700	F355700K670
Kubika 7080	F355700K708

OCULTA

Ø	Latón
10 mm	F3583010565
12 mm	F3583010567
14 mm	F3583010564

HES3D-70





La serie HES pequeña puede aplicarse con un espesor de puerta mínimo de 19 mm.
Poca profundidad de perforación para un montaje compacto.
La función de ajuste de 3 direcciones permite el ajuste vertical, horizontal y de profundidad después de instalar la bisagra.
La bisagra se puede dividir en el lado de la puerta y el lado del marco.

Plata




HES3D-70

(A)x(B)	Kg.	Niquel sat.
70 x 14 mm	9 (x2) - 12 (x3)	F359197090


HES2S-140-A125


LAMP SUGATSUNE





- El montaje en superficie para el marco de la puerta permite una fácil instalación.
- La función de ajuste de 3 vías permite el ajuste vertical, horizontal y de profundidad después de instalar la bisagra.
- 125 º de apertura.






Gris claro
Gris oscuro



HES2S-140-A125
125º Apertura

(A)x(B)	Kg.	Gris claro	Gris oscura
148 x 30 mm	50 (x2) - 65 (x3)	F359197426	F359197427

IN.21.2200.W



Para muelle de tierra o pivote de eje alemán.


Níquel

IN.21.2200.W

Níquel	F1563212200

IN.81.105





Peso máximo: 200 Kg..


Ac. Inoxidable

IN.81.105
200 Kg

Ac. Inoxidable	F156381105

IN.05.194





Peso máximo 80 Kg..


Ac. Inoxidable

IN.05.194
80 Kg

Ac. Inoxidable	F356305194

IN.05.196





Peso máximo 100 Kg..


Ac. Inoxidable

IN.05.196
100 Kg

Ac. Inoxidable ECO	F356305196ECO

IN.05.197





Grueso puerta mínimo: 35 mm.
Peso máximo 200 Kg..

Ac. Inoxidable

IN.05.197
200 Kg

Ac. Inoxidable	F3563197

10100




Ac. Inoxidable

10100

Ac. Inoxidable	F360010100

IN.05.500





Juego completo de pivote para puertas de batiente o doble acción. Con sistema de ajuste 3D. Completamente fabricado en acero inoxidable. Con rodamientos en el pivote superior e inferior. Patente Internacional.

Cuerpo en acero inoxidable. Sistema de eje con palanca que permite una fácil instalación de la puerta. Rodamiento de agujas en el eje superior, asegura un perfecto funcionamiento de la puerta en la rotación. Bases de fijación reforzadas para asegurar un fuerte apego a la puerta y el marco superior. Tapa de acero inoxidable de 2mm. Permite el acceso al interior de la caja para ajustar la puerta sin tener que quitarla. Taladro que permite que pase un cable eléctrico a través de la puerta. Sistema de ajuste 3D. Permite ajustar la posición del pivote en 3 ejes. "O-ring" para sellar el alojamiento del cojinete, asegura que el lubricante se mantiene dentro. Caja de embutir en el pavimiento en acero inoxidable.

Grueso puerta mínimo: 40 mm.
Peso máximo 500 Kg..

Ac. Inoxidable


IN.05.500
500 Kg


Ac. Inoxidable	F3563500

IN.05.201



Grueso puerta: 35-45 mm.
Pivote con eje articulado. Aplicable a las puertas que van al techo. Ajuste en el eje del tornillo lateral. Resgistro internacional.







Ac. Inoxidable

IN.05.201

Ac. Inoxidable	F3563201

IN.81.108





Rodamiento que garantiza un movimiento suave y silencioso
Cuadradillo rectangular, ajustable en 2 ejes, tapa de acero inoxidable.

Peso máximo: 200 Kg..

Ac. Inoxidable

IN.81.108
200 Kg
Pivote de pavimento ajustable


Ac. Inoxidable	F156381108

IN.05.207





Grueso de puerta: 35-45 mm.
Peso máximo 40 Kg..




Níquel

IN.05.207
40 Kg


Níquel	F3563207

IN.05.195





Grueso de puerta: ≥ 35 mm.
Peso máximo 80 Kg..



Níquel


IN.05.195
80 Kg

Níquel	F3563195M

BISAGRA PIVOTE

HÄFELE






Blanco

BISAGRA PIVOTE PLÁSTICO
Entre 12 y 21 mm grueso

	Código
Blanco	F359236122710

IN.05.646






Ac. Inoxidable

IN.05.646
40 Kg
SIMPLE ACCIÓN

Ac. Inoxidable	F3563646

IN.05.656





Ac. Inoxidable

IN.05.656
50 Kg
SIMPLE ACCIÓN


Ac. Inoxidable	F3563656


SA180



Peso máximo: 60 Kg. (1000mm).

SA 180





Plata brillo
Plata mate
Dorado
Blanco
Negro

SA180 (2 BISAGRAS)
60 Kg
SIMPE ACCIÓN

Acabado	Código
Blanco	F3507SA180B
Dorado	F3507SA180D
Negro	F3507SA180N
Plata	F3507SA180P

STW-150



Grueso: 40 mm.
Peso máximo: (2X) 20 Kg.
(3X) 30 Kg.
Ancho 1000 mm.

STW 150 - bisagra simple acción
Bisagras con un diseño especial donde una pala trabaja dentro de la otra, ofreciendo un grueso total excepcionalmente fino (2,5 mm), lo que permite que en muchos casos no sea necesario cajear. Además, en este modelo las palas están desplazadas respecto al eje de la bisagras, permitiendo su instalación directa a cualquier superficie, sin necesidad de premarco..

Plata

STW-150
20 - 30 Kg

Plata	F3507ST150P

SIMPLE ACCIÓN



Grueso mínimo: 35 mm.

Plata
Dorado
F6 (Color ac. Inoxidable)
Blanca
Negra

SIMPLE ACCIÓN


Plata	F3553HP5200
Dorado	F3553HP5100
F6 (Color ac. Inoxidable)	F3553HP5500
Blanca	F3553HP5600
Negra	F3553HP5700

DA180

Justor



Grueso mínimo: 40/50 mm.
Peso máximo: 60 Kg. (800mm).




Plata brillo
Plata mate
Dorado
Blanco
Negro

DA180 (2 BISAGRAS)
60 Kg
DOBLE ACCIÓN

	Puerta 40 mm	Puerta 50 mm
Dorada	F3507DA18040D	
Plata brillo	F3507DA18040I	
Plata mate	F3507DA18040P	F3507DA18050P
Blanco	F3507DA18040B	
Negro	F3507DA18040N	

DOBLE ACCIÓN

hpro



Grueso mínimo: 35 mm.


Plata
Dorado
F6 (Color ac. Inoxidable)
Blanca
Negra

DOBLE ACCIÓN

Plata	F3553HP5250
Dorado	F3553HP5150
F6 (Color ac. Inoxidable)	F3553HP5550
Blanca	F3553HP5650
Negra	F3553HP5750

IN.05.655

JNF



Grueso mínimo: 35 mm.
Peso máximo 50 Kg..

Ac. Inoxidable

IN.05.655
50 Kg
DOBLE ACCIÓN

Ac. Inoxidable	F3563655

DAW180

Justor



Grueso: 25-35 mm.
Peso máximo: 50 Kg. (800mm).
Directo a marco o pared.

Bisagra diseñada para la instalación directa sobre marco o pared, sólo precisa de fresado en la puerta sin necesidad de premarco. Reduce hasta en un 50% el tiempo de montaje respecto a una bisagra de vaivén convencional. Pensada para puertas con espesor de entre 25 y 35 mm.



Plata


DAW180
50 Kg

Plata	F3507DW18040P

IN.05.645

JNF





Grueso mínimo: 35 mm.
Peso máximo: 30-50 Kg..

Ac. Inoxidable

IN.05.645
50 Kg
DOBLE ACCIÓN

Ac. Inoxidable	F3563645







BISAGRAS BLUM. VISIÓN GENERAL.

BISAGRA		NIQUEL				ONIX	
			BLUMOTION				
TIPO	FUNCIÓN	CLIP-TOP	CON FRENO	SIN FRENO	TIP-ON	CON FRENO	SIN FRENO
TETÓN	RECTA	F358475T1580	F358471B3580	F358471T3580	F358470T5580	F3584O71B3580	
	ACODADA						
	SUPER ACODADA					F3584O71B3750	
	RECTA 19 mm		F358473B3580	F358473T3580	F358472T3580	F3584O73B3580	
	155		F358471B7580		F358470T7550	F3584O71B7580	
	170	F358471T6580					
	PROLONGACIÓN		F358479B9580			F3584O79B9580	
	RECTA PTA.PERFILADA 32 MM					F3584O71B9580	
	RINCONERO PTA.PLEGABLE	F358479T8530					
	FRIGORÍFICO PANELABLE		F358491K9580				
S/.TETON	RECTA	F358475T1550	F358471B3550	F358471T3550	F358470T5550		
	RECTA 19 mm		F358473B3550	F358473T3550	F358472T3550TL	F3584O73B3550	
	ACODADA	F358475T1650	F358471B3650	F358471T3650			F3584O71B3680
	SUPER ACODADA	F358475T1750	F358471B3750	F358471T3750			
	155 RECTA		F358471B7550		F358470T7550		
	155 ACODADA		F358471B7650				
	170 RECTA	F358471T6550					
	PROLONGACIÓN	F358479T9550	F358479B9550				
	PROLONGACIÓN SOLAPADA		F358479B9980				
	45º I		F358479B9658				
	45º II		F358479B3458				
	f45º III		F358479B9458				
	30º II		F358479B9556				
	30º III		F358479B9456				
	20º II		F358479B9555				
	15º III		F358479B9454				
	-15º III		F358479B3453				
	-30º III		F358479B3451				
	-45º III		F358479B3450				
	RECTA PTA.PERFILADA 32 mm		F358471B9550	F358471T9550			
	ACODADA PTA.PERFIL 32 mm		F358471B9650				
	S/ACODADA PTA.PERFIL 32 mm		F358471B9750				
HPL	RECTA		F358471B453T				
Cristallo	RECTA		F358471B4500C	+ placa	F358470T4568C		

Bases		NIQUEL			ONIX	
TIPO		SIN TETON	TETON	EXPANDO	SIN TETON	EXPANDO
ECO SIN EXCENTRICA AVION	3 mm	F3584173L6130				
NORMAL AVION	0 mm	F3584173H7100	F3584174H7100	F3584174H710E		
	3 mm	F3584173H7130			F3584O173H7130	
	6 mm	F3584175H9160				
	9 mm	F3584175H7190				
	18 mm	F3584175H7192				
RECTA	0 mm				F3584O175H3100	F3584O177H3100E
FRIGORIFICO PANELABLE	0 mm			F3584194K6100E		
CUÑAS	+5º 0.8 mm	F3584171A5010				
	+5º 3 mm	F3584171A5040				
	+5º 6 mm	F3584171A5070				
	-5º 6 mm	F3584171A5500				

BISAGRAS BLUM. GRADOS POSITIVOS.

blum

	Nº 16 	Nº 46 	Nº 1 	Nº 36 	
	A 71 B97 x0 B 70T9750.TL C 173 H7100 D 171A5010	A 71 B96 x0 B 70T9650.TL C 173 H7100 D 171A5070	A 71 B95 x0 B 70T9550.TL C 173 H7100 D 171A5010	A 71B95 x0 B 70T9550.TL C 173H7100 D 171A5010	+5°
	Nº 17 	Nº 47 	Nº 2 	Nº 37 	
	A 79 B94 x4 B 78 A9454 C 175H7190.22 D 171A5500	A 79 B94 x4 B 78 A9454 C 175H7190.22 D 171 A5500	A 79 B94 x4 B 78 A9454 C 173 H7100 D 171 A5500	A 79B94 x4 B 78A9454 C 173H7100 D 171A5500	+10°
Nº 55 	Nº 18 	Nº 48 	Nº 3 	Nº 38 	
A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 173 H7100 D 171A5500	A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 175 H7190 D 171A5500	A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 173 H7130 D 171A5500	A 79 B94 x4 B 78 A9454 C 175 H7190	A 79B94 x4 B 78A9454 C 175H9160	+15°
Nº 56 	Nº 19 	Nº 49 	Nº 4 	Nº 39 	
A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 175 H9160	A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 175H7190.22	A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 175 H7190	A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 173 H7100	A 79B94 x4 B 78A9454 C 173H7100 D 171A5070	+20°
Nº 57 	Nº 20 	Nº 50 	Nº 5 	Nº 40 	
A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 173 H7100 D 171A5500	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 175 H7190 D 171A5500	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 173 H7100 D 171A5500	A 79 B95 x5 B 78 A9555 C 173 H7100 D 171A5010	A 79B94 x6 B 78A9456 C 173H7100 D 171A5500	+25°
Nº 58 	Nº 21 	Nº 51 	Nº 6 	Nº 41 	
A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 173 H7130	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 175H7190.22	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 175 H7190	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 173 H7100	A 79B94 x6 B 78A9456 C 175H9160	+30°
Nº 59 	Nº 22 	Nº 52 	Nº 7 	Nº 42 	
A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 173 H7100 D 171A5040	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 175H7190.22 D 171A5010	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 173 H7100 D 171 A5070	A 79 B95 x6 B 78 A9556 C 173 H7100 D 171 A5010	A 79B94 x6 B 78A9456 C 173H7100 D 171A5070	+35°
Nº 109 	Nº 23 	Nº 108 	Nº 8 	Nº 43 	
A 79 B94 x8 B 78A9458 C 175H7190 D 171A5010	A 79 B96 x8 B 78 A9658 C 175H7190 D 171A5500	A 79 B94 x8 B 78 A9458 C 175 H7190 D 171A5040	A 79 B94 x8 B 78 A9458 C 175 H9160 D 171A5500	A 79B94 x8 B 78A9458 C 173H7100 D 171A5500	+40°
Nº 60 	Nº 24 	Nº 53	Nº 9	Nº 44	
A 79 B96 x8 B 78 A9658 C 173 H7100	A 79 B35 x8 B 78 T5550 C 175H7190.22	A 79 B96 x8 B 78 A9658 C 173 H7100	A 79 B35 x8 B 78 T5550 C 173 H7100	A 79B94 x8 B 78A9458 C 175H9160	+45°
Nº 61	Nº 25	Nº 54	Nº 10	Nº 45	
A 79 B96 x8 B 78 A9658 C 173 H7100 D 171A5010	A 79 B96 x8 B 78 A9658 C 175 H7190 D 171A5070	A 79 B96 x8 B 78 A9658 C 173 H7100 D 171A5010	A 79 B35 x8 B 78 T5550 C 173 H7100 D 171A5010	A 79B94 x8 B 78A9458 C 173H7100 D 171A5070	+50°

BISAGRAS BLUM. GRADOS NEGATIVOS.

A . . . . CLIP top BLUMOTION

B . . . .CLIP top sense molla / sin muelle

x . . . . INSERTA = 9

x . . . . Per cargolar / por atornillado

-50°

-45°

-40°

-35°

-30°


-25°


-20°


-15°

-10°


-5°








Nº 11




A	79B34 x1
B	78A5451
C	175H7190
D	171A5070

Nº 12




A	79B34 x3
B	78A5453
C	175H9160
D	171A5500

Nº 13




A	79B34 x3
B	78A5453
C	175H7190.22

Nº 14




A	79B34 x3
B	78A5453
C	175H7190
D	171A5070

Nº 15




A	71B96 x0
B	70T9650.TL
C	173H7100
D	171A5500

Nº 26




A	79B34 x0
B	78A5450
C	173H7100
D	171A5500

Nº 27




A	79B34 x0
B	78A5450
C	173H7130

Nº 28




A	79B34 x0
B	78A5450
C	173H7100
D	171A5040

Nº 29




A	79B34 x1
B	78A5451
C	173H7100
D	171A5500

Nº 30




A	79B34 x1
B	78A5451
C	173H7130

Nº 31




A	79B34 x1
B	78A5451
C	173H7100
D	171A5040

Nº 32




A	79B34 x3
B	78A5453
C	173H7100
D	171A5500

Nº 33




A	79B34 x3
B	78A5453
C	173H7100

Nº 34





A	79B34 x3
B	78A5453
C	173H7100
D	171A5010


Nº 35





A	71B95 x0
B	70T9550.TL
C	173H7100
D	171A5500












RECTA 107º





Distancia de cazoleta TB. Distància cassoleta TB.

MD	Recubrimiento del frente FA (mm). Recobriment del front FA(mm).														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
6				3	4	5	6								
9	3	4	5	6											
MD	Distancia de base (mm). Distància de base (mm).														


Níquel

RECTA 107º

	Con tetón	Sin tetón
Recta 107º	F358475T1580	F358475T1550

ACODADA 107º





Distancia de cazoleta TB. Distància de cassoleta TB.

MD	Recubrimiento del frente FA (mm). Recobriment del front (mm).														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6					
6				3	4	5	6								
9	3	4	5	6											
MD	Distancia de base (mm). Distància de base (mm).														


Níquel

ACODADA 107º

	Sin tetón
Acodada 107º	F358475T1650

S/.ACODADA 107º





Distancia de cazoleta TB. Distància de cassoleta TB.

MD	Recubrimiento del frente FA (mm)														
							−7	−6	−5	−4	−3	−2	−1		
0										3	4	5	6		
3							3	4	5	6	7				
6															
9															
MD	Distancia de base (mm)														


Níquel

S/.ACODADA 107º

	Sin tetón
Acodada 107º	F358475T1750

S/.ACODADA 107º





Distància de cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB.

MD	Recubrimiento del frente FA (mm)																
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
0										3	4	5	6	7	8		
3							3	4	5	6	7	8					
6				3	4	5	6	7	8								
9	3	4	5	6	7	8											
MD	Distància de base (mm). Distancia de base (mm).																


Níquel

RECTA 170º


	Sin tetón	Con tetón
Recta 170º	F358471T6550	F358471T6580

RECTA 110º 19 MM





Joc mínim de joc F per a front amb radi de front (R=1mm) amb ajustament de fàbrica.
Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) con ajuste en fábrica.



Distància cassoleta. Distancia de cazoleta. TB (mm)	Espessor del front (mm).Espesor del frente FD (mm).											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3		
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8		
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4		
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2		
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0		
	Adicional per a un ajustament lat. de +2mm.Adicional para un ajuste lateral de +2 mm.											
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

Recomanem un assaig de muntatge.Recomendamos un ensayo de montaje.


Níquel
Onix

RECTA 110º 19 mm

	Sin tetón	Con tetón
Tip-on	F358472T3550TL	F358472T3580
Blumotion	F358473B3550	F358473B3580
S/. Blumotion	F358473T3550	F358473T3580
Onix Blumotion	F3584O73B3550	F3584O73B3580

RECTA 110º





F Juego

Distància de cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB.


MD	Recubrimiento del frente FA (mm). Recobriment del front FA (mm).													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

Níquel
Onix

RECTA 110º

	Sin tetón	Con tetón	Expando
Blumotion	F358471B3550	F358471B3580	F358471B358E
S/. Blumotion	F358471T3550	F358471T3580	
Onix Blumotion		F3584O71B3580	

ACODADA 110º



Distància de cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB.


MD	Recobriment del frontal FA (mm). Recubrimiento del frente FA (mm).													
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

Níquel
Onix

ACODADA 110º

	Sin tetón
Blumotion	F358471B3650
S/. Blumotion	F358471T3650
Onix Blumotion	F3584O71B3680

S/.ACODADA 110º



Retrocedir la posició de fixació de la base en el gruix de la porta +1.5 mm.
Retroceder la posición de fijación de la base en el espesor de la puerta +1.5 mm.

Distància de cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB.

MD	Recubrimiento del frente FA (mm). Recobriment del front FA (mm).													
							-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6														
9														

MD Distància de base (mm).Distancia de base (mm).


Níquel
Onix

S/. ACODADA 110º

	Sin tetón
Blumotion	F358471B3750
S/. Blumotion	F358471T3750
Onix Blumotion	F3584O71B3750

RINCONERO FALSO 95º





¡Avançar la posició de muntatge estàndard de la base de 15,5 mm (21,5 mm) cap a l'aresta del marc!
¡Adelantar la posición de montaje estándar de la base de 15,5 mm (= 21,5 mm) hacia la arista del marco!
No-és utilitzar una base estàndar elevada de 3 mm perquè la superfície interior de la porta es trobi allotjada amb la superfície interior del marc!
¡Sólo utilizar una base estándar elevada de 3 mm para que la superficie interior de la puerta se encuentre alineada con la superficie interior del marco!
F = 8 mm - TB
F Joc. Juego.
TB Distància de cassoleta. Distancia de cazoleta.

Joc mínim del joc F per a frontis amb radi del front (R=1 mm) amb el ajustament de fàbrica.
Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) con ajuste en fábrica.

Distància cassoleta. Distancia de cazoleta. TB (mm)	Espessor del frontal FD (mm). Espesor del frente FD (mm).											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9				
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7				


Níquel
Onix

RINCONERO FALSO 95º

	Sin tetón	Con tetón
Blumotion	F358479B9550	F358479B9580
S/. Blumotion	F358479T9550	
Onix Blumotion		F3584O79B9580

PROLONG. SOLAPADA 95º





Espessor de marc RS. Espesor de marco RS (mm)	Distància de base. Distancia de base (mm)
16	6
19	3
22	0

Joc mínim del joc F per frontals amb radi del front (R=1mm) amb ajustament de fàbrica.
Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) con ajuste en fábrica.

Distància cassoleta. Distancia de cazoleta . TB (mm)	Espessor del frontal FD(mm). Espesor del frente FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9				
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7				

Recomanem assaig del muntatge. Recomendamos un ensayo de montaje


Níquel

RINCONERO FAL-SO 95º

	Con tetón
Blumotion	F358479B9980

RECTA 155º







F Joc. Juego.

Distància de cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB


MD	Recobriment del frontal FA (mm). Recubrimiento del frente FA (mm)														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									
MD	Distància de base (mm). Distancia de base (mm)														



Bases estandard amb una distància de 0 mm.Bases estándar con una distancia de 0 mm
* Mida en bases amb mida A=37 mmMedida en bases con medida A = 37 mm



Bases estandard amb una distància de 0 mm.Bases estándar con una distancia de 0 mm
* Mida en bases amb mida A=37 mmMedida en bases con medida A = 37 mm



Bases estandard amb una distància de 0 mm.Bases estándar con una distancia de 0 mm
* Mida en bases amb mida A=37 mmMedida en bases con medida A = 37 mm
En cossos independents es pot escollir lliurament l'espessor del frontal. En cas de frontals contigus o de recobriments angulars a paret es recomana un assaig de montatge. En cuerpos independientes se puede elegir libremente el espesor del frente. En caso de frentes contiguos o de recubrimientos angulares en pared se recomienda un ensayo de montaje.


Níquel
Onix

RECTA 155º

	Sin tetón	Con tetón
Tip-on	F358470T7550	
Blumotion	F358471B7550	F358471B7580
Onix Blumotion		F3584O71B7580
Onix Tip-on		F3584O70T5580


ACODADA 155º






MD	Recobriment del frontal FA (mm). Recubrimiento del frente FA (mm)														
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

MD Distància de base (mm). Distancia de base (mm)






Níquel

ACODADA 155º

	Sin tetón
Blumotion	F358471B7650

RECTA PUERTA PERFILADA 32 MM






F Juego

Distància cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB

MD	Recobriment del frontal FA (mm). Recubrimiento del frente FA (mm).													
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									

MD Distància de base (mm). Distancia de base (mm).





Níquel
Onix

RECTA PERFILADA 32 MM

	Sin tetón	Tetón
Blumotion	F358471B9550	
S/. Blumotion	F358471T9550	
Onix Blumtion		F3584O71B9580

ACOD. PERFILADA 32 MM





Distància cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB


MD	Recobriment del frontal FA (mm).Recubrimiento del frente FA (mm).													
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0										3	4	5	6	7
3							3	4	5	6	7			
6				3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7									
MD	Distància de base (mm). Distancia de base (mm).													

Níquel


ACODADA PERFILADA 32 MM

	Sin tetón
Blumotion	F358471B9650

S/ACOD. PERFILADA 32 MM



Retrocedir la posició de fixació de la base en el gruix de la porta + 1.5 mm.
Retroceder la posición de fijación de la base en el espesor de la puerta +1.5 mm.



Distància cassoleta TB. Distancia de cazoleta TB

MD	Recobriment del frontal FA (mm).Recubrimiento del frente FA (mm).													
						-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	
0									3	4	5	6	7	
3						3	4	5	6	7				
6														
9														
MD	Distància de base (mm). Distancia de base (mm).													


Níquel

S/. ACOD. PERFILADA 32 MM


	Sin tetón
Blumotion	F358471B9750

FRIGORÍFICO INTEGRADO





Juego mínimo del juego F para frentes con radio del frente (R = 1 mm) con ajuste en fábrica



Distancia de cazoleta TB (mm)	Espesor del frente FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
	Adicional para un ajuste lateral de +2 mm											
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2


Níquel

ACODADA FRIG. INTEGRADO 95º


	Con tetón
Blumotion	F358491K9580
Base	F3584194K6100E

RINCONERO PTA. PLEGAB.






Situación de montaje para espesor de puerta de 19 mm al utilizar una base estándar elevada de 0 mm



Situación de montaje para espesor de puerta de 19 mm al utilizar una base estándar elevada de 3 mm



La cazoleta de la bisagra para puertas plegables se monta en el mismo frente que la cazoleta de la bisagra de 170° o de 155°

Níquel


RINCONERO PTA. PLEGABLE 60º

	Con tetón
Clip-Top	F358479T8530

45º I



Planificació. Planificación.



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	9	175H7190
Cunya angle. Cuña ángulo. −5°		171A5500
Base	0	173H7100
Base	0	173H7100
Base	9	175H7190
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5070
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5010
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5010

Níquel


45º I

	Sin tetón
Blumotion	F358479B9658

45º II



Planificació. Planificación.



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	18	175H7190.22
Base	0	173H7100
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo. +5°		171A5010

Níquel


45º II

	Sin tetón
Blumotion	F358479B3458

45º III



Planificació. Planificación.



Níquel

45º III

	Sin tetón
Blumotion	F358479B9458

30º II



Planificació. Planificación.

Níquel


30º II

	Sin tetón
Blumotion	F358479B9556

30° III



Planificació. Planificación.



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	–5°	171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	6	175H9160

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	+5°	171A5070

Níquel

30° III

	Sin tetón
Blumotion	F358479B9456

20° II



Planificació. Planificación.



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	–5°	171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	18	175H7190.22

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	9	175H7190

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	9	175H7190
Cunya angle. Cuña ángulo.	–5°	171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	3	173H7130
Cunya angle. Cuña ángulo.	–5°	171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	6	175H9160

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	+5°	171A5010

Níquel


20° II

	Sin tetón
Blumotion	F358479B9555

15° III



Planificació. Planificación.



Níquel


15° III

	Sin tetón
Blumotion	F358479B9454

-15° III



Planificació. Planificación.



Níquel


-15° III

	Sin tetón
Blumotion	F358479B3453

-30° III



Planificació. Planificación.



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	−5°	171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	3	173H7130

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	9	175H7190
Cunya angle. Cuña ángulo.	+5°	171A5070

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	+5°	171A5040

Níquel


-30° III

	Sin tetón
Blumotion	F358479B3451

-45° III



Planificació. Planificación.



Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	−5°	171A5500

Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	3	173H7130


Descripció. Descripción.	Distància.Distancia (mm)	Ref.
Base	0	173H7100
Cunya angle. Cuña ángulo.	+5°	171A5040


Níquel

-45° III

	Sin tetón
Blumotion	F358479B3450

BASES







Níquel
Onix

BASE

	H=0 mm	H=3 mm
S/. Tetón	F3584173H7100	F3584173H7130
C/. Tetón	F3584174H7100	
Expando	F3584174H710E	
Onix s/tetón	F3584O173H7100	F3584O173H7130
Onix c/ tetón	F3584O173H7100E	

BASES






Níquel

BASE

	H=6 mm	H=9 mm	H=18 mm
S/. Tetón	F3584175H9160	F3584175H7190	F3584175H7192

BASE






ONIX
Níquel

BASE

	H=0 mm
S/. Tetón	F2884175H3100
Onix S/. Tetón	F3584O175H3100
Onix Tetón	F3584O177H3100E

CUÑAS





Níquel

CUÑAS

Grados	D=0.8 mm	D=3 mm	D=6 mm
+5º	F3584171A5010	F3584171A5040	F3584171A5070
-5º			F3584171A5500

DISTANCIADOR CAZOLETA



Níquel

DISTANCIADOR

	Código
1.5 mm	F358470T350721

LIMITADOR APERTURA



Negro

LIMITADOR

	Aplicación	Código
86º	Recta Blumotion	F358470T350721
110º	155º	F358470T7553

TETÓN HPL



Níquel

TETÓN HPL

	Código
Tetón	F358470T4532T
Tllo. M-4x8	F057396504008
Tllo. M-4x10	F057396504010

TAPA BISAGRA



Níquel
Onix

TAPA BISAGRA

	Código
Tapa brazo 155º y 71B453T	F3584704503
Tapa cazoleta 155º Onix	F3584O70T7504
Tapa brazo 155º Onix	F3584O704503
Tapa brazo recta Onix	F3584O701503
Tapa cazol. recta Onix	F3584O70T3504

TETÓN



Blanco

TETÓN

	Código
Tetón Ø8 mm	F35849TETON
Tllo. 5,3x12	F35849TORNILLO

RECTA OLYMPIA


LAMP SUGATSUNE




Ajuste de 3 vías después de la instalación
Montaje liso para una instalación que ahorra tiempo.
Un destornillador para un ajuste 3D con una sola mano.
Pasó con éxito 200,000 ciclos en una prueba privada.
Cierre suave ajustable de 5 velocidades.
La primera bisagra oculta Sugatsune jamás construida con tecnología Lapcon.

Door Thickness (D)	Bore Distance (C)		
	3	4	5
15	0.6	0.6	0.5
16	0.8	0.8	0.7
17	1.0	1.0	1.0
18	1.3	1.3	1.2
19	1.6	1.6	1.5
20	2	1.9	1.8
21*	2.4	2.3	2.2
22*	2.8	2.7	2.6
	O.C. (B)		

Cut out dimensions (wooden doors)



Installation drawing



Níquel

RECTA CON FRENO 5 VELOCIDADES

	Sin tetón
Recta	F359197030

ACODADA OLYMPIA


LAMP SUGATSUNE




Ajuste de 3 vías después de la instalación
Montaje liso para una instalación que ahorra tiempo.
Un destornillador para un ajuste 3D con una sola mano.
Pasó con éxito 200,000 ciclos en una prueba privada.
Cierre suave ajustable de 5 velocidades.
La primera bisagra oculta Sugatsune jamás construida con tecnología Lapcon.

Door Thickness (D)	Bore Distance (C)		
	3	4	5
15	0.6	0.6	0.5
16	0.8	0.8	0.7
17	1.0	1.0	1.0
18	1.3	1.3	1.2
19	1.6	1.6	1.5
20	2	1.9	1.8
21*	2.4	2.3	2.2
22*	2.8	2.7	2.6
	O.C. (B)		

Cut out dimensions (wooden doors)



Installation drawing



Níquel

ACODADA CON FRENO 5 VELOCIDADES

	Sin tetón
Acodada	F359197031

SUPER ACODADA OLYMPIA


LAMP SUGATSUNE




Ajuste de 3 vías después de la instalación
Montaje liso para una instalación que ahorra tiempo.
Un destornillador para un ajuste 3D con una sola mano.
Pasó con éxito 200,000 ciclos en una prueba privada.
Cierre suave ajustable de 5 velocidades.
La primera bisagra oculta Sugatsune jamás construida con tecnología Lapcon.

Door Thickness (D)	Bore Distance (C)		
	3	4	5
15	0	0	0
16	0	0	0
17	0	0	0
18	0	0	0
19	0.1	0.1	0.1
20	0.3	0.3	0.2
21*	0.5	0.4	0.4
22*	1.0	0.7	0.7
	O.C. (B)		

Cut out dimensions (wooden doors)



Installation drawing



Níquel

SUPER ACODADA CON FRENO 5 VELOCIDADES

	Sin tetón
Acodada	F359197033

BISAGRA Ø40

LAMP SUGATSUNE



Función de ajuste de 3 direcciones mediante placa de montaje (profundidad + 1,5, - 2,5 mm, vertical +/- 3 mm, superposición [horizontal] + 0, - 4 mm).
Instalación y desmontaje sencillos con un solo toque.
Máximo. peso de la puerta: 25 Kg. con 2 piezas, 40 Kg. con 3 piezas.
Montaje a presión.

Níquel


BASE

	Código
Recta	F359141156
Acodada	F359141157
S/. Acodada	F359141158
Base	F359141159

BASE OLYMPIA

LAMP SUGATSUNE





Níquel

BASE

	Código
Base =0	F359197034
Base p/Aileron	F359196680

RECTA AC. INOXIDABLE

LAMP SUGATSUNE



La serie 100 es adecuada para puertas con un grosor de 15 mm ~ 34 mm.
Además, el rendimiento se puede maximizar mediante el uso de la tabla de locus.
Casi 20 placas de montaje diferentes están disponibles para la serie 100 para cumplir con los requisitos de instalación diversificada. Cada uno se puede instalar de forma rápida, precisa y confiable.
La primera bisagra oculta de acero inoxidable (SUS304) del mundo. El acero inoxidable presenta una resistencia a la corrosión superior, adecuado para lugares húmedos como cocinas combinadas y también baños. También se puede usar para campos médicos, de laboratorio y marinos.
El tipo chapado es altamente resistente a la corrosión gracias al acabado en cromo satinado de las piezas metálicas principales. Y el color plateado metálico hace que los muebles de alta tecnología sean más llamativos. (El tipo de niquelado también está disponible por encargo)

Distancia al orificio (C)

Distancia al orificio (C)	3	4	5
Solapamiento (E)	7	8	9


Para la placa de montaje de tipo estándar de 0 m m de grosor. Gire el tornillo de ajuste del solapamiento o use una placa separadora (2 mm de grosor) para ajustar el solapamiento (máx. - 3 mm)

Holgura de apertura (H.A.)

Se necesitan las holguras para el canto de la puerta H.A. (A) y el canto de las bisagras H.A. (B). H.A. (A) y (B) cambian dependiendo del grosor de la puerta y la distancia al orificio (C). Consulte el diagrama de ubicación y las tablas inferiores para diseñar sus armarios

H.A. (B)

Grosor de la puerta (D)	Distancia al orificio (C)		
	3	4	5
15	0,5	0,5	0,4
16	0,6	0,6	0,6
17	0,9	0,8	0,8
18	1,1	1,1	1,0
19	1,4	1,3	1,3
20	1,7	1,6	1,6
21	2,1	2,0	1,9
22	2,5	2,4	2,3
	H.A. (B)		



El plano de arriba es 100-46/9 o 100-C46/9 montado sobre placa de montaje 100-P3A: distancia al orificio 5 mm, grosor de la puerta 20 mm y solapamiento 9 mm

Níquel

RECTA AC. INOXIDABLE

	Código
Recta	F359197093
Base	F359197094

BISAGRAS ECO

nexo|05 hpro





Níquel
Antracita


BISAGRAS ECO — HPRO — Nexo 05

Funcion	Modelo	Tornillo	Taco 10 + base tornillo	Tornillo	Tornillo NOVA	Antracita
Freno	Recta	F3553400HP390	F3553400HP391		F35993327819	
	Acodada	F3553400HP400	F3553400HP401		F35993327820	
	S/. Acodada	F3553400HP410	F3553400HP4110	F35993223554	F35993327821	
	165º	F3553998HP390		F35993226674		
	165º Acodada			F35993226675		
	165º S/. Acodada			F35993226676		
Sin Freno	Recta	F3553450HP390	F3553450HP391	F35993024699	F35993127825	F35994021052
	Acodada	F3553450HP400	F3553450HP401	F35993024700	F35993127826	F35994021053
	S/. Acodada	F3553450HP410	F3553450HP411	F35993024701	F35993127827	F35994021054
	165º	F3553990HP350		F35993226675		
Placas embellecedoras	Brazo			F35993523555		F35994521055
	Cazoleta			F35993523556		F35994521056


BISAGRAS 26 MM

DANCO MADE IN ITALY




















Níquel

BISAGRA 26 MM


Recta	F355066016P44
Acodada	F355066016M44
S/. Acodada	F355066016C44
Base	F35506600024

BISAGRA mini


DANCO MADE IN ITALY







F 615 - F616 P44				H = 12 + D + S		
	D	3	4	5	6	7
H	0	15	16	17	18	19
H	4	11	12	13	14	15
H	10	5	6	7	8	9



Níquel

BISAGRA mini

Recta	F355061570P44
Base 0 mm	F35509900004
Base 4 mm	F35509900044
Base 10 mm	F35509900104

LIBERA

FGV



Fondo de la cazoleta 17 mm
Apertura 100°
Posibilidad de taladro a puerta (K) de 3 a 6 mm
Espesor puerta en madera mínimo 20 mm y para puertas de aluminio
Carga dinámica: 30 Kg
Certificación internacional CATAS de 80.000 ciclos.
Se pueden solicitar en los distintos colores en toca-toca o cierre amortiguado.






Níquel
Negra

LIBERA

Negra (cierre amortiguado)	F3520000002
Níquel (apertura push)	F3520000102

OPTIMA






Níquel

OPTIMA

	Código
Bisagra	F3576OPTIMA

ANKOR






Níquel

ANKOR

	Código
Bisagra	F35831010707
Placa embell.	F35831010821

AXIMAT







Níquel

AXIMAT 270º


	Código
Bisagra	F359234406010

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.03
HERRAJES DE CABINA SANITARIA Y BAÑO



SOLANELLAS

ÍNDICE

VISIÓN GENERAL

2.03.3




PINZAS Y CONECTORES TUBO

2.03.4




SOPORTES TUBO-PARED Y ESCUADRAS

2.03.5






BARRAS, TUBOS, UNIONES Y PIES

2.03.6





BISAGRAS

2.03.8




TOPES-COLGADOR, POMO Y TORNILLERIA

2.03.9





CONDENAS PUERTAS BATIENTES

2.03.10




GUIAS PUERTAS CORREDERAS

2.03.11




CONDENAS PUERTAS CORREDERAS

2.03.13





ACCESORIOS BAÑO


2.03.14







Pág. 5
Pág.8
Pág. 4
Pág. 9
Pág. 6
Pág. 10


Pág. 11
Pág. 13


Pág. 14

PINZA SUJECIÓN






PINZA SUJECIÓN	
Ac. Inoxidable	F75454401745

SM.002 PINZ SUJECIÓN






SM.002 PINZA SUJECIÓN	
Ac. Inoxidable	F7563002

SM.012.180 PINZA SUJECIÓN






SM.012.180 PINZA SUJECIÓN	
Ac. Inoxidable	F7563012

CONECTORES TUBOS






CONECTORES TUBO	
2 Entradas Ac.Inox.	F75454401738
3 Entradas Ac.Inox.	F75454401739
4 Entradas Ac.Inox.	F75454401740

CONECTORES TUBO






CONECTORES TUBO	
2 Entradas 90º Ac.Inox.	F7563032
3 Entradas Ac.Inox.	F7563033

SOPORTE TUBO-PARED






SOPORTE TUBO-PARED

Ac. Inoxidable	F75454401747

SM.011 SOPORTE TUBO-PARED








SM.011 UNIÓN TUBO


Ac. Inoxidable	F7563011

ESCUADRAS




















ESCUADRAS




SM.044






SM.024






SM.014





SM.034




ESCUADRAS

"L" Ac.Inox.	F75454401744
"F" Ac.Inox.	F75454401949
"T" Ac.Inox.	F75454401948
"U" Ac.Inox.	F75454401950

ESCUADRAS

"L" SM.044 Ac.Inox.	F7563044
"U" SM.024 Ac.Inox.	F7563024
"F" SM.014 Ac.Inox.	F7563014
"T" SM.034 Ac.Inox.	F7563034

PERFILERIA EN “L” Y “U”






BARRAS EN “L” Y “U”
AC. INOXIDABLE

“L” 1800 mm INTERIOR	F7539030
“L” 1800 mm EXTERIOR	F7539031
“U” 20x15x20x1800 mm	F7539032
“U” ALUM 13 x 3700 mm	F7545PERALU

SM.101 PERFILERIA EN “U”






PERFIL PARA PANEL
AC. INOXIDABLE

3050 mm	F7563101

PIE MAMPARA






PIE MAMPARA
AC. INOXIDABLE

115-170 mm AISI 316	F75454401735
105-180 mm	F75454401737
190-240 mm	F75454404561

SM.025-017-017XL PIE MAMPARA







PIE REGULABLE
AC. INOXIDABLE

120-150 mm (ECO)	F7563025
120-150 mm	F7563017
120-180 mm	F7563018

TUBO CABINA SANITARIA






TUBO Ø25


Ac. Inoxidable	F75454401746

UNIÓN TUBO










UNIÓN TUBOS

Recta	F7545UNIO
Angular	F7545UNIOANG

PERFIL CABINA REMATE SUP.






PERFIL REMATE SUP.
3000 MM

Alum. Anod. Plata	F75458300462
Alum. Anod. Inox.	F75458300469

PERFIL CANTONERA






PERFIL CANTONERA
1850 MM

Alum. Anod. Plata	F75458301462
Alum. Anod. Inox.	F75458301469

PERFIL LATERAL PANEL





PERFIL LATERAL PANEL
1850 MM

Alum. Anod. Plata	F75458302362
Alum. Anod. Inox.	F75458302369

ACCS. PARA PERFIL









ACCS. PARA PERFIL

Escuadra remate sup (4 u)	F75458300720
Escuadra sop. panel (4 u)	F75459984720
Regul. altura (4 u)	F75458300620

BISAGRA






BISAGRA
AC. INOXIDABLE

Muelle	F75453821275
Normal	F75453821274

BISAGRA




BISAGRA
AC. INOXIDABLE

S/. Muelle	F7563003
Muelle	F7563004

BISAGRA EXTERIOR






BISAGRA APERTURA EXTER.
AC. INOXIDABLE

Muelle	F7545K5C
Normal	F7545K5D

BISAGRA PLANA






BISAGRAS
AC. INOXIDABLE

Plana	F7563005

BISAGRA TAQUILLA






BISAGRA TAQUILLA
AC. INOXIDABLE

60 x 1.5 mm	F7545377751

BISAGRA HPL






BISAGRA RECTA HPL
NIQUEL

Blumotion	F358471B453T

TOPE Y COLGADOR






COLGADOR TOPE


Ac. Inoxidable	F7545K8

TOPE Y COLGADOR










TOPES Y COLGADORES AC. INOXIDABLE

Tope recto	F7563008
Tope doble colgador	F7563009

POMO






POMO

Ac. Inoxidable	F75454401742

POMO





POMO

Ac. Inoxidable	F7563020

TORNILLO




TORNILLO Ø 6 10-13 mm

Ac. Inoxidable	F7545TP1013B

TORNILLOS







TORNILLOS

Ac. Inoxidable	F7563040

CONDENA






CONDENA
AC. INOXIDABLE

Normal	F75454401741
Con tope	F75454402284

CONDENA



CONDENA
AC. INOXIDABLE

Condena	F7563050
Pasador	F7563035
Varilla plana	F7563021
Varilla recta	F7563026

PASADOR ESQUINERO / PARALELO



PASADOR ESQUINERO

Ac. Inoxidable	F1400390701


GUIA CORREDERA




























CORREDERA
AC. INOXIDABLE


Corriola	F7545K15
Tope	F7545K16B
Guiador	F7545K13

GUIA CORREDERA


KLEIN




















NK-50 HPL
50 KGS - 10 mm

Perfil 2 mts	F30692017
Perfil 3 mts	F30692019
Perfil 6 mts	F30692020
J.Accesorios NK45 HPL	F30693742
Soporte pared	F30693387

GUIA CORREDERA








CORREDERA
1900 mm


Alum. Anod. Plata	F75458502262
Alum. Anod. Inox.	F75458502269


GUIA CORREDERA












CORREDERA
ALUMINIO/AC. INOXIDABLE

Kit corredera	F7563140
Cerradura	F7563036
Cerradero	F7563038

CONDENA CORREDERA








CONDENA CORREDERA AC. INOXIDABLE

Condena	F75458502465
Suplemento	F75458502065

CONDENA CORREDERA







CONDENA CORREDERA AC. INOXIDABLE


Varilla curva	F7563027

BARRA MINUSVÁLIDOS



BARRA MINUSVÁLIDOS AC. INOXIDABLE	
425 mm	F7563525
600 mm	F7563526

BARRA ABATIBLE



BARRA ABATIBLE AC. INOXIDABLE	
Abatible	F7563502

BARRA MINUSVÁLIDOS



BARRA MINUSVÁLIDOS AC. INOXIDABLE	
300 mm	F75990023229
600 mm	F75990023230

BARRA ABATIBLE




BARRA ABATIBLE AC. INOXIDABLE	
Abatible 800 mm	F75990023232

BARRA ANGULO 135º



BARRA ANGULO 135º AC. INOXIDABLE	
450 x 450 mm	F75990023231

MODELO LARA (BAJO PEDIDO)




















MODELO DIANA (BAJO PEDIDO)



















SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.04
GUÍAS DE PUERTA DE PASO Y ARMARIO.









ÍNDICE



GUÍAS DE PUERTA CORREDERA DECORATIVA

2.04.4



GUÍAS DE PUERTA CORREDERA INDUSTRIAL

2.04.7




GUÍAS DE PUERTA CORREDERA RESIDENCIAL

2.04.9




GUÍAS PUERTA PLEGABLE INDUSTRIAL

2.04.20




GUÍAS PUERTA PLEGABLE RESIDENCIAL

2.04.22



ARMAZONES

2.04.25



GUÍAS PUERTA ARMARIO CORREDERA

2.04.28



GUÍAS PUERTA ARMARIO PLEGABLES

2.04.32



GUÍAS PUERTA ARMARIO FRONTAL OCULTA

2.04.35





GUÍAS PUERTA ARMARIO COPLANAR

2.04.38



GUÍAS PUERTA ARMARIO EN KIT

2.04.39



GUÍAS PUERTA ARMARIO ESCAMOTEABLES

2.04.42

IN.15.901







Ac. Inoxidable
Negro

IN.15.901
60 Kg.
40 mm

	Ac. Inoxidable	Negro
600 - 900 mm	F306315901I	F306315901N
600 - 1150 mm		F306315901NL

RUSTIK





Kit 2m
Kit 3m

Dos opciones:

- Rueda pequeña.
- Rueda grande.




Negra

RUSTIK
80 Kg.
35-45 mm

	2 Mts.	3 Mts.
Rueda pequeña	F3030098900	F3030098901
Rueda Grande	F3030098905	F3030098906

IN.15.121.K






Ac. Inoxidable

IN.15.121K
60 Kg./900 mm
25-50 mm

Ac. Inoxidable	F306315121K

GUÍA OCULTA






Aluminio

GUÍA OCULTA
80 Kg.
28-42 mm


	Stock	Bajo pedido (60 kg)
1100 mm	F309294059002	F3063
1800 mm	F309294059003	F3063

CORREDERAS DE CARRIL EXTERIOR N05





Tanto para ambientes rústicos como modernos y minimalistas. Opción para dos hojas con el carril de 3 mts. Con función cierre suave.



Negro
Ac. Inoxidable
Níquel satinado

KIT CORREDERA CARRIL EXTERIOR CON AMORTIGUACIÓN Y FRENO 80 KGS / 35-45 MM - 1 Y 2 PUERTAS

Acabado	2 mts 1 puerta	3 mts 2 puertas
Negro	F3099K41148	F3099K41149
Ac. Inoxidable	F3099K41164	F3099K41165
Níquel satinado	F3099K41152	F3099K41153

Negro
Níquel satinado

KIT CORREDERA CARRIL EXTERIOR C/.FRENO 80 KGS / 35-45 MM - 1 Y 2 PUERTAS

Acabado	2 mts 1 puerta	3 mts 2 puertas
Negro	F3099K41150	F3099K41151
Níquel satinado	F3099K41154	F3099K41155

KIT CORREDERA



Ac. Inoxidable

KIT PUERTA

2 mts	F30020088702
2,5 mts	F30020088725
3 mts	F30020088703

KIT CORREDERA



Negro

KIT PUERTA NEGRO


2 mts	F30020189002


K-40

KLEIN









Zincado


K-40
40 Kgs.
≥25 mm

Perfil 2 mts	F30690842
Perfil 3 mts	F30690844
Perfil 5 mts	F30690850
Jgo. Accs. K-40	F30690852

SF-40

saheco
sistemas para puertas correderas







Zincado


SF-40
40 Kgs.
Min. 27 mm

Perfil 3 mts	F303004030
Jgo. accs. SF-40	F303004000
Soporte pared	F303004056
Unión guia	F303004067


A=H-65


K-75

KLEIN









Zincado

K-75
75 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts	F30690842
Perfil 3 mts	F30690844
Perfil 5 mts	F30690850
Jgo. Accs. K-75	F30690862

SF-75

saheco
sistemas para puertas correderas







Zincado

SF-75
75 Kgs.
Min. 27 mm


Perfil 3 mts	F303004030
Jgo. accs. SF-75	F303007500
Soporte pared	F303004056
Unión guia	F303004067


A=H-65

K-150

KLEIN










Zincado


K-150
150 Kgs.
≥34 mm





Perfil 3 mts	F30693619
Perfil 4 mts	F30693624
Perfil 5 mts	F30693628
Empalme guia K150	F30693683
Pivote guiador	F30693674
J.Accsesorios K-150	F30695501
Soporte pared K	F30695521
Perfil Inferior 5 mts	F30693370

K-300

KLEIN










Zincado

K-300
300 Kgs.
≥34 mm




Perfil 3 mts	F30693619
Perfil 4 mts	F30693624
Perfil 5 mts	F30693628
Empalme guia K150	F30693683
Pivote guiador	F30693674
J.Accsesorios K-300	F30695601
Soporte pared K	F30695521
Perfil Inferior 5 mts	F30693370


NK-45

KLEIN





Zincado




NK-45
45 Kgs.
≥25 mm

Perfil 2 mts	F30692017
Perfil 3 mts	F30692019
Perfil 6 mts	F30692020
J. Accesorios NK-45	F30690857
Soporte pared	F30693387
Kit J.Accs.+guia 1,6 mts	F30693464


NK-50 SUPERIOR

KLEIN





Zincado




NK-50 Sup.
50 Kgs.
≥25 mm

Perfil 2 mts	F30692017
Perfil 3 mts	F30692019
Perfil 6 mts	F30692020
J. Accs. NK-50 Sup	F30693450
Soporte pared	F30693387


NK-50 RETRÁCTIL

KLEIN





Aluminio




NK-50 RETRAC
50 Kgs.
≥25 mm

Perfil 2 mts	F30692017
Perfil 3 mts	F30692019
Perfil 6 mts	F30692020
J. Accs. NK-50 Retráctil	F30693451
Soporte pared	F30693387


NK-50 LATERAL

KLEIN





Zincado




NK-50 LATERAL
50 Kgs.
≥25 mm

Perfil 2 mts	F30692017
Perfil 3 mts	F30692019
Perfil 6 mts	F30692020
J. Accs. NK-50 Lateral	F30693452
Soporte pared	F30693387


NK-60 SUPERIOR

KLEIN





Zincado




NK-60 SUPERIOR
60 Kgs.
≥25 mm

Perfil 2 mts	F30692011
Perfil 3 mts	F30692013
Perfil 6 mts	F30692021
J. Acces. NK-60 Superior	F30693722
Soporte pared	F30693387


NK-60 LATERAL

KLEIN





Zincado




NK-60 LATERAL
60 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts	F30692011
Perfil 3 mts	F30692013
Perfil 6 mts	F30692021
J. Acces. NK-60 Lateral	F30693576
Soporte pared	F30693387


CLOS NK-60 LATERAL

KLEIN










Zincado


CLOS NK-60 LAT.
60 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts doble	F30693572
J. Acces. NK-60 Lateral	F30693576


CLOS NK-60 RETRÁCTIL

KLEIN









Aluminio

CLOS NK-60 RET
60 Kgs.
≥25 mm

Perfil 2 mts doble	F30693572
J. Acces. NK-60 Retráctil	F30693723


SLID 60 SUPERIOR

KLEIN










Aluminio



SLID 60 SUP.
60 Kgs.
25 - 40 mm

Perfil 2 mts	F30692792
Perfil 3 mts	F30692793
Perfil 4 mts	F30692794
Perfil 6 mts	F30692796
J. Acces. Slid 60 Superior	F30692791


SLID 60 RETRÁCTIL

KLEIN










Aluminio



SLID 60 RET.
60 Kgs.
25 - 40 mm

Perfil 2 mts	F30692792
Perfil 3 mts	F30692793
Perfil 4 mts	F30692794
Perfil 6 mts	F30692796
J. Acces. Slid 60 Retráctil	F30692790

SF-RA-A90

saheco
sistemas para puertas correderas



SF-RA-A90



SF-RA-A90 CON 1 FRENO



SF-RA-A90 CON 2 FRENOS



EXCELLENCE




STAR




STAR FT


Excellence: Aluminio natural.
Star y Star FT: Aluminio anodizado.



EXCELLENCE
A= H-47



A= H-47



A= H-14

Aluminio

SF-RA-A90
90 Kgs.
MIN. 27 mm

	Excellence	Star	Star FT
Perfil 2 mts	F30300010520	F3030008220	F3030008225
Perfil 3 mts	F30300010530	F3030008230	F3030008235
Perfil 5 mts	F30300010550	F3030008250	F3030008255
SF-RA-A90	F3030008004		
SF-RA-A90 1 freno	F30300098192		
SF-RA-A90 2 frenos	F30300098193		

SF-A90

saheco
sistemas para puertas correderas



SF-A90



SF-A90 CON 1 FRENO



SF-A90 CON 2 FRENOS



EXCELLENCE




STAR





STAR FT

Excellence: Aluminio natural.
Star y Star FT: Aluminio anodizado.

Aluminio







SF-A90
90 Kgs.
MIN. 27 mm

	Excellence	Star	Star FT
Perfil 2 mts	F30300010520	F3030008220	F3030008225
Perfil 3 mts	F30300010530	F3030008230	F3030008235
Perfil 5 mts	F30300010550	F3030008250	F3030008255
SF-A90	F303008100		
SF-A90 1 Freno	F30300098191		
SF-A90 2 Frenos	F30300098190		

SF-RA-P70

saheco
sistemas para puertas correderas



SF-RA-P70



SF-RA-P70 CON 1 FRENO



SF-RA-P70 CON 2 FRENOS



EXCELLENCE




STAR





STAR FT

Excellence: Aluminio natural.
Star y Star FT: Aluminio anodizado.

Aluminio







SF-RA-P70
70 Kgs.
MIN. 27 mm

	Excellence	Star	Star FT
Perfil 2 mts	F30300010520	F3030008220	F3030008225
Perfil 3 mts	F30300010530	F3030008230	F3030008235
Perfil 5 mts	F30300010550	F3030008250	F3030008255
SF-RA-P70	F3030007211		
SF-RA-P70 1 Freno	F3030007213		
SF-RA-P70 2 Frenos	F3030007212		

SF-P70

saheco
sistemas para puertas correderas



SF-P70



SF-P70 CON 1 FRENO



SF-P70 CON 2 FRENOS



EXCELLENCE




STAR




STAR FT

Excellence: Aluminio natural.
Star y Star FT: Aluminio anodizado.


Aluminio



EXCELLENCE
A= H-65



A= H-65




A= H-32

SF-P70
70 Kgs.
MIN. 27 mm

	Excellence	Star	Star FT
Perfil 2 mts	F30300010520	F3030008220	F3030008225
Perfil 3 mts	F30300010530	F3030008230	F3030008235
Perfil 5 mts	F30300010550	F3030008250	F3030008255
SF-P70	F3030007200		
SF-P70 1 Freno	F3030007203		
SF-P70 2 Frenos	F3030007201		


LITE 60 SUPERIOR

KLEIN



Aluminio

LITE 60 SUP.
60 Kgs.
25 - 40 mm



Perfil 2 mts	F30692101
Perfil 3 mts	F30692102
Perfil 4 mts	F30692103
Perfil 6 mts	F30692104
J.Accs. Lite 60 Superior	F30692100
Escuadra soporte 6 mm	F30693387
Escuadra soporte 17 mm	F30692135


LITE TOP 60 RETRACTIL

KLEIN





Perfil Lite Top +




Aluminio

LITE TOP 60 RETRAC.
60 Kgs.
25 - 40 mm

Perfil TOP 2 mts	F30692111
Perfil TOP 3 mts	F30692112
Perfil TOP 4 mts	F30692113
Perfil TOP 6 mts	F30692114
J.Accs. Lite 60 Retráctil	F30692110


LITE 60 RETRACTIL

KLEIN



Aluminio

LITE 60 RETRAC.
60 Kgs.
25 - 40 mm




Perfil 2 mts	F30692101
Perfil 3 mts	F30692102
Perfil 4 mts	F30692103
Perfil 6 mts	F30692104
J.Accs. Lite 60 Retráctil	F30692110
Escuadra soporte 6 mm	F30693387
Escuadra soporte 17 mm	F30692135
Jgo. Tapas	F30692183
Jgo. Tapas 6 mm	F30692184
Jgo. Tapas 17 mm	F30692185
Perfil 17 mm 2 mts	F30692116
Perfil 17 mm 3 mts	F30692117
Perfil 17 mm 4 mts	F30692118
Perfil 17 mm 6 mts	F30692119
Perfil 6 mm 2 mts	F30692106
Perfil 6 mm 3 mts	F30692107
Perfil 6 mm 4 mts	F30692108
Perfil 6 mm 6 mts	F30692109

NK-80


KLEIN







Aluminio





NK-80
80 Kgs.
≥25 mm

Perfil 2 mts	F30692011
Perfil 3 mts	F30692013
Perfil 6 mts	F30692021
J. Acces. Slid NK-80	F30690858
Soporte pared	F30693387

NK-60 RETRÁCTIL


KLEIN







Aluminio





NK-60 RET.
60 Kgs.
≥25 mm

Perfil 2 mts	F30692011
Perfil 3 mts	F30692013
Perfil 6 mts	F30692021
J. Acces. Slid NK-60 Retráctil	F30693723
Soporte pared	F30693387

KIT GUIA

saheco
sistemas para puertas correderas





Kit para puertas correderas para montaje a pared. Incluye una guía de aluminio incrustada en madera, el kit carro, los tornillos y los tacos de sujeción. El kit permite el montaje de panel de puerta de hasta 70kg.

Contenido (incluye tirafondos y tacos para su fijación):


- **Madera con guía de aluminio**
- **Roldana SF-P70 (x2)**
- **Pletina regulación (x2)**
- **Guiador inferior de plástico.**
- **Freno retenedor (x2)**

KIT GUIA
70 Kgs.


Kit Perfil 2 mts	F3030094132
Kit Perfil 3 mts	F3030094133
Jgo. Accesorios SF-P70	F3030007200
Jgo. Accs. SF-P70 2 Frenos	F3030007201
Jgo. Accs. SF-P70 1 Freno	F3030007203

SF-RA60

saheco
sistemas para puertas correderas








Aluminio


SF-RA60
60 Kgs.
≥27 mm

Perfil 2 mts	F303006120
Perfil 3 mts	F303006130
Perfil 5 mts	F303006150
J. Acces. SF-RA60	F303006004

LITE+ 100 SUPERIOR CON Y SIN FRENO

KLEIN







Perfil Lite +


Perfil sop. pared


Sop. pared







Aluminio

LITE+ 100 (KSC)
100 Kgs.
≥25 mm

J.Accs. Lite + 100 KSC Sup	F30692200
J.Accs. Lite 100 Superior	F30692130
Escuadra soporte 6 mm	F30693387
Escuadra soporte 17 mm	F30692135





PERFILES

	Lite + 100
Perfil 2 mts.	F30692202
Perfil 3 mts.	F30692203
Perfil 4 mts.	F30692204
Perfil 6 mts.	F30692206

LITE+ 100 RETRACTIL CON Y SIN FRENO

KLEIN








Perfil sop. pared


Perfil Lite +


Sop. pared


Tapa





Aluminio

LITE+ 100 RETRÁCTIL (KSC)
100 Kgs.
≥25 mm

J.Accs. Lite 100 Retráctil	F30692140
J.Accs. Lite + 100 KSC Retrac	F30692210
Escuadra soporte 6 mm	F30693387
Escuadra soporte 17 mm	F30692135
Jgo. Tapas 6 mm	F30692181
Jgo. Tapas 17 mm	F30692182
J. Tapas lateral Lite + 100	F30692180

PERFILES

	Lite + 100 Alum	Lite + 100 Negro	Soporte pared 6 mm Lite + 100	Soporte pared 17mm Lite + 100
Perfil 2 mts.	F30692202		F30692136	F30692146
Perfil 3 mts.	F30692203	F30692243	F30692137	F30692147
Perfil 4 mts.	F30692204		F30692138	F30692148
Perfil 6 mts.	F30692206		F30692139	F30692149

LITE+ TOP 100 RETRÁCTIL CON Y SIN FRENO

KLEIN







Freno KSC




Perfil Lite Top +





Aluminio
Negro

LITE+ TOP



LITE+ 100 RETR.(KSC)
100 Kgs.
≥25 mm

J.Accs. Lite 100 Retráctil	F30692140
J.Accs. Lite + 100 KSC Retrac	F30692210

PERFILES


	Lite top + 100 Negro	Lite top + 100 AL
Perfil 2 mts.		F30692212
Perfil 3 mts.	F30692253	F30692213
Perfil 4 mts.		F30692214
Perfil 6 mts.		F30692216

LITE T 100 RETRÁCTIL


KLEIN







Aluminio



LITE+ T 100 RETR.(KSC)
100 Kgs.
≥25 mm

J.Accs. Lite T 100 Retráctil	F30691781
J.Accs. Lite + T 100 KSC Retrac	F30691780

PERFILES LITE+ T

	Lite T 100 AL
Perfil 2 mt.	F30691777
Perfil 3 mt.	F30691776
Perfil 4 mts.	F30691775
Perfil 6 mts.	F30691773

SF-P140




SF-P140



SF-P140 1 Freno



Perfil Star XL



Aluminio

SF-P140
140 Kgs.
Min. 35 mm

Perfil Star XL 2 mts	F3030016026
Perfil Star XL 3 mts	F3030016036
Perfil Star XL 4 mts	F3030016046
Perfil Star XL 6 mts	F3030016066
SF-P140	F30300014000
SF-P140 1 Freno	F30300014001

SF-RA-P140



SF-RA-P140




SF-RA-P140 1 Freno



Perfil Star XL



Perfil Star XL FT



Aluminio


SF-RA-P140
140 Kgs.
Min. 35 mm

	STAR XL	STAR XL FT
Perfil 2 mts	F3030016026	F3030016126
Perfil 3 mts	F3030016036	F3030016136
Perfil 4 mts	F3030016046	F3030016146
Perfil 6 mts	F3030016066	F3030016166
SF-RA-P140	F30300014004	
SF-RA-P140 1 Freno	F30300014005	

SLID 150 SUPERIOR

KLEIN














Aluminio

SLID 150 SUP.
150 Kgs.
≥35 mm




Perfil 2 mts	F30692812
Perfil 3 mts	F30692813
Perfil 4 mts	F30692814
Perfil 6 mts	F30692816
J. Acces. Slid 150 Superior	F30692810
Tapa lateral Slid 150	F30692830
Soporte pared 17 mm	F30692731

SLID 150 RET.CON Y SIN FRENO

KLEIN
















Aluminio

SLID 150 RETR. (KSC)
150 Kgs.
≥35 mm



J.Accs. Slid 150 Retr. KSC	F30692809
J.Accs. Slid 150 Retráctil	F30692811
Tapa lateral Slid 150	F30692830
Escuadra soporte 17 mm	F30692731


SLID 150 RET.
150 Kgs.
≥35 mm

	Slid 150	Slid Top 150
Perfil 2 mts	F30692812	F30692832
Perfil 3 mts	F30692813	F30692833
Perfil 4 mts	F30692814	F30692834
Perfil 6 mts	F30692816	F30692836

ACCS. PARA TELESCÓPICAS

KLEIN





Aluminio


GUIDER
<150 Kg.
2 o 3 PUERTAS


Guider	F30691630
Guider KBS (freno)	F30691635


PL-40C CENTRAL


KLEIN




















Zincado


PL-40 CENTRAL
40 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts	F30690842
Perfil 3 mts	F30690844
Perfil 5 mts	F30690850
J.Accs. PL-40C	F30693402
Perfil inferior 5 mts	F30693370


PL-40S SOLAPADO


KLEIN





















Zincado


PL-40 SOLAPADO
40 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts	F30690842
Perfil 3 mts	F30690844
Perfil 5 mts	F30690850
J.Accs. PL-40S	F30693401
Perfil inferior 5 mts	F30693370


PL-40S E/ES


KLEIN




















Zincado


PL-40 E/ES
40 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts	F30690842
Perfil 3 mts	F30690844
Perfil 5 mts	F30690850
J.Accs. PL-40E/ES	F30693403
Perfil inferior 5 mts	F30693370

PL-150C CENTRAL


KLEIN




















Zincado


PL-150 CENTRAL
150 Kgs.
≥34 mm


Perfil 2 mts	F30693619
Perfil 3 mts	F30693624
Perfil 5 mts	F30693628
Empalme guía	F30693683
Pivote guiador	F30693674
J. Accs. PL-150C	F30693702
Perfil interior 5 mts	F30693370

PL-150S SOLAPADO


KLEIN

















Zincado


PL-150S SOLAP
150 Kgs.
≥34 mm


Perfil 2 mts	F30693619
Perfil 3 mts	F30693624
Perfil 5 mts	F30693628
Empalme guía	F30693683
J. Accs. PL-150S	F30693701
Perfil interior 5 mts	F30693370

PL-150E ES


KLEIN

















Zincado


PL-150E ES
150 Kgs.
≥34 mm

Perfil 2 mts	F30693619
Perfil 3 mts	F30693624
Perfil 5 mts	F30693628
Empalme guía	F30693683
J. Accs. PL-150S	F30693703
Perfil interior 5 mts	F30693370


NK-FOLD 40 CENTRAL


KLEIN




















Aluminio


NK-FOLD 40 CENT
40 Kgs.
≥25 mm


Perfil 2 mts	F30692011
Perfil 3 mts	F30692013
Perfil 5 mts	F30692021
J.Accs. PL-40C	F30693406
Perfil inferior ZN 5 mts	F30693370
Perfil inf. al. 6 mts	F30693594
Soporte pared	F30693387


NK PAR 40


KLEIN














Aluminio

NK PAR 40
40 Kgs.
30-35 mm

Perfil 2 mts	F30692011
Perfil 3 mts	F30692013
Perfil 5 mts	F30692021
J.Accs. NK PAR 40	F30693710

SF-A88D

saheco
sistemas para puertas correderas







STAR



STAR FT







Aluminio














Aluminio






A=H-53

A=H-53





SF-A88D
80 Kgs.
35-50 mm

	Star	Star FT
Perfil 2 mts	F3030008220	F3030008225
Perfil 3 mts	F3030008230	F3030008235
Perfil 5 mts	F3030008250	F3030008255
J.Accs. SF-A-84-88D 2 HOJAS	F30308800	
Jgo. Puerta batiente adicional	F30308801	
Jgo. para añadir 2 hojas más	F30308802	

LITE PAR 100

KLEIN



























Aluminio

LITE PAR 100
100 Kgs.
30-40 mm


Perf. Lite silver 2 mts	F30692202
Perf. Lite silver 3 mts	F30692203
Perf. Lite silver 4 mts	F30692204
Perf. Lite silver 6 mts	F30692206
Perf. Lite top silver 2 mts	F30692212
Perf. Lite top silver 3 mts	F30692213
Perf. Lite top silver 4 mts	F30692214
Perf. Lite top silver 6 mts	F30692216
J. Accs. Lite par 100	F30692190
Pivote inf. pared	F30692195

LITE FOLD

KLEIN




J.Accs. Lite Fold "A"














J.Accs. Lite Fold "B"















Aluminio

LITE FOLD
100 Kgs.
30-40 mm

Perf. Lite silver 2 mts SUP+INF	F30692282
Perf. Lite silver 3 mts SUP+INF	F30692283
Perf. Lite silver 4 mts SUP+INF	F30692284
Perf. Lite top silver 2 mts SUP+INF	F30692292
Perf. Lite top silver 3 mts SUP+INF	F30692293
Perf. Lite top silver 6 mts SUP+INF	F30692296
J. Accs. Lite fold "A"	F30692290
J. Accs. Lite fold "B"	F30692145
Pivote inf. pared	F30692195

ARMAZONES

SCRIGNO
Stech



Premarcos dobles medida estandard (Li x 2)-100.

Alturas y medidas especiales sobre pedido.

RECAMBIOS

Accs. Athena	F3150SKIT
Kit vidrio 80 kg. Athena	F3150SVP80
Mordaza vidrio	F3150SVP80S
Accs. Scrigno Tech	F3199KIT
Kit accs. vidrio Scrigno Tech	F3199KITV
Kit union Scrigno Tech	F3199KITDOB

ARMAZONES PLADUR

Grueso pared/int SP/SI	Paso puerta	Obra necesario LI x HI	Stech
95 / 54	700x2020	1510x2130	F3150P7020210
	700x2100	1510x2210	F3150P7021010
	800x2020	1710x2130	F3150P8020210
	800x2100	1710x2210	F3150P8021010
	900x2020	1910x2130	F3150P9020210
	900x2100	1910x2210	F3150P9021010
	1000X2020	2110X2130	F3150P1020210
	1000X2100	2110X2210	F3150P1021010

ARMAZONES REVOQUE 90


Grueso pared/int SP/SI	Paso puerta	Obra necesario LI x HI	Código
90 / 54	700x2020	1510x2130	F3150R7020290
	700x2100	1510x2210	F3150R7021090
	800x2020	1710x2130	F3150R8020290
	800x2100	1710x2210	F3150R8021090
	900x2020	1910x2130	F3150R9020290
	900x2100	1910x2210	F3150R9021090


ARMAZONES REVOQUE 105


Grueso pared/int SP/SI	Paso puerta	Obra necesario LI x HI	Código
105/70	700x2020	1510x2130	F3150R7020210
	700x2100	1510x2210	F3150R7021010
	800x2020	1710x2130	F3150R8020210
	800x2100	1710x2210	F3150R8021010
	900x2020	1910x2130	F3150R9020210
	900x2100	1910x2210	F3150R9021010

ARMAZONES


N|05







Armazones fabricados en chapa galvanizada anticorrosión, que cumplen la norma UNE 36-093-85, y por ello se da **garantía** de por vida en el armazón.



La **guía** es de **aluminio** extrusionado a diferencia de otros fabricantes que son de acero o plástico. Esto aumenta la durabilidad y mejora el deslizamiento de los rodamientos dándoles mayor vida útil. Aun siendo más caro el aluminio que el acero y el plástico, se utiliza este material, asegurando así, de darle más calidad al producto.



Para **facilitar el montaje**, en el armazón de pladur hay desarrollada una patente que pemite ahorrar tiempo en la colocación simplificándola al máximo.



El kit de rodamientos tiene una **garantía de 10 años**. si hubiese que hacer un cambio en este tiempo, la **sustitución** de los mismos es **sencilla**.



La fabricación de la **perfilería perimetral** es de 1 mm de grosor y panel central de 0,8 mm mientras que otros fabricantes lo hacen de 0,8mm y 0,5 mm en el panel central. Este incremento de grosor en los perfiles dota al producto de una mayor **consistencia** y lo hace más compacto. Para reforzar más el armazón, se torsiona la chapa para darle mayor firmeza y resistencia a los golpes.



Colocación de batientes y montantes de **madera**, en lugar de acero o plástico como usan otros fabricantes. Utilizar madera facilita la colocación permitiendo tirafondear de forma rápida y sencilla aportando así mayor calidad al producto.



Una parte importante de la **colocación del armazón**, es como se fija a la estructura donde debe ir colocado. Estos armazones constan de mayor número de piezas de anclaje perimetral que otros fabricantes, tanto en enfoscado como en cartón yeso. Este mayor número permite fijar de manera perfecta su armazón a la estructura existente dando mayor solidez al conjunto, alargando su vida y evitando problemas futuros.



Cartón-yeso

Revoque

RECAMBIOS

Accs.	F31680
Kit "Unión" pladur	F3168001
Kit "Unión" revoque	F3168000

Otros modelos disponibles bajo pedido:
- **Doble.**
- **Simultáneo.**
- **Simultáneo Doble.**
- **Convergente.**
- **'Nea' (sin jambas ni tapajuntas).**

Acceso al catálogo:



ARMAZONES N05

Paso puerta	Obra necesario	Revoque grueso pared 90 grueso máx. pta. 40	Pladur perfil 70 grueso pared 100 (15+15) grueso máx. pta. 40
600x2020	1320 x 2130	F3168506020209	F3168106020210
600x2100	1320 x 2200	F3168606021090	F3168006021010
700x2020	1520 x 2130	F3168507020209	F3168107020210
700x2100	1520 x 2200	F3168607021090	F3168007021010
800x2020	1720 x 2130	F3168508020209	F3168108020210
800x2100	1720 x 2200	F3168608021090	F3168008021010
900x2020	1920 x 2130	F3168509020290	F3168109020210
900x2100	1920 x 2200	F3168609021009	F3168009021010
1000X2020	2120 x 2130	F3168510020290	F3168110020210
1000X2100	2120 x 2200	F3168610021090	F3168010021010

SOFTBRAKE UNIVERSAL



SOFTBRAKE UNIVERSAL
80 Kg.

Softbrake unive.	F3030006758

AUTOCIERRE UNIVERSAL




AUTOCIERRE UNIVERSAL
80 Kg.


Autocierre unive.	F3030008090


ROLL 12


KLEIN











Marrón
Blanco


ROLL 12
12 Kgs.
≥12 mm


Perfil 3 mts marrón	F30693112
Perfil 3 mts blanco	F30693113
Jgo. Accs. Roll 12	F30693104


ROLL 22


KLEIN












Marrón
Blanco


ROLL 22
22 Kgs.
≥16 mm

Perfil 3 mts marrón	F30693125
Perfil 3 mts blanco	F30693126
Perfil 3 mts blanco	F30693216
Jgo. Accs. Roll 22	F30693149

SYSTEM 310







Aluminio

SYSTEM 310
23 Kgs.
≥18 mm


Perfil sup/inf 3 mts	F305703104
Jgo. Accs. 23 kgs 03107	F305703107

SF-24

saheco
sistemas para puertas correderas









12x6,5 mm



Plata
Negro


SF-24
24 Kgs.
≥16 mm


Perfil 2 mts plata	F303002226
Perfil 3 mts plata	F303002236
Perfil 3 mts negro	F303002237
Jgo. Accs. SF-24	F303002400


ROLL 42


KLEIN











Marrón
Blanco


ROLL 42
42 Kgs.
≥16 mm


Perfil 3 mts marrón	F30693125
Perfil 3 mts blanco	F30693126
Perfil 3 mts blanco	F30693216
Jgo. Accs. Roll 42	F30693144


ROLL 25


KLEIN











Aluminio
Negro

ROLL 25
25 Kgs.
≥16 mm

Perfil 2 mts alum.	F30693180
Perfil 3 mts alum.	F30693181
Perfil 2 mts negro	F30693183
Perfil 3 mts negro	F30693184
Jgo. Accs. Roll 25	F30693100


SF-25


saheco
sistemas para puertas correderas




Jgo. Accs. Jgo. Accs. Reforz. Perfil









Aluminio

SF-25
25 Kgs
≥16 mm

Perfil sup. alum. 2 mts	F303002522
Perfil sup. alum. 3 mts	F303002532
Perfil sup. alum. 5 mts	F303002552
Jgo. Accs.	F303002500
Jgo. Accs. Reforzado	F303002501

ROLL 45


KLEIN




Jgo. Accs.





Jgo. Accs. Freno.





Perfil





Aluminio
Negro

ROLL 45
45 Kgs.
≥19 mm

Perfil 2 mts alum.	F30693180
Perfil 3 mts alum.	F30693181
Perfil 2 mts negro	F30693183
Perfil 3 mts negro	F30693184
Jgo. Accs. Roll 45	F30693191
Jgo. Accs. Special Freno	F30693192

ROLL 52


KLEIN




Jgo. Accs.




Jgo. Accs. Freno.







Perfil sup.



Perfil inf.





Aluminio

ROLL 52
52 Kgs.
≥19 mm

Perfil sup.2 mts alum.	F30693180
Perfil sup.3 mts alum.	F30693181
Perfil inf.2 mts alum.	F30693280
Perfil inf.3 mts alum.	F30693281
Jgo. Accs. Roll 52	F30693201
Jgo. Accs. Special Freno	F30693202

SF-51

saheco
sistemas para puertas correderas




Jgo. Accs.




Perfil encastado



Perfil sobrep.








17,5x8,75 mm



10x14 mm

Aluminio
Negro



SF-51
50 Kgs
≥16 mm


Perfil sobrep. alum. 2 mts	F303005122
Perfil sobrep. alum. 3 mts	F303005132
Perfil encastar alum. 2 mts	F303005222
Perfil encastar alum. 3 mts	F303005232
Perfil sobrep. negro. 2 mts	F303005121
Perfil sobrep. negro. 3 mts	F303005131
Jgo. Accs. SF-51	F303005100

K 20/ K 30


KLEIN




K 20




K 30




Perfil K neoc



Perfil K doble al





Aluminio
Zincado

JGO. ACCS.	K 20 20 Kgs ≥16 mm	K 30 30 Kgs ≥16 mm
Jgo. Accs.	F30693106	F30693103

PERFILES	
Perfil acero 2 mts	F30693115
Perfil acero 3 mts	F30693119
Perfil doble alum. 6 mts	F30693066

SF-26

saheco
sistemas para puertas correderas







Perfil sup.



Perfil inf.









9x9 mm



14x13 mm



16 - 19 mm



MÍN. 3 mm

Aluminio
Negro

SF-26
26 Kgs
16-19 mm

Perfil sup. alum. 2 mts	F30300C1623
Perfil sup. alum. 3 mts	F30300C1633
Perfil inf. negro 5 mts	F30300C1654
Jgo. Accs. SF-26	F30300C2605

PAR 12 22 E


KLEIN




Jgo. Accs. Par 12





Jgo. Accs. Par 22



Perfil








Marrón
Blanco

JGO. ACCS.	PAR 12 12 Kgs 16-19 mm	PAR 22 22 Kgs 16-19 mm
Jgo. Accs.	F30693527	F30693528

PERFILES	
Perfil marrón 3 mts	F30693112
Perfil blanco 3 mts	F30693113

SF-16D

saheco
sistemas para puertas correderas








NK PAR 25



Perfil







Aluminio


SF-16D 16 Kgs. ≥16 mm	
Perfil 2 mts sup/inf	F3030001620
Perfil 3 mts sup/inf	F3030001630
Perfil 5 mts sup/inf	F3030001650
Jgo. Accs.	F3030001600

NK PAR 25


KLEIN





NK PAR 25



Perfil







Aluminio

NK PAR 25 25 Kgs. ≥16 mm	
Perfil 2 mts alum.	F30692017
Perfil 3 mts alum.	F30692019
Perfil 6 mts alum.	F30692020
Jgo. Accs.	F30693522

SF-50D


saheco
sistemas para puertas correderas


MÍN. 16 mm | MÁX. 600 mm | MÁX. 2 PANELES PANELS PANNEAUX | RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES | 22x22,5 mm | 18x13 mm











Aluminio

SF-50D
50 Kgs
≥16 mm

Perfil 2 mts sup	F3030001620
Perfil 3 mts sup	F3030001630
Perfil 5 mts sup	F3030001650
Perfil 2 mts sup	F3030006521
Perfil 3 mts sup	F3030006531
Perfil 5 mts sup	F3030006551
Jgo. Accs.	F3030005000

SF-L60D

saheco
sistemas para puertas correderas


MÍN. 16 mm | MÁX. 600 mm | MÁX. 2 PANELES PANELS PANNEAUX | RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES | 22x22,5 mm | 18x13 mm


Aluminio











SF-L60D
60 Kgs
≥16 mm


Perfil 2 mts inf	F3030001620
Perfil 3 mts inf	F3030001630
Perfil 5 mts inf	F3030001650
Perfil 2 mts sup	F3030006521
Perfil 3 mts sup	F3030006531
Perfil 5 mts sup	F3030006551
Jgo. Accs. con guiador	F3030006507
Jgo. Accs. sin guiador	F3030006506

AXIS FREE


SYSKOR



Sistema de puertas plegables-correderas para armarios.
Cierre amortiguado.
Peso máximo por puerta (2 hojas): 40 Kg.
Espesores de puerta: 16-19 mm.
Anchura de puerta: 600-1200 mm. (300-600 mm por hoja)
Altura máxima de puerta: 2500 mm.




Axis Free 1



Axis Free 2

Aluminio





AXIS FREE PLEGABLE

Set carriles	1,20 mts alum.	F30200066012
	2,40 mts alum.	F30200066024
Jgo. Accs.	Axis Free 1 (2 puertas)	F30200066002
	Axis Free 2 (4 puertas)	F30200066004

NECO




Jgo. Accs.



Perfil inferior




Perfil superior



Frenos





NECO
50 Kgs.
≤ 23 mm

Guía superior 3 mts	F30834217161
Guía superior 4 mts	F30834217061
Guía inferior 3 mts	F30834217361
Guía inferior 4 mts	F30834217261
Jgo. Accs. 3 puertas	F30836023520
Frenos 2 puertas	F30837011415
Frenos 3 puertas	F30837011416

V-35 VOLARE





Jgo. Accs.





Kit guia

Sistema de pueras colgadas para armarios de 2 y 3 puertas.
ancho máximo de puerta: 1000 mm
Altura maxima de puerta: 2400 mm









V-35 VOLARE
35 Kgs.
16 - 21 mm

Kit carros 2 puertas	F30200350002
Kit carros 3 puertas	F30200350003
Kit guía 2 mts.	F30200350020
Kit guía 3 mts.	F30200350030

SPACE +



Jgo. Accs.



Freno suave




Freno



Perfil inferior



Perfil superior




Aluminio


GUÍAS


	Código
Kit Perfiles 2.35 mts sup+inf	F30836310061

JGO. ACCS.


JGO. ACCS.	SPACE + 85 Kgs ≤ 23 mm	SPACE + 85 Kgs ≤ 30 mm	SPACE + 85 Kgs ≤ 35 mm
Jgo. Accs. Exterior	F30836021820	F30836021920	F30836022020
Jgo. Accs. Interior	F30836021720		
Jgo. frenos suaves 2 puertas	F30836022320		
Jgo. frenos suaves 3 puertas	F30836022420		







A = Amplada porta
A = Anchura puerta



PERFILES PUERTA 10 mm

Jgo. perfil vert. "A" 2500	F30836251905
Jgo. perfil vert. "B" 2500	F30836908762
Jgo. perfil vert. "C" 2500	F30836908862
Jgo. perfil horiz. 1180	F30836908962
Jgo. perfil horiz. 1580	F30836909062
Perfil interm. 1180	F30836909162
Perfil interm. 1580	F30836909262
Jgo. montaje 1 división	F30837016820
Jgo. montaje 2 divisiones	F30837016920
Jgo. montaje 3 divisiones	F30837017020

V-80 ADAPTA


SYSKOR




Jgo. Accs.



Kit guia









Sistema de puertas colgantes para armarios de 2 y 3 puertas. / Amortiguación en apertura y cierre (opcional). / Peso máximo por puerta 80 kg. / Altura de la puerta al suelo: 33 mm. /Espesores de puerta 18-50 mm. / Anchura máxima de puerta 1400 mm / Altura máxima de puerta 2900 mm.

Kit carros: 2 puertas (1 exterior 1 interior)
3 puertas (1 exterior 2 interior).

Kit guías: Guía superior e inferior.


Aluminio

V-80 ADAPTA
80 Kgs.
18 - 50 mm


Kit carros 2 puertas	F30200800002
Kit carros 3 puertas	F30200800003
Kit guía 2 mts	F30200800020
Kit guía 3 mts	F30200800030
Kit guía 4 mts	F30200800040
Kit 1 freno	F30200800005

PERFILES PARA V-35 Y V-80


SYSKOR


















K1 = **K** + 27 **W1** = ancho de puerta
W2 = ancho de tablero

Acabados en anodizado plata mate, anodizado inox. y lacado blanco.
Kits para armarios de 2 y 3 puertas.
Versiones para armarios de construcción simétrica y asimétrica.
Utilizable para espesores de puerta de madera de 19 mm.


2 puertas asimétrico



2 puertas simétrico



3 puertas simétrico



Composición kit tiradores:
- Kit 2 puertas asimetrico: Tirador A: 3 tiras x 2,6m - Tirador B: 1 tira x 2,6m - Cepillo 6,5mm blanco: 4 tiras x 2,6m.
- Kit 2 puertas simétrico: Tirador A: 2 tiras x 2,6m - Tirador B: 1 tira x 2,6m - Tirador C: 1 tira x 2,6m - Cepillo 6,5mm blanco: 4 tiras x 2,6m
-Kit 3 puertas: Tirador A: 4 tiras x 2,6m - Tirador B: 2 tiras x 2,6m - Cepillo 6,5mm blanco: 6 tiras x 2,6m



Plata
Al. Inox
Blanco

PERFILES PUERTA
19 mm

	Plata	Al. Inox	Blanco
Kit tiradores 2 puertas asimétrico	F30200000001	F30200000002	F30200000003
Kit tiradores 2 puertas simétrico	F30200000004	F30200000005	F30200000006
Kit tiradores 3 puertas	F30200000007	F30200000008	F30200000009


INLINE - COPLANAR

SYSKOR



Con unas prestaciones del máximo nivel, este nuevo sistema garantiza un funcionamiento suave y silencioso incluso con puertas de hasta 60 kilos de peso. El avanzado y compacto diseño de este producto unido a sus altos estándares de calidad, permiten la fabricación y montaje del armario de una forma rápida y sencilla.

Kits de 2 - 3 o 4 mts. Siempre 2 puertas.




COPLANAR

LAMP SUGATSUNE










Sistema de puerta plana con amortiguador de dos vías, para puertas con un peso máximo de 70 kg.

— Número limitado de piezas para una fácil instalación.
— El amortiguador de dos direcciones permite abrir y cerrar las puertas con suavidad.
— No es necesario un riel inferior o una ranura en el piso.
— Ajustes mejorados para un resultado perfecto.
— Las puertas quedarán al ras de las paredes cuando estén cerradas.
— La puerta puede abrirse fácilmente con un empujón y no se requiere ninguna manija en el frente de la puerta.




MFU 1200
Max: 40 mm


Apertura izq. puerta der.	F309197415
Apertura der. puerta izq.	F309197416
Freno puerta 20/40 kg	F309197417
Freno puerta 40/70 kg	F309197418
Se guias coplanar	F309197419

S-75

SYSKOR









Kit de guías: Guía superior, guía inferior y anclajes guía inferior.

PERFILES PARA 16 MM


TR-16





TR-16MIN






PERFILES PARA 10 MM


TR-10






TR-10V2






TR-10 MIN






TR-10V7





TR-10V1





Los kits de puerta vienen preparados para puertas de altura 2, 6 mts y una anchura de 1 mt.

Hay disponibles "H" para japonesas y "U" para puertas de más de 1 mto en el apartado de perfiles complementarios.
También disponibles en algunos modelos perfiles de 2,9 mts.

ACCESORIOS Y RECAMBIOS S-75

Rueda superior S-75	F3020102RO75

Plata
Blanco
Haya
Mokka
Bl.Chamonix



GUIAS S-75

	Plata	Blanco	Haya	Mokka	Bl.Chamonix
Kit guía 2 mts	F3020KG7520	F3020KG7520B	F3020KG7520FA	F3020KG8520N	F3020KG7520BCH
Kit guía 3 mts	F3020KG7530	F3020KG7530B	F3020KG7530FA	F3020KG8530N	F3020KG7530BCH
Kit guía 4 mts	F3020KG7550	F3020KG7540B		F3020KG8540N	F3020KG7540BCH
Kit triple 2 mts	F3020KG752P3				
Kit triple 3 mts	F3020KG753P3				
Kit triple 4 mts	F3020KG754P3				


PERFILES PARA GUÍA S-75
10 - 16 mm

	Plata	Blanco	Haya	Mokka	Bl.Chamonix
TR-10	F3020KPTR10	F3020KPTR10B	F3020KPTR10FA		
TR-10 2,9 mt	F3020KPTR10290	F3020KPTR10B290			
TR-10MIN	F3020KPTR10MI	F3020KPTR10MIB		F3020KPTR10N	F3020KPTR10MIBCH
TR-10V1	F3020TR10V1		F3020TR10V1FA		
TR-10V2	F3020TR10V2		F3020TR10V2FA		
TR-10V7	F3020TR10V7	F3020TR10V7B	F3020TR10V7FA	F3020TR10V7N	F3020TR10V7BC
TR-16	F3020KPTR16	F3020KPTR16B	F3020KPTR16FA		
TR-16 2,9 mt	F3020KPTR16290				
TR-16MIN	F3020KPTR16MI	F3020KPTR16MIB	F3020KPTR16MIF	F3020KPTR16N	F3020KPTR16MIBCH

S-85

SYSKOR






Kit de guías: Guía superior, guía inferior y anclajes guía inferior.



PERFILES PARA 16 MM


TR-16V1






TR-16V4





TR-16V7







PERFILES PARA 19 MM

TR-19







Los kits de puerta vienen preparados para puertas de altura 2, 6 mts y una anchura de 1 mt.

Hay disponibles "H" para japonesas y "U" para puertas de más de 1 mto en el apartado de perfiles complementarios.

Plata
Blanco
Bl.Chamonix

GUIAS S-85

	Plata	Blanco	Bl. Chamonix
Kit guía 2 mts	F3020KG8520	F3020KG85B20	F3020KG85B20CH
Kit guía 3 mts	F3020KG8530	F3020KG85B30	F3020KG85B30CH
Kit guía 4 mts	F3020KG8550	F3020KG85B40	F3020KG85B40CH

PERFILES PARA GUÍA S-85 16-19 mm

	Plata	Blanco	Bl. Chamonix
TR-16V1	F3020KPTR16V1		
TR-16V4	F3020KPTR16V4		
TR-16V7	F3020KPTR16V7		
TR-19	F3020KPTR19	F3020KPTR19B	F3020KPTR19BCH

ACCESORIOS Y RECAMBIOS S-85

Rueda superior S-85	F3020102RO85


ACCESORIOS Y PERFILES ALUMINIO COMPLEMENTARIOS

SYSKOR




PERFILES PARA 16 MM


PRU-16



PRH-1612




PRH-16




PERFILES PARA 19 MM

PRU-19 S-85




PRH-19 S-85




PERFILES PARA 10 MM


PRU-10



PRU-10V




PRH-10



PRH-10V



PRF-10



Plata
Blanco
Haya
Mokka
Bl. Chamonix

PERFILES 10 MM 4 MTS

	Plata	Blanco	Haya	Mokka	Bl. Chamonix
PRU-10	F3020PRU10	F3020PRU10B0			
PRU-10V	F3020PRU10V0		F3020PRU10VFA	F3020PRU10VN	F3020PRU10BCH
PRH-10			F3020PRH10FA		
PRH-10V	F3020PRH10V0	F3020PRH-10VB0		F3020PRH10VN	F3020PRH10VBCH
PRF-10	F3020PRF10				

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Rueda inferior	F3020101DP
Freno carril bajo	F3020104FRECB
Freno carril superior	F3020804FRECA
Anclaje guía	F3020ANC
Frenos prog.S-75 15-25 Kgs	F3020T25N75
Frenos prog. S-75 25-40 Kgs	F3020T40N75
Frenos prog. S-85 15-25 Kgs	F3020T25N85
Frenos prog. S-85 25-40 Kgs	F3020T40N85
Frenos prog.3 ptas S85/S75 25-40 Kgs	F3020TDOBLE
Goma transp. p/.vidrio 10 4mm S-75	F3020TR10
Goma transp. p/vidrio 16 4/5mm S-75/85	F3020TR16
Freno carril bajo K y fleje	F3020RE804FRE


PERFILES 16 MM 4 MTS

	Plata	Blanco	Mokka	Bl. Chamonix
PRU-16		F3020PRU16B		
PRU-16V	F3020PRU160	F3020PRU16B0	F3020PRU16VNH	F3020PRU16BCH
PRH-1612		F3020PRH1612B	F3020PRH16VN	F3020PRH16VBCH
PRH-16	F3020PRH16120			

PERFILES 19 MM 4 MTS

	Plata	Blanco	Bl. Chamonix
PRU-19 S-85	F3020PRU19850	F3020PRU1985B0	F3020PRU1985BCH
PRH-19 S-85	F3020PRH19850	F3020PRH1985B	F3020PRH1985BCH


NEW DARWIN




Cada unidad hace referencia a una puerta. Para el armario de la ilustración de la izquierda, serían necesarias 4 unidades, 2 por módulo.
Hay disponibles otras medidas bajo pedido.
Solicite más información antes de realizar el pedido para ver si se adecua a sus necesidades.
ABS: con freno.

NEW DARWIN
1 HOJA

PROFUNDIDAD	ALTURA	
	1990-2200 cms	2200-2700 cms
560 cms	F305795001560ABS	F305795002560ABS
665 cms	F305795001665ABS F305795001665	F305795002665ABS






NEW DARWIN
HOJA DOBLE

PROFUNDIDAD	ALTURA	
	1990-2200 cms	2200-2700 cms
805 cms	F305795001805	

GIRATORIA ESCAMOTEABLE

Hettich




















Alçada de porta = alçada lliure de mòdul de moble - 6 mm.
Amplada de porta= ample lliure de mòdul de moble - 6 mm.
X = alçada de porta - 2 x E
Alto de puerta = altura libre de módulo de mueble - 6 mm
Ancho de puerta = ancho libre de módulo de mueble - 6 mm
X = alto de puerta - 2 x E







GIRATORIA ESCAMOTEABLE

PROFUNDIDAD	Código
35	F307641372
40	F307641373
45	F307641374
50	F307641375
55	F307641376
60	F307641377
Accesorios	F30769079526

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.05
HERRAJES PARA VIDRIO









SOLANELLAS

ÍNDICE



TIRADORES PUERTA DE PASO

2.05.3




PORTAESTANTES VIDRIO

2.05.4



GUÍAS PUERTA DE PASO

2.05.5



GUIA PUERTA ARMARIO

2.05.8



CERRADURAS ARMARIO

2.05.9

IN.00.095.V



Ac. Inoxidable

IN.00.095.V
Ø 50 mm

Ac. Inoxidable	F1763095

IN.00.096.V



Ac. Inoxidable

IN.00.096.V
Ø 50 mm

Ac. Inoxidable	F1763096

TIRADOR TEMPO VIDRIO

KLEIN





El aluminio macizo, la suavidad de sus aca-bados, la sensualidad de sus discretas curvas otorgan a TEM-PO personalidad propia y elegancia. Una discreción capaz de adap-tarse a cualquier estilo. Un carácter siempre reconocible: ergonomía vestida de simple y sugerente belleza. Un complemento que marca la diferencia.
El tirador TEMPO se pega sobre cristal y se atornilla sobre madera, para unos acabados impecables.
Sus tres posibles acabados convierten TEMPO en el detalle final ideal, cualquiera que sea el estilo de tu proyecto.
Escoge: tú decides.

Aluminio anodizado
Bronce
Negro

TIRADOR TEMPO VIDRIO
300 - 700 MM

Acabado	300 mm	700 mm
Alum. anodizado	F26691213	F26691217
Bronce	F26691233	
Negro	F26691283	F26691287

IN.07.286.A





Ac. Inoxidable

IN.07.286.A

A/B	Ø19 mm
160/300 mm	F1763286A19

IN.16.527




Ac. Inoxidable

IN.16.527
ØEXT. 65 mm / INT. 55 mm
≠ 10 mm

Ac. Inoxidable	F1763527

PORTOFINO






Níquel

PORTOFINO

Níquel	F4083061059

VENTOSA






Níquel

VENTOSA
Ø 3 mm

Níquel	F40838055720

PORTAESTANTE






Cromo mate

PORTAESTANTE

Cromo mate	F401087CM

SOPORTE ESTANTE




Níquel
Dorado

SOPORTE ESTANTE
6 / 10 mm

Grueso	Dorado	Níquel
6 mm	F402132O	F402132N
10 mm	F402131O	F402131N

PORTAESTANTE





Níquel

PORTAESTANTE

Níquel	F40838047207


NK GLASS 45

KLEIN









Aluminio anod.


NK GLASS 45
45 Kgs.
8-10 mm

Perfil 2 mts	F30692017
Perfil 3 mts	F30692019
Perfil 6 mts	F30692020
J. Accesorios NK GLASS 45	F26693995
Soporte pared	F30693387

NK GLASS 80


KLEIN











Aluminio

NK GLASS 80
80 Kgs.
8-10 mm

Perfil 2 mts	F30692011
Perfil 3 mts	F30692013
Perfil 6 mts	F30692021
J. Acces. Slid NK GLASS 80	F26693996
Soporte pared	F30693387


LITE GLASS T

KLEIN




LITE GLASS es un sistema para puertas correderas de vidrio que genera una luz de paso óptima para cualquier obra asociando calidad, diseño y facilidad de instalación.


- Nueva versión LITE+ T empotrada a falso techo y totalmente oculta. Una vez instalada, solo se percibe una fina línea de sombra en el techo.
- Instalación empotrada o instalación a pared o a techo con perfil y galería vistos.
- Montaje rápido e intuitivo para una ejecución eficiente:
- Acceso directo al mecanismo de frenado y al sistema de regulación.
- Sistema empotrado a falso techo: montaje en dos fases para una instalación fácil.
- Ausencia de rieles en el suelo para liberar la zona de paso.
- Vidrio de 10 o 12 mm, hasta 100 Kg.



Los juegos de accesorios incluyen: Jgo de accesorios, galeria de 1 mto para la puerta y las tapas para V.10.

Aluminio
Bronce
Negro P





LITE GLASS T
100 kgs
10 - 12 mm

Jgo.Accs. KSC V10	Alum.anod.	Negro
Jgo. accs. freno KSC V10	F26691776	F26691778
Jgo. accs. freno KSC V12	F26691777	F26691779


PERFILES LITE+ T

	Lite T
PERFIL 4 MTS	F30691775
PERFIL 6 MTS	F30691773

LITE GLASS +

KLEIN







Perfil Lite +



Tapa



Perfil sop. pared Pared




Perfil Lite Top +



Sop. pared Pared



Jgo. Accs.




LITE GLASS +: sistema para puerta única corredera o para aplicaciones de puertas paralelas, de vidrio. Puede ser instalado a pared o a techo, con perfil empotrado o visto. Ideal en aplicaciones para armarios y puertas de paso.

- Instalación encastada o instalación a pared o a techo con perfil y galería vistos.
- Acceso directo al mecanismo de frenado y al sistema de regulación.
- Sistema empotrado a falso techo: montaje en dos fases para una instalación fácil.
- Ausencia de rieles en el suelo para liberar la zona de paso.
- Vidrio de 10 o 12 mm, hasta 100 Kg.
- Deslizamiento silencioso y con mínimo esfuerzo gracias a su sistema de rodamientos.
- Cierre suave y sin golpes.
- Garantía KLEIN® 5 años.
- Sistema de frenado de la puerta: KSC, Klein Soft Closing, detención suave controlada. Sistema opcional.

Nuestros amortiguadores hidráulicos de última generación y muelles múltiples aseguran un funcionamiento óptimo. Admite hojas de más de 75 cm.

Los juegos de accesorios incluyen: Jgo de accesorios, galeria de 1,5 mto para la puerta y las tapas para V.10 o V12 mm.



Aluminio
Bronce P
Negro P

LITE GLASS 100
100 kgs
10-12 mm


Escuadra soporte 6 mm	F30693387
Escuadra soporte 17 mm	F30692135
Jgo. Tapas	F30692180
Jgo. Tapas 6 mm	F30692181
Jgo. Tapas 17 mm	F30692182
Jgo. Accs. V10	F26692250
Jgo. Accs. V12	F26692260

PERFILES

	Lite + 100	Perfil sop. pared 6 mm Lite Glass 100	Perfil sop. pared 17mm Lite Glass 100	Lite Glass Top 100
PERFIL 2 MTS	F30692202	F30692136	F30692146	F30692212
PERFIL 3 MTS	F30692203	F30692137	F30692147	F30692213
PERFIL 4 MTS	F30692204	F30692138	F30692148	F30692214
PERFIL 6 MTS	F30692206	F30692139	F30692149	F30692216

IN.15.120.K





Ac. Inoxidable

IN.15.120.K
60 Kgs.
8-12 mm

Ac. Inoxidable	F306315120K

IN.80.700





Ac. Inoxidable

IN.80.700
GUIADOR
6-8 mm

Ac. Inoxidable	F176380700

ECU CLIPO





Aluminio


ECU CLIPO
15 Kgs.
6 mm

Perf. marc. sup 2,5 mts	F309240578902
Guía sup.al.2,5 mts doble	F309240589002
Jgo. Accs.	F309240582272

2910

ojmar





Níquel


2910

Ll. igulaes (S-320)	F12092910

2910

JNF





Níquel

20400
6-10 mm

Níquel	F176320400

SOLANELLAS


FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.06
GUÍAS DE CAJÓN







SOLANELLAS

ÍNDICE



GUÍAS DE CAIDA

2.06.3



GUÍAS DE BOLAS

2.06.4



GUÍAS TIPO CUADRO


2.06.8



GUIAS CON LATERAL

2.06.13

GUIA DE CAIDA




Aluminio
Marrón
Ac. Inoxidable

GUIA DE CAIDA
ECO


Medida	Aluminio	Blanco	Marrón
25 cms	F3050GUIA25AL	F3050GUIA25B	F3050GUIA25M
30 cms	F3050GUIA30AL	F3050GUIA30B	F3050GUIA30M
35 cms	F3050GUIA35AL	F3050GUIA35B	F3050GUIA35M
40 cms	F3050GUIA40AL	F3050GUIA40B	F3050GUIA40M
45 cms	F3050GUIA45AL	F3050GUIA45B	F3050GUIA45M
50 cms	F3050GUIA50AL	F3050GUIA50B	F3050GUIA50M
55 cms	F3050GUIA55AL	F3050GUIA55B	F3050GUIA55M
60 cms	F3050GUIA60AL	F3050GUIA60B	F3050GUIA60M
70 cms			F3050GUIA70M
80 cms	F3050GUIA80AL	F3050GUIA80B	F3050GUIA80M

GUIA DE CAIDA 230



Crema
Marrón

Revestimiento de plástico, blanco crema (RAL 9001)
Carga dinámica 25 kg
Inmovilización del módulo extraíble (a partir de un largo nominal NL de 300 mm)
Conducción unilateral reforzada





GUIA DE CAIDA
BLUM
25 Kgs

Medida	Crema	Marrón
25 cms	F2984230B25	F2984230M25
30 cms	F2984230B30	F2984230M30
35 cms	F2984230B35	F2984230M35
40 cms	F2984230B40	
45 cms	F2984230B45	
50 cms	F2984230B50	
55 cms	F2984230B55	F2984230M55
60 cms	F2984230B60	F2984230M60
65 cms	F2984230B65	
80 cms	F2984230B80	

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN PARCIAL 17 MM








GUIA DE BOLAS EXT. PARCIAL 17 mm

Medida (A-B)	
182 - 314 mm	F3083042071
246 - 418 mm	F3083042073
278 - 482 mm	F3083042074
Tllo. fijación.	F3083051202

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 26 MM







GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL 26 mm

200 mm	F309242234920
250 mm	F309242234925
300 mm	F309242234930
350 mm	F309242234935
400 mm	F309242234940
450 mm	F309242234945

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 37 MM








GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL 37 mm

300 mm	F3083043655
350 mm	F3083043656
400 mm	F3083043657
450 mm	F3083043658
500 mm	F3083043659
600 mm	F3083043660

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 35 MM



H35




GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL
35 mm

250 mm	F309935250
300 mm	F309935300
350 mm	F309935350
400 mm	F309935400
450 mm	F309935450
500 mm	F309935500
550 mm	F309935550
600 mm	F309935600

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 35 MM CON AMORTIGUACIÓN



H35




GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL
CON FRENO
35 mm

250 mm	F309936250
300 mm	F309936300
350 mm	F309936350
400 mm	F309936400
450 mm	F309936450
500 mm	F309936500
550 mm	F309936550
600 mm	F309936600

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 45 MM CON AMORTIGUACIÓN INOXIDABLE



H45




GUIA EXT. TOTAL CON FRENO
INOXIDABLE
35 mm

250 mm	
300 mm	F309938300
350 mm	F309938350
400 mm	F309938400
450 mm	F309938450
500 mm	F309938500
550 mm	F309938550

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 45 MM





GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL 45 mm


250 mm	F300045250
300 mm	F300045300
350 mm	F300045350
400 mm	F300045400
450 mm	F300045450
500 mm	F300045500
550 mm	F300045550
600 mm	F300045600
700 mm	F300045700
800 mm	F300045800
900 mm	F300045900
1000 mm	F300045999

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 45 MM

HAFELE







GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL 45 mm

150 mm	F309242241915
200 mm	F309242241920
250 mm	F309242241925
300 mm	F309242241930
350 mm	F309242241935
400 mm	F309242241940
450 mm	F309242241945
500 mm	F309242241950
550 mm	F309242241955
600 mm	F309242241960
650 mm	F309242241965
700 mm	F309242241970


ESCUADRAS PARA GUIA 45 mm

500 mm	F309242242950

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 53.6 MM - 120 KGS

Guia de bolas de extracción total para capacidad de hasta 120 kgs.





GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL 53.6 MM 120 Kgs.


400 mm	F302612040
450 mm	F302612045
500 mm	F302612050
550 mm	F302612055
600 mm	F302612060
700 mm	F302612070
800 mm	F302612080
900 mm	F302612090
1000 mm	F302612099

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 45 MM CON FRENO PROGRESIVO

hpro



H45



GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL 45 mm

30	F30531070300
35	F30531070350
40	F30531070400
45	F30531070450
50	F30531070500
55	F30531070550
60	F30531070600

GUIA DE BOLAS EXT.TOTAL 53 MM - 100 KGS

nexo|05



Guia de bolas de extracción total para capacidad de hasta 100 kgs.

GUIA EXT. TOTAL H53 100 Kgs.


40 cms	F309950400
45 cms	F309950450
50 cms	F309950500
60 cms	F309950600
70 cms	F309950700
80 cms	F309950800
90 cms	F309950900
100 cms	F309950999

GUÍA DE BOLAS EXTRACCIÓN TOTAL 45 MM APERTURA TOCA TOCA

nexo|05




H45




GUIA DE BOLAS EXT. TOTAL TOCA-TOCA 45 mm

30	F30531027496
35	F30531027497
40	F30531027498
45	F30531027499
50	F30531027500
55	F30531027501
60	F30531027502

GUIA OCULTA TANDEM BLUMOTION





* +3 mm amb estabilitzadors laterals

* +3 mm con estabilizadores laterales

SKW Ample interior del calaix.
LW Ample interior cos del moble

SKW Ancho interior del cajón
LW Ancho interior cuerpo de mueble

SKL Llarg del calaix.
NL Llarg nominal.
* Addicionalment +12 mm amb estabilitzadors laterals.

SKL Largo de cajón
NL Largo nominal
* Adicionalmente +12 mm con estabilizadores laterales

ISKL Llarg calaix interior.
SKL Llarg del calaix.
NL Llarg nominal.
* Addicionalment+2 mm amb POSISTOP

ISKL Largo del cajón interior
SKL Largo de cajón
NL Largo nominal
* Adicionalmente +2 mm con POSISTOP

Zincado


GUIA TANDEM BLUMOTION FRENO PROGRESIVO 30 Kgs.


25 cms	F2984560H250
27 cms	F2984560H270
30 cms	F2984560H300
35 cms	F2984560H350
40 cms	F2984560H400
45 cms	F2984560H450
50 cms	F2984560H500
55 cms	F2984560H550

ACCES.TANDEM BLUMOTION FRENO PROGRESIVO 30 Kgs.

Jgo fijaciones (3)	F2984T511700

GUIA OCULTA TANDEM TIP-ON





* +3 mm amb estabilitzadors laterals

* +3 mm con estabilizadores laterales

SKW Ample interior del calaix.
LW Ample interior cos del moble

SKW Ancho interior del cajón
LW Ancho interior cuerpo de mueble

SKL Llarg del calaix.
NL Llarg nominal.
* Addicionalment +12 mm amb estabilitzadors laterals.

SKL Largo de cajón
NL Largo nominal
* Adicionalmente +12 mm con estabilizadores laterales

ISKL Llarg calaix interior.
SKL Llarg del calaix.
NL Llarg nominal.
* Addicionalment+2 mm amb POSISTOP

ISKL Largo del cajón interior
SKL Largo de cajón
NL Largo nominal
* Adicionalmente +2 mm con POSISTOP

Zincado


GUIA TANDEM BLUMOTION TOCA - TOCA 30 / 50 Kgs.


25 cms	F2984562H250C
27 cms	F2984562H270C
30 cms	F2984562H300C
35 cms	F2984562H350C
40 cms	F2984562H400C
45 cms	F2984562H450C
50 cms	F2984562H500C
55 cms	F2984562H550C
60 cms (50 Kgs)	F2984566H600C

ACCES.TANDEM TIP-ON TOCA -TOCA 30 Kgs.

Jgo fijaciones (3)	F2984T511700
Jgo. piñones Tip-on (6b)	F2984T55000R
Varilla Tip-on (6c)	F2984T55889W
Toca-toca 30 kgs (6a)	F2984TIPON

GUIA OCULTA MOVENTO BLUMOTION / BLUMOTION + TIP-ON





Amples de moble per calaix. Anchos de mueble para cajón.

LN	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270	S0	S0	S0	S0	S0	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1
300	S0	S0	S0	S0	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1
350	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L3
400	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L3	L3	L3
450	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L3	L3	L3	L3	L3
500	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L3	L3	L3	L3	L3	L3
600	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5

Amples de moble per caceroler. Anchos de muebles para cacerolero.

LN	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270	S0	S0	S0	S0	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1
300	S0	S0	S0	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1
350	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L3	L3	L3
400	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L3	L3	L3	L3	L3
450	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L3	L3	L3	L3	L3	L3
500	L1	L1	L1	L1	L1	L3	L3	L3	L3	L5	L5	L5
600	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5

Guia Blumotion: Guia + jgo de fijaciones.
Guía Blumotion + Tip-On: Guía + jgo. de fijaciones + Tip-on + varilla.

Zincado

ACCES.MOVENTO


Jgo fijaciones (3)	F2984T511760
Tip-on S0 (6a+6b+6c)	P
Tip-on S1 (6a+6b+6c)	F2984TIPON5
Tip-on L1 (6a+6b+6c)	F2984TIPON1
Tip-on L3 (6a+6b+6c)	F2984TIPON3
Tip-on L5 (6a+6b+6c)	F2984TIPON4
Varilla (6d)	F308439313
Piñones syncro Tip-On	F2984TIPON7

GUIA MOVENTO 40 / 60 Kgs.

	40 Kgs	60 Kgs
25 cms	F2984760S250	
27 cms	F2984760S270	
30 cms	F2984760S300	
35 cms	F2984760S350	
40 cms	F2984760S400	
45 cms	F2984760S450	
50 cms	F2984760S500	F2984766S500
55 cms	F2984760S550	F2984766S550
60 cms	F2984760S600	F2984766S600
65 cms		F2984766S650
70 cms		F2984766S700
75 cms		F2984766S750

GUIA OCULTA CON FRENO PROGRESIVO


INDAUX Smart Simplicity




Corredera telescópica de extracción total, capaz de soportar pesos de hasta 30 kilos y que garantiza un movimiento de apertura y cierre suave y silencioso.
Esta solución se monta con la última versión del amortiguador Indamatic y permite tres tipos de regulaciones: en altura, lateral y profundidad. El objetivo de esta corredera es ofrecer a los fabricantes de muebles una opción eficiente de coste para convertir muebles de extracción parcial en extracción total.

Trasera

Frente





Tiraf.avellanado: Ø 3.5x20 C/plana.

En los demás agujeros se aconseja utilizar: Tiraf. c/cilíndrica Ø 3.7x16.

A	B	C	Regulación
21	17 (max)	7	Regulación lateral limitada
19,5	14 (max)	8,5	Regulación lateral ±1.5

Zincado

GUIA OCULTA FRENO PROGRESIVO 30 Kgs.


27 cms	
30 cms	
35 cms	F30640000350
40 cms	F30640000400
45 cms	
50 cms	
55 cms	
60 cms	

JGO. FIJACIONES REGULACIÓN

2- Alt + lat	F3064000002R
3- Alt+lat+incl	F3064000003R

GUIA OCULTA CON FRENO

nexo|05



Guía cuadro de extracción total con freno y clip para carga de hasta 30 kgs.

Zincado

GUIA OCULTA FRENO 30 Kgs.

27 cms	F309910270
30 cms	F309910300
35 cms	F309910350
40 cms	F309910400
45 cms	F309910450
50 cms	F309910500
55 cms	F309910550

GUIA OCULTA PUSH



Guía cuadro de extracción total toca-toca para carga de hasta 30 kgs.


Zincado

GUIA OCULTA PUSH
30 Kgs.

27 cms	F309900270
30 cms	F309900300
35 cms	F309900350
40 cms	F309900400
45 cms	F309900450
50 cms	F309900500
55 cms	F309900550

GUIA OCULTA CON FRENO PROGRESIVO PARA ESTANTES





Extraccion total con freno, 50 kgs de carga, valido para costado de 16 i 19 mm. Altura regulable 0-4 mm.

Zincado

GUIA OCULTA FRENO PROGRESIVO PARA ESTANTES
40 Kgs.

50 cms	F2984760H-500BU

GUIA CUADRO CON FRENO Y TOCA-TOCA



GUIA CAJON CUADRO FRENO Y TOCA-TOCA
30 Kgs.

27 cms	F3099T000270
30 cms	F3099T000300
35 cms	F3099T000350
40 cms	F3099T000400
45 cms	F3099T000450
50 cms	F3099T000500
55 cms	F3099T000550
Set gatillos	F3099N60026683
KIT toca-totca	F3099T000000

GUIA CUADRO CON FRENO



GUIA CAJON CUADRO FRENO
16/19 mm
30 Kgs.

45 cms	F30991019450
50 cms	F30991019500
55 cms	F30991019550

BECKIA

hpro










El cajón BECKIA presenta un diseño de costilla más elegante con una guía de funcionamiento más suave.
Disponible en seis profundidades de cajón y en colores blanco y gris.
Crea caceroleros con sunueva varilla rectangular, perfecta para cajones interiores elegantes y funcionales.







El kit de cajon viene preparado para cajón normal de 84 mm de altura
En caso de necesitar un cacerolero pedir el kit cajon normal + kit varillas + soporte de trasera
En el caso de cajones o cacerolero interior pedir el kit cajón normal + soporte trasera + conector frontal correspondiente + frontal. En caso de cacerolero añadir varilla transversal y kit de varillas.
En el caso de querer lateral cubierto se necesita el kit de cajon + soporte de trasera + lateral + varilla redonda.

Blanco
Gris

BECKIA
35 Kgs.

Color		Kit cajon 84 mm(1)	Varilla (2)	Varilla intermedia(7)	Lateral (8)	Varilla redonda (8)	Lateral cristal (9)
	27 cms	F30530027	F30530070				
BLANCO	30 cms	F30530030	F30530071				
	35 cms	F30530035	F30530072				
	40 cms	F30530040	F30530073				
	45 cms	F30530045	F30530074				
	50 cms	F30530050	F30530075	F305330085	F305330090	F30530582	F305330091
	27 cms	F30530527	F30530570				
GRIS	30 cms	F30530530	F30530571				
	35 cms	F30530535	F30530572				
	40 cms	F30530540	F30530573				
	45 cms	F30530545	F30530574				
	50 cms	F30530550	F30530575	F305330585	F305330590	F30530581	F305330591

BECKIA
35 Kgs.

Color		Sop. trasera (3)	Sop. frontal (4)	Frontal	Barra transversal
	84 mm		F30530076		
BLANCO	135 mm	F30530061	F30530077		
	199 mm	F30530062	F30530078		
	1100 mm			F30530079	F30530080
	84 mm		F30530576		
GRIS	135 mm	F30530561	F30530577		
	199 mm	F30530562	F30530578		
	1100 mm			F30530579	F30530580


SLIM

NOBATECH



El cajón SLIM es un set de cajón de extracción total y sistema de cierre silencioso y lateral recto.

Sistema para tablero de 16 mm y peso máximo recomendado de 35 kgs.




El kit de cajon viene preparado para cajón de 80 , 120 y 170 mm.
En el caso de cajones o cacerolero interior pedir el kit cajón altura 80 o 170 mm, el set de conector de 80 o 170, el perfir de 2 mts y la barra frontal en el caso del cacerolero de 170 mm.

Blanco
Gris

SLIM
35 Kgs.

Color		Kit cajón 80 mm	Kit cajón 120 mm	Kit cajón 170 mm	Jgo. barras cacerolero
Blanco	27 cms	F3099N08001270			
	30 cms	F3099N08001300	F3099N12001300	F3099N17001300	
	35 cms	F3099N08001350	F3099N12001350	F3099N17001350	
	40 cms	F3099N08001400	F3099N12001400	F3099N17001400	F3099N50020643
	45 cms	F3099N08001450	F3099N12001450	F3099N17001450	F3099N50020644
	50 cms	F3099N08001500	F3099N12001500	F3099N17001500	F3099N50020645
	55 cms	F3099N08001550	F3099N12001550	F3099N17001550	F3099N50020646
Gris antracita	27 cms	F3099N08002270			
	30 cms	F3099N08002300	F3099N12002300	F3099N17002300	
	35 cms	F3099N08002350	F3099N12002350	F3099N17002350	
	40 cms	F3099N08002400	F3099N12002400	F3099N17002400	F3099N50020636
	45 cms	F3099N08002450	F3099N12002450	F3099N17002450	F3099N50020637
	50 cms	F3099N08002500	F3099N12002500	F3099N17002500	F3099N50020638
	55 cms	F3099N08002550	F3099N12002550	F3099N17002550	F3099N50020639



SLIM
CAJONES INTERIORES

Color	Set conector 80 mm	Set conector 170 mm	Perfil frontal 2 m	Barra frontal 2 mts
Blanco	F3099N30001080	F3099N30001170	F3099N20001200	F3099N40001200
Gris antracita	F3099N30002080	F3099N30002170	F3099N20002200	F3099N40002200


SLIM TOCA TOCA

NOBATECH



El cajón SLIM es un set de cajón de extracción total y sistema de cierre silencioso y lateral recto con apertura por presión.

Sistema para tablero de 16 mm y peso máximo recomendado de 35 kgs.



El kit de cajon viene preparado para cajón de 80 , 120 y 170 mm.
En el caso de cajones o cacerolero interior pedir el kit cajón altura 80 o 170 mm, el set de conector de 80 o 170, el perfir de 2 mts y la barra frontal en el caso del cacerolero de 170 mm.

Blanco
Gris

SLIM
TOCA - TOCA
35 Kgs.

Color		Kit cajón 80 mm	Kit cajón 120 mm	Kit cajón 170 mm	Jgo. barras cacerolero
Blanco	27 cms	F3099T08001270			
	30 cms	F3099T08001300	F3099T12001300	F3099T17001300	
	35 cms	F3099T08001350	F3099T12001350	F3099T17001350	
	40 cms	F3099T08001400	F3099T12001400	F3099T17001400	F3099N50020643
	45 cms	F3099T08001450	F3099T12001450	F3099T17001450	F3099N50020644
	50 cms	F3099T08001500	F3099T12001500	F3099T17001500	F3099N50020645
	55 cms	F3099T08001550	F3099T12001550	F3099T17001550	F3099N50020646
Gris antracita	27 cms	F3099T08002270			
	30 cms	F3099T08002300	F3099T12002300	F3099T17002300	
	35 cms	F3099T08002350	F3099T12002350	F3099T17002350	
	40 cms	F3099T08002400	F3099T12002400	F3099T17002400	F3099N50020636
	45 cms	F3099T08002450	F3099T12002450	F3099T17002450	F3099N50020637
	50 cms	F3099T08002500	F3099T12002500	F3099T17002500	F3099N50020638
	55 cms	F3099T08002550	F3099T12002550	F3099T17002550	F3099N50020639



SLIM
CAJONES INTERIORES

Color	Set conector 80 mm	Set conector 170 mm	Perfil frontal 2 m	Barra frontal 2 mts
Blanco	F3099N30001080	F3099N30001170	F3099N20001200	F3099N40001200
Gris antracita	F3099N30002080	F3099N30002170	F3099N20002200	F3099N40002200

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.07
CERRADURAS DE ARMARIO



SOLANELLAS

ÍNDICE



CERRADURAS PUERTA BATIENTE

2.07.3




CERRADURAS ESCOPETA Y ESPAÑOLETA

2.07.7



CERRADURAS CAJONERAS

2.07.9



CERRADURAS PUERTA CORREDERA

2.07.10





COMPLEMENTOS CERRADURAS ARMARIO

2.07.11



CERRADURAS COMPAÑÍAS SERVICIO

2.07.12




SOLUCIONES EMPRESARIALES Y COMERCIALES

2.07.13

2858

ojmar




Cajón




Derecha



Izquierda





Níquel

COPIAS LLAVES

U-261	F1209MELL
U-305	F1209MELU305
S-540	F1209S540


2858

	Cajón	Cajón 32 mm	Derecha	Izquierda
Llaves diferentes	F1209285816C	F1209285816CL	F1209285816D	F1209285816E
LLaves iguales (S-320)	F1209285816CM	F1209285816CN	F1209285816DM	F1209285816EM
Llaves iguales (S-540)	F1209285816CF		F1209285816DF	F1209285816EF
Llaves iguales (S-268)	F1209285816CM1			
Amaestrada (U-305)	F1209385816CAM		F1209385816DAM	F1209385816EAM
Amaestrada (U-261)	F1209385816CA		F1209385816DA	F1209385816EA

902

ojmar





Níquel


902

Llaves iguales (S-320)	F120909022221

952

ojmar





Níquel


952

Llaves diferentes	F12092952001N

20038

KEYA UNLOCK INNOVATION






Níquel

20038

Llaves diferentes	F121420038CR
Llaves iguales	F121420038CRI

361 - 362





Níquel


361 - 362

Cajón 20 mm	F1226CM16120
Cajón 25 mm	F1226CM16125
Cajón 25 mm ll.iguales	F1226CM16125L
Armario 20 mm	F1226CM162
Armario 20 mm ll.iguales	F1226CM162IG2

SYMO


HÄFELE





Cuerpo





Cuerpo cuello alargado

Níquel



Núcleo



Llave



Aro



Pomo giratorio

CERRADURAS SYMO

Cerr. Derecha	F129223226600
Cerr. Izquierda	F129223226610
Cerr. Cajón	F129223226620
Cerr. Cajón 45 mm	F129223226622
Cerr. Cajón 32 mm	F129223226680
Pomo giratorio	F129222980610

NÚCLEOS SYMO

Núcleo llaves iguales SH1	F129221040601
Núcleo llaves iguales SH8	F129221040608
Núcleo llaves diferentes	F129221040600
Núcleo amaestrado	F129221041601
Núcleo amaestrado SH3	F129221041701
Núcleo amaestrado MK1	F129221041601
Núcleo amaestrado MK3	F129221041603

LLAVES SYMO

Llave maestra MK1	F129221011001
Llave maestra MK3	F129221011003
LLave cilindro	F129221011058
LLave maestra	F129221011090


ROSETA SYMO

Roseta	F129221919677

23-R

URKO





Níquel
Latón


23-R

Aguja	Cilindro	Niíquel	Latón
25	19	F120823RNM25	F120823R25
	25	F120823RNM25L	F120823R25L
	35	F120823RNM25E	
30	19	F120823RNM30	F120823R30
	25	F120823RNM30L	F120823R30L

963

ojmar





Níquel

963
DE GOLPE

Ll. diferentes	F12090963001C

8002.003

ojmar

Diseñada para un uso intensivo tanto en ambientes secos como húmedos.



Negro


8002.003
COMBINACIÓN

Cerradura	F12098002003PN
Placa eng. 12.3-17.3 mm	F12098002051PN
Placa eng. 17.3-21.5 mm	F12098002052PN
Llave maestra	F12098002057

CH10.001

ojmar





Negro

CH10.001
COMBINACIÓN

Negro	F120910001CN

135





Níquel

135

135 -C35-10 (Curva)	F1226135C
135 - C40 (Recta)	F1226135R

039.MMDCR

ojmar



Para candados con Ø arco 8 mm.
Lengueta H-00 r45

Negro


039.MMDCR
CANDADO

Niquel	F12090000045CR

200497 CANDADO

KEYA UNLOCK INNOVATION





Negro


200497
CANDADO

Negro	F1214200497D5

2514

ojmar





Níquel


2514
TAQUILLA

Ll. diferentes	F12092514017C

PARA CILINDRO

HAFELE





Níquel


PARA CILINDRO EUROPERFIL AGUJA 40 mm


Níquel	F129222591713

DE PRESIÓN

HAFELE











Mini

Níquel

47 / 25



Níquel

47 / 25


Buzon	F11434725CR


DE PRESION GRUESO 16 MM

Cerradura	F129221161106
Pomo mini	F129222901677
Roseta mini	F129222909600
Pomo	F129222905620
Roseta	F129222903617

MAGNETICO







Cerradura magnética de seguridad para sus muebles, especialmente diseñada para mantener algunos espacios fuera del alcance de los niños. El montaje de este sistema resulta muy sencillo gracias a una pegatina que permite marcar los puntos de mecanizado y la posición de instalación. Está fabricada en plástico blanco, con algunas piezas internas metálicas. Una vez instalada, esta cerradura permite activar o desactivar el cierre automático de la puerta, ofreciendo un sellado sin cerradura visible que no afecta la estética del módulo. Para abrir la puerta basta con acercar la llave magnética a la cerradura desde afuera.

Blanco

CIERRE MAGNÉTICO


Cerradura	F14838930715
Llave + 2 cerraduras	F14838932920

2974

ojmar







La alternativa perfecta a la clásica española. Siguiendo el mismo concepto de funcionalidad se le ha dotado de un diseño innovador y elegante. Esta combinación hace que la falleba destaque por su pureza y elegancia de sus líneas.

Negro
Níquel




2974
ESCOPETA

Negro	F1209297416CN
Níquel	F1209297416NI
Varilla 1 mt. Níquel	F1209975A100
Varilla 1 mt. Negro	F1209975A100N

901

ojmar





Es el cierre perfecto para puertas batientes. Elegante, discreto, funcional y práctico. Un diseño depurado y minimalista. Las líneas rectas y superficies planas favorecen la integración de la cerradura y el mueble, creando un diseño novedoso y minimalista.

Níquel

901
ESPAÑOLETA

Ll. Diferentes	F1209C901009M
Ll. Iguales (S-320)	F1209C901009
Varilla 1000 mm	F12099011000N
Varilla 1500 mm	F12099011500N
Varilla 2000 mm	F12099012000N
Varilla 2500 mm	F12099012500N


2968

ojmar









Es el cierre perfecto para puertas batientes. Elegante, discreto, funcional y práctico. Un diseño depurado y minimalista. Las líneas rectas y superficies planas favorecen la integración de la cerradura y el mueble, creando un diseño novedoso y minimalista.





2968
ESPAÑOLETA

Ll. Diferentes	F12092968001
Ll. Iguales (S-320)	F12092968001I
Varilla 1000 mm	F12099011000N
Varilla 1500 mm	F12099011500N
Varilla 2000 mm	F12099012000N
Varilla 2500 mm	F12099012500N


970

ojmar









Níquel
Negro





970
ESPAÑOLETA


Cerradura	F1209970001N
Varilla 1000 mm	F12099011000N
Varilla 1500 mm	F12099011500N
Varilla 2000 mm	F12099012000N
Varilla 2500 mm	F12099012500N
Pomo negro	F12090931001N

SYMO

HAFELE

Níquel







Aro



Pomo fijo



Pomo giratorio



Bulon



Guia



Gancho



Núcleo



Llave

CERRADURAS SYMO

Cerradura falleba	F129222464600
Varilla 2500 mm	F129222607254
Juego ganchos	F129222630761
Guia	F129223975761
Bulon	F129222657708
Pomo giratorio	F129222980610
Pomo fijo	F129222982600

NÚCLEOS SYMO

Núcleo llaves iguales SH1	F129221040601
Núcleo llaves diferentes	F129221040600
Núcleo amaestrado	F129221041601
Núcleo amaestrado SH3	F129221041701

ROSETA SYMO

Roseta	F129221919677


LLAVES SYMO

Llave maestra	F129221011001
LLave cilindro	F129221011058
LLave maestra	F129221011090

2018

ojmar





Negra
Níquel


2018
CAJONERA FRONTAL

Ll. diferentes	F12092018162N
Ll. Iguales (S-320)	F12092018S320
Tope	F12090951303S
Guiador	F12090951400Z
Prolongador 24 mm	F1209100453NI
Prolongador 36 mm	F1209100454NI
Regleta 800 mm	F12091018800

2601

ojmar





Níquel


2601
CORREDERA

Ll. diferentes	F12092601

2004

ojmar





Níquel



Prolongador


2004
CORREDERA

Ll. diferentes	F12092004022N
Ll. Iguales (S-320)	F1209200402212
Prolongador 24 mm	F1209100453NI
Prolongador 36 mm	F1209100454NI

911

ojmar






Níquel


911

Ll. diferentes	F12090911E02N

2855

ojmar





Níquel



2855

Ll. diferentes	F12092855161N
Grampon (cierre)	F12092855161G

COMPLEMENTOS

ojmar


Golpete


Bulon excéntrico


Tope


Escuadra


Aro embellecedor


Escuadra ECO

COMPLEMENTOS

Golpete	F12090017013N
Bulón	F12090901033N
Tope	F12090901038P
Escuadra	F12090963007N
Aro 16.5 mm	F12091000018N
Aro 19 nn	F12091000029N
Escuadra ECO	F38261704ZI

CAJONERA ANTIVUELCO

ojmar


Lira


Rampa



Tope rampa

CAJONERA ANTIVUELCO


Lira	F12091027010PB
Rampa	F12091018030PN
Tope cajón	F12091018032P

ESCUADRAS


ojmar




1




2



3



4



5


6


ESCUADRAS

1	F129223940703
2	F129223941013
3	F129223926703
4	F129223941022
5	F129223947604
6	F3832103810

CIERRE AUTOMÁTICO

HAFELE





Níquel


CIERRE AUTOMÁTICO

Cierre	F129224558754

CERRADURAS COMPAÑIAS DE SERVICIOS








Plata
Dorado

CERRADURAS COMPAÑÍA SERVICIOS

	Compañia aguas		Compañia fuerzas eléctricas		Compañía gas	
Descripción	Dorado	Plata	Dorado	Plata	Dorado	Plata
Cerradura bombín 20 mm	F1143CAG1130	F1143CAG1130C	F1143CFE1130	F1143CFE1130C	F1143CGE1130	F1143CGE1130C
Cerradura bombín 25 mm				F1143CFECL25C		F1143CGECL25C
Cilindro 30+10	F1143CAG20004	F1143CAG2004C	F1143CFE20004	F1143CFE2004C	F1143CGE20004	F1143CGE2004C
Cilindro pomo 30+30	F1143CAG2006P	F1143CAG206PC	F1143CFE2006P	F1143CFE206PC	F1143CGE2006P	F1143CGE206PC
Cilindro 50+30	F1143CAG20008	F1143CAG2008C	F1143CFE20008	F1143CFE2008C	F1143CGE20008	F1143CGE2008C
Cilindro pomo 40+40	F1143CAG2008P	F1143CAG208PC	F1143CFE2008P	F1143CFE208PC	F1143CGE2008P	F1143CGE208PC
Llave		F11431GAC		F11431CFE		F11431CGE
Candado			F1143CFE640			
Cerradura borjas (BCN)	F1135CEAGUA					
Bocallave borjas	F1135BOAGUA					

MONEDERO





Gris

MONEDERO

Cerradura	F121441800DEN
Llave maestra	F121480419030

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.08
DESLIZANTES Y PARAGOLPES





SOLANELLAS

ÍNDICE



PARAGOLPES

2.08.3




DESLIZANTES

2.08.4

ADHESIVO






Transparente

ADHESIVO

13 x 4	F4083030013
10 x 3	F4083030057
10 x 1.5	F4083030058
7 x 1.5	F4083030059

EMBUTIBLES





Níquel

EMBUTIR

Paragolpe	F40839069820

CLAVADO




Roble
Marrón

CLAVADO

Roble	F4046A326RO
Marrón	F4046A326MA

GOMA CIRCULOS




Negro

PLANCHA GOMA 3 mm

1 m2	F7024C1

ADHESIVOS



Marrón

ADHESIVOS

85 x 1000 mm	F23334080
85 x 100 mm	F23334078
ø 34 mm	F23334079
ø 27 mm	F23334073
ø 22 mm	F23334072
ø 17 mm	F23334071

DESLIZANTES CLAVAR



Marrón
Blanco

CLAVAR

Ø20 mm Marrón fieltro	F4046A306N20
Ø 15 mm Marrón (1000 u)	F408309001416
Ø 15 mm Marrón (100 u)	F40460030108
Ø 15 mm Blanco (1000 u)	F408309001415
Ø 15 mm Blanco (100 u)	F40460030102

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.09
RUEDAS, PATAS Y NIVELADORES









SOLANELLAS

ÍNDICE



RUEDAS

2.09.3



PATAS DE ARMARIO

2.09.12



PATAS DE MESA

2.09.14



NIVELADORES

2.09.16

POLIAMIX



Blanco



C = Kgs.

POLIAMIX
130 - 280 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir con freno	Fija
105 x 80 mm	130 Kg	102x84 / 80x60 mm	F3428TW0196	F3428TW0206	F3428TW0201
128 x 100 mm	150 Kg	102x84 / 80x60 mm	F3428TW0197	F3428TW0207	F3428TW0202
155 x 125 mm	170 Kg	102x84 / 80x60 mm	F3428TW0198	F3428TW0208	F3428TW0203
156 x 125 mm	280 Kg	135x110 / 105x75 mm	F3428TW0022		F3428TW0023
197 x 160 mm	200 Kg	135x114 / 108x85 mm	F3428TW0199	F3428TW0209	F3428TW0204
230 x 200 mm	280 Kg	135x114 / 108x85 mm	F3428TW0200	F3428TW0210	F3428TW0205

GOMA



Gris



C = Kgs.

GOMA
80 - 110 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir con freno	Fija
105 x 80 mm	80 Kg	100x84 / 80x60 mm	F3428TW0220	F3428TW0226	F3428TW0223
128 x 100 mm	90 Kg	100x84 / 80x60 mm	F3428TW0221	F3428TW0227	F3428TW0224
155 x 125 mm	110 Kg	100x84 / 80x60 mm	F3428TW0222	F3428TW0228	F3428TW0225

POLIURETANO





Naranja



C = Kgs.

POLIURETANO
100 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno
59 x 35 mm	100 Kg	60x60 / 45x45 mm	F344200025
59 x 35 mm	100 Kg	Sin pletina	F344200026

GOMA



Gris



C = Kgs.

GOMA
40 - 70 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir con freno	Fija
72 x 50 mm	40 Kg	60x60 / 46x46 mm	F3428TW0229	F3428TW0237	F3428TW0233
82 x 60 mm	50 Kg	67x60 / 46x46 mm	F3428TW0230	F3428TW0238	F3428TW0234
104 x 80 mm	60 Kg	67x60 / 46x46 mm	F3428TW0231	F3428TW0239	F3428TW0235
121 x 100 mm	70 Kg	67x60 / 46x46 mm	F3428TW0232	F3428TW0240	F3428TW0236

POLIAMIX





Gris



C = Kgs.

GOMA
80 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir con freno
76 x 50 mm	80 Kg	60x60 / 43x43 mm	F3428TW0101	F3428TW0103

POLIAMIX



Negro



C = Kgs.

POLIAMIX
60 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno
31 x 20 mm	60 Kg	Sin pletina	F344200010

GOMA

tecnitem



Gris



C = Kgs.

GOMA
40 - 70 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir con freno	Fija
30 x 46 mm.	15 kgs.	- / 27x27 mm.	F344200035		
40 x 57 mm.	20 kgs.	-/ 33x33 mm.	F344200036		
50 x 72 mm.	35 kgs.	-/36x36 mm.	F344200037		
60 x 83 mm.	45 kgs.	-/36x36 mm.	F344200060	F344200030	

DECORATIVA TRANSPARENTE

ALEX





Bajo pedido



F342810523



F342810524



F342810525



F342810526



F342810527

Transparente



C = Kgs.

DECORATIVA TRANSPARENTE
40 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir. con freno
98 x 75 mm	40 Kgs	60x60 / 45x45 mm	F342810528	F342810534

POLIPROPILENO

tecnitem



Gris



C = Kgs.

POLIPROPILENO
35 Kgs


A x B	C	Pletina / Aguj	Fija
40 x 49 mm.	35 kgs.	-	F344200033


REGULABLES DE ALTURA

RUEDAS GH









Negro



C = Kgs.

REGULABLE ALTURA
50 Kgs
PACK DE 4 uds.

A x B	C	Pletina / Aguj	Giratoria
75 x 65 mm	50 Kgs	89x50 / 70 x 10,6 mm	F3440002001

GOMA

ALEX



Bajo pedido



F342810510



F342810586



F342810587



F342810588



C = Kgs.

GOMA
NEGRA
40 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno
70 x 50 mm	40 Kgs	42x42 / 32x32 mm	F342810589

PVC

ALEX





Negro



C = Kgs.

PVC
20 - 50 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir. con freno
57 x 40 mm	20 Kgs	38x38 / 25x25 mm	F3428TW0109	F3428TW0111
67 x 50 mm	50 Kgs	38x38 / 25x25 mm	F3428TW0110	F3428TW0112

POLIPROPILENO





Negro



POLIPROPILENO
10 - 30 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Fija
35 x 25 mm	10 Kgs	38x32 / 30x24 mm	F3428TW0128	F3428TW0132
40 x 30 mm	18 Kgs	38x32 / 30x24 mm	F3428TW0129	F3428TW0133
50 x 40 mm	20 Kgs	46x38 / 36x28 mm	F3428TW0130	F3428TW0134
65 x 50 mm	30 Kgs	60x47 / 45x35 mm	F3428TW0131	F3428TW0135

GOMA







Gris



GOMA
15 - 25 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir. con freno
51 x 30 mm	15 Kgs	46x36 / 34x24 mm	F3428TW0150	
58 x 40 mm	17 Kgs	46x36 / 34x24 mm	F3428TW0151	F3428TW0158
57 x 40 mm	17 Kgs	Sin pletina	F3428TW0155	
67 x 50 mm	22 Kgs	Sin pletina	F3428TW0156	F3428TW0162
72 x 50 mm	22 Kgs	70x55 / 54x38 mm	F3428TW0152	F3428TW0159
81 x 60 mm	25 Kgs	70x55 / 54x38 mm	F3428TW0153	F3428TW0160

GOMA





Gris



GOMA
25 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Fija
54 x 40 mm	25 Kgs	51x45 / 37x26 mm	F342821576	F342821577

GOMA BLANDA

HAFELE



Gris



C = Kgs.

GOMA BLANDA
15 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno
36.5 x 27 mm	15 Kgs	- / 36x22 mm	F349266203752

GOMA DURA

HAFELE



Gris



C = Kgs.

GOMA DURA
15 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno
36 x 30 mm	15 Kgs	- / 36x22 mm	F349266203852

GOMA

tecnitem



Gris



C = Kgs.

GOMA
15 - 25 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Fija
17 x 13 mm	15 Kgs	30x17 / 20 mm	F344200001
27 x 25 mm	20 Kgs	40x18 / 30 mm	F344200002
33 x 30 mm	25 Kgs	46x22 / 36 mm	F344200003

GOMA

tecnitem



Gris



C = Kgs.

GOMA
20 Kgs

A x B	C	Pletina / Aguj	Fija
33x30 mm	20 Kgs	46x22 / 36 mm	F344200005

DURA

HAFELE



Blanco-negro

GOMA
50 Kgs

Altura	Kgs.	ø	Giratoria
8 mm	50 Kgs	54 mm	F349266104309

MACIZO

HAFELE




Gris-negro

MACIZO
50 Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
14 mm	50 Kgs	54 mm	F349266104311

PARA TAPAS GIRATORIAS





Cincado - negro

PARA TAPAS GIRATORIAS
- Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
15 mm	- Kgs	13 mm	F34833026105

PARA TAPAS GIRATORIAS



Cincado - negro

PARA TAPAS GIRATORIAS
12 Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
12 mm	12 Kgs	12 mm	F344200000

CAMA NIDO



Gris

CAMA NIDO
LATERAL 25 mm
- Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
90 mm	- Kgs	75 mm	F3426LLIT75

CAMA NIDO



Cincado

CAMA NIDO
LATERAL 19 mm
- Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
60 mm	- Kgs	40 mm	F3426LLIT40

CAMA NIDO



Gris

CAMA NIDO
LATERAL - mm
40 Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
67 mm	40 Kgs	50 mm	F344200015

CAMA NIDO



Gris


CAMA NIDO
LATERAL - mm
40 Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
50 mm	40 Kgs	50 mm	F344200016

BOLA ACERO

HAFELE





Zincado


BOLA ACERO
6 - 12 Kgs

Altura	Kgs.	ø	Fija
10 mm	6 Kgs	16 mm	F349266102210
13 MM	12Kgs	23.5 mm	F349266102230

REGULABLE ALTURA

RUEDAS GH





REGULABLE ALTURA
250 Kgs

Altura	Kgs.	ø	Giratoria
85 + 10 mm	250 Kgs	50 mm	F3440001001

POLIPROPILENO

ALEX





Gris



GOMA
25 Kgs.

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir.con freno
78 x 50 mm	50 Kgs	70x55 / 54x38 mm	F342820039	F342810390

DECORACIÓN.

RUEDAS GH





Transparente



DECORATIVA
35 - 45 Kgs.

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir.con freno
50,5 x 35 mm	35 kg	42x42 / 32x32	F3440000001	F3440000002
64 x 50 mm	45 kgs	42x42 / 32x32	F3440000005	F3440000006

DECORATIVA



Transparente



POLICARBONATO
40 Kgs.

A x B	C	Pletina / Aguj	Gir. sin freno	Gir.con freno
64 x 50	40	42x42/33x32	F342810659	F342810660
95 x 75	60	60x60/45x45	F342810661	F342810662

PATA



Gris

PATA
Ø - mm
100-150 mm

Altura	ø	Código
100 mm	- mm	F3846A216100
150 mm	- mm	F3846A216150

PATA



Blanca
Negro
Plata

PATA
Ø 30 mm
100-150-200 mm

Altura	Blanca	Negra	Plata
100	F34217427	F34217428	F34217429
150	F34217430	F34217431	F34217432
200	F34217433	F34217434	F34217435

PATA



Blanca
Negro
Plata

PATA
25 x 25 - mmW100-150-200 mm

Altura	Blanca	Negra	Plata
100	F34217409	F34217410	F34217411
150	F34217412	F34217413	F34217414
200	F34217415	F34217416	F34217417

PATA



Cromo mate
Cromo brillo

PATA
100 mm

Altura	Código
Cromo brillo	F3846A21210012
Cromo mate	F3846A21210018

PATA



Negro
Níquel satinado

PATA
100 - 150 mm

Altura	Negro	Niquel cepillado
100 mm	F34726005100NR	F34726005100IL
150 mm	F34726005150NR	F34726005150IL

PATA NIVELADORA INT

Jiménez Monllor




Negro

PATA NIVELADORA INT.
Ø 49 mm
17 - 65 mm

Altura	Código
17-38 mm	F3846A181
27-48 mm	F3846A183
44-65 mm	F3846A185

PATA NIV. INT/EXT





Negro


PATA NIV. INT/EXT.
Ø 80 mm
50 - 70 mm

Altura	Código
50 -70 mm	F3864SADI0507

PATA NIVELADORA EXT

INDAUX Smart Simplicity





Negro


PATA NIVELADORA EXT.
Ø 43 mm
35 - 100 mm

Altura	Código
35-50 mm	F3864SAN3550
45-70 mm	F3864SAN4570
65-100 mm	F3864SAN65100

PATA NIVELADORA INT

INDAUX Smart Simplicity





Negro

PATA NIVELADORA INT.
Ø 43 mm
35 - 50 mm

Altura	Código
35-50 mm	F3864SANI3550

PATA

MANART



Níquel satinado
Cromo brillo

PATA
Ø30 - mm
200-300 mm

Altura	Níquel satinado	Cromo brillo
200 mm	F38501231820S	
300 mm	F38501231830S	F38501231030C

PATA

MANART



Níquel satinado

PATA
25 x 25 - mm
100-700 mm

Altura		Código
400 mm	25x25 mm	F38505B1840
700 mm	25x25 mm	F38505B1870

PATA

hpro





Cromo brillo
Blanco
Cromo mate
Negro
Ral 9006
Ac. Inoxidable

PATA
Ø 60 mm
710 - 870 mm

Altura	Níquel satinado	Cromo Brillo	Blanco	Cromo mate	Negro	Ral 9006
710 mm	F34537160IN	F34537160CB	F34537160BL	F34537160CM	F34537160NE	F34537160R9006
870 mm	F34538760IN		F34538760BL	F34538760CM	F34538760NE	

PATA

Jiménez Monllor



Níquel satinado

PATA
Ø 60 mm
1100 mm

Acabado	Altura	ø	Código
Níq. satinado	1100 mm	60 mm	F345311060NI

PATA

MANART



Haya

PATA
Ø 60 mm
710 - 830 mm

Acabado	Altura	ø	Código
Haya	710 mm	60 mm	F385071FAIG

PATA EXTENSIBLE

amig



Níquel satinado

PATA EXTENSIBLE
Ø 60 - mm
700 - 1000 mm

Acabado	Altura	Código
Níquel satinado	700 - 1000 mm	F342116CM

PATA EXTENSIBLE

Jiménez Monllor



Níquel satinado

PATA EXTENSIBLE
Ø 60 - mm
710 - 1000 mm

Acabado	Altura	Código
Níquel satinado	710 - 1000 mm	F3453110RNI

PATA PLEGABLE





Níquel satinado

PATA PLEGABLE
Ø 50 - mm
710 mm / Regulable 10 mm

Acabado	Altura	Código
Níquel satinado	710 mm	F342117CM

PATA CUADRADA



Níquel satinado
Blanco
Negro

PATA
60 x 60 - mm
710 mm

Acabado	Código
Blanco	F345371CU60BL
Negro	F345371CU60NE
Niquel mate	F345371CU60NM

NIVELADOR



Negro

NIVELADOR
M-10 mm
40 mm

A x B x C	dø	Regulación	Código
10x40x22 mm	M-10	Exterior	F3426NIVM1040

NIVELADOR



Negro

NIVELADOR
M-8 mm
38 mm

A x B x C	dø	Regulación	Código
10x38x22 mm	M-8	Exterior	F3426NIVM8

NIVELADOR



Negro

NIVELADOR
M-6 mm
20 mm

A x B x C	dø	Regulación	Código
5.5x20x17 mm	M-6	Exterior	F3483030807

NIVELADOR



Negro

NIVELADOR
M-6 mm
36 mm

A x B x C	dø	Regulación	Código
16x36x35 mm	M-6	Exterior	F3483030794

NIVELADOR



Plata

NIVELADOR
M-6 mm
34 mm

A x B x C	dø	Regulación	Código
14x34x35 mm	M-6	Exterior	F3483030792

NIVELADOR



Níquel

NIVELADOR
M-6/8/10 mm
20-30-40 mm

A x B x C	dø	Regulación	Código
-x20x30 mm	M-6	Exterior	F344200050
-x30x40 mm	M-10	Exterior	F344200052
-x50x30 mm	M-10	Exterior	F344200054

NIVELADOR



Negro




NIVELADOR
M-10 mm
38 - 46 mm

A x B x C	dø	Regulación	Código
5x22x46 mm	M-10	Interior	F3426NIVM10
5x23x38 mm	M-10	Interior	F34839016905

NIVELADOR





Negro




NIVELADOR
M-10 mm
46 mm

A x B x C	dø	Regulación	Código
3x23x46 mm	M-10	Interior	F3483030168

NIVELADOR





Negro



NIVELADOR
4,5 - 24,5 mm

A x B x C	Regulación	Código
4,5 x 20 x - x - mm	Interior	F34830602196

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

2.10
EQUIPAMIENTO DE ARMARIO Y OFICINA



SOLANELLAS


SECCIÓ FERRETERIA

ÍNDICE





- PANTALONEROS 2.10.4
- OTROS ACCESORIOS 2.10.23





- ZAPATEROS 2.10.8
- BARRAS DE ARMARIO 2.10.24





- COLGADORES BASCULANTES 2.10.12
- CAMAS ABATIBLES 2.10.27





- PERCHAS 2.10.13
- SOMIERES Y CAMAS NIDO 2.10.28





- COLGADORES 2.10.14
- HERRAJES PARA MESA 2.10.30





- CORBATEROS-CINTURONEROS 2.10.16
- PASACABLES 2.10.32






- CAJONES Y ESTANTES 2.10.19
- EQUIPAMIENTO OFICINA 2.10.34

PANTALONERO EXTRAÍBLE

iNTOO®





Complementos
Suplemento para guías (23mm):
Gris:
F3299020001
Moca:
F3299020002

Pantalonero de extracción total, con cierre silencioso y guías sincronizadas.
Altura 60 mm
Profundidad 475 mm
Ancho extensible ±25 mm por cada extremo.
Acabados blanco y moca.


PANTALONERO EXTRAÍBLE 35 KG

Ancho módulo	Ancho	Blanco	Moca
600 mm	564-614 mm	F329921766	F329921770
700 mm	664-714 mm	F329921767	F329921771
800 mm	764 - 814 mm	F329921768	F329921772
900 mm	864 - 914 mm	F329921769	F329921773
Varilla pantalonero		F329921845	F329921846

PANTALONERO MULTIFUNCIÓN EXTRAÍBLE

iNTOO®





Complementos
Suplemento para guías (23mm):
Gris:
F3299020001
Moca:
F3299020002

Pantalonero de extracción total, con cierre silencioso y guías sincronizadas.
Altura 140 mm
Profundidad 475 mm
Ancho extensible ±25 mm por cada extremo.
Acabados blanco y moca.

PANTALONERO MULTIFUNCIÓN EXTRAÍBLE 35 KG


Ancho módulo	Ancho	Blanco	Moca
600 mm	564-614 mm	F329921774	F329921777
700 mm	664-714 mm		F3299217771
800 mm	764 - 814 mm	F329921775	F329921778
900 mm	864 - 914 mm	F329921776	F329921779

PANTALONERO EXTRAÍBLE

MENAGE CONFORT







Pantalonero extraíble, con guía Hettich de extracción total y cierre amortiguado. Ancho extensible.
Altura 63 mm
Profundidad mínima de módulo: 486 mm
Acabado acero cromado.
Carga máxima: 30 kgs
Bandeja accesorios opcional.

Complementos
Distanciador 10 mm guía Gris:
F327342103314

PANTALONERO EXTRAÍBLE 30 Kgs.


Ancho (X)	Descripción	Código
700-800	12 varillas	F327342110014
800-900	14 varillas	F327342111014
Varilla adicional		F327342089014
Bandeja accesorios		F327342100314

PANTALONERO LATERAL EXTRAÍBLE

MENAGE CONFORT







Pantalonero de extracción parcial, para 10 pantalones, varillas con funda antideslizante.
Altura 120 mm
Profundidad mínima de módulo: 505 mm
Acabado plata y acero cromado.

PANTALONERO LATERAL EXTRAÍBLE


Descripción	Código
10 varillas	F327339010014

PANTALONERO DOBLE SUJECIÓN BASAL

MENAGE CONFORT







Pantalonero extraíble, con 18 varillas y bandeja porta-objetos y guía con cierre amortiguado.
Altura 97 mm
Profundidad mínima de módulo: 500 mm
Acabado acero cromado.

PANTALONERO DOBLE BASAL


Descripción	Código
18 varillas	F327339074014

PANTALONERO SUJECIÓN BASAL

MENAGE CONFORT







Pantalonero extraíble de 9 varillas con funda antideslizante y reversible. Con bandeja porta-objetos y guía de cierre amortiguado.
Altura 116 mm
Profundidad mínima de módulo: 500 mm
Acabado acero plata y acero cromado.

PANTALONERO BASAL


Descripción	Código
9 varillas	F327339073014

PANTALONERO SUJECIÓN BASAL

MENAGE CONFORT







Pantalonero de extracción total, para 11 pantalones y reversible.
Altura 95 mm
Profundidad mínima de módulo: 480 mm
Acabado acero cromado.

PANTALONERO BASAL

Descripción	Código
11 varillas	F327339055014

PANTALONERO BASAL

iNTOO®



340x470x100 : 11 ganchos



PANTALONERO BASAL

Descripción	Código
11 ganchos	F3299010001

ZAPATERO GIRATORIO 360º

iNTOO®





Zapatero giratorio de extracción total, con amortiguador de giro.
Altura 1400-1650 mm / 2000-2250 mm
Profundidad 365 mm
Profundidad módulo: 400 mm
Ancho 800 mm
Acabados blanco y moca.
Carga máxima: 32 kgs

ZAPATERO GIRATORIO 360º
32 KG


Altura	Descripción	Blanco	Moca
1400-1650 mm	8 baldas	F329926864	F329926865
2000-2250 mm	12 baldas	F329926866	F329926867

ZAPATERO EXTRAÍBLE

iNTOO®







Complementos
Suplemento para guías (23mm):
Gris:
F3299020001
Moca:
F3299020002

Zapatero de extracción total, con cierre silencioso y guías sincronizadas.
Altura 180 mm
Profundidad 475 mm
Ancho extensible ±25 mm por cada extremo.
Acabados blanco y moca.
Carga máxima: 35 kgs


ZAPATERO EXTRAÍBLE
35 KG


Ancho módulo	Ancho	Blanco	Moca
600 mm	564-614 mm	F329921780	F329921784
700 mm	664-714 mm	F329921781	F329921785
800 mm	764 - 814 mm	F329921782	F329921786
900 mm	864 - 914 mm	F329921783	F329921787

ZAPATERO EXTRAÍBLE EXTENSIBLE FRONTAL

MENAGE CONFORT







Zapatero extraíble con guías Quadro Hettich con extracción total y cierre amortiguado.
Altura 220 mm (mínima altura ocupada 235 mm).
Profundidad mínima: 497 mm
Ancho extensible de 450 a 1000 (según modelo).
Acabado acero cromado.
Carga máxima: 30 kgs.


ZAPATERO EXTRAÍBLE EXTENSIBLE FRONTAL. 30 Kgs.


Ancho	Ac. Cromado
450-650 mm	F327339104014
640-1000 mm	F327339105014

ZAPATERO EXTRAÍBLE EXTENSIBLE

MENAGE CONFORT







Zapatero extraíble con guías correderas de absorción automática y extracción total.
Altura 135 mm (mínima altura ocupada 200 mm).
Profundidad mínima: 495 mm
Ancho extensible de 450 a 1000 (según modelo).
Acabado acero cromado.

Complementos
Distanciador 20 mm guía Gris:
F327338140314

ZAPATERO EXTRAÍBLE EXTENS.

Ancho	Ac. Cromado
450-650 mm	F327339098014
640-1000 mm	F327339099014

ZAPATERO EXTRAÍBLE





450 mm de profundidad. Escuadras incluidas para la colocación de frontal.




ZAPATERO EXTRAÍBLE
450 - 1000 mm


Ancho	Código
450 - 600 mm	F3253108HP450
400 - 600 mm	F3299010005
600 - 1000 mm	F3299010006

ZAPATERO EXTENSIBLE

MENAGE CONFORT







Zapatero extensible. Permite succión lateral e inferior (p.ej. en balda).
Altura 90 mm (mínima altura ocupada 220 mm).
Profundidad mínima de módulo: 240 mm.
Anchos de 450 a 960 (según modelos)
Acabado acero cromado.


ZAPATERO EXTENSIBLE

Ancho	Ac. Cromado
450 - 630 mm	F327339000014
620 - 960 mm	F327339002014

ZAPATERO FIJO

MENAGE CONFORT






Zapatero fijo para estante extraíble.
Altura 100 mm (mínima altura ocupada 170 mm).
Profundidad mínima de estante (2 filas): 500 mm
Acabado acero cromado.

ZAPATERO FIJO

Ancho	Ac. Cromado
430 mm	F327339025014
530 mm	F327339026014
730 mm	F327339027014

COMPÁS ZAPATERO





COMPÁS ZAPATERO

Descripción	Código
Blanco	F3226AM57981
Marrón	F3226AM57982

ZAPATERO EXTRAÍBLE



Otros modelos de accesorio de interior de armario disponibles bajo pedido.

COLGADOR BASCULANTE

INTOO®





CON PISTON RETENEDOR

Ancho módulo	Blanco
830 - 1150 mm	F329923815

COLGADOR BASCULANTE 10 KG


Ancho módulo	Plata	Moca
450 - 600 mm	F329923811	F329921809
600 - 830 mm	F329923813	F329921810
830 - 1150 mm	F329923815	F329921811

Colgador basculante extensible.
Altura 820 mm
Anchura: de 450 a 1150 mm
Profundidad: 140 mm
Carga máxima: 10 kgs

SOPORTE ELEVADOR

servetto







COLGADOR ABATIBLE PLATA 440 - 1200 mm 10 Kgs.

Ancho módulo	Código
440-600 mm	F3268G4461
600-1000 mm	F3268G60100
770-1200 mm	F3268G77120


Soporte elevador.
Extensible: de 440 a 1200.
Altura: 850 mm
Profundidad mínima de módulo: 480 mm
Altura mínima de módulo: 850 mm + 620 mm
Peso máximo: 10 kgs
Acabado: Ac. Plata

Complementos
Jgo. Soporte distanciador Gris:
F327341037314

PERCHA TRAJE

MENAGE CONFORT





PERCHA TRAJE

Descripción	Código
Cromado	F327339013014


Percha para trajes.



SOPORTE COLGADOR PLEGABLE

MENAGE CONFORT





Soporte colgador plegable.
Para 6 o 10 perchas.
Ancho (plegado): 75 mm
Largo (plegado): 75 mm
Altura: 280 o 410 mm
Acabado: Ac. Cromo

SOPORTE COLGADOR PLEG.

Descripción	Código
6 perchas	F327339056014
10 perchas	F327339045014

COLGADOR PERCHAS EXTRAÍBLE

iNTOO®





Colgador de perchas extraíble, con cierre silencioso.
Acabados en Blanco y Moca.
Profundidad: 445 mm
Altura 160 mm
Capacidad máxima: 8 kgs.

COLGADOR EXTRAÍBLE


Descripción	Código
Blanco	F329921802
Moca	F329921803

COLGADOR EXTRAÍBLE

MENAGE CONFORT








Soporte perchas extraíble.
Altura 56 mm
Ancho 68 mm
Largo: 240 - 290 - 360 - 445 mm
Acabado Acero Plata
Carga máxima: 15 kgs

COLGADOR EXTRAÍBLE


Descripción	Código
240 mm	F327342073014
290 mm	F327342074014
360 mm	F327342075014
445 mm	F327342076014

COLGADOR EXTRAÍBLE



COLGADOR EXTRAÍBLE





COLGADOR EXTRAÍBLE
250 / 500 mm

Descripción	Código
250 mm	F323210731025
300 mm	F323210731030
350 mm	F323210731035
400 mm	F323210731040
450 mm	F323210731045


COLGADOR EXTRAÍBLE
800 mm /EXT. 650 mm

Descripción	Código
800 mm	F328307005725

CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE

iNTOO®





Corbatero cinturonero con cierre silencioso.
Profundidad: 445 mm
Altura: 85 mm
Ancho: 170 mm
Carga máxima: 4 kgs
Acabado: Blanco y Moca.

CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE


Descripción	Código
Blanco	F329921804
Moca	F329921805

CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE

MENAGE CONFORT







Corbatero cinturonero extraíble en acabado Aluminio Plata / ABS negro y Aluminio Plata / ABS transparente
Altura: 82 mm
Ancho: 76 mm
Profundidad: 500 mm (Profundidad mínima: 510 mm)

CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE


Descripción	Código
Al. Plata / ABS Negro	F327339042214
Al. Plata / ABS Transp.	F327341042214

CORBATERO-CINTURONERO EXTRAÍBLE CON GUÍA

MENAGE CONFORT







Corbatero-cinturonero con guía corredera de cierre amortiguado con capacidad para 18 corbatas y cinturones.
Altura: 55 mm
Ancho: 70 mm
Largo: 458 mm
Acabado Acero plata.

CORBATERO CINTURONERO EXTRAÍBLE


Descripción	Código
Derecha	F327339068014
Izquierda	F327339069014

CORBATERO-CINTURONERO FIJO

MENAGE CONFORT







Corbatero- cinturonero con capacidad para 18 corbatas y cinturones.
Altura: 52 mm
Largo: 495 mm
Ancho: 58 mm


CORBATERO-CINTURONERO

Descripción	Código
Acero plata	F327339067014

CORBATERO-CINTURONERO PLEGABLE







CORBATERO-CINTURONERO PLEGABLE

Descripción	Código
Cromado	F327339008014


Corbatero cinturonero abatible de sujeción lateral.

SOPORTE PAÑOS EXTRAÍBLE

MENAGE CONFORT







SOPORTE PAÑOS EXTRAÍBLE

Descripción	Código
335 mm	F327338177214
465 mm	F327338178214


Soporte paños extraíble con montaje en la pared superior o lateral del mueble.
Acabado en aluminio plata.
Altura: 40 mm
Ancho: 90 mm

JOYERO EXTRAÍBLE

iNTOO®







Complementos
Suplemento para guías (23mm):
Gris:
F3299020001
Moca:
F3299020002

Cajón organizador joyero extraíble, con guías sincronizadas y cierre silencioso.
Material interior de fieltro.
Altura 80 mm
Profundidad 475 mm.
Carga máxima: 35 Kgs.


JOYERO EXTRAÍBLE 35 KG

Ancho módulo	Ancho	Blanco	Moca
600 mm	564-614 mm	F329921728	F329921731
800 mm	764 - 814 mm	F329921729	F329921732
900 mm	864 - 914 mm	F329921730	F329921733

CAJÓN ORGANIZADOR CON 2 TAPAS

iNTOO®





Complementos
Suplemento para guías (23mm):
Gris:
F3299020001
Moca:
F3299020002

Cajón organizador extraíble, con guías sincronizadas y cierre silencioso y 2 tapas.
Material interior de fieltro.
Altura 80 mm
Profundidad 475 mm.
Carga máxima: 35 Kgs.

CAJÓN ORGANIZADOR CON 2 TAPAS 35 KG

Ancho módulo	Ancho	Moca
900 mm	864 - 914 mm	F329921737

CAJÓN CRISTAL

INTOO®





Cajón de cristal, con guías sincronizadas y cierre silencioso.
Ancho de 564 mm para módulo de 600 mm. (Otras medidas bajo pedido).
Altura: 130 mm
Profundidad: 450 mm
Carga máxima: 30 Kgs.

CAJÓN CRISTAL

Descripción	Código
Blanco	F329921789
Moca	F329921793

CAJÓN METÁLICO

INTOO®





Cajón metálico.
Ancho de 564 mm para módulo de 600 mm. (Otras medidas bajo pedido).
Altura: 130 mm
Profundidad: 475 mm
Carga máxima: 35 Kgs.


CAJÓN METÁLICO

Descripción	Código
Blanco	F329921752

JUEGO ESTANTE EXTRAÍBLE

MENAGE CONFORT





Juego estante extraíble.
Adaptable para baldas de 16/19 mm de grosor. Guías Quadro Hettich con extracción total y cierre amortiguado. Carga máxima 30 kg.
Altura 44 mm
Profundidad: 480 mm

Complementos
Distanciador 10 mm guía Gris:
F327342103314


JUEGO ESTANTE EXTRAÍBLE

Descripción	Código
Acero plata	F327342087014
Antracita	F327342087007

GUÍA OCULTA CON FRENO PROGRESIVO PARA ESTANTES Y BLOQUEO

blum





Extracción total con freno, 50 kgs de carga, valido para costado de 16 y 19 mm. Altura regulable 0-4 mm.

GUÍA OCULTA PARA ESTANTES FRENO PROGRESIVO Y BLOQUEO 40 Kgs.

Descripción	Código
Guía 50 cms	F2984760H500BU
Gatillos acoplamiento	F2984T511760
Set piezas bloqueo estante	F298400SPB16
Varilla sincronizada bloqueo	F298400SPBV

PERFIL FRONTAL FRENTE BALDA

MENAGE CONFORT





PERFIL FRONTAL

Descripción	Código
Acero plata	F327346033214
Antracita	F327346033207

Accesorio para montar como frente de balda.
2 mts.



TABLA DE PLANCHAR

iNTOO®





Tabla de planchar con guías sincronizadas y cierre silencioso.
Altura: 138 mm
Anchura: 300 mm
Profundidad: 440 mm
Tabla extendida: 800 mm
Carga máxima: 20 kgs.

TABLA DE PLANCHAR


Descripción	Código
Plata	F329921806

PROTECTOR MANGAS / SOPORTE TRAJE

MENAGE CONFORT







Protector de mangas o soporte de traje según posición.
Altura: 221 mm
Ancho: 35 mm
Largo: 29 mm
Acabado Acero Inoxidable / ABS plata


JUEGO ESTANTE EXTRAÍBLE

Descripción	Código
Ac. Inox. /Acero plata	F327342095014

BARRA COLGADOR

INTOO®





Barra de armario para perchas con nervio de nylon para impedir el deterioro de la pintura.
Medida: 33 x 12 mm.
Barras de 3 mts.
Los soportes centrales y laterales con sujeción superior tienen una altura de 75 mm.

BARRA COLGADOR 33x12 mm


Descripción	Plata	Moca
Barra 3 mts	F3299010801	F3299010901
Soporte lateral	F3299010802 F3299010806	F3299010902 F3299010807
Soporte lateral cilíndrico	F3299010803	F3299010903
Soporte central cilíndrico	F3299010804	F3299010904
Soporte de angulo 90º	F3299010805	F3299010905


BARRA COLGADOR CON LED

MENAGE CONFORT










La Barra para armario con luz LED Polux posee un sensor de movimiento que facilita el encendido y apagado a través de la captación de movimiento con un rango de detección menor a 1,5 metros, la luminaria se apagará en el transcurso de los 45 segundos después de no percibir movimiento. Puede ser instalado en un hueco de armario de 858 mm siendo acomodado a espacios menores cortando la barra. Su montaje consiste en atornillar la barra a los laterales del espacio donde se instale. Los materiales utilizados son aluminio anodizado mate y goma para menguar el ruido de las perchas. Permite una entrada de electricidad de 12 V DC, necesita un convertidor de 12 V que no está incluido.


BARRA ARMARIO LED 708-1158 mm PLATA

Descripción	Código
Barra 708-858 190 lm	F75835074762
Barra 858-1008 230 lm	F75835071862
Barra 1008-1158 260 lm	F75835074962
Transformador 15W 12V	F75837001420

BARRA Ø19 mm








BARRA ARMARIO
Ø 19 mm

Descripción	Código
Tubo 3000x19 mm	F326360019
Soporte lateral	F326354219
Soporte intermedio	F326354319
Soporte lateral tapa	F326354519

BARRA RECTANGULAR



BARRA RECTANGULAR
30x12 mm

Descripción	Plata	Negro
Barra 4 mts	F3226TU3012PL	F3226TU3012NE
Soporte lateral	F3226BLA3012PL	F3226BLA3012NE
Soporte central	F3226BCE3012PL	F3226BCE3012NE
Sop. lateral ciego	F3226BJT3012PL	F3226BJT3012NE
Sop. curva	F3226BCA3012PL	F3226BCA3012NE

BARRA COLGADOR OVALADA







BARRA ARMARIO OVALADA
30x15 mm

Descripción	Aluminio	Aluminio	Níquel	Dorado
Tubo 1 mto		F3220BA		
Tubo 2 mts	F32990027231			
Tubo 3 mts	F32990022903			
Tubo 4 mts			F3226TU3015NI	F3226TU3015DO
Curva 1000 mm		F3226CU200200		
Curva 2500 mm		F3226CU250250		
Curva			F3226TU4	
Sop. Lateral	F32990022786	F3246A402PL	F3246A402CR F32990020652	F3226LATDORAT F32990020651
Sop. Central	F32990022897	F3246A404PL	F3246A404CR F32990022861	F3226CENDORAT
Sop. Central tapa		F3246A406PL	F3246A406CR	
Tapón			F3246TAP	

BARRA Ø25 mm





BARRA ARMARIO
Ø 25 mm

Descripción	Código
Tubo 3000x25 mm	F326360025
Soporte lateral(jgo. 2 piezas)	F329280351757
Soporte central	F329280202250

BARRA Ø19 - Ø16 - Ø12







BARRA ARMARIO
Ø 12 / 16 / 19 mm

Descripción	12 mm	16 mm	19 mm
Tubo 4 mts	F3226TU12N	F3226TU16N	F3226TU19N
Soporte lateral	F3246A414CR	F3246A416CR	F3246A418CR
Soporte central		F3246A410CR	F3246A412CR



CAMA ABATIBLE NOVADOS SINCRO HÍBRIDO







HERRAJE PARA CAMA ABATIBLE

Descrición	Código
1900 x 900 horizontal	F9521NOVASYHNH
1900 x 900 vertical	F9521NOVASYNH

Herraje para cama abatible, en aluminio, con caída controlada mediante pistones, y pata sincronizada.
Bajo encargo se puede solicitar con mesa incorporada.







Bajo pedido:
Otras medidas.
Literas abatibles.

SOMIER FIJO ATENAS



Negro P
Plata P

Bajo pedido.

Somier fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 30x30 mm.
Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
Barra central de refuerzo en acero de 30x30 mm.
Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8 mm, embutidas en el bastidor, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
En medidas de 105 cms y superiores los tacos van anclados en el bastidor.
Tacos insonoros que garantizan la ausencia de ruidos.
Gran estabilidad y firmeza.
Altura total con patas de +- 30 cms.
Las patas se solicitan aparte.

SOMIER FIJO VALENCIA



Negro P
Plata P

Bajo pedido.

Somier fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 40x30 mm.
Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
Láminas curvadas en madera de haya natural de 120X8 mm, acabadas en papel antideslizante, ancladas al bastidor mediante tacos en PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos, gran dureza y resistencia al astillamiento.
En medidas de 105 cms y superiores incorpora barra central de refuerzo de 40x30 mm. con pletina para colocación de una quinta pata.
Gran estabilidad y firmeza.
Altura total con patas de +- 31 cms.
Las patas se solicitan aparte.

BAJO NIDO ATENAS



Negro P
Plata

Bajo nido fabricado en acero reforzado de 40x30 mm. Disponible en acero reforzado de 30x30 mm.
Barra central de refuerzo de 40x30 mm
Patas de desplegado automático y ruedas transversales que facilitan la elevación.
Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8 mm, embutidas en el bastidor mediante tacos de PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
Gran estabilidad y firmeza.
Altura total +- 35 cms.
Separación entre somieres +- 22 cms.

BAJO NIDO ATENAS

80 x 180	F95390080180
90 x 190	F95390090190

OTROS MODELOS BAJO PEDIDO














Bajo pedido.


GUÍA MESA EXTENSIBLE




















Sistemas para mesa extraíble oculta.
Más modelos disponibles bajo pedido.

MODELO MARA





Herraje para mesa abatible.
- En aluminio blanco o gris sombra / Apertura de pata manual / Encimera embutida / Cierre encimera amortiguado

Medidas de mesa (ancho x largo)
Mod. Mara 600: 518 x 1283 Mod. Mara 700: 618 x 1283

Bajo pedido.

MODELO SMART





Herraje para mesa abatible.
- En aluminio blanco o gris sombra / Apertura de pata automática / Encimera solapada / Cierre encimera magnético.

Medidas de mesa (ancho x largo)
Mod. Smart 700: 696 x 1848 Mod. Smart 852: 848 x 1848

Bajo pedido.

MODELO BUDDY






Herraje para mesa abatible.
- En aluminio blanco o gris sombra / Apertura de pata manual / Encimera solapada / Cierre encimera magnético.

Medidas de mesa (ancho x largo)
Mod. Buddy 750: 750 x 1400.

Bajo pedido.

IN.22.140.60 - 80 ALUMINIO





PASACABLES ALUMINIO
60 / 80 mm

Ø 60 mm	F406322140060
ø 80 mm	F406322140080

PASACABLES METÁLICO




PASACABLES METÁLICO
60 mm

Cromo brillo	F40835006711
Cromo mate	F40835006764

PASACABLES ALUMINIO






PASACABLES ALUMINIO
160 x 80 mm

160 x 80 mm	F40835010062

PASACABLES ALUM. MAMBO




PASACABLES ALUMINIO
295 x 117 mm

Aluminio	F409729511727P
Negro	F409729511727N
Blanco	F409729511727B

PASACABLES PLÁSTICO





PASACABLES PLÁSTICO
207 x 45 mm

207 x 45 mm	F409263136200

PASACABLES PLASTICO





PASACABLES PLÁSTICO
60 / 80 mm

	Inox liso
60 mm	F409242896002
80 mm	F409263121004

PASACABLES



PASACABLES PLÁSTICO
60 / 80 mm

	Blanco	Aluminio	Gris claro	Negro
60 mm (2 pzas)	F40990027520	F40990024956	F4083051238	F40990024953 F40835123817
60 mm (3 pzas)	F408305123815			
80 mm (2 pzas)	F4050PASA80B		F4083051239	F4083092688
80 mm (3 pzas)	F4050PASA80B3			



PORTATECLADO




PORTATECLADO BEIGE

Beige	F3226PTBEIGE

SOPORTE CPU






SOPORTE CPU
12 Kgs

Soporte CPU	F32836216925

SOPORTE CARPETAS





SOPORTE CARPETAS

600 mm	F30769134827





SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com


SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.11
COMPASES Y CIERRES









SOLANELLAS

ÍNDICE



CIERRES

2.11.3



IMANES

2.11.5



CIERRES TOCA-TOCA

2.11.7



COMPASES

2.11.12



COMPASES AVENTOS

2.11.15

GOLPETE DOS BOLAS




Latón
Cromo brillo

GOLPETE DOS BOLAS

	Cromo brillo	Latón
50 mm	F1421005222	F1421002073
60 mm	F1421008821	F1421003177

CIERRE SILENCIOSO





Blanco
Negro

CIERRE SILENCIOSO

Cincado blanco	F1483092844
Cincado negro	F1432103200

CIERRE PRESIÓN





Níquel

CIERRE PRESIÓN

Frontal	F1432103350
Lateral	F1432103360

CIERRE GIRATORIO



El cuerpo de resina previene la corrosión
Adecuado para mobiliario general, equipamiento de cocina y equipos marítimos
Ha superado la prueba de 100 000 aperturas y cierres
Se puede usar para puertas solapadas y a


Blanco natural

CIERRE GIRATORIO POLIETILENO

29x21 mm	F149197068

CIERRE VAIVÉN





Níquel

CIERRE VAIVÉN NYLON

Cierre	F149224101719

PASADOR







Níquel
Dorado

PASADOR

	Níquel	Dorado
Recto	F3732103430N	F3732103431L
Tapabocas	F3732103440TN	F3732103441TL
Cerradero	F3732103820	

CIERRE GENDARME



Níquel

CIERRE GENDARME

60 mm	F142698260
80 mm	F142698280
100 mm	F1426982100

PIVOTE CAMPANA





Níquel

PIVOTE CAMPANA


Níquel	F4026PIVOTEC

ALDABA














Níquel satinado
Latón pulido
Negro

ALDABA

	Níquel satinado	Latón pulido	Negro
Plana	F14211CM	F14211LP	
21 mm		F14214L	F14214N
32 mm			F14212N

ALDABA



Latón
Níquel


ALDABA 40 mm

	Latón	Níquel
Derecha	F14462034P40D	F14462034N40D
Izquierda	F14462034P40I	F14462034N40I

IMÁN



Cerradura de imán ultrafina ideal para espacios pequeños
Fuerza magnética intensa



Níquel


IMÁN ULTRAFINO

Níquel	F149197099

IMÁN



Anticorrosiva: hecha de acero inoxidable y revestida con resina acrílica
Fuerza magnética ultrafina y extra fuerte



Ac. Inox brillo


IMÁN ULTRAFINO AC. INOX

Ac. inox brillo	F149197063

CIERRE IMÁN



Cuerpo de fundición fuerte
Cuerpo pequeño de fuerza magnética intensa
Se puede instalar en vertical o en horizontal




Níquel

CIERRE IMÁN

Níquel	F149197065

CONTRAPLACA






Níquel

CONTRAPLACA

Níquel	F149197067

CONTRAPLACA






Ac. inoxidable

CONTRAPLACA

Ac. inoxidable	F149197075

IN.17.010






Níquel

CIERRE MAGNÉTICO INVISIBLE

Iman	F146317010

IMÁN





Blanco
Marrón

IMÁN	
Blanco	F142110B
Marrón	F142110M

IMÁN




Blanco
Marrón
Negro

IMÁN 10 Kgs	
Blanco	F1426CI640B
Marrón	F1426CI640M
Negro	F1426CI640N

IMÁN






Blanco
Marrón

IMÁN	
Blanco	F14991020532
Marrón	F14991020533

IMÁN ENCASTADO






Blanco

IMÁN ENCASTADO	
Blanco	F149224643758

PLACA CIERRE MAGNÉTICO





Cincado

PLACA CIERRE MAGNÉTICO	
Placa	F1483090050

IMÁN




Blanco
Marrón
Negro

IMÁN 12 Kgs	
Blanco	F1426IMANBG
Marrón	F1426IMANMG
Negro	F1426IMANNG

PUSH LATCH






Gris

TOCA TOCA MAGNÉTICO ENCASTADO

48 mm	F14832002021

PUSH LATCH





Gris


TOCA TOCA SOBREPUESTO

Magnético	F14832033921
Amortiguador	F14832033821

CIERRE TOCA-TOCA MAGNÉTICO



El mecanismo de leva giratoria ofrece una vida más larga que el mecanismo habitual de resorte
No se requiere asa, solo hay que empujar para abrir/cerrar




Marrón
Blanco

CIERRE TOCA-TOCA MAGNÉTICO

Marrón	F149197069
Blanco	F149197070

TIP-ON



Gris
Blanco
Negro

TIP-ON

	Blanco	Gris	Negro
Embutido magn. +1300	F3584956A1002	F3584956A1003	
Embutido magn. -1300	F35849561002	F35849561002G	F35849561002N
Embutido amortig. +1300		F3584956A1006	
Adaptador sobrep. largo	F3584956A120B	F3584956A1201	
Adaptador sobrep. corto	F35849561201B	F35849561201	F35849561201N
Placa adhesiva	F35849551008		
Placa encastar	F35849551008D		

PUSH LATCH




Antracita
Blanco

TOCA TOCA SOBREPUESTO

		Antracita	Blanco
Magnético	57.5 mm	F14990520184	
	86 mm	F14990520186	F14990520187
Amortiguador	86 mm	F14990520182	F14990520183

CIERRE PRESIÓN






Negro

CIERRE AUTOMÁTICO RESORTE TOCA - TOCA

Cierre	F149224550301

MINI LATCH





Marrón
Blanco


TOCA TOCA

Marrón	F148309007515
Blanco	

CIERRE TOCA-TOCA



No se requiere asa, solo hay que empujar para abrir/cerrar
Percutor flotante para facilitar la alineación
No magnético
Ha superado la prueba de 100 000 aperturas y cierres



Blanco

CIERRE TOCA-TOCA

Blanco	F149197071

COMPÁS DESCENDENTE

LAMP SUGATSUNE



Para puertas con apertura hacia abajo.
Diseñado para mantener la puerta en posición totalmente cerrada.
La velocidad de apertura de la puerta se puede ajustar con el tornillo de regulación.
También está disponible el juego de piezas AS para instalar en el marco de aluminio.

Níquel

COMPAS DESCENDENTE NSDX-10


Derecha	F3591180109008
Izquierda	F3591180109009
Enganche madera	F3591180109032

BISAGRA CON AMORTIGUADOR


LAMP SUGATSUNE



Bisagra con amortiguador incorporado para evitar que la tapa se cierre de golpe.
Tipo de montaje embutido.
Con marca de color en el borde para reconocer el modelo..







Negra
Blanca

BISAGRA CON AMORTIGUADOR MAX. 8,5 KGS

Negra	F359197218
Blanca	F359197248

MODELO DE APERTURA HORIZONTAL


LAMP SUGATSUNE







Movimiento suave de la puerta. Está especialmente diseñada para su uso con la bisagra oculta OLYMPIA (360-D26-19 / H360-D26-26T).
La función de asistencia para la elevación permite la apertura ligera de las puertas.
La fuerza de elevación-asistencia es ajustable.
La función de cierre suave hace que las puertas se cierren suavemente (0°Ài 30° grados).
El diseño integrado combina una bisagra oculta y un compás para tapa.
La función de parada libre permite que las puertas se mantengan en su posición.
La velocidad de cierre de las puertas es ajustable.

Las bisagras Olympia compatibles están disponibles en la sección de bisagras.







Níquel


MODELO DE APERTURA HORIZONTAL


ARN-3-M	F359196678
ARN-3-H	F359196679

MODELO DE APERTURA SUPERIOR

LAMP SUGATSUNE










Suave movimiento de la puerta. Está especialmente diseñado para usar con la bisagra oculta OLYMPIA (360-D26-19 / H360-D26-26T).
La función de asistencia de elevación permite la apertura ligera de las puertas.
La fuerza de la asistencia de elevación es ajustable.
La función de cierre suave hace que las puertas se cierren suavemente (0 ° - 30 ° grados).
El diseño integrado combina una bisagra oculta y una tapa.
La función de parada libre permite que las puertas se mantengan en posición.
La velocidad de cierre de las puertas es ajustable

Las bisagras Olympia compatibles están disponibles en la sección de bisagras.

[Gráfico de selección] (modelos ascendentes y de apertura superior)



Fuerza	Tipo	Número de piezas
4.0 – 6.0	M	1 pc
6.0 – 8.0	H	
8.0 – 12.0	M	2 pcs
12.0 – 16.0	H	

Como guía para la selección del modelo, consulte el gráfico de la izquierda.
Para usar con puertas fuera del alcance de este gráfico, use el cálculo a continuación.
(El peso de la puerta incluye accesorios y tiradores).
La selección debe basarse en Máx. momento de la puerta. (Hay dos tipos disponibles).
Momento máximo de puerta (Nm) =
Peso de la puerta (kg) × 9.80665 × Distancia del centro de rotación al centro de gravedad de la puerta (m)

Níquel


MODELO DE APERTURA SUPERIOR

ARN-2-M	F359196676
ARN-2-H	F359196677


AMORTIGUADOR CON ELEVACIÓN ASISTIDA

LAMP SUGATSUNE






Intervalos de tamaño de puerta Use únicamente una unidad.



Consulte el gráfico de la izquierda como guía para la selección del modelo. Cuando use una puerta con un tamaño no incluido aquí, calcule el par de la puerta del siguiente modo.

El peso de la puerta incluye las decoraciones colocadas Maximo par de la puerta (N.m)=peso de la puerta (kg) x 9,80665 x distancia del centro de rotación al centro de gravedad de la puerta (m)

Solución ideal para compuertas de mostrador en bares, restaurantes y mostradores de recepción
El movimiento de cierre suave y fluido cerca del radio de cierre evita portazos de las compuertas.
La función de amortiguación funciona aunque la compuerta solo se abra ligeramente
Mecanismo de elevación asistida con apertura ligera
Detiene la compuerta a 95° de apertura con tope
Adecuado para un grosor de compuerta de 15 a 40mm
Se puede fijar a encimeras ya existentes sin un proceso adicional
La posición de instalación es fácil de determinar con la plantilla incluida



Níquel
Blanco

AMORTIGUADOR CON ELEVACIÓN ASISTIDA


LAD-ST-M	F359197084
LAD-ST-H	F359197085


MONOFLAT: COMPÁS PARA PUERTAS ENRASADAS.


LAMP SUGATSUNE



Al abrirse o liberarse, las puertas de los gabinetes no estorbarán. Diseño único e innovador.
Instalación superpuesta que queda al ras de la pared por ambos lados.
Acceso total al interior del gabinete: la puerta no estorba cuando se abre completamente.
Óptimo funcionamiento: la puerta puede moverse fácilmente con poca resistencia sin importar la posición.
Cierre suave: el amortiguador incorporado hace que la puerta se cierre suavemente y evita que se cierre de golpe.
Fácil instalación: Instalación a presión. El mismo tipo de instalación en superficie que la placa de montaje de bisagra oculta.
Varias aplicaciones incluyendo puertas esquineras, puertas dobles, puertas superpuestas.











Door Width	400-500 mm
Door Height	600-900 mm
Door Thickness	15-24 mm
Door Weight	Max. 7 kg / Door

Item Code	Item Name	Overlay	Mounting Plate	Material	Finish	Weight	Box	Carton
250-014-240	LIN-X450	19 mm	230-P4W-32T	Steel/Aluminium	Nickel/Anodized	2.2 kg	1 set	6 sets
250-014-553	LIN-X450+5	14 mm	230-P4W-32T+5	Steel/Aluminium	Nickel/Anodized	2.2 kg	1 set	6 sets









Door Width	550-650 mm
Door Height	600-900 mm
Door Thickness	15-24 mm
Door Weight	Max. 9 kg / Door

Item Code	Item Name	Overlay	Mounting Plate	Material	Finish	Weight	Box	Carton
250-017-590	LIN-X600	19 mm	230-P4W-32T	Steel/Aluminium	Nickel/Anodized	3.2 kg	1 set	6 sets

Níquel


MONOFLAT


X-450	Altura: 400-500	F359197076
X-600	Altura: 600-900	F359197077

DELTA

INDAUX Smart Simplicity









Elevable 75º


A	B
8	132
9	133
10	134
11	135
12	137
13	138
14	139
15	140
16	141
17	142
18	143
19	143
20	144
21	144
22	145
23	146
24	146
25	147

Elevable 90º


A	B
8	90
9	91
10	92
11	93
12	95
13	96
14	97
15	98
16	99
17	100
18	101
19	102
20	103
21	103
22	104
23	105
24	105
25	106








A	B
8	98
9	99
10	100
11	101
12	103
13	104
14	105
15	106
16	107
17	108
18	109
19	110
20	111
21	111
22	112
23	113
24	113
25	114





Níquel


COMPAS DELTA ABATIBLE, ELEVABLE Y ARCÓN

Delta	F1464810

MICROWINCH ABATIBLE

emuca






Hp	Yo	Ro	Z
210 - 270	135	173	123 + B
270 - 480	148	186	144 + B

Hp	Z
230 - 480	123 + B

Mecanismo para puertas abatibles mediante cable de acero. El mecanismo aporta una solución estética y funcional muy innovadora. Ideal para mobiliario de hogar y salón.
Dispone de caída amortiguada de la puerta.
Se ofrece con varias fuerzas de frenado lo que permite que puede utilizarse con puertas desde 200mm a 480 mm de alto y hasta 7,5 kg de peso.
Incorpora regulación de la posición final de apertura.
Permite su montaje en dos posiciones (vertical y horizontal) lo que permite optimizar el espacio en muebles poco profundos.
Mecanismo sin mano (ambidiestro), puede montarse tanto a derecha como a izquierda.
Incluye enganche y tornillos.


Gris



MECANISMO ABATIBLE

4 Kg	F14831010321
6 Kg	F14831010421
10 Kg	F14831010521
14 Kg	F14831010621

PISTÓN ABATIBLE




Gris

C	α°	A	B	X
80	80°	248	95	25
	90°	233	87	
	100°	221	80	
100	80°	274	100	40
	90°	257	95	
	100°	245	87	

PISTÓN ABATIBLE

6 Kgs	F14831244225
12 Kgs	F14831000225
18 Kgs	
Eng. Lateral	F14831228007
Eng. Aluminio	F14831232407
Eng. Madera	F14831228107

PISTÓN ELEVABLE




Gris

PISTÓN ELAVABLE

60 N	F14992023434
80 N	F14992025503
100 N	F14992025504
120 N	F14992025505

SUJETATAPAS





Gris

SUJETATAPAS PLÁSTICO

Gris	F149236673200

BISAGRA COMPÁS






Níquel

BISAGRA COMPÁS 200 x 12 x 2

Derecha	F3545C200DN
Izquierda	F3545C200IN

CADENA





Níquel

CADENA

Níquel	F149237236200

COMPAS MESA



Gris
Negra

CADENA


	Negra	Gris
Muelle	F35507703148	F35507703417
Pistón	F35507704994	

COMPÁS DOBLE REGULACIÓN

INDAUX Smart Simplicity



Compás de freno automático. Regulación rápida mediante el tornillo lateral. El máximo frenado se obtiene apretando dicho tornillo.




Marrón


COMPÁS DOBLE REGULACIÓN


Marrón	F1464819900


AVENTOS: VISIÓN GENERAL


blum

















AVENTOS HK-TOP

	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250				23	23	23	23	23	23	23
300	23	23	23	23	23	23	23	23/25	23/25	23/25
350	23	23	23	23	23	23/25	23/25	23/25	25	25/27
400	23	23	23/25	23/25	23/25	23/25	25	25/27	25/27	25/27
450	23/25	23/25	23/25	23/25	25	25/27	25/27	25/27	25/27	27
500	23/25	23/25	25	25/27	25/27	25/27	25/27	27	27/29	27/29
550	25	25/27	25/27	25/27	25/27	27	27	27/29	27/29	27/29
600	25/27	25/27	25/27	27	27	27	27/29	27/29	27/29	29

AVENTOS HK

	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	20K2300	20K2300	20K2300	20K2300	20K2500	20K2500	20K2500
350	20K2300	20K2300	20K2500	20K2500	20K2500	20K2500	20K2500
400	20K2500	20K2500	20K2500	20K2500	20K2700	20K2700	20K2700
450	20K2500	20K2500	20K2500	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700
500	20K2500	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700
550	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2900	20K2900
600	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2900	20K2900	20K2900

AVENTOS HK-S

	400	450	500	600	700	800	900
200	A+C	A+C	A+C	A+C	A+C	C+C	C+C
250	A+C	A+C	A+C	C+C	C+C	C+C	C+C
300	C+C	C+C	C+C	C+C	C+E	C+E	C+E
350	C+C	C+C	C+E	C+E	C+E	C+E	E+E
400	C+E	C+E	C+E	E+E	E+E	E+E	E+E

AVENTOS HK-XS

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
250	20k1101	20k1101	20k1101	20k1101	20k1101	20k1301	20k1301	20k1301
300	20k1101	20k1101	20k1101	20k1101	20k1301	20k1301	20k1500	20k1501
350	20k1101	20k1101	20k1301	20k1301	20k1500	20k1501	20k1501	20k1301(2)
400	20k1301	20k1301	20k1501	20k1501	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)
450	20k1301	20k1501	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)
500	20k1301	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)		
550	20k1101(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)			
600	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)					

AVENTOS HL

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	20L2100	20L2100	20L2100	20L2100	20L2100	20L2300	20L2300	20L2300
350	20L2100	20L2300	20L2300	20L2300	20L2300	20L2300	20L2300	20L2500
400	20L2300	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500
450	20L2300	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700
500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700
550	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700
580	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2900

AVENTOS HS

	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
350	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00
400	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00
450	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00
500	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1C00
550	20S1D00	20S1D00	20S1D00	20S1D00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00
600	20S1D00	20S1D00	20S1D00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00
650	20S1D00	20S1D00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00
700	20S1G00	20S1G00	20S1G00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00
750	20S1G00	20S1G00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1I00
800	20S1G00	20S1G00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1I00	20S1I00

AVENTOS HF


	600	700	800	900	1000	1100	1200
600	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2500
650	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500
700	20F2200	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500
750	20F2200	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500
800	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800
850	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800
900	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	20F2800
950	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	20F2800
1.000	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	20F2800	(3) 20F2800
1.040	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	(3) 20F2800	(3) 20F2800

HK-TOP



BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum



Gris
Blanco
Gris Orion

HK-TOP
250 x 400 HASTA 600 x 1200 mm
BLUMOTION / TIP-ON

Fig	Uds	Descripción	Caract.	BLUMOTION	TIP-ON
1	2	Mecanismo	23	F288422K2301	F288422K2301T
			25	F288422K2501	F288422K2501T
			27	F288422K2701	F288422K2701T
			29	F288422K2901	F288422K2901T
4a	1 + 1	Tapas	Gris der	F288422K8001LG	
			Gris izq	F288422K8001RG	
			Blanco der	F288422K8001LB	
			Blanco izq	F288422K8001RB	
			Gris Orion D	F288422K8001LO	
			Gris Orion I	F288422K8001RO	
2c (opcional)	2	Tapa pequeña	Gris Orion	F288422KTP	
3	1	J.fijación frontal	Madera	F288420S4200	
	1	Tip-on	Gris		F35849561002G
			Blanco		F35849561002
	1	Placa adhesiva			F35849551008
		Placa encastada			F35849551008D
		Plantilla		F288422KPLA	

SERVO-DRIVE
ELEMENTOS BLUMOTION MENOS LAS TAPAS

7	1	Transformador	F3084Z10NE030D
8	1	Soporte transformador	F3084Z10NG120
9	1	Cable alimentación	F3084Z10M200E
2a	1	Jgo. tapas gris (tapas+interruptores+distanc)	F288423K8000GR
		Jgo. tapas blanco (tapas+interruptores+distanc)	F288423K8000BL
		Jgo. tapas gris orion(tapas+interruptores+distanc)	F288423K8000GO
2a	1	Servo-drive(actuador+cable+empalm+2xprot)	F288423KA000


AVENTOS HK-TOP										
	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250				23	23	23	23	23	23	23
300	23	23	23	23	23	23	23	23/25	23/25	23/25
350	23	23	23	23	23	23/25	23/25	23/25	25	25/27
400	23	23	23/25	23/25	23/25	23/25	25	25/27	25/27	25/27
450	23/25	23/25	23/25	23/25	25	25/27	25/27	25/27	25/27	27
500	23/25	23/25	25	25/27	25/27	25/27	25/27	27	27/29	27/29
550	25	25/27	25/27	25/27	25/27	27	27	27/29	27/29	27/29
600	25/27	25/27	25/27	27	27	27	27/29	27/29	27/29	29

HK



BLUMOTION
by Blum

TIP-ON
by Blum



Gris
Blanco

HK
300 x 600 hASTA 600 x 1200 mm
BLUMOTION / TIP-ON / SERVO-DRIVE

Fig	Uds	Descripción	Caract.	BLUMOTION	TIP-ON
1	2	Mecanismo	23		
			25	F288420K2501	
			27		
			29		F288420K2900T
3A-B-D-E	1+1	Tapas	Gris der.	F288420K8001R	
			Gris izq.	F288420K8001L	
			Blanco Der.	F288420K8101R	
			Blanco Izq.	F288420K8101L	
3C	2	Tapa pq	Gris	F288420K9001	
4	1	J.Fij. frontal	Madera	F288420S4200	
			Aluminio	F288420S4200A	
			HPL	F288420S42T1	
5	1	Tip-on	Gris		F35849561002G
			Blanco		F35849561002
	1	Placa adhesiva			F35849551008
	1	Placa encastada			F35849551008D
	2	Limit. apertura	75º	F288420K7011	

SERVO-DRIVE
ELEMENTOS BLUMOTION MENOS LAS TAPAS


7	1	Transformador	F3084Z10NE030D
8	1	Soporte transformador	F3084Z10NG120
9	1	Cable alimientación	F3084Z10M200E
3A-3B-3C-3D-3E	1	Jgo. tapas gris (tapas+interruptores+distanc)	F288421K8000
		Jgo. tapas blanco (tapas+interruptores+distanc)	
6A-6B-6C-6D	1	Servo-drive(actuador+cable+empalm+2xprot)	F288421KA000

AVENTOS HK							
	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	20K2300	20K2300	20K2300	20K2300	20K2500	20K2500	20K2500
350	20K2300	20K2300	20K2500	20K2500	20K2500	20K2500	20K2500
400	20K2500	20K2500	20K2500	20K2500	20K2700	20K2700	20K2700
450	20K2500	20K2500	20K2500	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700
500	20K2500	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700
550	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2900	20K2900
600	20K2700	20K2700	20K2700	20K2700	20K2900	20K2900	20K2900

HK-S

blum





Gris
Blanco

HK-S
200 x 400 HASTA 400 x 900 mm
BLUMOTION / TIP-ON


Fig	Uds	Descripción	Caract.	BLUMOTION	TIP-ON
1a	2	Mecanismo	A	F288420K2A01	
			C	F288420K2C01	F288420K2C01T
			E	F288420K2E01	F288420K2E01T
1b	1+1	Tapas	Gris derecha	F288420K8A01R	
			Gris izquierda	F288420K8A01L	
			Blanco derecha	F288420K8B01R	
			Blanco izquierda	F288420K8B01L	
4	2	Fijación frontal	Madera	F2884175H3100	
			Aluminio estrecho	F2884175H3G00	
6a	1	Tip-on	Gris		F35849561002G
			Blanco		F35849561002
6b	1	Placa adhesiva			F35849551008
		Placa encastada			F35849551008D
7	1	Adapt. Sobr	Gris		F35849561201
			Blanco		F35849561201B
	2	Lim. apertura	75º	F288420K7A11	

AVENTOS HK-S							
	400	450	500	600	700	800	900
200	A+C	A+C	A+C	A+C	A+C	C+C	C+C
250	A+C	A+C	A+C	C+C	C+C	C+C	C+C
300	C+C	C+C	C+C	C+C	C+E	C+E	C+E
350	C+C	C+C	C+E	C+E	C+E	C+E	E+E
400	C+E	C+E	C+E	E+E	E+E	E+E	E+E

HK-XS

blum





Níquel

HK-XS
250 x 500 HASTA 450 x 1200 (o 600 x 700)mm
BLUMOTION / TIP-ON

Fig	Uds	Descripción	Caract.	BLUMOTION	TIP-ON
1	1 - 2	Mecanismo	11	F288420K1101	F288420K1101T
			13	F288420K1301	F288420K1301T
			15	F288420K1501	F288420K1501T
2	1 - 2	Fijación lateral		F288420K5101	
4	1 - 2	Fijación frontal	Madera	F288420K4101	
			Aluminio	F288420K4101A	
6a	1	Tip-on	Gris		F35849561002G
			Blanco		F35849561002
6B-C	1	Placa adhesiva			F35849551008
		Placa encastada			F35849551008D
7	1	Adapt. Sobr	Gris		F35849561201
			Blanco		F35849561201B
10	2 - 3	Bisagras	Freno	F358471B3550	
					F358470T5550
11	2 - 3	Base		F3584173H7100	


AVENTOS HK-XS								
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
250	20k1101	20k1101	20k1101	20k1101	20k1101	20k1301	20k1301	20k1301
300	20k1101	20k1101	20k1101	20k1101	20k1301	20k1301	20k1500	20k1501
350	20k1101	20k1101	20k1301	20k1301	20k1500	20k1501	20k1501	20k1301(2)
400	20k1301	20k1301	20k1501	20k1501	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)
450	20k1301	20k1501	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)
500	20k1301	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)		
550	20k1101(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)			
600	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)					

AVENTOS HK-XS TIP-ON								
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
250	20k1101	20k1101	20k1101	20k1101	20k1301	20k1301	20k1301	20k1301
300	20k1101	20k1301	20k1301	20k1301	20k1301	20k1500	20k1500	20k1501
350	20k1301	20k1301	20k1501	20k1501	20k1500	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1301(2)
400	20k1301	20k1501	20k1501	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)
450	20k1501	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	
500	20k1301(2)	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)	20k1501(2)			
550	20k1301(2)	20k1501(2)	20k1501(2)					
600	20k1501(2)	20k1501(2)						

HL

blum





Gris
Blanco

HL
300 x 500 HASTA 580 x 1200 mm
BLUMOTION / SERVO-DRIVE

Fig	Uds	Descripción	Caract.	BLUMOTION
1	1	Jgo. Mecanismo	21	
			23	F288420L23005
			25	F288420L25005
			27	F288420L27005
			29	F288420L29005
2A	1	Jgo. Brazos	300-350	F288420L32005
			350-400	F288420L35005
			400-550	F288420L38005
			480-580	F288420L39005
3A-B-C-D-E	1	Jgo. Tapas	Antracita	F288420L80013
			Blanco	F288420L800120
4	1	Fijación frontal	Madera	F288420S4200
			Aluminio	F288420S4200A
			HPL	F288420S42T1
5	1	Barra estabil		F288420Q1061
	1	Unión barra		F288420Q153ZA

SERVO-DRIVE
ELEMENTOS BLUMOTION MENOS LAS TAPAS Y LOS BRAZOS


7	1	Transformador	F3084Z-10NE030D
8	1	Soporte transformador	F3084Z10NG120
9	1	Cable alimentación	F3084Z10M200E
3A-3B-3C-3D-3E	1	Jgo. tapas gris (tapas+interruptores+distanc)	F288421L8000
2A	1	Jgo. Brazos 400-500	F288421L3800
6A-6B-6C-6D	1	Servo-drive(actuador+cable+empalm+2xprot)	F288421FA000

AVENTOS HL								
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
300	20L2100	20L2100	20L2100	20L2100	20L2100	20L2300	20L2300	20L2300
350	20L2100	20L2300	20L2300	20L2300	20L2300	20L2300	20L2300	20L2500
400	20L2300	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500
450	20L2300	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700
500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700
550	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700
580	20L2500	20L2500	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2700	20L2900

HS

blum





Gris
Blanco

HS
350 x 500HASTA 800 x 1200 mm
BLUMOTION / SERVO-DRIVE

Fig	Uds	Descripción	Caract.	BLUMOTION
1	1	Jgo. Mecanismo	A	F288420S2A005
			B	F288420S2B005
			D	F288420S2D005
			E	F288420S2E005
2A-B	1	Jgo. Brazos		F288420S35006
2C	1	Barra estabiliz		F288420Q1061U
3A-B-C-D-E	1	Jgo. Tapas	Antracita	F288420S8000N
			Blanco	F288420S8000B
2B	1	Jgo. Fijaccion frontal	Madera	F288420S4200
			Aluminio	F288420S4200A
			HPL	F288420S42T1
	1	Unión barra		F288420Q153ZN

SERVO-DRIVE
ELEMENTOS BLUMOTION MENOS LAS TAPAS Y LOS BRAZOS


7	1	Transformador	F3084Z-10NE030D
8	1	Soporte transformador	F3084Z10NG120
9	1	Cable alimientación	F3084Z10M200E
3A-3B-3C-3D-3E	1	Jgo. tapas antrac (tapas+interrupt.+distanc)	F288421S8000
2A	1	Jgo. Brazos	F288421S3500
6A-6B-6C-6D	1	Servo-drive(actuador+cable+empalm+2xprot)	F288421FA000

AVENTOS HS								
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
350	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00
400	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00
450	20S1A00	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00
500	20S1A00	20S1A00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1B00	20S1C00
550	20S1D00	20S1D00	20S1D00	20S1D00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00
600	20S1D00	20S1D00	20S1D00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00
650	20S1D00	20S1D00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00	20S1E00
700	20S1G00	20S1G00	20S1G00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00
750	20S1G00	20S1G00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1I00
800	20S1G00	20S1G00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1H00	20S1I00	20S1I00

HF

blum





Gris
Blanco
Antracita

HF
600 x 600 HASTA 1040x 1200 mm
BLUMOTION / SERVO-DRIVE

Fig	Uds	Descripción	Caract.	BLUMOTION
1	2	Mecanismo	22	F288420F2201
			25	F288420F2501
			28	F288420F28015
2A	2	Brazos	480-570	F288420F3201
			560-710	F288420F3501
			700-900	F288420F3801
			760-1040	F288420F3901
3A-B-D-E	1+1	Tapas	Blanco der	F288420F8022RB
			Blanco izq	F288420F8022LB
			Antracita der	F288420F8021RGO
			Antracita der	F288420F8021LGO
3C	2	Tapa pequeña	Pequeña	F288420F9001
4	2	Fijación frontal	Madera	F2884175H3100
			Aluminio	F2884175H5B0R
				F2884175H5B0L
			HPL	F2884175H3G00
10	2 / 3	Bisagra superior	Madera	F358470T5550
			Madera Teton	F358470T5580
			Aluminio	F288472T550A
11	4 / 6	Bases		F3584173H7100
12	2 / 3	Bisagra inter-media	Madera	F288478Z5500T
			Aluminio	F288478Z550AT
13	2 / 3	Base intermedia	Aluminio	F2884175H5A00
		Limit.apertura	83º	F288420F7011
			104º	F288420F7051

SERVO-DRIVE
ELEMENTOS BLUMOTION MENOS LAS TAPAS

7	1	Transformador	F3084Z10NE030D
8	1	Soporte transformador	F3084Z10NG120
9	1	Cable alimentación	F3084Z10M200E
3A-3B-3C-3D-3E	1	Jgo. tapas gris (tapas+interruptores+distanc)	F288421F8000
	1	Jgo. tapas blanca (tapas+interruptores+distanc)	F288421F8000BN
6A-6B-6C-6D	1	Servo-drive(actuador+cable+empalm+2xprot)	F288421FA000

AVENTOS HF							
	600	700	800	900	1000	1100	1200
600	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2500
650	20F2200	20F2200	20F2200	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500
700	20F2200	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500
750	20F2200	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500
800	20F2200	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800
850	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800
900	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	20F2800
950	20F2500	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	20F2800
1.000	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	20F2800	(3) 20F2800
1.040	20F2500	20F2500	20F2800	20F2800	20F2800	(3) 20F2800	(3) 20F2800

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.12
SISTEMAS DE UNIÓN Y ENGANCHE



SOLANELLAS

ÍNDICE




TIPO ESCUADRAS

2.12.3



TUERCAS EMBUTIBLES

2.12.5




TIPO EXCÉNTRICA

2.12.6



TIPO CUÑA

2.12.9



CLAVIAS

2.12.11




TORNILLOS DE UNIÓN

2.12.12



SOPORTES TRASERA

2.12.13




ENDEREZADORES, CENTRADORES Y OTROS

2.12.14

ESCUADRA



Cincado
Blanco
Bicromatado

ESCUADRA

Medida	Cindado	Blanco	Bicromatado
20x20	F380200441020	F380200445020	F380200440020 F3899002020B
30x30	F380200441030	F380200445030	F380200440030 F3899003030B
40x40	F380200441040	F380200445040	F380200440040 F3899004040B
50x50	F380200441050	F380200445050	F380200440050 F3899005050B
60x60	F380200441060	F380200445060	F380200440060 F3899006060B
80x80	F380200441080		F380200440080 F3899008080B
100x100			F380200440100 F3899010010B

CARTELA ENSAMBLE



Cincado


CARTELA ENSAMBLE


30x13	F380200012030
40x15	F380200012040
50x15	F380200012050
60x20	F380200012060
80x20	F380200012080
100x20	F380200012100

CANGREJO

HAFELE







Níquel

CANGREJO

Herraje	F389226272701

ESCUADRA ENSAMBLAJE

Jiménez Monllor



Blanco

ESCUADRA ENSAMBLAJE

Grande	F3846A125B
Pequeña	F3846A126B

ESCUADRA PLANA



Cincado

ESCUADRA PLANA

30x30	F380200005030
40x40	F380200005040
50x50	F380200005050
80x80	F380200005080
100x100	F380200005100
120x120	F380200005120

ESCUADRA COLGADOR



Bicromatado

ESCUADRA COLGADOR	
Bicromatado	F380200305000

PLACA COLGADOR



Cincado

PLACA COLGADOR	
50 x 15	F380200242050

PLACA COLGADOR




Cincado

PLACA COLGADOR	
45 x 15	F380200033000

TUERCAS CUATRO PÚAS






Cincado

TUERCAS CUATRO PÚAS
M-6 / M-8 / M-10

A x B x C x ø	Métrico	Código
17 x 6.5 x 8 x 8 mm	M-6	F3883030070
19 x 6 x 8 x 9 mm	M-8	F3883030069
22.5 x 7.5 x 11 x 12 mm	M-10	F3883030068

TUERCAS EMBUTIR






Cincado

TUERCAS EMBUTIR
M-6 / M-8 / M-10

T x L x ø	Métrico	Código
12 x 10 x 10.5 mm	M-6	F38838028001
12 x 13 x 10.5 mm	M-6	F38838008001
12 x 18 x 10.5 mm	M-6	F38838007701
14 x 15 x 12 mm	M-8	F38838007601
20 x 15 mm	M-10	F3867101520

TUERCAS EMBUTIR





Blanco

TUERCAS EMBUTIR NYLON
M-4

Blanco	F3864CL519

UNIÓN BALA PARA MESAS




Bicromatado

UNIÓN BALA

Bicromatado	F3826BALA

TUERCA EMBUTIBLE






Blanco

TUERCA EMBUTIBLE NYLON
M-6

M-6	F3883050248

SOPORTE CAMA






Cincado


SOPORTE CAMA

Soporte	F38835072301

UNIÓN ENCIMERAS








Plata

UNIÓN ENCIMERAS

Herraje	F389226287041

UNIÓN ENCIMERAS





Blanco


UNIÓN ENCIMERAS

Ø35 / 32-64 mm	F389226287041V
Ø30 / 26-52 mm	F389226287051V


SISTEMA RAFIX

HAFELE



















Níquel


SISTEMA RAFIX

16 mm	F389226311703
16 mm (con reborde)	F389226315703
19 mm	F389226311705
16 mm tetón	F389226313703
19 mm tetón	F389226313705
Perno 7.4 mm	F389226320131
Perno 11 mm	F389226320141

SISTEMA MINIFIX

HAFELE





Cincado


SISTEMA MINIFIX

M-4 / 34	F389226228035

PERNO

emuca





Aluminio


PERNO SIMPLE

Rosca madera	F3883051378
M-6	F3883051379

EXCÉNTRICA

emuca






Aluminio

EXCÉNTRICA
Ø 15 mm

Descripción	X x Y	Código
Para 16 mm	8 x 12.5 mm	F3883050369
Para 19 mm	9.5 x 14 mm	F3883050367

EXCÉNTRICA






Aluminio

EXCÉNTRICA
Ø 15 mm

Descripción	X x Y	Código
Para 18 mm	9 x 14 mm	F38838007007
Para 25 mm	12.5 x 17.5 mm	F38838006707

PERNO ANILLADO






Aluminio

PERNO ANILLADO
M-6

Descripción	A x Z x F	Código
Rosca métrico	23 x 8 x EU M6	F38835139805
	34 x 8 x EU M6	F3883051377

EXCÉNTRICA




Aluminio

EXCÉNTRICA
Ø 15 mm

Excéntrica	9051100

PERNO SIMPLE




Cincado

PERNO SIMPLE

Rosca madera	9051200
M-6	9051201

PERNO AUTOEXPANSIBLE




Cincado

PERNO AUTOEXPANSIBLE

Perno	F3864PE0834

TAPA EXCÉNTRICA




Cincado

PERNO AUTOEXPANSIBLE

Marrón	9051300
Níquel	9051301

KEKU

HAFELE



Negro

ENSAMBLAJE

Fig	Código
1	F389226249350
2	F389226249365
3	F389226250359
4	F389226250368

SOPORTE CAMA



Cincado

SOPORTE CAMA

Soporte	F4026LLIT

ENGANCHE CUÑA



Conjuntos de 8 piezas.


Cincado

ENGANCHE CUÑA

38 mm	F3826ECCUNA38
80 mm	F3826ECCUNA80
127 mm	F3826EC20104

P/COLGAR PANELES

LAMP SUGATSUNE



Aluminio

PERFIL COLGAR PANEL
900 mm
27 Kg.

Perfil 900 mm	F389197106

ENGANCHE INVISIBLE






Cincado

ENGANCHE INVISIBLE

38 mm	F3852EN

UNIÓN TABLEROS

HAFELE



Pavonado

UNIÓN TABLEROS

Herraje	F389226247021
Tornillo	F389226247978

CLAVIAS




Haya

CLAVIAS

Medida	Cantidad	Código
6 x 30	1000	
	5500	F52470630
8 x 30	1000	
	3000	F52470830
	3000 Preencoladas	F52470830P
	15000	F52470830S
	15000 Preencoladas	F52470830SP
8 x 35	1000	
	2500	F52470835
	13000	F52470835S
8 x 40	1000	
	2300	F52470840
	11000	F52470840S
10 x 40	1440	F52471040


TORNILLOS UNIÓN





Níquel






TORNILLOS UNIÓN M-6

Descripción	L	Código
Hembra	29	F3883050213
Tornillo	14	F38830614N
	20	F38830620N
	25	F38830625N
	30	F38830630N
	35	F38830635N
	40	F38830640N
	50	F38830650N
	60	

SOPORTE TRASERA





Negro

SOPORTE TRASERA

Soporte	F38839169717

SOPORTE TRASERA



Cincado


SOPORTE TRASERA

Soporte	F3883050576

ENDEREZADOR

INDAUX Smart Simplicity





Aluminio


ENDEREZADOR
GRUESO MIN.: 16 mm
ALTURA HASTA 2600 mm

Enderezador	F3864ADREÇA

CENTRADOR CAJÓN

INDAUX Smart Simplicity





Blanco


CENTRADOR CAJON

Centrador	F3864CENTRA
Tornillo M-4x22	F3864CENTOR

GIRATORIO ESPEJO

HAFELE





Níquel

GIRATORIO ESPEJO

Níquel	F409229440702

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.13
TORNILLERÍA Y ANCLAJES



Fuente de la imagen: Fischer group of companies

SOLANELLAS

ÍNDICE



TORNILLERIA MADERA CINCADA

2.13.3



TORNILLERIA MADERA BICROMATADA

2.13.7



TORNILLERÍA MADERA LATÓN

2.13.9



TORNILLERIA MADERA NEGRA

2.13.10



TORNILLERIA MADERA INOXIDABLE

2.13.11



HEMBRILLAS Y ALCAYATAS

2.13.12



PUNTAS CONSTRUCCIÓN

2.13.13




PARA HIERRO

2.13.14



TORNILLERÍA ESPECIAL

2.13.15



TORNILLERÍA MÉTRICA DIN


2.13.18



ANCLAJE

2.13.20

CABEZA PLANA AVELLANADA SPAX CINCADO PZ



Cincado



CABEZA PLANA AVELLANADA SPAX CINCADO PZ

Largo / Ø	2.5 mm	3 mm	3.5 mm	4 mm	4.5 mm	5 mm
10 mm	F01591025010	F0159C30010	F0159C35010			
12 mm	F01591025012		F0159C35012	F0159C40012		
16 mm	F0159C25016	F0159C30016	F0159C35016	F0159C40016		
20 mm	F0159C25020	F0159C30020	F0159C35020	F0159C40020		
25 mm	F0159C25025	F0159C30025	F0159C35025	F0159C40025		
30 mm		F0159C30030	F0159C35030	F0159C40030		
35 mm		F0159C30035	F0159C35035	F0159C40035	F0159C45035	
40 mm		F0159C30040	F0159C35040	F0159C40040	F0159C45040	
45 mm			F0159C35045	F0159C40045	F0159C45045	
50 mm			F0159C35050	F0159C40050	F0159C45050	
55 mm				F0159C40055		
60 mm				F0159C40060	F0159C45060	F0159C50060
70 mm				F0159C40070	F0159C45070	F0159C50070
80 mm				F0159C40080	F0159C45080	F0159C50080
90 mm						F0159C50090
100 mm						F0159C50100

CABEZA PLANA AVELLANADA SPEEDpoint CINCADO PZ




Cincado



CABEZA PLANA AVELLANADA REISSER R2 CINCADO PZ

Largo / Ø	3.5 mm	4 mm	4.5 mm	5 mm	6 mm
15 mm	F0159SC35015				
20 mm	F0159SC35020				
25 mm	F0159SC35025				
30 mm	F0159SC35030	F0159SC40030	F0159SC45030		
35 mm	F0159SC35035	F0159SC40035			
40 mm	F0159SC35040	F0159SC40040	F0159SC45040	F0159SC50040	
45 mm	F0159SC35045	F0159SC40045			
50 mm	F0159SC35050	F0159SC40050	F0159SC45050	F0159SC50050	
60 mm		F0159SC40060	F0159SC45060	F0159SC50060	
70 mm		F0159SC40070	F0159SC45070	F0159SC50070	
80 mm			F0159SC45080	F0159SC50080	F0159SC60080
90 mm				F0159SC50090	
100 mm				F0159SC50100	F0159SC60100
120 mm				F0159SC50120	F0159SC60120
140 mm					F0159SC60140
160 mm					F0159SC60160
180 mm					F0159SC60180

CABEZA PLANA AVELLANADA CINCADO PZ



Cincado

CABEZA PLANA AVELLANADA CINCADO PZ



Largo / Ø	2.5 mm	3 mm	3.5 mm	4 mm	4.5 mm	5 mm
13 mm			F0199C35013			
15 mm			F0199C35015			
16 mm	F0199C25016	F0199C30016	F0199C35016	F0199C40016		
20 mm		F0199C30020	F0199C35020	F0199C40020		
25 mm		F0199C30025	F0199C35025	F0199C40025		
30 mm		F0199C30030	F0199C35030	F0199C40030	F0199C45030	
35 mm			F0199C35035	F0199C40035	F0199C45035	
40 mm			F0199C35040	F0199C40040	F0199C45040	
45 mm			F0199C35045	F0199C40045	F0199C45045	
50 mm			F0199C35050	F0199C40050	F0199C45050	F0199C50050
60 mm				F0199C40060	F0199C45060	F0199C50060
70 mm				F0199C40070	F0199C45070	F0199C50070
80 mm				F0199C40080	F0199C45080	F0199C50080
90 mm						F0199C50090
100 mm						F0199C50100

CABEZA PLANA AVELLANADA CINCADO TORX





Cincado

CABEZA PLANA AVELLANADA CINCADO TORX

Largo / Ø	2,5 mm	3 mm	3.5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	8 mm
10 mm	F0159TC25010	F0159TC30010	F0159TC35010					
12 mm	F0159TC25012	F0159TC30012	F0159TC35012	F0159TC40012				
16 mm	F0159TC25016	F0159TC30016	F0159TC35016	F0159TC40016				
20 mm	F0159TC25020	F0159TC30020	F0159TC35020	F0159TC40020				
25 mm		F0159TC30025	F0159TC35025	F0159TC40025				
30 mm		F0159TC30030	F0159TC35030	F0159TC40030				
35 mm		F0159TC30035	F0159TC35035	F0159TC40035	F0159TC45035			
40 mm		F0159TC30040	F0159TC35040	F0159TC40040	F0159TC45040			
45 mm			F0159TC35045	F0159TC40045	F0159TC45045			
50 mm			F0159TC35050	F0159TC40050	F0159TC45050			
60 mm				F0159TC40060	F0159TC45060	F0159TC50060		
70 mm				F0159TC40070	F0159TC45070	F0159TC50070		
80 mm				F0159TC40080	F0159TC45080	F0159TC50080		
90 mm						F0159TC50090		
100 mm						F0159TC50100		
120 mm							F0159TC60120	
140 mm							F0159TC60140	
160 mm							F0159TC60160	F0159TC80160
180 mm							F0159TC60180	F0159TC80180
200 mm							F0159TC60200	F0159TC80200
220 mm								F0159TC80220
240 mm								F0159TC80240
260 mm								F0159TC80260
280 mm								F0159TC80280
300 mm								F0159TC80300

CABEZA REDONDA CINCADA PZ







Cincado

CABEZA REDONDA CINCADA PZ

Largo / Ø	3 mm	3.5 mm	4 mm	4.5 mm	5 mm
12 mm			F0159RC40012		
16 mm			F0159RC40016		
20 mm	F0159RC30020		F0119VB4020Z	F0119VB4520Z	
35 mm				F0119VB4535Z	
40 mm				F0119VB4540Z	
45 mm				F0119VB4545Z	
50 mm				F0119VB4550Z	
60 mm				F0159RC45060	

DIN 571 BARRAQUERO



Cincado

BARRAQUERO DIN 571

Largo / Ø	D-5	D-6	D-7	D-8	D-10
30 mm		F055957160030			
35 mm		F055957160035			
40 mm	F055957150040	F055957160040		F055957180040	
50 mm	F055957150050	F055957160050	F055957170050	F055957180050	
60 mm	F055957150060	F055957160060	F055957170060	F055957180060	F055957110060
70 mm		F055957160070	F055957170070	F055957180070	F055957110070
80 mm		F055957160080	F055957170080	F055957180080	F055957110080
90 mm		F055957160090	F055957170090	F055957180090	F055957110090
100 mm		F055957160100	F055957170100	F055957180100	F055957110100
110 mm				F055957180110	F055957110110
120 mm				F055957180120	F055957110120
130 mm				F055957180130	F055957110130
140 mm				F055957180140	F055957110140
150 mm				F055957180150	F055957110150
160 mm					F055957110160
200 mm					F055957110200

CABEZA PLANA AVELLANADA BICROMATADA PZ





Bicromatado

CABEZA PLANA AVELLANADA BICROMATADA PZ

Largo / Ø	3.5 mm	5 mm	6 mm
12 mm	F0259B35012		
16 mm	F0259B35016		
30 mm	F0259B35030		
50 mm	F0259B35050		
60 mm			F0259B60060
70 mm		F0259B50070	F0259B60070
80 mm		F0259B50080	F0259B60080
90 mm		F0259B50090	F0259B60090
100 mm			F0259B60100
130 mm			F0259B60130
140 mm			F0259B60140

CABEZA PLANA AVELLANADA BICROMATADO TORX





Bicromatado

CABEZA PLANA AVELLANADA BICROMATADO TORX

Largo / Ø	4 mm	4.5 mm	8 mm
25 mm	F0259TB40025		
30 mm		F0259TB45030	
160 mm			F0259TBS80160
240 mm			F0259TB80240
260 mm			F0259TB80260

CABEZA PLANA AVELLANADA BICROMATADO TORX PUNTA BROCA



Bicromatado

CABEZA PLANA AVELLANADA BICROMATADO TORX PUNTA BROCA

Largo / Ø	6 mm	8 mm
50 mm	F0299BT60050	
60 mm	F0299BT60060	
70 mm	F0299BT60070	
80 mm	F0299BT60080	
90 mm	F0299BT60090	
100 mm	F0299BT60100	
110 mm	F0299BT60110	
120 mm	F0299BT60120	
130 mm	F0299BT60130	
140 mm	F0299BT60140	
150 mm	F0299BT60150	
160 mm	F0299BT60160	
180 mm	F0299BT60180	
200 mm	F0299BT60200	F0299BT80200
220 mm	F0299BT60220	
240 mm		F0299BT80240
260 mm		F0299BT80260
300 mm		F0299BT80300
400 mm		F0299BT80400

LATÓN PZ



Latón

LATÓN PZ

Medida	Cab. Redonda
2 x 16	F0759L02016
3 x 20	
3.5 x 30	F0759LA3530

CABEZA PLANA AVELLANADA NEGRO PZ Y TORX

SPAX

Negro





CABEZA PLANA AVELLANADA NEGRO PZ

Largo / Ø	3.5 mm	4.0 mm
35 mm		F0159CN40035

CABEZA PLANA AVELLANADA NEGRO TORX (200 u.)

Largo / Ø	3.5 mm	4.0 mm
16 mm	F0159CNT35016	
30 mm	F0159CNT35030	
35 mm		F0159CNT40035
40 mm	F0159CNT35040	

CABEZA PLANA AVELLANADA INOX PZ





Ac. Inoxidable

CABEZA PLANA AVELLANADA INOX PZ

Largo / Ø	3 mm	3.5 mm	4 mm	4.5 mm	5 mm
12 mm	F0359I30012				
16 mm	F0359I30016	F0359I35016			
20 mm	F0359I30020	F0359I35020	F0359I40020		
25 mm	F0359I30025	F0359I35025	F0359I40025		
30 mm	F0359I30030	F0359I35030	F0359I40030	F0359I45030	
35 mm	F0359I30035	F0359I35035	F0359I40035		
40 mm		F0359I35040	F0359I40040	F0359I45040	F0359I50040
45 mm			F0359I40045		F0359I50045
50 mm		F0359I35050	F0359I40050		
60 mm			F0359I40060		
70 mm					F0359I50070

CABEZA PLANA AVELLANADA INOX TORX




Ac. Inoxidable



CABEZA PLANA AVELLANADA INOX TORX

Largo / Ø	5 mm
50 mm	F0359IT50050
60 mm	F0359IT50060
80 mm	F0359IT50080
100 mm	F0359IT50100

HEMBRILLAS Y ALCAYATAS




Cincado

HEMBRILLAS Y ALCAYATAS

Ø x Largo	Alcayata	Hemb. abierta	Hemb. cerrada
2 x 25 mm			F0459FT2025
2 x 30 mm	F0459A2030	F0459FO2030	F0459FT2030
2.5 x 40 mm	F0459A2540	F0459FO2540	F0459FT2540
3 x 40 mm			F0459FT3040
3 x 50 mm	F0459A3050	F0459FO3050	F0459FT3050
3.5 x 60 mm	F0459A3560	F0459FO3560	F0459FT3560
4 x 70 mm	F0459A4070	F0459FO4070	F0459FT4070
4.5 x 80 mm		F0459FO4580	F0459FT4580
5 x 90 mm	F0459A5090		
5 x 100 mm		F0459FO50100	F0459FT50100

HEMBRILLAS Y ALCAYATAS



Cincado

HEMBRILLAS Y ALCAYATAS

	Cantidad	Ø x Largo	Alcayata		Ø x Largo	Hemb. abierta	Hemb. cerrada
16 x 30	600 u	2.4 X 20 mm	F06670016030		2.4 x 20 mm	F06671016030	F06672016030
17 x 40	600 u	2.7 x 30 mm	F06670017040		2.7 x 29 mm	F06671017040	F06672017040
18 x 50	600 u	3 x 35 mm	F06670018050		3 x 36 mm	F06671018050	F06672018050
19 x 60	400 u	3.5 x 45 mm	F06670019060		3.5 x 43 mm	F06671019060	F06672019060
20 x 50	400 u	4 x 35 mm	F06670020050		4 x 38 mm		
20 x 70	200 u	4 x 55 mm	F06670020070		4 x 49 mm	F06671020070	F06672020070
20 x 80	200 u	4 x 65 mm			4 x 54 mm	F06671020080	F06672020080
20 x 90	200 u	4 x 75 mm	F06670020090		4 x 59 mm		
21 x 100	200 u	4.5 x 80 mm			4.5 x 66 mm	F06671021100	F06672021100
22 x 120	100 u	5 x 100 mm	F06670022120		5 x 74 mm		

PUNTAS CABEZA PLANA



Hierro pulido

PUNTAS CABEZA PLANA

Largo / Ø	Cantidad	Código
6-6	1000 u	F5216P0606
7-7	1000 u	F5216P0707
8-8	1000 u	F5216P0808
9-9	1000 u	F5216P0909
10-10	1000 u	F5216P1010
10-12	1000 u	F5216P1012
12-12	1000 u	F5216P1212
13-15	1000 u	F5216P1315
14-16	1000 u	F5216P1416
14-18	1000 u	F5216P1418
15-20	1000 u	F5216P1520
16-24	1000 u	F5216P1624
17-27	1000 u	F5216P1727
17-70	3 Kgs	F5216P17070
18-30	1000 u	F5216P1830
19-36	1000 u	F5216P1936
25-78	125 u	F5216P2578

PUNTAS CABEZA CÓNICA



Hierro pulido

PUNTAS CABEZA CÓNICA

Largo / Ø	Cantidad	Código
6-6	1000 u	F5216C0606
7-7	1000 u	F5216C0707
8-8	1000 u	F5216C0808
8-12	1000 u	F5216C0812
9-9	1000 u	F5216C0909
10-10	1000 u	F5216C1010
10-12	1000 u	F5216C1012
12-12	1000 u	F5216C1212
12-14	1000 u	F5216C1214
13-15	1000 u	F5216C1315
14-16	1000 u	F5216C1416
14-18	1000 u	F5216C1418
15-20	1000 u	F5216C1520
16-24	1000 u	F5216C1624
18-30	1000 u	F5216C1830

DIN 7504N ROSCA CHAPA PH



Cincado

ROSCA CHAPA
DIN 7504N

Largo / Ø	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5
13	F045904N3513	F045904N3913	F045904N4213		
16	F045904N3516	F045904N3916	F045904N4216	F045904N4816	
19	F045904N3519	F045904N3919	F045904N4219	F045904N4819	
22			F045904N4222	F045904N4822	
25	F045904N3525	F045904N3925	F045904N4225	F045904N4825	
32		F045904N3932	F045904N4232	F045904N4832	F045904N5532
38			F045904N4238	F045904N4838	

DIN 7504P ROSCA CHAPA PH




Cincado

ROSCA CHAPA
DIN 7504P

Largo / Ø	3.5	4.2	4.8	5.5
16	F045904P3516			
19	F045904P3519	F045904P4219		
25	F045904P3525	F045904P4225	F045904P4825	
32		F045904P4232	F045904P4832	F045904P5532

DIN 7981 INOX PH



Ac. Inoxidable

DIN 7981 INOX

4.2x13 mm	F031979814813

DIN 7982 PH



Ac. Inoxidable
Cincado

DIN 7982

3.3 x 13 mm	Cincado	F051979823313
4.2 x 13 mm	Ac. Inoxidable	F031979824213

UNIÓN CASCOS TORX





Cincado

UNION CASCOS

	4 mm
30 mm (para 16 mm)	F0759CAS04030NI
34 mm (para 19 mm)	F0759CAS04034NI

TRASERA PZ



Bicromatado



TRASERA

3 x 20	F0719CM3020B
3 x 25	F0719CM3025B
3 x30	F0719CM3030B
3 x 35	F0719CM3035B
4 x 30	F0719CM4030B

TRASERA TORX





Cincado

TRASERA

	3 mm	3,5 mm	4 mm
16			F0759TP004016
20	F0759TP003020		F0759TP004020
25	F0759TP003025	F0759TP003525	F0759TP004025
30	F0759TP003030	F0759TP003530	

TORNILLO TIRADOR PH

Cincado



TORNILLO TIRADOR M-4

12 mm	F0742TIR412
15 mm	F0742TIR415
20 mm	
22.5 mm	F0742TIR422
25 mm	F0742TIR425
27.5 mm	F0742TIR427
30 mm	F0742TIR430
35 mm	
40 mm	F0742TIR440
45 mm	F0742TIR445

TORNILLO TIRADOR



Cincado

TORNILLO TIRADOR

M-4 x 15	F0781ED15
M-4 x 25	F0781ED25

TIRADOR MULTICORTE PH



Bicromatado

TIRADOR MULTICORTE M-4

M-4 x 45	F07810045099

TIC TORX



Cincado

TIC INVIOLABLE TORX

6 x 50	F0519T6050
6 x 70	F0519T6070

BISAGRA PIANO PZ




Bicromatado

BISAGRA PIANO PZ

Medida	Bicromatado
3 x 17	F0719BPL3017
3 x 20	F0719BPL3020

TORNILLO ENSAMBLAJE ALLEN



Cincado
Negro

TORNILLO ENSAMBLAJE

5 x 50	Cincado	F38837011905
	Negro	F38837011909
7 x 50	Cincado	F38837012105

GOTA SEBO PZ



Niquelado

GOTA SEBO BISAGRA CAZOLETA

Medida	Nexo05	Spax
3.5 x 16		F0759FRONTI16
4 x 16	F0799F40016	F0759FRONTISA F0459CGS4016E
4 x 20	F0799F40020	F0759FRONTI20

PARA MDF TORX



Cincado

Aplicación: Unión segura de planchas de fibra (MDF/HDF)
Sin perforación previa (dependiendo del tipo de madera) para especial SPAX punta CUT
Reduce de forma efectiva la rotura y el abollado del material
Atornillado preciso

MDF

	3,5 mm	4 mm	4,5 mm
40	F0759MDF3540	F0759MDF4040	
45	F0759MDF3545	F0759MDF4045	F0759MDF4545
50	F0759MDF3550	F0759MDF4050	F0759MDF4550
60		F0759MDF4060	

TORNILLO EURO



Cincado

TORNILLO PREMONTAJE EURO

Medida	Cincado
6.3 x 9 mm	F3826EURO63009
6.3 x 11 mm	F3826EURO63011
6.3 x 13 mm	F3826EURO63013

DIN 603



Cincado

DIN 603
TORNILLO + TUERCA

Medida	M-6	M-10
50 mm		F052460310050
60 mm		F052460310060
70 mm		F052460310070
80 mm	F052460306080	F052460310080
90 mm		F052460310090
100 mm		F052460310100
110 mm		F052460310110
120 mm		F052460310120

DIN-965 PH



Cincado

DIN 965
PH

Medida	M-5	M-6
12 mm		F0542M612
60 mm		F0542M660
70 mm	F0542M570	F0542M670
80 mm	F0542M580	F0542M680

HEMBRILLA CERRADA



Cincado

DIN 965
PH

M-4	F070200420004
M-5	F070200420005
M-6	F070200420006
M-8	F070200420008
M-10	F070200420010
M-12	F070200420012

DIN 125



Cincado

DIN 125

M-3	F0619125C03
M-4	F0619125C04
M-5	F0619125C05
M-6	F0619125C06
M-8	F0619125C08
M-10	F0619125C10

DIN 9021



Cincado

DIN 9021

M-4	F06199021C04
M-5	F06199021C05
M-6	F06199021C06
M-8	F06199021C08
M-10	F06199021C10

DIN 985



Cincado

DIN 985

M-6	F0619985CA6
M-8	F0619985CA8

DIN 934



Cincado

DIN 934

M-3	F0619934C03
M-4	F0619934C04
M-5	F0619934C05
M-6	F0619934C06
M-8	F0619934C08
M-10	F0619934C10

DIN 1587



Latón
Cincado

DIN 1587

	Cincado	Latón
M-6	F06191587Z6	F06191587L6
M-8	F06191587Z8	F06191587L8
M-10	F06191587I10	

DIN 975



Cincado

DIN 975
1 mt.

M-4	F0638M04
M-5	F0638M05
M-6	F0638M06
M-8	F0638M08
M-10	F0638M10

ANCLAJE METÁLICO



Cincado

ANCLAJE METÁLICO

Medida	M - 6 / Ø 8 mm	M - 8 / Ø 10 mm	M - 10 / Ø 12 mm	M - 12 / Ø 16 mm
45 mm	F521245650			
60 mm	F521245651	F521245652		
70 mm			F521245654	
80 mm		F521245653		F521245656
100 mm			F521245655	
110 mm				F521245657

DUOPOWER

fischer



Fuente de la imagen: fischer group of companies

El DUOPOWER de fischer es un taco inteligente de 2 componentes con tres principios de funcionamiento. El taco universal inteligente es ideal para fijaciones en todos los materiales de construcción. Esto permite aplicaciones muy versátiles con sólo un taco. El DUOPOWER de fischer se adapta naturalmente al material y distribuye los máximos valores de carga mediante los tres principios funcionales de bloqueo, expansión y anudado. Esta respuesta tan buena del taco al girar el tornillo ofrece un extra adicional en seguridad. Los DUOPOWER de fischer de 6 x 50, 8 x 65 y 10 x 80 son especialmente apropiados para fijaciones en materiales perforados, hormigón poroso y para puenteados de revoque gracias a su gran profundidad de anclaje.

Gris-rojo

DUOPOWER MULTIMATERIAL

5 x 25	F5212DUO05
6 x 30	F5212DUO06
6 x 30 (750 u)	F5212DU06BOX
8 x 40	F5212DUO08
10 x 50	F5212DUO10

SX PLUS

fischer



El SX Plus es adecuado para instalación preposicionada y de paso.
·Cuando se inserta el enchufe, las alas de fijación se pliegan hacia adentro. Esto bloquea el tornillo en su lugar cuando se inserta en el enchufe y evita que se caiga, lo que es particularmente útil en aplicaciones elevadas.
·El bloqueo antigiro evita que el enchufe se tuerza y permite una fácil instalación.
·El diseño especial del anclaje SX Plus asegura un alto par de apriete, por lo tanto evita el apriete excesivo del tornillo.
·Adecuado para tornillos para madera y aglomerado, así como para espárragos.
·La longitud del tornillo necesaria viene dada por la longitud del taco + el grosor del accesorio + el diámetro del tornillo.

Sus ventajas de un vistazo
·La expansión de 4 vías asegura una transmisión de fuerza óptima en el material de construcción y garantiza altos valores de retención en materiales de construcción macizos y perforados.
·Las especiales alas de fijación aseguran la prefijación del tornillo, dejando libres ambas manos del usuario durante el proceso de colocación.
·El cuello del tapón sin expansión evita la creación de fuerzas de expansión en la superficie del material mientras se atornilla el tornillo. Esto ayuda a prevenir daños en las baldosas y el yeso.
·La forma especial del tapón facilita la inserción en el orificio de perforación con unos pocos golpes de martillo.
·El borde pronunciado del tapón evita que se deslice más profundamente en el orificio de perforación y permite una instalación segura.

Gris

SX-PLUS MULTIMATERIAL

4 x 20 - 200 uds	F5212SXP04
5 x 25 - 100 uds	F5212SXP05
6 x 30 - 100 uds	F5212SXP06
6 x 30 (1000 uds)	F5212SXP06BOX
8 x 40 - 100 uds	F5212SXP08
8 x 40 - (1000 uds)	F5212SXP08BOX
10 x 50 - 50 uds	F5212SXP10
12 x 60 - 25 uds	F5212SXP12

DUOTEC

fischer



El funcionamiento exclusivo y la geometría de tacos del DUOTEC de fischer permiten un soporte de cargas muy pesadas para tacos vuelco. En las fijaciones múltiples, esto reduce el número de fijaciones y maximiza la seguridad. Como miembro de la línea DUO, el DUOTEC se compone de dos componentes de plástico. El componente rojo y duro del manguito del taco permite la distribución uniforme de la carga, y el gris y blando impide causar daños en la superficie de la placa durante la fijación, reduciendo así la carga. En aplicaciones en placas, detrás de las cuales hay un hueco, se utiliza el DUOTEC como un taco vuelco. En materiales macizos, el taco también puede utilizarse como taco de expansión.

Gris-rojo

Fuente de la imagen: fischer group of companies

DUOTEC MULTIMATERIAL

ø 10 mm (10 uds)	F5212DUO10B
ø 10 mm (50 uds)	F5212DUO10C
ø 12 mm (4 uds)	F5212DUO12B
ø 12 mm (10 uds)	F5212DUO12C

DUOXPAND

fischer



Fuente de la imagen: fischer group of companies

El elemento expansivo largo con múltiples profundidades de anclaje de 50 y 70 mm para DuoXpand 8 y DuoXpand 10. La geometría de láminas se expande suavemente en el material de construcción, esto evita fracturas en materiales de construcción huecos y permite fijarnos cerca del borde. En los anclajes en materiales perforados y macizos, las dos zonas de expansión ofrecen unos valores de sujeción óptimos. El cuerpo principal hecho de naylon de alta calidad permite una alta resistencia. Las hendiduras laterales evitan que el anclaje gire en el orificio de perforación para una instalación segura.

Gris-rojo

DUOXPAND TAC

	Torx	Torx+hexag
8 x 80	F5212DUOX08080T	
8 x 100	F5212DUOX08100T	F5212DUOX-08100TF
10 x 100	F5212DUOX10100T	
10 x 120	F5212DUOX10120T	F5212DUOX-10120TF

TACO NYLON

Ferrotech



Taco universal nylon

Gris

MULTIMATERIAL

6 x 30	F5299SX06
6 x 30 (2000 uds) + 5 brocas	F5299SX06BOX

ANCLAJE QUÍMICO

nexo 05



Resina poliester sin estireno de altas prestaciones, apto para aplicación sobre hormigón no fisurado y uso en albañileria.



NPOLY 300 RESINA POLIESTER 300 ml

300 ml	F60990024981
Tamiz 12x80 M6/8 (10 u)	F60990024983
Tamiz 16x85 M8/10 (10 u)	F60990024984
Tamiz 16x130 M8/10 (10 u)	F60990024985
Cánula mezcladora	F60990024982

GKM

fischer



Fuente de la imagen: fischer group of companies

La fijación metálica de paneles de yeso GKM de fischer está fabricada en Nylon. El taco se atornilla en el premontaje con un atornillador a batería o a mano enrasado en los paneles de yeso. En el caso de los paneles de yeso sencillos no es necesario ningún pretaladrado. En las placas de pladur y en los paneles de pladur dobles con brocas de Ø 8 mm hay que pretaladrar. El GKM de fischer puede alojar tornillos para madera, chapa y placas de soporte con grosores de 4 a 5 mm, así como diferentes corchetes y ojales. De este modo, es universalmente ideal para fijar de forma rápida y segura, p. ej. luces, instalaciones eléctricas y artículos de decoración.

Aluminio

GKM PLADUR

GKM	F5212GKM

GK

fischer



Fuente de la imagen: fischer group of companies

La fijación para yeso GK de Fischer está hecha de nylon de alta calidad. En el momento de realizar la instalación, el taco se enrosca mediante el útil de inserción GK (incluido en el blister) con un atornillador inhalambrico de modo que quede al ras de la superficie de yeso. En tableros de hasta 15 mm no es necesario una perforación preeliminar. El GK de Fischer puede soportar madera, láminas de metal y tornillos para madera de un diámetro entre 4 y 5 mm, así como hembrillas, alcayatas y ganchos. También sirve para instalaciones eléctricas, colgar cuadros e instalar lámparas fácil y rápidamente.

Gris

GK PLADUR

GK	F5212GK

SX

fischer



Fuente de la imagen: fischer group of companies

El taco de expansión SX de fischer distribuye la fuerza de forma óptima en el material de construcción gracias a la expansión cuádruple. Además de la típica expansión, el Nylon de gran calidad utilizado para su fabricación garantiza una fijación segura y duradera. El taco se oferta en las medidas de 4 x 20 a 16 x 80 mm.

Gris

SX MULTIMATERIAL

4 x 20	F5212SX04
6 x 30	F5212SX06
10 x 50	F5212SX10
12 x 60	F5212SX12

GPF

fischer



Fuente de la imagen: fischer group of companies

El especialista en construcción en seco. Elaborado en poliamida de gran calidad y, por lo tanto, muy elástico y resistente al paso del tiempo.

Gris


GPF PLADUR

GPF	F5212GPF

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.14
PORTAESTANTES, ESCUADRAS Y SOPORTES PASAMANO.











SOLANELLAS

ÍNDICE



PORTAESTANTES MECANIZADOS

2.14.3



PORTAESTANTES TIPO CREMALLERA

2.14.4



PORTAESTANTES CLÁSICOS

2.14.5



SOPORTES OCULTOS

2.14.6



ESCUADRAS Y PELICANOS

2.14.7



SISTEMA GUIAS Y CARTELAS

2.14.9



ESCUADRAS PLEGABLES

2.14.11



SISTEMAS SUJECCIÓN MUEBLES

2.14.12





SOPORTES PASAMANO


2.14.13

CLOCK

INDAUX Smart Simplicity

1  

2  

3  


Níquel
Níquel / Negro
Blanco
Roble
Marrón


CLOCK


Desc	A x C	Código
Níquel	13 x 8 mm	F3864CLO3N08
Níquel	15 x 10 mm	F3864CLO3N10
Níquel/Negro	14 x 9 mm	F3864CLO5N9
Blanco	14 x 9 mm	9050030
Roble	14 x 9 mm	9050020
Marrón	14 x 9 mm	9050010

PERNO CLOCK

INDAUX Smart Simplicity

4  

5  



6  

Níquel

PERNO CLOCK

Fig	L	Código
1	11 mm	F3864CL509
1	14 mm	F3864CL14
2	10 mm	F3864CL510
2	13 mm	F3864CL513
3	8 mm	F3864CL515

SISTEMA FIX

1   


Níquel

SISTEMA FIX

Fig	Grueso	X x Y / Z x F	Código
1	16	8 x 12.5 mm	F3883051392
1	19	9.5 x 14.5 mm	F3883051393

SOPORTE CUCHARILLA






Dorado
Níquel

SOPORTE CUCHARILLA
ø 3 / 5 mm

	Ø	A x B x C	Código
Níquel	5 mm (1000 u)	19 x 8 x 3	F4083050621
	5mm (100 u)		F40460014812
	3 mm	18.5 x 7.5 x 1.5	F40838049707
Dorado	3 mm	18.5 x 7.5 x 1.5	F402627302

SOPORTE ESCUADRA






Níquel

SOPORTE ESCUADRA
ø 5 mm

	Ø	Código
Níquel	5 mm	F40838014407

SOPORTE ESCUADRA





Níquel


SOPORTE ESCUADRA
ø 5 mm

	Ø	Código
Níquel	5 mm	F40838114207

SOPORTE ESCUADRA

HÄFELE





Níquel / Negro

SOPORTE ESCUADRA

	Código
Níquel	F409228218706

SOPORTE CON CASQUILLO

maestro manufacturas



Níquel
Latón

SOPORTE CASQUILLO

	Latón	Níquel
Casquilo	F402342CL	F402342CN
Portaestante	F402342SL	F402342SN

PORTAESTANTES





Bicromatado
Níquel
Negro

SOPORTE CUCHARILLA
ø 3/5 - 5 mm

	Ø	Código
Níquel	5 mm (1000 u)	F40505545610
	5 mm (100 u)	F40460015112
Bicromatado	5 mm	F4083050853
Negro	5 mm (100 u)	F40460015112N
	5 mm (1000 u)	F40505545610N
Níquel	5-3 mm (1000 u)	F409228243727
	5-3 mm (100 u)	F40460015200

ESCUADRA



Níquel

ESCUADRA

500 uds	F40465013700
100 uds	F40460013700

PORTAESTANTE VIDRIO



Níquel
Negro

PORTAESTANTES VIDRIO

	Ø	Código
Níquel	5 mm (100 u)	F40460015412
Negro	5 mm (200 u)	F40460015412N

ESCUADRA CON GOMA



Níquel

ESCUADRA CON GOMA

100 uds	F40460013900

PORTAESTANTE VIDRIO



Níquel

PORTAESTANTES VIDRIO


	Ø 5 mm	Código
Níquel	100 u	F40460016000
Níquel		F4050554V

TENTI-3

INDAUX Smart Simplicity







Cincado

TENTI-3

Cincado	F4064TENTI3

SOPORTE OCULTO








Cincado

SOPORTE OCULTO

S/. Pletina	8 x 120	F400200608120
	8 x 160	F400200608160
Con pletina	8 x 120	F400200508120
	10 x 160	F400200510120
Pletina	M-8 (100x20)	F400200600008

TRIADE





15 kg. màxim (inclosa la balda).
15kg. máximo (incluido el estante).

Cincado

TRIADE
Máx. 15 Kg.

Cincado	F3835TRIADE

PELAYA



Cincado

PELAYA

M-6 x 39	F400200650006

PALOMILLAS



Níquel

PALOMILLAS

120 x 60 mm	F38212000I120
240 x 120 mm	F38212000I240

ESCUADRA CON TIRANTE



Blanco
Plata

ESCUADRA CON TIRANTE

	Cincado	Blanco
200 x 150	F380200310200	F380200314200
300 x 210	F380200310300	F380200314300
400 x 270	F380200310400	F380200314400
500 x 330	F380200310500	F380200314500

ESCUADRAS DECORATIVAS



CT 1

Ac. Inoxidable

ESCUADRAS DECORATIVAS 222 x 222 mm

CT1	F388473025

MICROONDAS



Blanco
Plata

ESCUADRAS DECORATIVAS 360 - 450 x 220

Plata	F382110397
Blanco	F38212659

ESTAMPADA CLÁSICA



Blanco
Plata

ESTAMPADA CLÁSICA

	Cincado	Blanco
160 x 120	F380200340160	F380200324160
200 x 150	F380200340200	F380200324200
250 x 200	F380200340250	F380200324250
300 x 250	F380200340300	F380200324300
350 x 300	F380200340350	F380200324350

ESTAMPADA



Blanco
Plata

ESTAMPADA CLÁSICA

	Cincado	Blanco
30 x 30	F380200070030	F380200074030
50 x 50	F380200070050	F380200074050
75 x 75	F380200070075	
100 x 100	F380200070100	
130 x 130	F380200070130	

ORNAMENTAL



Negra

ORNAMENTAL

	Negra
100 mm	F380200257100
150 mm	F380200257150
200 mm	F380200257200
250 mm	F380200257250

PELICANO RECTO




Blanco
Cromo
Negro
Níquel cepillado

PELÍCANO RECTO
4-50 MM

Blanco mate	F4046PEL450BL
Cromo	F4046PEL450CR
Negro	F4046PEL450NE
Níquel cepillado	F4046PEL450NM

PELICANO QUADRO





Blanco
Plata

PELÍCANO QUADRO
3- 40 MM

Plata	F4010244538
Blanco	F4010244501

PELÍCANO ESTANDAR




Plata
Níquel satinado
Blanco
Negro

PELÍCANO ESTANDAR
Máx. 37 MM

Plata	F4046PELICA F40990522887
Niquel sat.	F40990522884
Blanco	F40990522885
Negro	F40990522886

PELICANO SQUAD






Plata


PELÍCANO SQUAD
4-38 MM

Plata	F4083060205

PELÍCANO IBIS







Plata
Níquel satinado
Negro

PELÍCANO IBIS
Máx. 37 MM

Plata	F40990625480
Niquel sat.	F40990625477
Negro	F40990625479

SISTEMA DE GUIAS Y CARTELAS



Plata Blanco

SISTEMA DE GUIAS Y CARTELAS

	Medida	Cincado	Blanco
Guía	50 cms.	F3890GUIA050P	F3890GUIA050B
	100 cms.	F3890GUIA100P	F3890GUIA100B
	150 cms.	F3890GUIA150P	F3890GUIA150B
	200 cms.	F3890GUIA200P	F3890GUIA200B
Cartela	17 cms.	F3890CAR17P	F3890CAR17B
	22 cms.	F3890CAR22P	F3890CAR22B
	27 cms.	F3890CAR27P	F3890CAR27B
	37 cms.	F3890CAR37P	F3890CAR37B
	47 cms.	F3890CAR47P	F3890CAR47B

SISTEMA DE GUIAS Y CARTELAS





Plata

SISTEMA DE GUIAS Y CARTELAS

	Medida	Aluminio
Guía	150 cms.	F40959902010088
	200 cms.	F40959902020088
Cartela	15 cms.	F40959903001588
	20 cms.	F40959903002088
	25 cms.	F40959903002588
	30 cms.	F40959903003088
	35 cms.	F40959903003588
	40 cms.	F40959903004088

GUIA ENCASTAR




Plata

GUÍA ENCASTAR

Guía 2 mts	F40959900200
Guía 2,5 mts	F40959900250
Cartela	F40959901000


GUÍAS PANELABLES











Cromo brillo





SISTEMA DE GUIAS Y CARTELAS

	Medida	Derecha	Izquierda
Guía	3 mts	F4065P	
	3,6 mts	F4088450101	
Gancho	10 cms.	F408800001	
	15 cms.	F408800002	
	20 cms.	F408800003	
	30 cms.	F408800004	
Gancho doble	15 cms.	F408800101	
	25 cms.	F408800102	
Cartela vidrio	8-10 mm	F408800201	F408800202
Cartela madera	250 mm	F408800301	F408800302
Portaprecios		F408800005	

ESCUADRA PLEGABLE



Cromado

ESCUADRA PLEGABLE

200 x 200 mm	F3885R613CR20
300 x 300 mm	F3885R613CR30
350 x 350 mm	F3885R613CR35
400 x 400 mm	F3885R611CR40
450 x 450 mm	F3885R612CR45
500 x 500 mm	F3885R614CR50
Suplemento	F3885SUPLEES

ESCUADRA PLEGABLE



Cromado

ESCUADRA PLEGABLE
30 KGS (par)

280 x 130 x 30	F409228741951

ESCUADRA PLEGABLE



Se bloquea automáticamente cuando la solapa está en posición abierta.
Presione la palanca para liberar el bloqueo.
Para paneles de espesor 15~35 mm

Cromado
Negra

ESCUADRA PLEGABLE
305 mm
EB-303

Acabado	Código
Inox-negra	F3891120048896
Ac. Inoxidable	F3891120018226

ESCUADRA PLEGABLE AMORT.



— El amortiguador incorporado permite un movimiento de cierre suave.
— Se bloquea automáticamente cuando la solapa está en posición abierta. La cerradura se puede liberar fácilmente presionando la palanca.
— También se puede utilizar con el EB-303 (sin amortiguador).
— No se necesitan bisagras.

Cromado
Negra

ESCUADRA PLEGABLE AMORTIGUADA
305 mm
EB-303-DA

Acabado	Código
Inox-negra	F3891120049237
Ac. Inoxidable	F3891120048775

ARMARIO SUSPENDIDO

HAFELE






Plata
Blanco

PELÍCANO ESTANDAR
300 Kgs

	Derecha	Izquierda
Colgador	F409229040901	F409229040902
Tapa plata		
Tapa blanca	F409229040701	F409229040702
Placa suspensión	F409229040990	

SOPORTE PASAMANO




Latón pulido
Cromo mate
Negro
Ac. Inoxidable

SOPORTE PASAMANO

Latón pulido	F402122LP
Cromo mate	F402123CM
Negro	F402124N
Ac. Inoxidable	F402125I

IN.18.130





Ac. Inoxidable

IN.18.130
SOPORTE PASAMANO

Ac. Inoxidable	F406318130

SOPORTE PASAMANO



Cincado

SOPORTE PASAMANO

Cincado	F400200630010

SOPORTE PASAMANO




Niquel satinado
Latón pulido

SOPORTE PASAMANO

Niq. satinado	F4097416N
Latón pulido	F4097416P

SOPORTE PASAMANO



Negro

SOPORTE PASAMANO

Negro	F40991023829

SOPORTE PASAMANO



Ac. Inoxidable

SOPORTE PASAMANO

Ac. Inoxidable	F40991025257

SOPORTE PASAMANO



Ac. Inoxidable

SOPORTE PASAMANO

Ac. Inoxidable	F40991026556

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.15
ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD



SOLANELLAS

ÍNDICE



EMPOTRABLES

2.15.3

VERTICAL



Negro / plata

ENCHUFE VERTICAL
3 ENCHUFES + 2 USB

Marrón	14 x 9 mm	F75835009925

CARGADOR USB




Plata / Negro

CARGADOR USB

Transformador 15w	F75837001420
Conector 2 USB	F75835009025

MULTICONECTOR ATOM





Plata

MULTICONECTOR
2 USB + 1 HDMI 2.0 + RJ45 + 2 SCHUKO

Aluminio	F75835029625

CARGADOR INALÁMBRICO





Negro

CARGADOR INALÁMBRICO

Cargador	F75835017517

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.16
HERRAJES DE PERSIANA



CINTA PERSIANA



Gris
Marrón/beig

CINTA PERSIANA

Marrón / Beige	18 mm / 50 mts	F23770020
Gris	14 mm / 50 mts	F23770022
	14 mm / 5 mts	F23770027
	22 mm / 50 mts	F23770021
	22 mm / 6 mts	F23770025

RECOGEDOR PERSIANA



Plata
Blanco

Recogedor persiana

Encastado	Inox	F23770001
Abatible mini 14 mm	Blanco	F23770003
	Blanco	F23770005

ACCESORIOS DE PERSIANA



Blanco
Cromado

ACCESORIOS DE PERSIANA

Rodillo recogedor	Rod. metálico	F23770015
	Rodillo nylon	F23770033
Placa embellec. blanca	Recogedor	F23770010
	Polea	F23770011
Tope blanco (2 uds)	40 mm	F23770030
	60 mm	F23770032
Seguro 120 mm	Blanco	F23770042
	Cromado	F23770040

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.17
HERRAJES ESTRUCTURA Y TARIMAS





ÍNDICE



HERRAJE ESTRUCTURA

2.17.3




SOPORTES TARIMA

2.17.8

748






Bicromatado

748
JUNTA PLANA

A x B	Código
60 x 30 mm	F5235748

745







Bicromatado

745
JUNTA PLANA

A x B	Código
60 x 40 mm	F5235745060
80 x 40 mm	F5235745080
120 x 40 mm	F5235745120
160 x 40 mm	F5235745160
200 x 40 mm	

770







Bicromatado

770
JUNTA PLANA

A x B	Código
80 x 50 mm	F523577008050
120 x 50 mm	F523577012050

776






Bicromatado

776
JUNTA PLANA

A x B	Código
120 x 100 mm	F523577612010
160 x 100 mm	F523577616010
200 x 100 mm	F523577620010

769






Bicromatado

769
JUNTA ANGULAR

A x B x C	Código
103 x 103 x 100 mm	F5235769

749






Bicromatado

749
JUNTA ANGULAR

A x B x C	Código
30 x 30 x 30 mm	F5235749

746






Bicromatado

746
JUNTA ANGULAR

A x B x C	Código
30 x 30 x 40 mm	F52357463030
40 x 40 x 40 mm	F52357464040
60 x 60 x 40 mm	F52357466060
80 x 80 x 40 mm	F52357468080
100 x 100 x 40 mm	F523574610010

771







Bicromatado

771
JUNTA ANGULAR

A x B x C	Código
40 x 40 x 50 mm	F523577140405
60 x 60 x 50 mm	F523577160605
80 x 80 x 50 mm	F523577180805
100 x 100 x 50 mm	F523577110105

773






Bicromatado

773
JUNTA ANGULAR

A x B x C	Código
90 x 90 x 65 mm	F523577390906

775







Bicromatado

775
JUNTA ANGULAR

A x B x C	Código
90 x 90 x 90 mm	F523577590909

777






Bicromatado

777
JUNTA ANGULAR

A x B x C	Código
40 x 40 x 100 mm	F523577740401
60 x 60 x 100 mm	F523577760601
80 x 80 x 100 mm	F523577780801
100 x 100 x 100 mm	F523577710101

169






Cincado

169
ESCUADRA ESTRECHA

A x B x C	Código
20x20x30	F52351692020
30x30x30	F52351693030
40x40x30	F52351694040
50x50x30	F52351695050

756






Bicromatado

756
JUNTA PARA PERFIL

A x B x C	Código
200 x 50 x 30 mm	F523575616050

778






Bicromatado

778
JUNTA PASANTE

A x B	Código
100 x 20 mm	F523577810020
206 x 20 mm	F523577820620

760






Bicromatado

760
JUNTA PASANTE 135º

A x B x C	Código
90 x 90 x 65 mm	F52357609090

751






Bicromatado

751
JUNTA PASANTE "T"

A x B x C	Código
160 x 115 x 45 mm	F523575116098

761






Bicromatado

760
JUNTA "U"

A x B x C	Código
70 x 46 x 90 mm	F523576170904
70 x 71 x 80 mm	F523576170807
90 x 91 x 90 mm	F523576190

786






Bicromatado

786
SOPORTE VIGA ALAS EXT.

A x B	Código
24.5 x 100 mm	F5235786100
44.5 x 140 mm	F5235786140

784






Bicromatado

784
SOPORTE VIGA ALAS EXT.

A x B	Código
46 x 100 mm	F52357844546
61 x 100 mm	F523578460100
71 x 100 mm	F523578470100
81 x 120 mm	F523578481120
91 x 120 mm	F52357849091
101 x 140 mm	F523578410114

785






Bicromatado

785
SOPORTE VIGA ALAS INT.

A x B	Código
80 x 120 mm	F523578581120
90 x 120 mm	F523578590120
120 x 160 mm	F523578512116

803






Bicromatado

800
SOPORTE BASE FIJA

A x B x C x D	Código
171 x 53 x 32 x 47 mm	F5235803150

781 - 782






Bicromatado

781 - 782
JUNTA REFUERZO 90º

A x B	Mano	Código
170 x 37 mm	Derecha	F523578117037
	Izquierda	F523578217037

787






Bicromatado

787
SOPORTE ANCLAJE FIJO

A x B x C x D	Código
90 x 91 x 90 x 300 mm	F523578790

788






Bicromatado

788
SOPORTE ANCLAJE AJUSTABLE

A x B x C x D	Código
60-140 x 70 x 115 x 200 mm	F5235788

789






Bicromatado

789
SOPORTE ANCLAJE AJUSTABLE

A x B x C x D	Código
70-140 x 65 x 255 x 205 mm	F5235789

800






Bicromatado

800
SOPORTE BASE FIJA

A x B x C x D	Código
182 x 182 x 230 x 270 mm	F5235800180

799





Galvanizado

788
SOPORTE BASE FIJA


A x B x C	Código
71 x 71 x 150 mm	F52357997171
91 x 91 x 150 mm	F52357999191
121 x 121 x 150 mm	F52357999121

SOPORTE TARIMA CABEZAL AUTONIVELANTE

P







Paviment de WPC, fusta, ceràmica, plàstic o ciment.
Pavimento de WPC, madera, cerámica, plástico o cemento.

Llistó de fusta o WPC.
Rastrel de madera o WPC.

Cargols per a fusta.
Tornillos para madera.

Capçal autonivellant per a llistó de fusta.
Cabezal autonivelante para rastrel de madera.



Suport reglable "ETERNO".
Soporte regulable "ETERNO".

Superfície de col.locació (0-5% inclinació).
Superfície de colocación (0-5% inclinación).

Soportes para tarima con cabezal autonivelante que permite pendientes de max. 5% de desnivel.
Alturas disponibles: de 28 mm a 550.

Negro P

SOPORTE TARIMA CABEZA AUTONIVELANTE


Bajo pedido

SOPORTE TARIMA CABEZA FIJO

P







Paviment de WPC, fusta, ceràmica, plàstic o ciment.
Pavimento de WPC, madera, cerámica, plástico o cemento.

Llistó de fusta o WPC.
Rastrel de madera o WPC.

Cargols per a fusta.
Tornillos para madera.

Capçal autonivellant per a llistó de fusta.
Cabezal autonivelante para rastrel de madera.



Suport regulable "NEW MAXI".
Soporte regulable "NEW MAXI".

Anivellador de gama LH3.
Nivelador de gama LH3.



Superfície de col.locació.
Superfície de colocación.

Soportes para tarima con cabezal fijo.
Alturas disponibles: de 25 mm a 270. Mediante accesorio podemos nivelar pendientes de 0.5 a 1% de desnivel.


Negro P

SOPORTE TARIMA CABEZA FIJO

Bajo pedido


SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.18
BUZONES Y SEÑALÉTICA






ADHESIVOS



Ac. Inoxidable

ADHESIVO	
Mujer	F2163J26411
Hombre	F2163J26412

BOCACARTAS



Ac. Inoxidable

BOCACARTAS 300 x 80 mm	
Bocacartas	F816324547

CERRADURA BUZON



Dorado
Níquel

BOCACARTAS 300 x 80 mm	
Dorado	F1077204D51
Níquel	F1077204D50

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.19
PERCHAS Y COLGADORES










ÍNDICE



PERCHAS

2.19.3



COLGADORES

2.19.7

IN.14.177




Ac. Inoxidable

IN.14.177
PERCHA

32 x 32 x 16 mm	F2363J14177

IN.14.501



Ac. Inoxidable

IN.14.501
PERCHA

Ø35 x ø19 x 48.5 mm	F2363J14501

IN.14.506



Ac. Inoxidable

IN.14.506
PERCHA

ø19 x 45 mm	F2363J14506

IN.14.520



Ac. Inoxidable

IN.14.520
PERCHA

ø20 x 47 mm	F2363J14520

IN.14.525



Ac. Inoxidable

IN.14.525
PERCHA

ø20 x 125 mm	F2363J14525

IN.14.540



Ac. Inoxidable

IN.14.540
PERCHA

16 x 100 x 180 mm	F2363J14540

IN.14.541



Ac. Inoxidable

IN.14.541
PERCHA

16 x 60 x 76 mm	F2363J14541

IN.14.543



Ac. Inoxidable

IN.14.543
PERCHA

70 x 60 x 75 mm	F2363J14543

IN.14.601







Ac. Inoxidable
Negro
Blanco

IN.14.601
PERCHA
16 x 45 x 85 mm

Negro	F2363J14601B
Aluminio	F2363J14601P
Ac. Inoxidable	F2363J14601S

IN.14.515



Ac. Inoxidable

IN.14.515
PERCHA

ø19 x 45 mm	F2363J14515

PERCHA



Blanco

PERCHA

Pequeño	F232110B
Grande	F232111B

PERCHA



Blanco
Latón

PERCHA

Blanco	F23213B
Latón	F23213L

PERCHA



Níquel satinado
Latón

PERCHA	
Níquel satinado	F232150CM
Latón	F232150L

PERCHA



Cromo brillo
Latón

PERCHA	
Cromo brillo	F232153CBM
Latón	F232153L

PERCHA



Blanco
Cincado

PERCHA	
Blanco	F230200704140
Cincado	F230200700140

PERCHA



Negro

PERCHA	
Negro	F2321103N

PERCHA



Níquel satinado
Cromo mate

PERCHA	
Níquel satinado	F23812850038
Cromo mate	F23812850800

PERCHA



Dorado
Cromo brillo
Níquel satinado

PERCHA	
Dorado	F23812810100
Cromo brillo	F23812810400
Níquel satinado	F23812810500

PERCHA



Níquel satinado
Cromo mate

PERCHA

Níquel satinado	F23812860038
Cromo mate	F23812860800

PERCHA



Níquel satinado
Cromo mate

PERCHA

Níquel satinado	F23812870038
Cromo mate	F23812870800

PERCHA



Blanco

PERCHA

Blanco	F23332088BL

PERCHA





Blanco
Dorado

PERCHA

Blanco	F23333087CM
Dorado	F23333087DA

PERCHA






Cromo satinado
Antracita

PERCHA 30 Kg

Cromo satinado	F239197102
Antracita	F239197103


COLGADOR GIRATORIO



Ac. Inoxidable

COLGADOR GIRATORIO	
Ac. Inoxidable	F239197104

COLGADOR SUPERIOR



Ac. Inoxidable

COLGADOR SUPERIOR	
Ac. Inoxidable	F239197105

COLGADOR



Blanco

COLGADOR ESCOBAS	
Blanco	F23332055BL

COLGADOR



Ac. Inoxidable

COLGADOR TRAPOS 2 uds.	
Ac. Inoxidable	F23332040INOX

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.20
TAPONES, CANTONERAS, CHAPAS DECORATIVAS.









SOLANELLAS

ÍNDICE



TAPONES Y EMBELLECEDORES

2.20.3





CANTONERAS Y CHAPAS DECORATIVAS

2.20.5

TAPONES ADHESIVOS



TAPONES ADHESIVOS

Jiménez Monllor

TAPONES ADHESIVOS

	13 mm 100 uds.	13 mm 1000 uds.	25 mm 100 uds.	Bisagra 4 uds.
Blanco	F4046S3502	F4046A3502	F4046A35402	F4046A3582
Negro	F4046S35020	F4046A35020	F4046A35420	
Negro poro	F4046S35020P			
Haya	F4046S35028	F4046A35028	F4046A35428	F4046A358
Pino cervino	F4046S35033			
Gris cemento	F4046S35037			
Antracita	F4046S35039	F4046A35039	F4046A35439	
Beige	F4046S3504	F4046A3504		
Crema	F4046S35040			
Maple	F4046S35042	F4046A35042		
Haya claro	F4046S35044			
Haya varia	F4046S35046			
Haya natural	F4046S35048	F4046A35030		
Cambrian	F4046S35051			
Roble cocina	F4046S35052	F4046A35048		
Roble trigo	F4046S35053			
Cerezo	F4046S35058	F4046A35058		
Roble	F4046S3506	F4046A3506	F4046A35406	F4046A3586
Cerezo claro	F4046S35060			
Roble ceniza	F4046S3507			
Gris	F4046S350G			F4046A35836
Gris metal	F4046S350GM	F4046A35038		
Textil 0	F4046S350L0	F4046A350L0	F4046A354L0	
Textil 1	F4046S350L1	F4046A350L1	F4046A354L1	
Textil 3	F4046S350L3	F4046A350L3		
Nogal	F4046S350NO			
Wengue	F4046S350W			

EMBELLECEDORES





Níquel
Latón

EMBELLECEDOR

	Medida	Labiado	Liso
Níquel	12	F402339NLA12	F402339NL12
	14	F402339NLA14	F402339NL14
	16	F402339NLA16	F402339NL16
	18	F402339NLA18	F402339NL18
Latón -	12	F402339LLA12	F402339LL12
	14	F402339LLA14	F402339LL14
	16	F402339LLA16	F402339LL16
	18	F402339LLA18	F402339LL18

CANTONERA



Plata
Blanco

CANTONERA

	Blanco	Plata
15 x 15 x 2500 mm	F3821600015B	F3821600015P
20 x 20 x 2500 mm	F3821600020B	F3821600020P
30 x 30 x 2500 mm	F3821600030B	F3821600030P

CLAVOS






Negro

CLAVOS

Redondo 30	F23211N30
Pirámide 28	F23212N28
Pirámide 40	F23212N40

CHAPA DECORATIVA

P



Trébol peq. | Trébol peq./ aguj. | Trébol grande/ guj. | Cuadra- do.

CHAPA DECORATIVA

Bajo pedido

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA


2.21
VIGAS DECORATIVAS




VIGAS DECORATIVAS

P


Medida




9 x 6 cm	: 6



12 x 12 cm	: 4



20 x 13 cm	: 3



19 x 17 cm	: 3


Colores



Tirol roble oscuro



Tirol roble claro



Tirol blanco

VIGAS BAJO PEDIDO

	9 x 6 cms.	12 x 12 cms.	20 x 13 cms.	19 x 17 cms.
Roble oscuro	2 mts. 3 mts.	2 mts. 3 mts.	3 mts. 4 mts.	3 mts. 4 mts.
Roble claro	2 mts. 3 mts.	2 mts. 3 mts.	3 mts. 4 mts.	3 mts.
Blanco	3 mts.	2 mts.	4 mts.	




CABECERO VIGA BAJO PEDIDO

	9 x 6 cms.	12 x 12 cms.	20 x 13 / 19 x 17 cms
Roble oscuro	X	X	X
Roble claro	X	X	X
Blanco		X	X



Otros accesorios:
- Cinta decorativa
- Masilla de color para juntas.





REVESTIMIENTO DECORATIVO. TIRAS DE 2,60 MTS BAJO PEDIDO

	9 x 6 cms.
Roble oscuro	X
Roble claro	X
Blanco	X

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA


2.22
VENTILACIÓN





REJILLA






Marrón
Blanco

REJILLA
Ø 60 mm

Blanco	F759257103165
Marrón	F759257103765

REJILLA





Blanco

REJILLA
Ø 35 MM

Blanco	F759257110700

REJILLA PLANA



Aluminio naturaL
Blanco

REJILLA PLANA

	Al. natural	Blanco
10 X 20 cms	F75901020AL	F75901020BL
15 x 15 cms	F759015AL0102	F759015BL0105
15 x 30 cms		F75901530BL
20 x 20 cms	F759020AL0102	F759020BL0105
20 x 40 cms	F75902040AL	

REJILLA PUERTA



Aluminio anodizado

REJILLA PUERTA

340 x 190 / 300 x 150 mm	F7522300150
440 x 190 / 400 x 150 mm	F7522400150

SOLANELLAS

FUSTES SOLANELLAS, S.A. - SECCIÓ FERRETERIA
CTRA DE RUBÍ, 304 - 08228 TERRASSA
T. 93 731 73 12 - ferreteria@solanellas.com

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.23
TIRADORES ARMARIO



SOLANELLAS

ÍNDICE



POMOS

2.23.3



BASCULANTES

2.23.11




ENCASTADOS

2.23.13



LATERALES

2.23.19



ASAS

2.23.21



CONCHAS

2.23.29



PIEL

2.23.31



RÚSTICOS Y CLÁSICOS

2.23.33

PMI 01



Ac. Inox.



PMI01

A X B	Código
20 x 25.5	F219924434
25 x 31	F219924435

PMI 02



Ac. Inox.
Aluminio



PMI02

	A X B	Código
Ac. Inox	10 x 20	F219924453
	15 x 26	F219924436
	20 x 28	F219924437
	25 x 30	F219924452
Aluminio	20 x 25 Alum	F21990126438
	20 x 30 Alum	F21990126439

PMI 03



Ac. Inox.



PMI03

A X B	Código
11 x 25.5	F219924438
20 x 30	F219924439

PMI 04



Ac. Inox.




PMI04

A X B	Código
15 x 24	F219924440
20 x 26	F219924441

PMI 05



Ac. Inox.



PMI05

A X B X C X D	Código
7 x 25 x 30 x 16	F219924442

PMI 06



Ac. Inox.




PMI06

A X B	Código
15 x 22	F219924443
20 x 30	F219924163

PMI 07



Ac. Inox.




PMI07

A X B	Código
20 x 17	F219924444
30 x 25	F219924445
40 x 34	F219924446

PMI 08



Ac. Inox.




PMI08

A X B	Código
20 x 21.5	F219922338
25 x 25	F219924447

PMI 09



Ac. Inox.




PMI09

A X B	Código
20 x 26	F219924449
25 x 30	F219924450
30 x 37	F219924451

PMI 10



Ac. Inox.




PMI10


A X B	Código
20 x 31	F219926562
25 x 38	F219926561

IN.22.100





Ac. Inox.




IN.22.100


A x B	Código
19 x 25	F216322100

IN.22.102





Ac. Inox.




IN.22.102


Ø A x B	Código
10 x 20	F21632210210
14 x 20	F21632210214
19 x 25	F21632210219
25 x 28	F21632210225

IN.22.103





Ac. Inox.




IN.22.103


A x B x C	Código
40 x 8 x 40	F216322103

IN.22.124






Ac. Inox.




IN.22.124

A x C	Código
24 x 34	F216322124

IN.22.111



Ac. Inox.




IN.22.111


Ø A x B	Código
Ø 15 x 20	F21632211115
Ø 20 x 25	F21632211120
Ø 25 x 33	F21632211125
Ø30 x 35	F21632211130

IN.22.132






Ac. Inox.




IN.22.132

A x B x C	Código
35 x 30 x 35	F216322132

IN.22.117




Ac. Inox.




IN.22.117


A x C	Código
30 x 35	F216322117

IN.22.118





Ac. Inox.




IN.22.118


A x B x C	Código
12 x 20 x 12	F21632211812
19 x 25 x 19	F21632211819

0168 COMO





Blanco mate
Negro mate
Níquel cepillado
Oro cepillado
Negro brillo
Níquel negro brillo
Cobre brillo
Latón brillo




0168 COMO


ØA x B	Acabado	Código
Ø 26 x 18	Blanco mate	670V0168026BL
	Negro mate	670V0168026NE
	Níquel cepillado	670V0168026NR
	Oro cepillado	670V0168026OR
	Cobre brillo	F217201680026CB
	Latón brillo	F217201680026LB
	Níquel Negro brillo	F217201680026NN
Ø 41 x 25	Blanco mate	670V0168041BL
	Negro mate	670V0168041NE
	Níquel cepillado	670V0168041NR
	Oro cepillado	670V0168041OR
	Cobre brillo	F217201680041CB
	Latón brillo	F217201680041LB
	Negro brillo	F217201680041NB

0497 DIABOLO






Gris cepillado
Inox Look
Latón cepillado
Negro cepillado




0497 DIABOLO

A x B	Acabado	Código
Ø 13.5 x 31	Gris cepillado	F217204970014GR
	Inox Look	F217204970014IL
	Latón cepillado	F217204970014LR
	Negro cepillado	F217204970014NR

4214 CUBIC



Aluminio
Blanco mate
Negro mate




4214 CUBIC

A x B x C	Acabado	Código
15 x 25 x 15	Alum. satinado	F219742141AS
	Blanco mate	F219742141BM
	Negro mate	F219742141NM
20 x 28 x 20	Alum. satinado	F219742142AS
	Blanco mate	F219742142BM
	Negro mate	F219742142NM
25 x 30 x 25	Alum. satinado	F219742143AS
	Blanco mate	F219742143BM
	Negro mate	F219742143NM

4200 CUADRO



Aluminio
Blanco mate
Negro mate




4200 CUADRO

A x B x C	Acabado	Código
25 x 19 x 25	Alum. satinado	F219742001AS
	Blanco mate	F219742001BM
	Negro mate	F219742001NM
30 x 19 x 25	Alum. satinado	F219742002AS
	Blanco mate	F219742002BM
	Negro mate	F219742002NM
35 x 19 x 25	Alum. satinado	F219742003AS
	Blanco mate	F219742003BM
	Negro mate	F219742003NM

810-



Cromo mate
Níquel cepillado




810-

A x C	Acabado	Código
50 x 50	Níquel cepillado	F21818102038
	Cromo mate	F21818102800
32 x 32	Níquel cepillado	F21818103038
	Cromo mate	F21818103800

892-



Ac. Inoxidable




8921

ØA	Acabado	Código
Ø 18	Ac. Inoxidable	F21818921031
Ø 13	Ac. Inoxidable	F21818922031

0499 ROUND



Inox Look
Latón cepillado
Negro cepillado




0499 ROUND

A x B	Acabado	Código
Ø 25 x 28	Inox Look	F217204990025IL
	Latón cepillado	F217204990025LR
	Negro cepillado	F217204990025NR

BOLA



Latonado
Níquel satinado
Bronce inglés




BOLA

A x B	Acabado	Código
Ø 25	Latonado	F21990125988
	Níquel satinado	F21990125989
	Bronce ingles	F21990125990

735



Níquel satinado




0289

Ø A	Acabado	Código
Ø 25	Níquel satinado	F219773525NQ

500-



Blanco
Negro




500-

ØA	Acabado	Código
34	Blanco	F21815001002
	Negro brillo	F21815001033
28	Blanco	F21815002002
	Negro brillo	F21815002033

8162



Aluminio




8162

ØA x B	Acabado	Código
Ø 15 x 24	Aluminio	F21818162021

817-



Níquel cepillado




817-

A x B x C	Acabado	Código
14 x 28 x 34	Níquel cepillado	F21818171038
11 x 24 x 27	Nïquel cepillado	F21818172038

832-



Níquel cepillado
Cromo mate




832-

ØA	Acabado	Código
Ø 28	Níquel cepillado	F21818322038
	Cromo mate	F21818322800
Ø 24	Níquel cepillado	F21818323038
	Cromo mate	F21818323800
Ø 18	Níquel cepillado	F21818324038

8352



Cromo mate




8352

A	Acabado	Código
Ø 28	Cromo mate	F21818352800

847-



Dorado brillo
Bronce viejo




847-

ØA	Acabado	Código
Ø 30	Dorado brillo	F21818472100
Ø 25	Dorado brillo	F21818473100
	Bronce viejo	F21818473900

8521



Laton cepillado
Estaño rústico




8521

ØA x B	Acabado	Código
Ø 36 x 24	Latón cepilado	F21818521805
	Estaño rústico	F21818521825

8701



Níquel cepillado
Cromo mate




8701

ØA	Acabado	Código
Ø 35	Níquel cepillado	F21818701038
	Cromo mate	F21818701800

872-



Níquel cepillado
Cromo mate
Dorado brillo




872-

ØA	Acabado	Código
Ø 18	Aluminio	F21818721021
	Níquel cepillado	F21818721038
	Dorado brillo	F21818721100
Ø 13	Aluminio	F21818722021
	Níquel cepillado	F21818722038
	Dorado brillo	F21818722100

8830



Níquel cepillado




8830

A x C	Acabado	Código
19 x 30	Níquel cepillado	F21818830038

8841



Bronce rústico
Estaño rústico




8841

ØA	Acabado	Código
Ø 34	Bronce rústico	F21818841831
	Estaño rústico	F21818841836

906-



Haya sin barnizar




906-

ØA	Acabado	Código
Ø 40	Haya sin barnizar	F21819062014
Ø 30	Haya sin barnizar	F21819063014

4213 TIMBAL



Aluminio
Blanco mate
Negro mate




4213 TIMBAL

A x B	Acabado	Código
Ø 45x 15	Blanco mate	F219742135BM
	Negro mate	F219742135NM
	Aluminio	F219742137AS

4216 PYLON



Aluminio
Blanco mate
Negro mate




4216 PYLON

A x B	Acabado	Código
Ø 20 x 20	Aluminio	F219742162AS
	Blanco mate	F219742162BM
	Negro mate	F219742162NM
Ø 25 x 22	Aluminio	F219742163AS
	Blanco mate	F219742163BM
	Negro mate	F219742163NM
Ø 30 x 22	Aluminio	F219742164AS
	Blanco mate	F219742164BM
	Negro mate	F219742164NM

SV-T150 Y SV-A150



Níquel satinado
Latón satinado




SV-T150 Y SV-A150

A x C	Acabado	Código
Ø 34 x 129	Níquel satinado	F2167000101
	Latón satinado	F2167000102
Ø 34 x 79	Níquel satinado	F2167000201
	Latón satinado	F2167000202

HQTE



Níquel satinado
Latón satinado




HQTE

A x B x C	Acabado	Código
Ø 15 x 47 x 47	Bronce Inglés	F21671100BI
	Blanco	F21671100BL
	Latón mate	F21671100LM
	Negro	F21671100NE
	Níquel mate	F21671100NM

SV-T150 Y SV-A150



Níquel satinado
Latón satinado




SV-T150 Y SV-A150


A x C	Acabado	Código
Ø 38 x 132	Níquel satinado	F2167000301
	Latón satinado	F2167000302
Ø 38 x 81	Níquel satinado	F2167000401
	Latón satinado	F2167000402

IN.16.103





Ac. Inox.




IN.16.103


A x C	Código
77 x 60	F216316103

IN.16.104





Ac. Inox.




IN.16.104


A x C	Código
45 x 63	F216316104

IN.16.105





Ac. Inox.




IN.16.105


A x C	Código
38 x 48	F216316105

IN.16.312





Ac. Inox.




IN.16.312


A x C	Código
29 x 154	F216316312

IN.16.319





Ac. Inox.



IN.16.319


A x C	Código
18 x 100	F216316319

326-

ESTAMP



Niquel satinado
Dorado brillo
Cromo mate




326-

A x C	Acabado	Código
80 x 35	Niquel cepillado	F21813261038
	Dorado brillo	F21813261100
	Cromo mate	F21813261800
36 x 36	Níquel cepillado	F21813262038


0235 CLOS

Viefe





Blanco mate
Negro mate
Níquel cepillado



0235 CLOS


A x B x C x D x (encaje)	Acabado	Código
25 x 13.9 x 160 x 128 (156.4 x 21.4 x 12.7)	Blanco mate	F217202350128BM
	Negro mate	F217202350128NM
	Níquel cepillado	F217202350128NR

328-

ESTAMP



Niquel satinado
Cromo mate




328-

A x B x C x D	Acabado	Código
10 x 50 x 90 x 64	Niquel cepillado	F21813281038
	Cromo mate	F21813281800
10 x 74 x 42 x 16	Niquel cepillado	F21813282038
	Cromo mate	F21813282800

ABATIBLE CON TOPE



Cincado




328-

A x B x C x D	Acabado	Código
27 x - x 103 x -	Cincado	F210200102100
27 x - x 125 x -	Cincado	F210200102125




IN.16.224.110





Ac. Inox.




IN.16.224.110


C	Código
110	F216316224110

IN.16.223.-





Ac. Inox.




IN.16.223.-


A x B x C x D	Código
50 x 40 x 26 x 10	F21631622350
70 x 60 x 40 x 14	F21631622370

IN.16.227





Ac. Inox.




IN.16.227


A x C	Código
40 x 120	F216316227

IN.16.225.-





Ac. Inox.




IN.16.225.-


A x B x C x D	Código
40 x 26 x 35 x 10	F216316225040
50 x 32 x 40 x 11	F216316225050
70 x 49 x 60 x 14	F216316225070
110 x 86 x 102 x 14	F216316225110

IN.16.231





Ac. Inox.




IN.16.231


A x C	Código
60 x 180	F216316231

IN.16.228





Ac. Inox.




IN.16.228


A x C	Código
40 x 120	F216316228

IN.16.310





Ac. Inox.




IN.16.310


A	Código
Ø 30	F216316310

IN.16.232





Ac. Inox.




IN.16.232


A x C	Código
60 x 180	F216316232

IN.16.314





Ac. Inox.




IN.16.314


A x C	Código
34 x 75	F216316314

IN.16.315





Ac. Inox.




IN.16.315


A x C	Código
30 x 75	F216316315

IN.16.412





Ac. Inox.




IN.16.412


A x C	Código
70 x 135	F216316412

IN.16.416





Ac. Inox.




IN.16.416


A x C	Código
55 x 300	F216316416

IN.16.410





Ac. Inox.




IN.16.410

A x C	Código
70 x 135	F216316410

3720



Niquel satinado




3720

A x B x C x D x (encaje)	Acabado	Código
50 x 16 x 180 x 160 x (175/45)	Níquel satinado	F21813720038

3701




Niquel satinado
Cromo mate




3701

A x B x C x (encaje)	Acabado	Código
50 x 11 x 145 x (139/40)	Níquel satinado	F21813701038
	Cromo mate	F21813701800

3921



Níquel cepillado
Dorado
Cromo mate
Bronce rústico




3921

A x B x C x (encaje)	Acabado	Código
40 x 11 x 150 x (103/26)	Níquel cepillado	F21813921038
	Dorado	F21813921100
	Cromo mate	F21813921800
	Bronce rústico	F21813921831

350- / 351-



Blanco
Negro mate
Níquel satinado
Dorado brillo
Cromo brillo
Cromo mate




328-

A x B x (Ø encaje)	Acabado	Código
65 x 11 x (Ø 60)	Blanco	F21813500002
	Negro mate	F21813500032
	Niquel satinado	F21813500038
	Dorado brillo	F21813500100
	Cromo mate	F21813500800
49 x 11 x (Ø 45)	Níquel satinado	F21813510038
	Cromo brillo	F21813510400
	Cromo mate	F21813510800
40 x 11 x (Ø 35)	Blanco	F21813511002
	Negro mate	F21813511032
	Níquel satinado	F21813511038
	Dorado brillo	F21813511100
	Cromo mate	F21813511800
30 x 11 x (Ø 26)	Niquel satinado	F21813512038
	Dorado brillo	F21813512100
	Cromo brillo	F21813512400
	Cromo mate	F21813512800

3750



Alumino




3750

A x B x C x D x (encaje)	Acabado	Código
55 x 14 x 202 x 192 x (199/52)	Aluminio	F21813750800

356- / 3600




Blanco
Negro mate
Níquel satinado
Dorado brillo
Cromo brillo
Cromo mate




356- / 3600

A x B x C x (Ø encaje)	Acabado	Código
50 x 11 x 50 x (45)	Blanco	F21813560038
	Negro mate	F21813560100
	Niquel satinado	F21813560400
	Dorado brillo	F21813560800
39 x 11 x 39 x (35)	Cromo brillo	F21813561038
	Cromo mate	F21813561100
	Níquel satinado	F21813561400
	Dorado brillo	F21813561800
29 x 11 x 29 x (26)	Cromo brillo	F21813562038
	Cromo mate	F21813562100
	Blanco	F21813562400
	Negro mate	F21813562800
64 x 11 x 64 x (60)	Níquel satinado	F21813600038
	Dorado brillo	F21813600400
	Cromo brillo	F21813600800

3770



Negro mate
Níquel cepillado
Blanco mate




3770

A x B x C x (encaje)	Acabado	Código
73 x 11 x 73 x (Ø45)	Negro mate	F21813770032
	Niquel cepillado	F21813770038
	Blanco mate	F21813770292

3790



Negro mate
Níquel cepillado
Blanco mate




3790

A x B x C x (encaje)	Acabado	Código
73 x 11 x 155 x (40 x 123)	Negro mate	F21813790032
	Niquel cepillado	F21813790038
	Blanco mate	F21813790292

3760



Negro mate
Níquel cepillado
Blanco mate




3760


A x C x (encaje)	Acabado	Código
Ø70 x 11 x (Ø 45)	Negro mate	F21813760032
	Niquel cepillado	F21813760038
	Blanco mate	F21813760292

0119 WAVE





Negro
Níquel cepillado




0119 WAVE

A x B x C x D	Acabado	Código
45 x 13.5 x 45 x 32	Negro mate	670V0119032NE
	Níquel cepillado	670V0119032NR
45 x 13.5 x 173 x 160	Negro mate	670V0119160NE
	Níquel cepillado	670V0119160NR

354-




Niquel satinado
Cromo mate
Negro mate
Blanco mate




354-

A x B x C x (encaje)	Acabado	Código
25 x 10.7 x 240 x (235/20)	Negro mate	F21813541032
	Níquel satinado	F21813541038
	Blanco mate	F21813541292
	Cromo mate	F21813541800
25 x 10.7 x 150 x (145/20)	Negro mate	F21813542032
	Níquel satinado	F21813542038
	Blanco mate	F21813542292

3740



Alumino




3740

A x B x C x D x (encaje)	Acabado	Código
45 x 16 x 180 x 160 x (168/40)	Aluminio	F21813740021

3730



Alumino




3730


A x B x C x D x (encaje)	Acabado	Código
25 x 18 x 180 x 170 x (157/19)	Aluminio	F21813730021

IN.16.402





Ac. Inox.




IN.16.402


A x C	Código
55 x 135	F216316402

IN.16.400





Ac. Inox.




IN.16.400


A x C	Código
70 x 135	F216316400

IN.16.406





Ac. Inox.




IN.16.406


A x C	Código
55 x 300	F216316406

IN.16.404





Ac. Inox.




IN.16.404


A x C	Código
60 x 60	F216316404



0372 ONA

Viefe





Blanco mate
Gris metalizado
Gris cepillado
Marrón metalizado
Negro cepillado
Inox Look




0372 ONA

A x B x C x D	Acabado	Código
18 x 42 x 200 x 128	Blanco mate	670V0372128BL
	Gris metalizado	670V0372128GM
	Gris cepillado	670V0372128GR
	Inox Look	670V0372128IL
	Marron metalizado	670V0372128MM
	Negro cepillado	670V0372128NS
18 x 42 x 1100 x 1056/416	Inox Look	F217203721056IL


0375 VANN

Viefe





Alum. anodizado




0375 VANN


A x B x C x D	Acabado	Código
19.7 x 44 x 1200 x 1120/384	Alum. anodizado	F217203751120AM

0322 CUTT

Viefe



Inox Look
Negro mate




0322 CUTT

A x B x C x D	Acabado	Código
17.5 x 23 x 200 x 96/128	Inox Look	F217203220128IL
	Negro mate	F217203220128NM
17.5 x 23 x 400 x 320/192	Inox Look	F217203220320IL
	Negro mate	F217203220320NM
17.5 x 23 x 600 x 320/480	Inox Look	F217203221000IL
	Negro mate	F217203221000NM


0117 CURVE

Viefe





Anodizado mate
Blanco mate
Inox Look
Negro mate
Gris cepillado




0117 CURVE


A x B x C x D	Acabado	Código
17 x 36 x 200 x 128	Anodizado mate	670V0117128AL
	Blanco mate	670V0117128BM
	Gris cepillado	670V0117128GR
	Inox Look	670V0117128IL
	Negro mate	670V0117128NM


0518 WAY

Viefe










Blanco mate
Inox Look
Negro mate
Latón oscuro



0518 WAY


A x B x C x D	Piel - Acabado	Código
17 x 38 x 50 x 32	Blanco mate	F217205180032BM
	Inox Look	F217205180032IL
	Negro mate	F217205180032NM
17 x 38 x 100 x 64	Blanco mate	F217205180064BM
	Inox Look	F217205180064IL
	Negro mate	F217205180064NM
17 x 38 x 200 x 128	Blanco mate	F217205180128BM
	Inox Look	F217205180128IL
	Negro mate	F217205180128NM
17 x 38 x 400 x 320	Blanco mate	F217205180320BM
	Inox Look	F217205180320IL
	Negro mate	F217205180320NM
17 x 38 x 1100 x 1056/352	Blanco mate	F217205181056BM
	Inox Look	F217205181056IL
	Latón oscuro	F217205181056LF
	Negro mate	F217205181056NM

7662

ESTAMP




Aluminio



7662


A x B x C x D	Acabado	Código
44 x 44 x 135 x 96	Aluminio	F21817662021






IN.22.211





Ac. Inox.




IN.22.211
Ø 10 mm

A x B x C	Código
42 x 26 x 32	F21632221126
42 x 40 x 32	F21632221140

180-



Niquel satinado




180-

A x B x C x D	Código
10 x 31 x 341 x 288/320	F21811801038
10 x 31 x 245 x 192/224	F21811802038
10 x 31 x 180 x 128/160	F21811803038

1810



Niquel satinado




1810

A x B x C x D	Código
26/10 x 32 x 247 x 192/224	F21811810038

1820



Niquel satinado




1820

A x B x C x D	Código
24/10 x 32 x 247 x 192/224	F21811820038

1830



Niquel satinado




1830

A x B x C x D	Código
20/11 x 31 x 247 x 192/224	F21811830038

724-



Níquel cepillado




7241


A x C x D	Acabado	Código
20 x 200 x 192	Níquel cepillado	F21817241038
20 x 168 x 160	Níquel cepillado	F21817242038

IN.20.202.10





Ac. Inox.




IN.20.202.10

C x D	Código
234 x 224	F216320210224

781-



Ac. Inoxidable




781-

ØA x B x C x D	Acabado	Código
8 x 21 x 200 x 192	Ac. Inoxidable	F21817810031
8 x 21 x 168 x 160	Ac. Inoxidable	F21817811031
8 x 21 x 136 x 128	Ac. Inoxidable	F21817812031
8 x 21 x 104 x 96	Ac. Inoxidable	F21817813031

676-




Níquel cepillado
Negro mate
Blanco mate




676-

A x B x C x D	Acabado	Código
8 x 28 x 328 x 320	Níquel cepillado	F21816761038
8 x 28 x 264 x 256	Níquel cepillado	F21816762038
8 x 28 x 200 x 192	Negro mate	F21816763032
	Níquel cepillado	F21816763038
8 x 28 x 168 x 160	Negro mate	F21816763292
	Níquel cepillado	F21816764038
8 x 28 x 136 x 128	Negro mate	F21816765032
	Níquel cepillado	F21816765038
	Blanco mate	F21816765292

754-



Níquel cepillado
Cromo mate
Aluminio
Cromo brillo



754-


A x C x D	Acabado	Código
9 x 252 x 224	Níquel cepillado	F21817541038
	Cromo mate	F21817541800
9 x 208 x 192	Níquel cepillado	F21817542038
	Cromo mate	F21817542800
9 x 157 x 128	Aluminio	F21817543021
	Níquel cepillado	F21817543038
	Cromo brillo	F21817543400
	Cromo mate	F21817543800

768-

ESTAMP



Níquel cepillado
Cromo mate
Aluminio



768-


A x B x C x D	Acabado	Código
27 x 25 x 238 x 192	Aluminio	F21817681021
	Níquel cepillado	F21817681038
27 x 24 x 195 x 160	Aluminio	F21817682021
	Níquel cepillado	F21817682038
27 x 23 x 153 x 128	Aluminio	F21817683021
	Níquel cepillado	F21817683038
22 x 27 x 120 x 96	Aluminio	F21817684021
	Níquel cepillado	F21817684038

786-

ESTAMP



Blanco
Negro
Níquel cepillado
Dorado
Cromo mate




786-

ØA x C x D	Acabado	Código
Ø10 x 164 x 128	Blanco	F21817861002
	Negro	F21817861033
	Níquel cepillado	F21817861038
	Dorado	F21817861100
	Cromo mate	F21817861800
Ø9 x 124 x 96	Níquel cepillado	F21817862038
	Cromo mate	F21817862800


0444 PEAK

Viefe





Negro cepillado
Gris met.
Marrón met.




0444 PEAK

A x B x C x D	Acabado	Código
8 x 35 x 250 x 192/160	Negro cepillado	F217204440192NR
8 x 35 x 1150 x 1120/160	Gris met (desc)	F217204441120GM
	Marron met (desc)	F217204441120MM


0487 PURA

Viefe






Cobre brillo
Latón brillo
Negro brillo



0487 PURA

A x B x C x D	Acabado	Código
8 x 28 x 168 x 160	Cobre brillo	F217204870160CB
	Latón brillo	F217204870160LB
	Negro brillo	F217204870160NB

0452 BRAVE



Blanco mate
Gris metalizado
Negro mate
Marrón metalizado


0452 BRAVE

A x B x C x D	Acabado	Código
128	Blanco mate	670V0452128BL
	Gris metalizado	670V0452128GM
	Negro mate	670V0452128NE
8 x 33 x 240 x 192	Blanco mate	670V0452192BL
	Gris metalizado	670V0452192GM
	Negro mate	670V0452192NE
	Marrón met.	F217204520192MM
8 x 33 x 400 x 320	Blanco mate	670V0452320BL
	Gris metalizado	670V0452320GM
	Negro mate	670V0452320NE
8 x 33 x 1040 x 192/992	Blanco mate (desc)	F217204520992BM
8 x 33 x 1150 x 192/1120	Gris met.	F217204521120GM

729-



Níquel cepillado




729-


A x C x D	Acabado	Código
12 x 81 x 64	Níquel cepillado	F21817291038
12 x 48 x 32	Níquel cepillado	F21817292038

0077 ANGLE





Inox Look
Negro




0077 ANGLE


A x B x C x D	Acabado	Código
20 x 11 x 200 x 96/128/160	Inox Look	670V0077128IL
20 x 11 x 200 x 128/160	Negro mate	670V0077128NM
20 x 11 x 300 x 192	Inox Look	670V0077192IL
20 x 11 x 500 x 320/416	Inox Look	670V0077416IL
20 x 11 x 500 x 416	Negro mate	670V0077416NM
20 x 11 x 900 x 320/640	Negro mate	F217200770640NM

0447 BELLA





Cobre cepillado
Gris grafito
Negro mate
Oro cepillado





0447 BELLA

A x B x C x D	Acabado	Código
10 x 30 x 172 x 160	Cobre cepillado	670V0447160CR
	Gris grafito	670V0447160GG
	Negro mate	670V0447160NE
	Oro cepillado	670V0447160OR


0446 ESTE

Viefe





Cromo mate
Cobre cepillado
Gris grafito
Negro mate
Níquel cepillado
Oro cepillado




0446 ESTE

A x B x C x D	Acabado	Código
10 x 30 x 172 x 160	Cromo mate	670V0446160CM
	Cobre cepillado	F217204460160CR
	Gris grafito	670V0446160GG
	Negro mate	670V0446160NE
	Níquel cepillado	670V0446160NR
	Oro cepillado	670V0446160OR


0195 SENSE

Viefe





Inox Look
Negro cepillado
Cromo brillo



0195 SENSE


A x B x C x D	Acabado	Código
25 x 29.5 x 135 x 128	Cromo brillo	670V0195128CB
	Inox Look	670V0195128IL
	Negro cepillado	670V0195128NS
25 x 29.5 x 199 x 192	Cromo brillo	670V0195192CB
	Inox Look	670V0195192IL
	Negro cepillado	670V0195192NS
25 x 29.5 x 327 x 320	Cromo brillo	670V0195320CB
	Inox Look	670V0195320IL
	Negro cepillado	670V0195320NS
25 x 29.5 x 487 x 420	Cromo brillo	670V0195480CB
	Inox Look	670V0195480IL
	Negro cepillado	670V0195480NS

0495 FLOID


Viefe



0495 - 128 / 192



Negro mate




0495 FLOID

A x B x C x D	Acabado	Código
15.6 x 31 x 143.6 x 128	Negro mate	F217204950128NM
15.6 x 31 x 207.6 x 192	Negro mate	F217204950192NM

3015



Grafito




3015

A x B x C x D	Acabado	Código
20 x 30 x 340 x 320	Grafito	F2106301534033
20 x 30 x 180 x 160	Grafito	F2106301518033


0301 SENSE MINI

Viefe





Inox Look
Latón oscuro
Negro mate



0301 SENSE MINI


A x B x C x D	Acabado	Código
17 x 29.5 x 103 x 96	Inox Look	670V0301096IL
	Latón oscuro	670V0301096LO
	Negro mate	670V0301096NM
17 x 29.5 x 167 x 160	Inox Look	670V0301160IL
	Latón oscuro	670V0301160LO
	Negro mate	670V0301160NM
17 x 29.5 x 263 x 256	Inox Look	670V0301256IL
	Latón oscuro	670V0301256LO
	Negro mate	670V0301256NM

748-

ESTAMP



Níquel cepillado
Cromo mate



748-


A x C x D	Acabado	Código
12 x 115 x 96	Níquel cepillado	F21817481038
	Cromo mate	F21817481800
11 x 85 x 64	Níquel cepillado	F21817482038
	Cromo mate	F21817482800
10 x 55 x 32	Níquel cepillado	F21817483038
	Cromo mate	F21817483800

713-

ESTAMP



Níquel cepillado




713-


A x C x D	Acabado	Código
20 x 165 x 128	Níquel cepillado	F21817131038
16 x 130 x 96	Níquel cepillado	F21817132038

7531

ESTAMP



Níquel cepillado
Cromo mate



7531


A x B x C x D	Acabado	Código
9 x 35 x 188 x 160	Níquel cepillado	F21817531038
	Cromo mate	F21817531800

7150

ESTAMP



Níquel cepillado




7150

A x C x D	Acabado	Código
20 x 152 x 96	Níquel cepillado	F21817150038

7032



Níquel cepillado
Cromo mate
Hierro rústico




7032

A x C x D	Acabado	Código
14 x 160 x 128	Níquel cepillado	F21817032038
	Cromo mate	F21817032800
	Hierro rústico	F21817032807

747-



Níquel cepillado
Aluminio




747-

A x C x D	Acabado	Código
12 x 146 x 128	Níquel cepillado	F21817471038
11 x 114 x 96	Aluminio	F21817472021
	Níquel cepillado	F21817472038

8080



Cromo mate




8080

A x C x D	Acabado	Código
25 x 37 x 16	Cromo mate	F21818080800

769-



Níquel satiando




769-

A x C x D	Acabado	Código
10 x 26 x 137 x 128	Níquel satinado	F21817693038

6151



Cromo brillo
Bronce rústico
Estaño rústico




6151

A x B x C x D	Acabado	Código
27 x 25 x 169 x 128	Cromo brillo	F21816151400
	Bronce rústico	F21816151831
	Estaño rústico	F21816151836

6160



Estaño rústico




6160

A x B x C	Acabado	Código
24 x 23 x 60	Estaño rústico	F21816160836

6521



Latón cepillado
Estaño rústico




6521

A x B x C x D	Acabado	Código
22 x 30 x 154 x 96	Latón cepillado	F21816521805
	Estaño rústico	F21816521825

7371



Bronce rústico
Estaño rústico




7371

A x C x D	Acabado	Código
22 x 178 x 128	Bronce rústico	F21817371831
	Estaño rústico	F21817371836

6161



Bronce rústico
Estaño rústico




6161

A x B x C x D	Acabado	Código
27 x 30 x 136 x 128	Bronce rústico	F21816161831
	Estaño rústico	F21816161836

6150



Cromo brillo
Bronce rústico
Estaño rústico




6150

A x B x C	Acabado	Código
42 x 25 x 42	Cromo brillo	F21816150400
	Bronce rústico	F21816150831
	Estaño rústico	F21816150836

7140



Níquel cepillado




7140

A x B x C	Acabado	Código
19 x 53 x 32	Níquel cepillado	F21817140038

3000-3001



Hierro industrial




3000 - 3001

A x B x C x D	Acabado	Código
27 x 50 x 240 x 224/160	Hierro industrial	F2106300024033
27 x 50 x 180 x 160/96	Hierro industrial	F2106300018033
27 x 50 x 55 x 32	Hierro industrial	F2106300100033


0494 LAND

Viefe





Oro cepillado



0494 LAND


A x B x C x D	Acabado	Código
Ø 40 x 33.1 x 98 x 64	Oro cepillado	F217204940064OR

0390 PETRA


Viefe







Cobre antiguo
Negro mate
Plata antigua




0390 PETRA

A x B x C x D	Acabado	Código
19 x 34.5 x 97 x 64	Crobre antiguo	670V0390064CA
	Negro mate	670V0390064NE
	Plata antigua	670V0390064PA

415



Níquel satinado
Cuero satinado




415

A x B x C x D	Acabado	Código
50 x 22 x 80 x 32	Níquel satinado	F2197415GGS
	Cuero satinado	F2197415GGX

0289



Cuero



0289


A x B x C x D	Acabado	Código
50 x 22 x 80 x 32	Cuero	F2197289TBL

0695

BENEYTO



Cromo mate
Cuero
Níquel satinado



0695

A x B x C x D	Acabado	Código
25 x 17 x 84 x 64	Cromo mate	F21790695CRM
	Cuero	F21790695CU
	Níquel satinado	F21790695NS


3940

ESTAMP





Aluminio
Estaño rústico




3940

A x C x D	Acabado	Código
34 x 130 x 64	Aluminio	F21813940021
	Estaño rústico	F21813940836

0496 BAU


Viefe








Níquel cepillado
Negro mate
Oro cepillado




0496 BAU


ØA x B x D	Acabado	Código
Ø90 x 17 x 64	Níquel cepillado	F217204960064NC
	Negro mate	F217204960064NM
	Oro cepillado	F217204960064OR

0507 OBLONG










Beige - Gris
Beige - Negro
Negro - Gris
Negro - Negro




0507 OBLONG

A x B x C x D	Piel - Acabado	Código
22 x 13 x 70 x -	Beige- Gris	F21720507070PBG
	Beige - Negro	F21720507070PBN
	Negro - Gris	F21720507070PNG
	Negro - Negro	F21720507070PNN
22 x 21 x 197 x 160	Beige - Gris	F21720507197PBG
	Beige - Negro	F21720507197PBN
	Negro - Gris	F21720507197PNG
	Negro - Negro	F21720507197PNN

IN.22.004







Marrón
Camel
Negro




IN.22.004

	Código
Marrón	F216322004B
Camel	F216322004C
Negro	F216322004N

534



Níquel - Cerezo




534

A x B x C x D	Acabado	Código
10 x 30 x 137 x 128	Níquel - Cerezo	F2198534C128

530



Níquel - Cerezo




530

A x B	Acabado	Código
15 x 32	Níquel - Cerezo	F2198530C

531



Cerezo




531

A x B x C x D	Acabado	Código
8 x 35 x 55 x 32	Cerezo	F2198531C

608



Níquel - Cerezo



608

A x B x C x D	Acabado	Código
10 x 20 x 105 x 96	Níquel - Cerezo	F2198608C






0188 PÉNDULO




Cuero




0188 PENDULO

A x B x C x D	Acabado	Código
30 x 15 x - x 180	Cuero	F2197188ASB
25 x 23 x 112 x 112	Cuero	F2197188BSB
22 x 22 x 105 x 92	Cuero	F2197188CSB

0188 ASA




Cuero



0188 ASA

A x B x C x D	Acabado	Código
25 x 29 x 133 x 112	Cuero	F2197188ECP
22 x 26 x 105 x 92	Cuero	F2197188FCP

100




Negro


100

A x B x D	Acabado	Código
30 x 29 x 146	Negro	F2121100N146

1002



Negro




1002


D	Acabado	Código
130	Negro	F21211002N130

102





Negro




102


A x B x D	Acabado	Código
30 x 29 x 146	Negro	F2121102N146

1000





Negro




1000


A x C x D	Acabado	Código
28 x 80 x 50	Negro	F21211000N80

1001





Negro




1001


A x C x D	Acabado	Código
28 x 80 x 50	Negro	F21211001N80

1003





Negro




1003

C x D	Acabado	Código
116 x 100	Negro	F21211003N100

MALETERO



Dorado
Níquel satinado




MALETERO

A x C	Acabado	Código
30 x 116	Dorado	F2153170
	Níquel satinado	F2153186
30 x 65	Níquel satinado	F2153187

1712 / 1714



Dorado
Níquel satinado



1712 / 1714


C	Acabado	Código
120	Níquel satinado	F21971712NS
	Pulido	F21971712OP
140	Níquel satinado	F21971714OS

SOLANELLAS
SECCIÓ FERRETERIA

2.24
BURLETES, TAPAJUNTAS Y ANTIPINZAMIENTOS








SOLANELLAS

ÍNDICE



BURLETES

2.24.3



TAPAJUNTAS


2.24.6



ANTIPINZAMIENTOS

2.24.12

BURLETE ENCASTADO





Aluminio

AUTOMÁTICO

29x29x12x18mm	Código
800 - 1000 mm	F142111000I
1000 - 1200 mm	F142111200I
1300 - 1500 mm	F142111500I

BURLETE ENCASTADO






Aluminio

AUTOMÁTICO

20x12x12xD mm	Código
730 - 830 mm	F14031700M83
830 - 930 mm	F14031700M93
930 - 1030 mm	F14031700M103

BURLETE ENCASTADO






Aluminio

AUTOMÁTICO

19x24,5x24,5xD mm	Código
530	F14031370NS53
630	F14031370NS63
730	F14031370NS73
830	F14031370NS83
930	F14031370NS93
1030	F14031370NS103
1230	F14031370NS123

BURLETE ENCASTADO

TREND 32Db




Plata

AUTOMÁTICO

20 x 12 x 12 x 14 mm	Código
Acc.puerta pivotante	F14990094925
730 mm	F14990094942
830 mm	F14990094943
930 mm	F14990094944
1030 mm	F14990094945

BURLETE EMBUTIDO ALAS

ALETTE 30X28
44,0 dB




Aluminio

ENCASTADO ALAS
44 dB

Descripción	Código
830 mm	F14990094906
930 mm	F14990094907

ZOCALO TERMO




Aluminio

ZOCALO
1030 mm

Descripción	Código
1030 mm	F14990094933

BURLETE DROP




Aluminio

ENCASTADO
50 dB RF

Descripción	Código
930 mm	F14990094902

BURLETE HIDRA



Aluminio

ENCASTADO
51,5 dB RF


Descripción	Código
930 mm	F14990094905

BURLETE SOBREPUESTO



Blanco
Marrón

ADHESIVO
6 MTS.



Tipo / Holgura	Blanco	Marrón
Tipo E / 1 - 3.5 mm	F1493BURLECAB	F1493BURLECAM
Tipo P / 2 - 5 mm	F1493BURLEPB	F1493BURLEPM

GUARDAPOLVO ADHESIVO



Gris

GUARDAPOLVO ADHESIVO

	Código
Gris 9 mm (10 mts)	F1483GUA0910G
Gris 17 mm (10 mts)	F1483GUA1710G

BURLETE SOBREPUESTO




Plata

AUTOMÁTICO


	Plata
820 mm	F14213P820
1000 mm	F14213P1000

BURLETE SOBREPUESTO






Aluminio
Transparente




SOBREPUESTO

36xBxCx10 mm	Aluminio	Transparente
730 - 830 mm	F142121000P	
830 - 930 mm		F142121000T

BURLETE SOBREPUESTO



Blanco
Transparente



SOBREPUESTO

1000x42	Blanco	Transparente
Tipo Escoba	F14990027732	F14990027734
Tipo Goma	F14990027735	F14990027737

BURLETE SOBREPUESTO




Blanco
Marrón
Plata

AUTOMÁTICO


	Blanco	Marrón	Plata
730 mm	F14990094908	F14990094912	F14990094916
830 mm	F14990094909	F14990094913	F14990094917
930 mm	F14990094910	F14990094914	F14990094918
1030 mm	F14990094911	F14990094915	F14990094919

BURLETE SOBREPUESTO





Aluminio



SOBREPUESTO 3 MTS.

25x6,4x6,4xSF mm	Aluminio
SF=24 mm	F1415H32524B
SF=34 mm	F1415H32534B
SF=44 mm	F1415H32544B

TAPAJUNTAS




Ac. Inoxidable



ATORNILLADO

10 - 40 mm	Ac. Inoxidable
985 mm	F142111I985

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable
Dorado



ATORNILLADO

4,3 - 34 mm	Ac. Inoxidable	Dorado
985 mm	F142110I985	F142110L985

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable
Dorado



ADHESIVO

4,3 - 34 mm	Ac. Inoxidable
985 mm	F142112I985

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable




ADHESIVO

10 - 40 mm	Ac. Inoxidable
985 mm	F142113I985

TAPAJUNTAS




Ac. Inoxidable




ATORNILLADO

4 - 40 mm	Ac. Inoxidable
930 mm	F1427B010050093

TAPAJUNTAS



Plata



ATORNILLADO

3 - 40 mm	Plata
2700 mm	F1427B033092270

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Ac. Inoxidable




ADHESIVO

A - 36 mm	Ac. Inoxidable
2500 mm	F1427B010140250

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Ac. Inoxidable




ADHESIVO

3,5 - 30 mm	Ac. Inoxidable
930 mm	F1427B010080093

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Ac. Inoxidable



ADHESIVO

(3/12) - 38 mm	Ac. Inoxidable
900 mm	F1427B253720090
2700 mm	F1427B253720270

TAPAJUNTAS

profilpas you build we profile



Ac. Inoxidable



ADHESIVO


2,3 - 37 mm	Ac. Inoxidable
900 mm	F1427B253700090
2700 mm	F1427B253700270

TAPAJUNTAS

profilpas you build we profile



Dorado




ATORNILLADO


2,5 - 30 mm	Dorado
930 mm	F142720609

TAPAJUNTAS

profilpas you build we profile




Plata
Dorado



ATORNILLADO

2,2 - 35 mm	Plata	Dorado
930 mm		F142722534

TAPAJUNTAS




Ac. Inoxidable



ADHESIVO

3,5 - 40 mm	Ac. Inoxidable
930 mm	F1427B010100093

TAPAJUNTAS




Plata



ADHESIVO

3 - 40 mm	Plata
2700 mm	F1427B033091270

TAPAJUNTAS




Ac. Inoxidable



ADHESIVO

5 - 60 mm	Ac. Inoxidable
2500 mm	F1427B230601250

PERFIL




Ac. Inoxidable



11 - 16 mm	Ac. Inoxidable
2700 mm	F1427B253590270

PERFIL ESCALERA




Plata



ATORNILLADO

27 - 50 mm	Plata
3000 mm	F1427B34183300

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable



ATORNILLADO

4 - 40 mm	Ac. Inoxidable
930 mm	F1427B010050093

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Ac. Inoxidable





ADHESIVO

A - 36 mm	Ac. Inoxidable
2500 mm	F1427B010140250

TAPAJUNTAS

amig





Aluminio





ATORNILLADO

3,5 - 40 mm	Plata
2000 mm	F1421012000P

TAPAJUNTAS

amig





Aluminio




ATORNILLADO

10,5 - 40 mm	Plata
2000 mm	F1421022000P

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Ac. Inoxidable




ADHESIVO

(3/12) - 38 mm	Ac. Inoxidable
900 mm	F1427B253720090
2700 mm	F1427B253720270

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Plata




ADHESIVO

A - 30 mm	Plata
900 mm	F142720152

TAPAJUNTAS

BAGLINOX



Ac. Inoxidable



ADHESIVO

3,5 - 30 mm	Ac. Inoxidable
930 mm	F1427B010080093

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable
Dorado



ADHESIVO

2,5 - 30 mm	Ac. Inoxidable	Dorado
930 mm	F142720695	
2000 mm		

TAPAJUNTAS




Plata



ADHESIVO

4,1 - 30 mm	Plata
930 mm	F142720152

TAPAJUNTAS




Ac. Inoxidable



ADHESIVO

5 - 60 mm	Ac. Inoxidable
2500 mm	F1427B230601250

TAPAJUNTAS




Plata



ADHESIVO

3 - 40 mm	Plata
2700 mm	F1427B033091270

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable



ADHESIVO

3,5 - 40 mm	Ac. Inoxidable
930 mm	F1427B010100093

TAPAJUNTAS



Ac. Inoxidable




ADHESIVO

2,3 - 37 mm	Ac. Inoxidable
900 mm	F1427B253700090
2700 mm	F1427B253700270

TAPAJUNTAS CON GUÍA

Pedret®












Roble

2700 mm

	Aluminio
Perfil guía	F142767437
Terminal recto	
Cambio nivel	

PERFIL ESCALERA

BAGLINOX



Plata




ADHESIVO

27 - 50 mm	Plata
3000 mm	F1427B34183300

PERFIL ESCALERA

BAGLINOX




Ac. Inoxidable



11 - 16 mm	Ac. Inoxidable
2700 mm	F1427B253590270

ANTIPINZAMIENTOS





Goma negra

ANTIPINZAMIENTO

Descripción	Código
Mts. goma	F1415P50
Perfil 2,5 mts	F1415V50