



S SOLANELLAS



**POTENCIA
SIN LÍMITES
A TU MEDIDA**



XGT



Oferta válida desde mayo hasta agosto de 2024 o fin de existencias.

¡REGALO!

Por la **compra de dos máquinas**,
llévate de regalo un **trolley**.
Oferta no válida en herramientas de tratamientos de polvo, jardín o iluminación.



CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA



Muy duradera y resistente. Especialmente diseñada para la nueva gama 40V máx.



Paredes de protección.
Protegen los terminales
de agua y polvo.

4 Leds.

Indicador de carga.



Triple capa impermeable.



Railes rígidos de gran durabilidad.



Espacio entre las celdas y la carcasa para
proteger la batería frente a impactos.

XGT es un sistema desarrollado por Makita con sus propias herramientas, baterías y cargadores.

Una combinación de herramientas innovadoras. El diseño y las baterías **MÁS POTENTES** proporcionan una solución genuina para usuarios industriales de alta demanda.



BATERÍA DE ALTA POTENCIA

XGT es una solución genuina para las aplicaciones industriales de alta demanda, siendo una combinación del diseño innovador de la herramienta y la alta potencia de las baterías.



TECNOLOGÍA INTELIGENTE

La gama de herramientas y baterías XGT lleva un programa incorporado, que proporciona una comunicación digital entre la batería y la herramienta en ambos sentidos.



DURABILIDAD

XGT es duradero y está diseñado para trabajar! Las baterías y herramientas XGT también han sido construidas para soportar las condiciones ambientales y meteorológicas difíciles.



LISTO PARA EL FUTURO

XGT y LXT convivirán para proporcionar a los usuarios una gama inigualable de herramientas a batería en las aplicaciones comerciales profesionales.

TABLA COMPARATIVA COMPATIBILIDAD BATERÍAS



Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F	Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F	Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
AC001G	○	○	●	●	●	HR009G	○	○	●	●	○	TD003G	●	●	●	○	○
AS001G	●	●	●	○	○	HR010G	●	●	●	○	○	TW001G	●	●	●	○	○
CE001G	X	X	○	●	●	HS004G	○	○	●	●	●	TW004G	●	●	●	○	○
CE002G	X	X	○	●	●	HS009G	○	○	○	●	●	TW005G	●	●	●	○	○
CF001G	●	●	●	●	X	HS011G	○	○	○	●	●	TW007G	●	●	●	○	○
CF002G	●	●	●	●	●	HS012G	●	●	●	○	○	TW008G	●	●	●	○	○
CF003G	●	●	●	●	●	HW001G	○	○	○	●	●	UA003G	○	○	●	●	●
CL001G	●	●	●	○	X	JR001G	●	●	●	○	X	UA004G	○	○	●	●	●
CL002G	●	●	●	○	X	JR002G	●	●	●	●	○	UB001G	○	○	●	●	●
CL003G	●	●	●	○	X	JV001G	●	●	●	X	X	UC002G	○	●	●	○	X
CS002G	○	●	●	●	○	JV002G	●	●	●	X	X	UC003G	○	●	●	○	X
CW001G	●	●	●	●	●	KP001G	●	●	●	○	○	UC004G	○	●	●	○	X
CW002G	●	●	●	●	●	KT001G	●	●	●	●	●	UC006G	○	●	●	○	X
CW003G	●	●	●	●	●	LM001G	○	○	●	●	●	UC011G	X	X	○	●	●
DA001G	○	●	●	●	●	LM002G	○	○	●	●	●	UC012G	X	X	○	●	●
DF001G	●	●	●	●	●	LM003G	●	●	●	●	●	UH004G	●	●	●	○	○
DF002G	●	●	●	○	○	LM004G	●	●	●	●	●	UH005G	●	●	●	○	○
DG001G	○	●	●	●	●	LS002G	○	●	●	●	○	UH006G	●	●	●	○	○
DG002G	○	●	●	●	●	LS003G	○	○	●	●	●	UH007G	●	●	●	○	○
FN001G	●	●	○	○	○	LS004G	○	○	●	●	●	UH013G	●	●	●	○	X
GA005G	○	●	●	●	○	ML001G	●	●	●	●	●	UH014G	●	●	●	○	X
GA013G	○	●	●	●	○	ML002G	●	●	●	X	X	UR002G	○	●	●	●	●
GA022G	○	●	●	●	○	ML003G	●	●	●	●	X	UR003G	○	●	●	●	●
GA023G	○	●	●	●	○	ML005G	●	●	●	●	●	UR006G	○	●	●	●	●
GA028G	○	●	●	●	○	ML006G	●	●	●	●	●	UR007G	○	●	●	●	●
GA029G	○	●	●	●	○	ML007G	●	●	●	●	●	UR012G	○	○	○	●	●
GA035G	○	●	●	●	○	ML009G	●	●	●	●	●	UR016G	●	●	●	●	X
GA036G	○	●	●	●	○	ML010G	●	●	●	●	●	UR017G	●	●	●	●	X
GA038G	X	○	○	●	●	ML011G	●	●	●	●	●	UT001G	○	○	●	●	●
GA041G	○	●	●	●	○	MP001G	●	●	●	●	●	UT002G	○	○	●	●	●
GA044G	○	●	●	●	○	MR002G	●	●	●	X	X	UX01G	○	●	●	●	●
GA050G	○	●	●	●	○	MR003G	●	●	●	X	X	UV001G	○	●	●	●	●
GA051G	○	●	●	●	○	MR004G	●	●	●	X	X	VC003G	X	○	●	●	●
HM001G	○	○	●	●	●	MR007G	●	●	●	X	X	VC003GL	○	○	●	●	●
HM002G	○	○	●	●	●	MR10G	●	●	●	●	X	VC004G	X	○	●	●	●
HP001G	●	●	●	●	●	MW001G	●	●	●	●	●	VC004GL	○	○	●	●	●
HP002G	●	●	●	○	○	PB002G	●	●	●	○	○	VC005G	X	○	●	●	●
HR001G	●	●	●	○	○	PM001G	X	X	X	●	●	VC005GL	○	○	●	●	●
HR002G	●	●	●	○	○	PT001G	●	●	○	○	X	VC006GM	○	○	●	●	●
HR003G	●	●	●	○	○	PV001G	○	●	●	●	○	VC007GL	○	○	●	●	●
HR005G	○	○	●	●	●	RS001G	○	●	●	●	○	VC008G	●	●	●	●	●
HR006G	○	○	●	●	●	RT001G	●	●	●	X	X	VC010G	●	●	●	●	●
HR007G	●	●	●	○	○	SP001G	○	●	●	●	●	VC011G	●	●	●	●	●
HR008G	○	○	●	●	○	TD002G	●	●	●	○	○	VR001G	○	○	●	●	●

Recomendado ● Compatible ○ No Compatible X

ÍNDICE DE GAMAS

8-9



10-13



14-15



16-17



18-19



20-21



22-23



24-29




32-35



30-31

BATERÍAS DE MOCHILA

PDC1200A02



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

BATERÍAS / CARGADORES / KITS

BL4080F 191X65-8



P.V.R.
340€

411,40€**

8,0Ah **76 Min.**
Tiempo carga

BL4050F 191L47-8



P.V.R.
250€

302,50€**

5,0Ah **50 Min.**
Tiempo carga

BL4040F 1910N6-8



P.V.R.
230€

278,30€**

4,0Ah **45 Min.**
Tiempo carga

BL4040 191B26-6



P.V.R.
200€

242,00€**

4,0Ah **45 Min.**
Tiempo carga

BL4025 191B36-3



P.V.R.
160€

193,60€**

2,5Ah **28 Min.**
Tiempo carga

BL4020 191L29-0



P.V.R.
120€

145,20€**

2,0Ah **22 Min.**
Tiempo carga

Kit de baterías

191Y97-1

191U13-9

191U00-8

Incluye dos baterías BL4080F de 8,0Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

Incluye dos baterías BL4050F de 5,0Ah cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

Incluye dos baterías BL4040 de 4,0Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.



P.V.R.
855€

1.034,55€**



P.V.R.
695€

840,95€**



P.V.R.
590€

713,90€**



191J97-1



191J81-6



191J39-5



191J65-4

Incluye 2 baterías BL4040 de 4,0Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.

P.V.R.
500€

605,00€**

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.

P.V.R.
425€

514,25€**

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

P.V.R.
400€

484,00€**

Incluye una batería BL4040 de 4,0Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

P.V.R.
310€

375,10€**

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

UTURO

BATERÍA



Comunicación directa entre herramienta y batería, en la que se intercambian datos para un mejor funcionamiento.

Tiempos de carga drásticamente reducidos

Cargador rápido 191E07-8



DC40RA / 230AC V / 6,0 Ah

P.V.R.
115€
139,15€**

Cargador 191M90-3



DC40RC / 230AC V / 2,0 Ah

P.V.R.
70€
84,70€**

Cargador doble rápido

191N09-8



DC40RB / 240AC V / 6,0 Ah

P.V.R.
210€
254,10€**

1911L9-4 **Cargador doble**



DC40WA / 240AC V / 2,0 Ah

P.V.R.
110€
133,10€**

Tiempos de carga

CARGADOR DOBLE / RÁPIDO



191N09-8

CARGADOR / RÁPIDO



1911L9-4



191E07-8



191M90-3

Tiempo de carga

		191N09-8	1911L9-4	191E07-8	191M90-3
8,0 Ah	BL4080F 191X65-8	76 min.	420 min.	76 min.	170 min.
5,0 Ah	BL4050F 191L47-8	50 min.	260 min.	50 min.	85 min.
4,0 Ah	BL4040F 1910N6-8 BL4040 191B26-6	45 min.	210 min.	45 min.	67 min.
2,5 Ah	BL4025 191B36-3	28 min.	130 min.	28 min.	38 min.
2,0 Ah	BL4020 191L29-0	22 min.	110 min.	22 min.	30 min.

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

Taladro combinado

HP001GZ

Taladro atornillador

DF001GZ



BL MOTOR
AFT
XPT

P.V.R.

260€

314,60€**

0 - 650 / 2.600 R.p.m.
0 - 9.750 / 39.000 l.p.m.
50 mm capacidad máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 3,0 Kg



BL MOTOR
AFT
XPT

P.V.R.

250€

302,50€**

0 - 650 / 0 - 2.600 R.p.m.
50 mm capacidad máx. / 1,5 - 13 mm
140 Nm / 3,0 Kg

Equipo básico **HP001GZ / DF001GZ**:

Portabrocas automático, empuñadura auxiliar y gancho.

- Gran velocidad de perforación.
- 2 velocidades mecánicas.
- 41/21 posiciones de par de apriete.
- Freno eléctrico.
- Portabrocas automático.



DF002GZ

Taladro atornillador

HP002GZ

Taladro combinado

- Protector del motor de aluminio.
- Mayor velocidad de rotación.
- 21 posiciones de par de apriete.
- 2 velocidades mecánicas.
- Perforación rápida con percusión.



BL MOTOR
XPT

P.V.R.

140€

169,40€**

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
38 mm capacidad máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 2,6 Kg



BL MOTOR
XPT

P.V.R.

145€

175,45€**

0 - 600 / 2.200 R.p.m.
0 - 9.000 / 33.000 l.p.m.
38 mm capacidad máx. / 1,5 - 13 mm
65 Nm / 2,6 Kg

Taladro angular

DA001GZ



BL MOTOR
XPT
ADT

P.V.R.

520€

629,20€**

0 - 400/ 1.500 R.p.m.
159 mm capacidad máx.
2 - 13 mm / 6,2 Kg

- Dos velocidades mecánicas.
- Soporte que previene la caída de brocas. Con doble luz LED.
- Embrague incorporado.
- Función de apagado automático.
- Función reversible.

Equipo básico **DA001GZ**:

Empuñadura rígida.



Atornilladores de impacto

TD002GZ01

TD003GZ



BL MOTOR XPT

- Selección de potencia de 4 velocidades y 6 modos de asistencia.

P.V.R.

315€

381,15 €**



BL MOTOR XPT

- 4 modos y un modo T.
- Estructura anti tambaleo de la broca.

P.V.R.

180€

217,80€**



0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 l.p.m.
220 Nm / Inserción 1/4" Hex.
24mm de capacidad máx. / 2,9 Kg

0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.
0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 l.p.m.
210 Nm / Inserción 1/4" Hex.
24mm de capacidad máx. / 2,9 Kg

Llaves de impacto

TW001GZ

TW007GZ



0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 R.p.m.
0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 l.p.m.
Inserción 3/4" Hex.
M12 - M36 / 4,2 Kg

BL MOTOR XPT

- 1.800 Nm de par de apriete y 2.050 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.

P.V.R.

350€

423,50€**



0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.
Inserción 1/2" Hex.
M10 - M24 / 3,3 Kg

BL MOTOR XPT

- 760 Nm de par de apriete y 1.100 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.

P.V.R.

300€

363,00€**

TW008GZ

TW004GZ

TW005GZ



- 760 Nm de par de apriete y 1.100 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bola.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R.

300€

363,00€**

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M24 / 3,3 Kg



- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R.

245€

296,45€**

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M20 / 2,2 Kg



- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bola.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R.

245€

296,45€**

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.
Inserción 1/2"
M10 - M20 / 2,2 Kg

Martillos combinados

HR006GZ

HR005GZ01



P.V.R.
1.030€
1.246,30€**



P.V.R.
755€
913,55€**

XGT X2 80Vmax **BL MOTOR** **XPT** **AFT** **SOFT NO LOAD** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**

150 - 310 R.p.m. / 1.100 - 2.250 l.p.m. / 52 mm
21,4 J / SDS-MAX / 14,3 Kg

BL MOTOR **XPT** **AFT** **SOFT NO LOAD** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**

250 - 500 R.p.m. / 1.450 - 2.900 l.p.m. / 40 mm
8,00 J / SDS-MAX / 8,2 Kg

Equipo básico **HR006GZ**:
Empuñadura auxiliar, asa tipo "D", grasa para broca, paño de limpieza, tope de profundidad y maletín PVC.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Freno eléctrico para mayor seguridad.

Equipo básico **HR005GZ01**:
Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, paño, bote de grasa, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Embrague de seguridad de limitador de par.



40 perforaciones
Volumen de trabajo con una carga de batería.

HR006G

Enciende la máquina y el aspirador se activa.

AWS Bluetooth




BL MOTOR

Motor de alto voltaje.



AFT

El motor se apaga automáticamente si la herramienta se bloquea.



Martillos Demoledores

HM002GZ03

HM001GZ02



P.V.R.

715€

865,15€**



950 - 1.900 l.p.m. / 20,9 J / SDS-MAX
13,3 Kg

Equipo básico **HM002GZ03**:

Empuñadura "D", puntero SDS-MAX, paño de limpieza, bote de grasa y maletín PVC.

- 12 posiciones de ángulo de cincelado.
- Bloqueo del gatillo por palanca.
- Control de velocidad variable.
- Portabrocas deslizante.



P.V.R.

490€

592,90€**



0 - 2.650 l.p.m. / 9,4 J / SDS-MAX
7,1 Kg

Equipo básico **HM001GZ02**:

Empuñadura auxiliar, paño de limpieza, grasa para brocas, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 12 posiciones de cincelado.
- Palanca de bloqueo del gatillo.
- Selección de velocidad máxima de 5 etapas.
- Equipado con amortiguadores de vibración.



Martillos Ligeros

HR009GZ

BL MOTOR XPT AVT AFT AWS



Automático

P.V.R.

480€

580,80€**

0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m. / Cap. máx 32mm
3,90 J / SDS-PLUS / 6,70 Kg

Equipo básico **HR009GZ**:

Empuñadura lateral, grasa para broca, paño de limpieza, mandril de cambio rápido.

- Cambio rápido y fácil de portabrocas.
- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Control de velocidad variable por gatillo y por dial.



HR008GZ

0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m. / Cap. máx 32mm
3,90 J / SDS-PLUS / 6,80 Kg

Equipo básico **HR008GZ**:

Empuñadura lateral, paño de limpieza, grasa para broca 100g.

- Perforación eficiente gracias al mecanismo de percusión rediseñado.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.
- Sistema AWS que se conecta a aspiradoras Makita con Bluetooth.
- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".

BL MOTOR
XPT
AVT
AFT
AWS
SDS-PLUS



P.V.R.

435€

526,35€**

HR010GZ

0 - 1.350 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m. / Cap. máx 20mm
2,10 J / SDS-PLUS / 4,5Kg

- La luz LED integrada ilumina el área de trabajo
- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Compatible con el nuevo sistema compacto y ligero de recogida de polvo DX16.

BL MOTOR
XPT
AVT
AWS
SDS-PLUS



P.V.R.

260€

314,60€**

Motores sin escobillas



BL MOTOR

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

HR003GZ



BL MOTOR
XPT
AVT
SDS-PLUS

P.V.R.
365€
441,65€**

0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
Capacidad máx. en hormigón 28 mm
2,80 J / SDS-PLUS / 5,5 Kg

- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Gatillo de velocidad variable.
- Embrague de seguridad.

Equipo básico HR003GZ:
Gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



HR002GZ

Equipo básico HR002GZ:
Portabrocas automático, gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
Capacidad máx. en hormigón 28 mm
2,90 J / SDS-PLUS / 5,5 Kg

- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Gatillo de velocidad variable.
- Conectable a aspirador por Bluetooth.



BL MOTOR
XPT
SOFT NOLOAD
AVT
AFT
AWS
Automático

P.V.R.
435€
526,35€**

HR001GZ



BL MOTOR
XPT
SOFT NOLOAD
AVT
AFT
AWS

P.V.R.
400€
484,00€**

0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.
Capacidad máx. en hormigón 28 mm
2,80 J / SDS-PLUS / 5,5 Kg

- 3 modos de trabajo: rotación, percusión + rotación o percusión.
- Gatillo de velocidad variable.
- Con modo ralentí para menos vibración.

Equipo básico HR001GZ:
Gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite.



HR007GZ

0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m. / 3,0 J / SDS-PLUS
Capacidad máx. en hormigón 28 mm / 5,9 Kg

- 3 modos de trabajo: "rotación", "percusión con rotación" y "percusión".
- Compatible con sistema de recolección de polvo.
- Embrague limitador de par y tope de profundidad.
- Botón para activar la rotación inversa.
- Freno eléctrico para maximizar la productividad.



BL MOTOR XPT AVT AFT AWS

P.V.R.
330€
399,30€**

Amoladora

GA038GZ

Interruptor de palanca



*No incluye disco

P.V.R.

255€

308,55€**

230mm Ø exterior / 6.600 R.p.m.
7,4 Kg

Equipo básico **GA038GZ**:

Llave de pivotes, empuñadura y protector de disco con cierre rápido.

- Alta durabilidad.
- Excelente en trabajos pesados continuos.
- La empuñadura se puede instalar en cualquier lado de la herramienta.
- Freno eléctrico para máxima productividad.

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWB

GA038GZ



GA035GZ



GA036GZ

Miniamoladoras

GA035GZ

GA036GZ



P.V.R.

220€

266,20€**

150 mm Ø exterior
8.500 R.p.m. / 3,7 Kg

Interruptor de palanca



P.V.R.

230€

278,30€**

150 mm Ø exterior
8.500 R.p.m. / 3,7 Kg

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWB

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWB

Equipo básico **GA035GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.

Equipo básico **GA036GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca.

GA050GZ

GA051GZ

Interruptor de palanca

Alta potencia



P.V.R.

295€

356,95€**

125 mm Ø exterior
11.000 R.p.m. / 3,0 Kg

Interruptor de palanca

Alta potencia



P.V.R.

295€

356,95€**

150 mm Ø exterior
9.000 R.p.m. / 3,1 Kg

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWB

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWB

Equipo básico **GA050GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 125 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca y freno eléctrico.

Equipo básico **GA051GZ**:

Disco de desbarbe acero inoxidable 150mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca y freno eléctrico.

**& GA050GZ
& GA051GZ**

Carcasa del motor tipo tambor integrada



SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN

El amortiguador de goma está ubicado entre la carcasa del motor y la empuñadura principal.

Miniamoladoras

GA029GZ

GA028GZ

GA023GZ

Interruptor de palanca



P.V.R. **260€**

314,60€**

125 mm Ø exterior
3.000 - 8.500 R.p.m.
3,6 Kg

Interruptor de palanca



P.V.R. **260€**

314,60€**

115 mm Ø exterior
3.000 - 8.500 R.p.m.
3,6 Kg



P.V.R. **250€**

302,50€**

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

Equipo básico **GA029GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable 125mm,
protector de disco, empuñadura auxiliar.

Equipo básico **GA028GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable 115mm, protec-
tor de disco, empuñadura auxiliar.

125 mm Ø exterior
3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,6 Kg

Equipo básico **GA023GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable 125mm,
protector de disco, empuñadura auxiliar.

- Freno eléctrico para mayor seguridad y productividad. Potencia mejorada.
- El arranque suave suprime los tirones.

GA022GZ

GA013GZ

GA005GZ



P.V.R. **250€**

302,50€**

115 mm Ø exterior
3.000 - 8.500 R.p.m.
3,6 Kg

Interruptor de palanca



P.V.R. **235€**

284,35€**

125 mm Ø exterior
8.500 R.p.m. / 3,6 Kg



P.V.R. **235€**

284,35€**

125 mm Ø exterior
8.500 R.p.m. / 3,6 Kg

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

Equipo básico **GA022GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable 115mm,
protector de disco, empuñadura auxiliar.

Equipo básico **GA013GZ**:
Disco de desbarbe 125mm, protector de disco
y empuñadura auxiliar.

Equipo básico **GA005GZ**:
Disco de desbarbe acero inoxidable 125mm,
protector de disco, empuñadura auxiliar.

GA044GZ

GA041GZ

X-LOCK

X-LOCK

Interruptor de palanca



P.V.R. **295€**

356,95€**

125 mm Ø exterior
3.000 - 8.500 R.p.m.
5,3 Kg



P.V.R. **285€**

344,85€**

125 mm Ø exterior
3.000 - 8.500 R.p.m.
5,3 Kg

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

BL MOTOR XPT AFT //SAR// AWS

Equipo básico **GA044GZ**:
Disco de desbarbe X-LOCK 125mm, protector de
disco 125mm y empuñadura.

Equipo básico **GA041GZ**:
Disco de desbarbe X-LOCK 125mm, protector de
disco 125mm y empuñadura.

- El mecanismo X-LOCK permite quitar o instalar los discos sin necesidad de herramientas.
- Ajuste de ángulo rápido y sencillo.



Cortadores

CS002GZ

CE001GZ

3.500 R.p.m. / 185mm
Ø exterior / Cap. máx. de
corte 67mm / 5,4 Kg

Equipo básico **CS002GZ**:
Guía paralela, llave allen 5mm,
gafas de seguridad y disco efficut
para cortar metal.



P.V.R.

520€

629,20€**

- Diseñado para el corte de pernos metálicos de 65 mm y barras de acero.

5.300 R.p.m.
355 mm Ø exte-
rior / Cap. máx.
de corte 127mm
14,1 Kg



P.V.R.

915€

1.107,15€**



*No incluye disco

- Equipado con carcasa antivibración.
- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.
- Profundidad de corte de 127 mm

**Sierras
circulares**

HS012GZ

RS001GZ



5.200 R.p.m. / 165mm Ø
Cap. máx. de corte 57mm / 4,4 Kg

P.V.R.

305€

369,05€**

Equipo básico **HS012GZ**:
Disco TCT, Efficut, 165 mm, 25 dientes y guía paralela.



6.400 R.p.m. / 185mm Ø
Cap. máx. de corte 65mm / 6,2 Kg

P.V.R.

335€

405,35€**

Equipo básico **RS001GZ**:
Disco TCT, Efficut, 185 mm, 24 dientes.

HS011GZ

HS009GZ

HS004GZ01



P.V.R.

540€

653,40€**

4.000 R.p.m. / 270mm Ø
Cap. máx. de corte 101mm / 6,7 Kg

Equipo básico **HS011GZ**:
Disco HM 270x24 dientes y guía paralela.



P.V.R.

450€

544,50€**

4.000 R.p.m. / 235mm Ø
Cap. máx. de corte 85mm / 5,7 Kg

Equipo básico **HS009GZ**:
Disco 235x24 dientes y guía paralela.



P.V.R.

495€

598,95€**

6.000 R.p.m. / 190-185mm
Cap. máx. de corte 62,5-60mm / 4,7 Kg

Equipo básico **HS004GZ01**:
Disco HM 190x24 dientes, guía paralela y dispositivo AWS.

Ingletadoras telescópicas

LS003GZ01

LS004GZ01

LS002GZ01

BL MOTOR
AWS
DXT



P.V.R.
1.005€
1.216,05€**

BL MOTOR
AWS
DXT



P.V.R.
825€
998,25€**

BL MOTOR
AWS
DXT



P.V.R.
750€
907,50€**

3.600 R.p.m. / 305mm Ø exterior / 60 - 60°
Cap. máx. de corte 90 x 382mm / 31,1 Kg

3.600 R.p.m. / 260mm Ø exterior / 60 - 60°
Cap. máx. de corte 68 x 310mm / 27,2 Kg

4.800 R.p.m. / 216mm Ø exterior / 60-60°
Cap. máx. de corte 70 x 312mm / 17,0 Kg

Equipo básico **LS003GZ01**:

Incluye mordaza, bolsa para polvo, disco HM 305 y dispositivo AWS.

Equipo básico **LS004GZ01**:

Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 260 y dispositivo AWS.

Equipo básico **LS002GZ01**:

Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 216 y dispositivo AWS.

Sierra de incisión

SP001GZ03

Cap. máx. de corte 56mm
2.500 - 4.900 R.p.m.
165mm Ø
5,0 Kg

Equipo básico **SP001GZ03**:
Disco de sierra HM 165 mm,
sistema AWS y Maletín Makpac4.



P.V.R.
465€
562,65€**

BL MOTOR
AWS
BRAKE

PB002GZ

Sierra de banda

0 - 3,2 m/min
127 x 127 mm
13mm de ancho
7,8 Kg

Equipo básico **PB002GZ**:
Sierra de banda
10TPI.



P.V.R.
535€
647,35€**

- Para cortar tubos y barras de acero de 101mm a 115mm.

Sierras de sable

JR002GZ

JR001GZ

BL MOTOR
XPT
AVT



P.V.R.
335€
405,35€**

Carrera 32mm / 5,8 Kg
Cap. máx. 255mm

Equipo básico **JR002GZ**:
3 sierras S-EXPRESS.

BL MOTOR
XPT



P.V.R.
270€
326,70€**

Carrera 32mm / 4,5 Kg
Cap. máx. 225mm

Equipo básico **JR001GZ**:
3 sierras S-EXPRESS.

- Compacta y de alta potencia gracias al motor BL.
- Alta durabilidad; Mecanismo de lubricación más efectivo.

- Mayor maniobrabilidad y alta eficiencia de corte.
- Cambio de cuchilla sencillo.

Sierra de calar

JV001GZ



800-3.500 Cpm /
/ Cap. máx 26mm
2,90 Kg
Acción orbital

BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD

Equipo básico **JV001GZ**:
Placa antiastillamiento, llave hexagonal 4mm y conector de polvo.

P.V.R.

260€

314,60€**

- Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación
- Dial de control de velocidad variable.



NUEVO

JV002GZ



0-3.500 Cpm /
/ Cap. máx 135mm
3,00 Kg
Acción orbital

BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD

Equipo básico **JV002GZ**:
3 sierras de calar, conector de polvo, protector, placa antiastillamiento y llave hexagonal 4mm.

P.V.R.

260€

314,60€**

- Bajo bamboleo de la hoja y mayor estabilidad al cortar gracias a una placa base más ancha.



Fresadora multifunción

RT001GZ14

10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W
Profundidad máx. 40 mm
8 / 6 mm Ø / 2,5 Kg

Equipo básico **RT001GZ14**:
Base recta, Adaptador de aspiración, guía de plantilla 10, llaves de 22 y 13mm y casquillo cónico 8mm.

BL MOTOR XPT AWS



P.V.R.

245€

296,45€**

- Es compatible con las bases utilizadas para la DRT50.
- Freno suave que evita que se estropeen los materiales de trabajo.
- Con sistema inalámbrico AWS que la conecta a un aspirador compatible mediante Bluetooth.
- Base de aluminio para una mayor durabilidad y precisión en el trabajo.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad en cada aplicación.
- Cuerpo delgado y ergonómico para mayor comodidad del usuario.

Bases opcionales

Base de superficie (195563-0)

- Para cortes a mayor profundidad.
- Ajuste de 3 posiciones de corte.
- Agarres suaves de goma en ambos lados de la base.
- Manivela de bloqueo en la parte trasera de la base.
- Compatible con guías de carril.



Base de eje desplazado (195562-2)

- Capaz de hacer cortes en esquinas y sitios de difícil acceso y maniobrabilidad.
- Agarre con elastómero antideslizante
- Mecanismo de bloqueo de la base rápido y sencillo.
- Cuerpo de aluminio para mayor durabilidad y resistencia.



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

Cepillo KP001GZ



15.000 R.p.m.
Ancho 82mm
Profundidad máx. 4mm
4,9 Kg

Equipo básico **KP001GZ**:
Guía de profundidad,
guía paralela tipo D, llave
de tubo 9mm, cuchillas
82mm.

- Cabezal de carburo de doble filo de 2 cuchillas.
- Profundidad de corte ajustable girando la perilla frontal.
- Ranuras en V para mayor precisión.

P.V.R.
335 €
405,35€**



Clavadoras FN001GZ

- 1,2 mm de diámetro de clavo.
- Capaz de realizar un “clavado continuo” y “clavado por arrastre”.



Long. del clavo:
15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Capacidad de carga: 100 pcs
3,2 Kg

P.V.R.
430€
520,30€**



Pulidora PV001GZ



180mm Ø / 0 - 2.200 Rpm
M14 / 4,40 Kg

Equipo básico **PV001GZ**:
Empuñadura, casquillo centrador,
llave allen 6mm, plato de velcro
165mm, boina de lana con velcro
de 180mm.

- Para aplicaciones de pulido de pintura en automóviles.
- Interruptor de gatillo grande con botón de bloqueo.
- Sistema anti-restart.

P.V.R.
355€
429,55€**



PT001GZ



Long. del clavo:
15, 18, 25, 30, 35 mm
Capacidad de carga: 100 pcs
3,0 Kg

- 0,6 mm de diámetro de clavo.
- Para operaciones de clavado donde se requiere alta calidad.
- Capaz de clavar 6 longitudes de clavos.

P.V.R.
420€
508,20€**



Vibrador de hormigón

VR001GZ

15.500 Vpm / 7,8 Kg

- Los ejes flexibles de 28-38 mm de diámetro son adecuados para una amplia gama de trabajos.
- Con control de velocidad constante.
- Compatible con prolongadores de hasta 38mm de diámetro.
- Modo turbo: Con 15.500 V.p.m., para trabajos pesados de compactación en hormigón como suelos, pilares o cimientos de construcción.
- Modo normal: Con 12.000 V.p.m., para trabajos más delicados, como el acabado en escalones y cierres temporales en construcciones, donde el hormigón no puede salir fuera del molde contenedor.



BL MOTOR XPT


P.V.R.

240€

290,40€**

Set de ejes flexibles compatibles

Longitud (cm)	Ø (mm)	Código	P.V.R. (€)
240	38	1910C4-5	310,00
240	32	1910C2-9	326,00
170	32	1910E2-3	316,00
120	38	1910E3-1	320,50
120	32	1910E1-5	300,00



*Precio de venta recomendado. IVA no incluido.

Taladros batidores

UT001GZ02

UT002GZ

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
M12 - M14 / 7,0 Kg

Equipo básico **UT001GZ02**:
Mezclador incluido y soporte eje R1/2 - M14.

P.V.R.

540€

653,40€**

BL MOTOR XPT



0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.
13mm / 7,2 Kg

BL MOTOR XPT

P.V.R.

515€

623,15€**



*No incluye mezclador



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

AC001GZ

Compresor de aire

6.000 R.p.m. / 9,3 bar / 34L/min
0,93 MPa / 7,6L / 12,8 kg

BL
MOTOR

P.V.R.

445€

538,45€**



- Bajo nivel de ruido y una excelente combinación de gran caudal de aire y diseño ligero.
- Usado predominantemente con clavadoras.
- Sin necesidad de lubricar con aceite.
- Cuerpo rígido con barras de protección para prevenir daños en caídas o golpes.
- Agarre de transporte ergonómico de goma.



Bajo ruido

68 dB(A)

Capacidad

7,6 L

Presión máxima

0,93 MPa

Peso

Batería BL4020-BL4080F

11,6-12,8 kg

Pistola de soplado

AS001GZ

200 m/seg / 1,1 m³/min
2,8 N / 2,3 Kg

BL
MOTOR

P.V.R.

170€

205,70€**

Equipo básico AS001GZ:
5 boquillas diferentes para cada aplicación.

- Inflado y desinflado.
- Control de velocidad variable.
- Volumen de aire en 4 etapas.



4 fuerzas de soplado para diferentes aplicaciones.

Aspiradores de mano

CL003GZ04

CL002GZ03

CL001GZ04

1,0 m³/min / 20 kPa / 0,25 L
Boquilla 28 mm / 2,5 Kg

Equipo básico **CL003GZ04**:
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla para ranuras.

- 4 modos de velocidad.
- Uso del extremo biselado del tubo para limpieza en lugares estrechos.



1,2 m³/min / 21 kPa / 0,50 L
Boquilla 28 mm / 3,0 Kg

Equipo básico **CL002GZ03**:
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Para aspiración en seco.
- Opción de usar bolsa de papel y de tela.



1,2 m³/min / 21 kPa / 0,73 L
Boquilla 28 mm / 2,3 Kg

Equipo básico **CL001GZ04**:
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Mayor capacidad de almacenamiento del depósito.



Aspirador vertical

VC010GZ **NUEVO**

Botón de velocidad / encendido
Cuerpo inclinable hasta 90°

5 posiciones de altura para las cerdas del cepillo

Parachoques de protección


Ancho de pie: 381mm

1,8 m³/min / 15 kPa
5 L / Ancho pie 381mm / 5,3 Kg

Equipo básico **VC010GZ**:
Bolsa de tela para polvo 5L, filtro HEPA, boquilla de esquinas, cepillo redondo y tubo.



P.V.R.
605€
732,05€**



Aspirador de mochila

VC011GZ

VC008GZ

NUEVO

2,4 m³/min / 20 kPa
6 L seco/5,5L húmedo
Boquilla 32 mm / 9,5 Kg



Equipo básico **VC011GZ**:
Tubo curvo con cierre 28mm, tubo telescópico aluminio 28mm, tubo flexible 32mm, bolsa de nylon 6L (10pcs), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.

P.V.R.
415€
502,15€**



2,4 m³/min / 18 kPa
2 L / Boquilla 32 mm
5,3 Kg



Equipo básico **VC008GZ**:
Tubo curvo con cierre 28mm, tubo telescópico aluminio 28mm, tubo flexible 32mm, bolsa de nylon 2L (10pcs), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.

P.V.R.
330€
399,30€**



- Mayor potencia de succión y menos ruido. Con 4 modos de potencia.
- El filtro HEPA consigue aspirar partículas muy finas de manera efectiva.
- Tubo telescópico y luz LED incorporada.



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

Aspiradores

VC007GLZ01

VC006GMZ01

3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Boquilla 28 mm / 20,7 Kg

Equipo básico VC007GLZ01:
Pie de aspiración, tubos
varios, set 10 bolsas plástico,
boquilla para esquina, adapta-
dores, dispositivo AWS.

- Clase de filtrado "L".
- Selector con dial de velocidad variable.
- Con sensor de nivel de agua.



P.V.R.
1.170€
1.415,70€**



3,7 m³/min / 18 kPa
Seco 40 / Líquidos 30 L
Boquilla 28 mm / 20,8 Kg

Equipo básico VC006GMZ01:
Pie de aspiración, tubos varios, bolsa
para polvo, boquilla para esquina,
adaptadores y dispositivo AWS.

- Permeabilidad al polvo:
inferior al 0,1%.
- Clase filtrado "M".
- Para la aspiración en
húmedo y seco.



P.V.R.
1.250€
1.512,50€**



VC004GL / VC006GM / VC007GL

Con filtro GYUPPA que elimina automáticamente
el polvo adherido al filtro incluso en uso continuo,
reduciendo la obstrucción del mismo.



VC005GLZ

2,8 m³/min / 23 kPa / 8 L
Boquilla 28 mm / 11 Kg

Equipo básico VC005GLZ:
Tubo telescópico, pie de aspiración,
bolsas de plástico, boquilla para
ranuras, tubo flexible, tubo curvo.

- Para la aspiración en seco.
- Potencia de succión variable.
- Ruedas traseras de 120mm.



P.V.R.
445€
538,45€**



VC004GLZ01

VC003GLZ

1,8 m³/min / 23 kPa / 15 L
Boquilla 38 mm / 11,7 Kg

Equipo básico VC004GLZ01:
Pie de aspiración, bolsas de plástico,
boquilla para esquina, tubos varios y
adaptadores.



- Sólo en seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela, filtro HEPA
y filtro autolimpiante GYUPPA.



P.V.R.
625€
756,25€**



3,2 m³/min / 23 kPa /
Seco 15 / Líquidos 12 L
Boquilla 28 mm / 11,7 Kg

Equipo básico VC003GLZ:
Pie de aspiración, bolsa de
plástico, boquilla recta, tubo
telescópico de aluminio.

- Para la aspiración en
húmedo y seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela.



P.V.R.
430€
520,30€**



Sierras de cadena

UC002GZ

UC006GZ

25 cm
46 eslab.
3/8 b.p "
0-24,8 m/seg
90PX / 4,7Kg



BL MOTOR **WG WET GUARD**

P.V.R.

330€

399,30€**

Para poda

Equipo básico **UC002GZ:**

Barra guía 25cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Tanque de aceite con ventana de visualización.
- Lubricación de cadena automática.

25 cm
60 eslab.
1/4 "
0-24,8 m/seg
25AP / 4,7Kg



BL MOTOR **WG WET GUARD**

Espada carving

P.V.R.

385€

465,85€**

Para poda

Equipo básico **UC006GZ:**

Barra guía 25cm 1,3mm, cadena 1/4" 1,3mm 25AP.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Perfecta para trabajos de poda, con espada carving.
- Lubricación de cadena automática.

UC003GZ

UC004GZ

30 cm
46 eslab.
3/8 b.p "
0-24,8 m/seg
90PX / 4,7Kg



BL MOTOR **WG WET GUARD**

P.V.R.

335€

405,35€**

Para poda

Equipo básico **UC003GZ:**

Barra guía 30 cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX, protector y llave de tubo.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Alta resistencia al agua compatible con WetGuard / IPX4.
- Lubricación de cadena automática.

35 cm
52 eslab.
3/8 b.p "
0-24,8 m/seg
90PX / 4,7Kg



BL MOTOR **WG WET GUARD**

P.V.R.

340€

411,40€**

Para poda

Equipo básico **UC004GZ:**

Barra guía 35cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX, protector y llave de tubo.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Para una poda de árboles de diámetro de 33,7 cm (aprox.).
- Lubricación de cadena automática.

UC012GZ

UC011GZ

Sierras de cadena

40 cm
64 eslab.
0,325 "
0-25,5 m/seg
80TXL / 6,5Kg



BL MOTOR **WG WET GUARD**

P.V.R.

470€

568,70€**

Para tala

Equipo básico **UC012GZ:**

Barra guía 40cm 1,1mm, cadena 0,325", 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.

- Perfecta para trabajos de tala y corte de leña.
- Alta velocidad de corte.
- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.

35 cm
59 eslab.
0,325 "
0-25,5 m/seg
80TXL / 7,4Kg



BL MOTOR **WG WET GUARD**

P.V.R.

465€

562,65€**

Para tala

Equipo básico **UC011GZ:**

Barra guía 35cm 1,1mm, cadena 0,325", 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.

- Perfecta para trabajos de tala y corte de leña.
- Alta velocidad de corte.
- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.

S. de cadena de altura

UA003GZ

WG BL XPT AFT
WET GUARD MOTOR PROTECTIVE

P.V.R.

465€

562,65€**

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p “
0-20 m/seg / 90PX / 7,4 Kg

Equipo básico **UA003GZ:**
Barra guía 30cm 1,1mm, cadena 3/8” 1,1mm 90PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- El cabezal de la sierra es ligero.
- Gancho integrado para apartar las ramas.

UA004GZ

WG BL XPT AFT
WET GUARD MOTOR PROTECTIVE

P.V.R.

620€

750,20€**

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p “
0-20 m/seg / 90PX / 7,4 Kg

Equipo básico **UA004GZ:**
Barra guía 30cm 1,1mm, cadena 3/8” 1,1mm 90PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- Con extensión telescópica de hasta 4m.
- El cabezal de la sierra es ligero.

Extensión telescópica 4m.

Hidrolimpiadora

HW001GZ **NUEVO**

BL WG
MOTOR WET GUARD

115 bar / 420 L/h / Max. temperatura 40°C
5m de manguera / 13,4 Kg

Equipo básico **HW001GZ:**
Set de mangueras autoaspirantes, juego de filtros, boquilla turbo, pistola y pasador de limpieza.

- Equipada con ruedas de ø140 mm.
- Asa de mano telescópica.
- Gran potencia de lavado.

P.V.R.

730€

883,30€**



Espacio para almacenaje



3 velocidades disponibles



Capacidad para 2 baterías



Asa telescópica

PM001GZ01

Atomizador



Capacidad del depósito:
15 L

Máxima distancia de dispersión: **14m**



3 modos de dispersión
- Selector de modo a través de botón
- Con función de memoria modo

15.800-25.000 R.p.m. / 180-1.400 ml/min
39,5-64,0 m/seg / 8,6-14,3 m³/min
5,4-15,0N / Alcance de 14m
15L de depósito / 15,7 Kg

- Válvula de suministro de solución enclavada con gatillo de interruptor para suprimir el goteo de solución.
- Compatible con pulverización ULV (Ultra Low Volume) para pesticidas, etc.
- Gatillo de velocidad variable.
- Palanca de control de crucero.

P.V.R.

910€

1.101,10€**

BL WG
MOTOR WET GUARD



Filtro para el depósito del tanque



Agarre de posición ajustable



Gatillo de velocidad variable



Ajuste de caudal



Modo	Uso
Velocidad alta	Para operaciones en exteriores con mayor distancia de dispersión.
Velocidad media	Para operaciones en interiores pensadas para menor tiempo de trabajo y menor área de dispersión.
Velocidad baja	

Escarificador

NUEVO

UV001GZ

380 mm de ancho / 23,8 Kg
12mm de profundidad / 50 L

P.V.R.

790€

955,90€**



Equipo básico **UV001GZ**:

Cuchilla vertical para cortar las raíces y cuchilla para quitar los residuos.

Diseñado para el mantenimiento del césped, mejorando la absorción de agua y nutrientes para estimular el crecimiento de nuevas raíces.

Se pueden conectar hasta 2 baterías 40vmax (Cuando una se agota se usa la otra)



380 mm

Cuchilla vertical

Corte de estolones y raíces para un crecimiento sano del césped.

Cuchilla para residuos

Para eliminar recortes de césped depositados, musgo generado, etc.



Mango con ajuste de altura



Cortacéspedes

LM002GZ

LM001GZ

NUEVO

LM004GZ

NUEVO

LM003GZ



SOFT NOLOAD



P.V.R.

1.150€

1.391,50€**

53 cm de corte / 34,7 Kg
3.400 m² / 70 L

Equipo básico **LM002GZ** : Cesta, accesorio mulching 480 mm.



SOFT NOLOAD



P.V.R.

1.130€

1.367,30€**

48 cm de corte / 33 Kg
2.600 m² / 62 L

Equipo básico **LM001GZ** : Cesta, accesorio mulching 530 mm.



BL MOTOR



P.V.R.

340€

411,40€**

43 cm de corte / 18,2 Kg
830 m² / 50 L

Equipo básico **LM004GZ** : Cesta, accesorio mulching 430 mm.



BL MOTOR



P.V.R.

335€

405,35€**

38 cm de corte / 17,3 Kg
780 m² / 40 L

Equipo básico **LM003GZ** : Cesta, accesorio mulching 380 mm.

Indicador del depósito

Vacío Lleno

Se pueden conectar hasta 2 baterías 40vmax (Cuando una se agota se usa la otra)

Con tracción
Velocidad: 1,5 - 5,0 Km/h.

LM001GZ / LM002GZ
Mayor rendimiento de corte

Trasera Frontal

Tiempo de uso continuado

Sin tracción / Con tracción

LM003G
49 min

LM004G
52 min

LM001G
68/55 min

LM002G
95/66 min

Batería: BL4080F con la batería completamente cargada

Batería: BL4080F x2 en una sola carga de batería

LM003G / LM004G



Una batería BL4080F

LM003G - 380mm
Cubierta de plástico
sobre 780 m²

LM004G - 430mm
Cubierta de plástico
sobre 830 m²



Cortasetos

UH006GZ



60cm de corte / 5,0 Kg
23,5mm Ø de rama

P.V.R.
390€

471,90€**

Equipo básico UH006GZ:
Protector de peine.

- Ideal para cortar ramas gruesas, con un diámetro máximo de 25 mm.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.

UH007GZ



75cm de corte / 5,2 Kg
23,5mm Ø de rama

P.V.R.
415€

502,15€**

Equipo básico UH007GZ:
Protector de peine.

- Cortasetos de 75 cm para mayor alcance y capacidad de corte.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.

UH004GZ



60cm de corte / 4,9 Kg
23,5mm Ø de rama


P.V.R.
390€

471,90€**

Equipo básico UH004GZ:
Protector de peine.

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- Diseño de 3 velocidades.
- Sistema de rotación reversible.

UH005GZ



75cm de corte / 5,1Kg
23,5mm Ø de rama

P.V.R.
415€

502,15€**

Equipo básico UH005GZ:
Protector de peine.

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.

Cortasetos de corte simple

UH013GZ



60cm de corte / 4,5 Kg
23,5mm Ø de rama

P.V.R.
430€

520,30€**

Equipo básico UH013GZ:
Protector de peine.

- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada.
- Dientes curvados.

UH014GZ



75cm de corte / 4,5 Kg
23,5mm Ø de rama

P.V.R.
450€

544,50€**

Equipo básico UH014GZ:
Protector de peine.

- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada y dientes curvados.

Motor multifunción

UX01GZ

0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 R.p.m.
Asa tipo D / 5,5 Kg



P.V.R.
275€
332,75€**

Equipo básico **UX01GZ**:
Bandolera, llave hexagonal y bolsa de transporte.
No incluye ningún accesorio.

- Selección de 3 velocidades y control de velocidad variable por gatillo.
- Modo "reversible"

Soplador

UB001GZ

0 - 23.000 R.p.m. / 64 m/seg
0 - 13,5 m³/min / 3,9 Kg



P.V.R.
215€
260,15€**

Equipo básico **UB001GZ**:
Tobera telescópica y boquillas.

- Boquilla telescópica de 100mm de tres posiciones.
- Ideal para uso en resorts, lugares públicos y áreas residenciales.

Amplia variedad de accesorios

12 en 1

<p>Rodillo de limpieza 199339-7</p>	<p>Cortasetos de altura 197750-7 196345-3</p>	<p>Sierra de cadena 191T38-7</p>	<p>Cultivador 195717-9</p>	<p>Cortabordes 196752-0</p>
<p>Recortabordes 195566-4</p>	<p>Desbrozador 198768-1 195663-6</p>	<p>Corte rotativo 191M56-3 191M75-9</p>	<p>Soplador 191P72-3</p>	<p>Bomba sumergible DEAPF400MP</p>
<p>Barredor 199318-5</p>				

Ahoyadora

DG002GZ

DG001GZ05

INSERCIÓN DIRECTA

0 - 400 / 1.500 R.p.m. / 136 Nm
Capacidad máx. 200 mm / 8,1 Kg



P.V.R.
505€
611,05€**

Equipo básico **DG002GZ**:
Set de mango y llave hexagonal 6 mm.
Sin cargador y sin batería en equipo básico.

- Luces LED dobles con preiluminación y posiluminación.
- Freno eléctrico para aumentar la productividad y la seguridad del operador.

P.V.R.
520€
629,20€**



Equipo básico **DG001GZ05**:
Adaptador para barrena normal y restringido. Sin cargador y sin batería en equipo básico.

- Modo de rotación inversa.
- Con adaptador de brocas.

Desbrozadores

UR012GZ02

UR013GZ01

UR014GZ

UR007GZ01



0-3.500/0-5.000/0-6.800 R.p.m.
480mm Ø de corte / 9,3 Kg

3.500 - 6.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 7,2 Kg

4.000 - 5.700 R.p.m.
450 mm Ø de corte / 6,2 Kg

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.
430 mm Ø de corte / 5,9 Kg

Equipo básico **UR012GZ02:**
Mango tipo "U", cabezales y disco.

- Aplicable para trabajos pesados gracias a la alta potencia de dos baterías.

Equipo básico **UR013GZ01:**
Mango tipo "U", bolsa de acc. con bandolera, disco, cabezales y correa.

- Función reversible

Equipo básico **UR014GZ:**
Asa tipo "D", cabezal y bolsa de acc.

- Diseñada para ser utilizada únicamente con cabezal de nylon, con asa tipo "D".

Equipo básico **UR007GZ01:**
Bolsa para accesorios con bandolera, asa tipo "D", disco, cabezales y correa.

- Función de arranque suave.

UR006GZ06

UR016GZ

UR002GZ01

UR003GZ01



0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.
430 mm Ø de corte / 5,9 Kg

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.
330 mm Ø de corte / 5,3 Kg

0-3.500/0-5.300 /0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 5,3 Kg

0-3.500/0-5.300 /0-6.500 R.p.m.
350 mm Ø de corte / 4,7 Kg

Equipo básico **UR006GZ06:**
Bolsa bandolera, mango tipo "U", disco de metal 2 puntas, cabezal policut curvo y cabezal de nylon, llave tubo de 17mm y llave allen de 4mm y correa.

Equipo básico **UR016GZ:**
Mango tipo "U", cabezal policut y arnés.

- Ajuste de 3 velocidades.

Equipo básico **UR002GZ01:**
Bolsa para accesorios con bandolera, mango tipo "U", disco y cabezales.

Equipo básico **UR003GZ01:**
Bolsa para accesorios con bandolera, asa tipo "D", disco y cabezales.



NUEVO

BATERÍA DE MOCHILA

PDC1500A01

- 43,55 Ah

- 11,1 Kg

PDC1500A02

P.V.R.*

1.870€

2.262,7€**

Arnés y cargador incluidos en equipo básico



Cargador: DC4001

Tiempo de carga:
PDC1200: 360 min.
PDC1500: 450 min.

Aspecto robusto y mayor resistencia logrado por:

- Nuevo soporte con mayor resistencia obtenido mediante el uso de un tubo metálico de mayor diámetro.

- Uniones metalizadas entre la batería y el arnés.



Material y forma del cinturón de hombro rediseñado para reducir la tensión en los hombros.



El cinturón gira alrededor del punto de apoyo para adaptarse a la postura de trabajo del usuario.



La posición del cinturón puede ajustarse para mayor comodidad y ajuste personal.



Placas dorsales extendidas hasta la parte posterior para distribuir la presión sobre los hombros

18v + 18v → 36v

40v Li-Ion max



HASTA 6 VECES MÁS TIEMPO DE TRABAJO



BL MOTOR



WG WET GUARD



UB002CZ

Soplador

0 - 22.000 R.p.m 76 m / seg
0 - 17,9 m³ / min 6,8 Kg

22N de potencia



P.V.R.

640€

774,40€**



BL MOTOR



WG WET GUARD



UB001CZ

Soplador

0 - 21.000 R.p.m 70 m / seg
0 - 17,6 m³ / min 2,9 Kg

20N de potencia



P.V.R.

330€

399,30€**

NUEVO



BL MOTOR



WG WET GUARD



UB003CZ

Soplador

0 - 22.100 R.p.m 0 86 m / seg
- 17,6 m³ / min 3,1 Kg

24N de potencia



P.V.R.

365€

441,65€**

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.



Compatibles con tres plataformas:
18Vx2 LXT 40Vmax
 (con adaptadores opcionales) y conexión
 de alimentación directa de 36V.



Arnés de extracción rápida

Altura ajustable

Reflectante



BATERÍA DE MOCHILA

PDC1200A02

- 33,5 Ah

- 8,8 Kg

PDC1200A02

P.V.R.*

1.315€

1.591,15€**

Arnés y cargador
 incluidos en
 equipo básico

Para prolongar la autonomía de
 tus herramientas XGT utiliza:



Adaptador simple para alimentar herramientas de
 40Vmax XGT conectado a las batería de mochila.
 (191N62-4) P.V.R.: 166€



**Cargador:
 DC4001**

Tiempo de carga:
 PDC1200: 360 min.
 PDC1500: 450 min.

*Precio de las baterías de mochila sin adaptador



BL MOTOR
 AFT
 ADT
 WG WET GUARD

UR101CZ

Desbrozador 1,0Kw

0-4.600 / 5.500 / 7.000 R.p.m.
 10 x 1,25
 430mm Ø corte 9,3 Kg

Mango tipo U



P.V.R.
420€

508,20€**



BL MOTOR
 AFT
 ADT
 WG WET GUARD

UR201CZ

Desbrozador 1,0Kw

0-4.600 / 5.500 / 7.000 R.p.m.
 10 x 1,25
 430mm Ø corte 9,3 Kg

Asa tipo D



P.V.R.
390€

471,90€**



BL MOTOR
 XPT

LM001CZ

Cortacésped

5.100-6.900 m² 70 L
 Ancho 53,4 cm 49,50 Kg
 Alto 20-100 mm

Con tracción y 3 modos.



P.V.R.
1.180€

1.427,80€**



VR004CZ

Vibrador de hormigón

52mm Ø
 12.000 V.p.m.
 Manguera de 3m
 13,7 Kg

Compatible con ejes
 de gran diámetro.

P.V.R.

2.940€

3.557,40€**



Radios

MR003GZ

MR004GZ

NUEVO

MR007GZ



Bluetooth®

Bluetooth®

CXT / LXT / XGT / Radio DAB, DAB+ / 220 V / 5,4 Kg

P.V.R.
185€
223,85€**

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ / 220 V / 5,4 Kg

P.V.R.
215€
260,15€**

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ / 220 V / 5,3 Kg

P.V.R.
295€
356,95€**

- 2 potentes altavoces de 89mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 4.9 W x2

- 2 potentes altavoces de 89mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 4.9 W x2

- 2 potentes altavoces de 89mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 5 W x2 + 25 W.

MP001GZ

Inflador



Válido para hinchar neumáticos más grandes de tractores, camiones, etc.



11,1 bar / 3,5 Kg

Equipo básico MP001GZ:
Boquilla americana, boquilla inglesa, boquilla francesa, boquilla para balón y boquilla para pelota de playa.



P.V.R.
155€
187,55€**

Hervidor de agua

KT001GZ

800ml / 5,9 Kg

P.V.R.
240€
290,40€**

- Equipado con un botón anti-derrame.
- La estructura de doble capa interna de acero inoxidable proporciona una alta retención de calor .
- Tiempo de ebullición: 8 minutos.
- Filtro extraíble para polvo.



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

Ventilador

CF003GZ

CF002GZ

CF001GZ



P.V.R.
425€
514,25€**

P.V.R.
165€
199,65€**

P.V.R.
155€
187,55€**

DC AC

DC AC

DC AC

5,0 m/seg /
Adaptador AC
10,5 Kg

4 m/seg /
Adaptador AC
5,1 Kg

Equipo básico
CF002GZ:
Adaptador AC.

3,1 m/seg /
Adaptador AC
3,0 Kg

Equipo básico
CF001GZ:
Adaptador AC.

Equipo básico **CF003GZ:**
Adaptador AC.

- 3 velocidades de soplado y función de temporizador.

- Automático de 3 etapas con selección de apagado en 1, 2, y 4 horas.
- Velocidad máxima de 240 m/min.
- 3 configuraciones de la velocidad del aire.

- Oscilación automática de 45° derecha /izquierda y 90° hacia arriba y 45° hacia abajo.
- Fuente de alimentación dual AC/DC.
- 3 configuraciones de la velocidad del aire.

Neveras

CW003GZ

CW001GZ

CW002GZ01

7L

20L

50L



P.V.R.
630€
762,30€**

P.V.R.
655€
792,55€**

P.V.R.
1.060€
1.282,60€**

DC AC

DC AC

DC AC

XGT LXT

XGT LXT

XGT LXT

-18 / 60 ° / Cable de 2,5m / 7L
12-40 V / 9,4 Kg

-18 / 60 ° / Cable de 2,5m / 20L
12-40 V / 16,1 Kg

-18 / 60 ° / Cable de 2,5m / 50L
12-40 V / 25,2 Kg

Equipo básico **CW003GZ:**
Adaptador mechero coche.

Equipo básico **CW001GZ:**
Adaptador mechero coche.

Equipo básico **CW002GZ01:**
Adaptador AC de corriente y de mechero coche.

- Capacidad de 7L, pudiendo almacenar 6 botellas de 500ml.

- Capacidad de 20L, pudiendo almacenar 4 botellas de 2L o 20 de 50ml.

- Capacidad de 50L, pudiendo almacenar 15 botellas de 2 L.

Microondas

MW001GZ

350 - 500W / Uso continuo: 22min
8L / 12,7 kg

- Capaz de calentar platos hasta 5 veces a 500W de potencia.
- Se para automáticamente cuando se tambalea o se inclina más de 30°.
- Parada automática cuando la puerta del microondas se abre.
- Señal sonora si se deja un objeto dentro.
- Luz interna y puerta con cristal templado.



P.V.R.

865€

1.046,65€**

ILUMINACIÓN

ML010G



XGT

LXT

DC AG

XPT



P.V.R.

685€

828,85€**

5.500 / 3.000 / 1.500 lm
550 / 300 / 150 Lx
19,2 Kg

- 3 rangos de iluminación: 360°, 180° izquierdo, y 180° derecho.
- Hasta 27 horas de iluminación continua con dos baterías XGT® de 40V (no incluye baterías ni cargador).



ML003GZ

P.V.R.

180€

217,80€**

XGT

LXT



1.100 / 450 Lm - 20 LEDs
1.900 / 800 Lx - 4,7 Kg

- 2 modos de funcionamiento.
- Función de memoria en la configuración de brillo.
- Se puede montar en el soporte de trípode opcional.

ML005GX

P.V.R.

255€

308,55€**

XGT

LXT



3.600 / 1.800 / 900 lm
2.100 / 1.000 / 500 lx
40 LED / 6,5 Kg

- El color de los LED es blanco luz diurna.
- 3 ajustes de brillo.
- Con función de memoria.

ML009GX

P.V.R.

430€

520,30€**

XGT

LXT



10.000 / 4.000 / 2.000 lm
4.300 / 1.900 / 1.000 lx
96 LED / 9,9 Kg

- 96 LED superluminosos con luz diurna.
- Cobertura de ilum.: 9,7 m delante, 11,4 m a cada lado.

Linternas de faro

ML006GX



500 / 250 / 100Lm
800 / 400 / 180Lx
18 LEDs / 1,7Kg

- Cabezal de la linterna con 7 posiciones.
- Temperatura de color de 5.000K.

P.V.R.
70€
84,70€**

Linternas de tubo

ML002G



710 / 340 / 130Lm
340 / 310 / 1.900Lx
21 LEDs / 1,5Kg

- Interruptor de fuente de alimentación USB.
- Distintos modos: 360° o 180°.

P.V.R.
100€
121,00€**

Linterna

ML011G



P.V.R.
60€
72,60€**

300 / 150 / 150 lm
240 / 190 / 190 lx
/ 2,1 Kg

Linternas de mano

ML001G



160Lm / 3.000Lx
4 LEDs de 3,2W
0 - 170° / 1,3Kg

- Hasta 55 horas de iluminación.
- Cabezal pivotante de 12 posiciones de 0° a 170°.

P.V.R.
45€
54,45€**

ML007G



1.250 / 1.000 / 600 Lm
4 posiciones / 2,3Kg

- Distancia de haz de hasta 640m.
- Aprox. 14 horas de iluminación.
- Temperatura de color 5.000K.
- Lámpara de advertencia de carga de la batería.

P.V.R.
140€
169,40€**

- 3 modos de iluminación y función de memoria de los modos.
- Linterna de trabajo compacta y a batería para diversos usos con puerto de salida USB.



Lámpara de camping

MR010G



200Lm (linterna) / 310 Lm (farol)
1.000 Lx (linterna) / 145 Lx (farol)
87,5-108 MHz / 1,6 kg



XPT

Bluetooth

P.V.R.
135€
163,35€**

Con 3 tipos de luz diferente



Luz cálida
Aprox. 2.500K




Luz neutral
Aprox. 3.500K



Luz fría
Aprox. 5.000K

Distintos tipos de funciones

- 1- Dos modos de brillo
- 2- Tres modos de tonalidad
- 3- Botón On / Off



Puerto USB

- Puerto USB de carga con función de apagado automático.
- Puerto tipo A, DC5V / 2,4 A



Linterna de foco superior

- Un potente haz de luz frontal
- Dos modos posibles de brillo



LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA LOS TRABAJOS INDUSTRIALES

Registrando su herramienta en la web,
extenderá la garantía hasta un máximo
de tres años desde la fecha de compra.

www.makita.es



PRÓXIMAMENTE

Makita se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en este folleto, por errores tipográficos, erratas, stock... Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. **Precio con IVA incluido. Todos los modelos de esta oferta se suministran sin batería, sin cargador y sin maletín exceptuando los modelos en los que se especifique en el equipo básico.

Makita[®]

S SOLANELLAS

WWW.MAKITA.ES

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823, Coslada (Madrid) España
Telf: (34) 91-671-12-62 Fax: (34) 91-671-82-93



Makita España S.A.



@makita_spain



Makita España