

S SOLANELLAS  
**Makita**<sup>®</sup>

**XGT**

**POTENCIA SIN LÍMITES**  
**A TU MEDIDA**

**XGT**  
**40V** Li-ion  
max

**XGT X2**  
80Vmax



Oferta válida desde 20 Septiembre hasta 24 de Enero de 2025 o fin de existencias.

# ¡REGALO!

Por la **compra de dos máquinas**,  
llévate de regalo un **trolley**.  
Oferta no válida en herramientas de tratamientos de polvo, jardín o iluminación.



## NUEVA BATERÍA XGT® BL4040F

Se diferencia de su modelo base BL4040 en que posee una mayor capacidad de descarga. Es decir, otorga una mayor potencia a la herramienta a la hora de trabajar.



Comparada con la batería BL4040 convencional...

Hasta un 36% más de potencia

Hasta un 32% más de refrigeración


Mayor rendimiento de la batería



Celdas estándar



Celdas con Tecnología Tabless



Esta batería BL4040F de última generación se compone de celdas cilíndricas de litio, que aportan una densidad energética significativamente mayor gracias a su Tecnología Tabless. Esto se traduce en una mayor duración de la batería y potencia de salida sostenida, incluso en aplicaciones que requieren un uso intensivo.

Además, esta versión ofrece propiedades superiores de transferencia y generación de calor en comparación con los diseños de celdas electroquímicas convencionales, menor resistencia interna, mayor rapidez de carga y una mayor resistencia a las deformaciones mecánicas.

Su gestión de energía distribuye la carga de manera equilibrada entre las celdas, lo que extiende la vida útil de la batería y mantiene un rendimiento consistente durante su ciclo de vida.



### COMPARATIVA XGT

2.800 W

1.100 W



2,5Ah  
BL4025

Tpo. carga: 28 min.

1.500 W



4,0Ah  
BL4040

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



4,0Ah  
BL4040F

Tpo. carga: 45 min.

2.100 W



5,0Ah  
BL4050F

Tpo. carga: 50 min.



8,0Ah  
BL4080F

Tpo. carga: 76 min.

# TABLA COMPARATIVA COMPATIBILIDAD BATERÍAS



Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F	Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F	Modelos	BL4020	BL4025	BL4040/ BL4040F	BL4050F	BL4080F
AC001G	○	○	●	●	●	HR007G	●	●	●	○	○	TW004G	●	●	●	○	○
AS001G	●	●	●	○	○	HR008G	○	○	●	●	○	TW005G	●	●	●	○	○
B0001CG	●	●	●	○	○	HR009G	○	○	●	●	○	TW007G	●	●	●	○	○
B0002CG	●	●	●	○	○	HR101G	●	●	●	○	○	TW008G	●	●	●	○	○
B0003CG	●	●	●	○	○	HS004G	○	○	●	●	●	UA003G	○	○	●	●	●
B0004CG	●	●	●	○	○	HS009G	○	○	○	●	●	UA004G	○	○	●	●	●
B0005CG	●	●	●	○	○	HS011G	○	○	○	●	●	UB001G	○	○	●	●	●
B0006CG	●	●	●	○	○	HS012G	●	●	●	○	○	UC002G	○	●	●	○	X
CE001G	X	X	○	●	●	HW001G	○	○	○	●	●	UC003G	○	●	●	○	X
CE003G	X	X	○/●	●	●	JR001G	●	●	●	○	X	UC004G	○	●	●	○	X
CE004G	X	X	○/●	●	●	JR002G	●	●	●	●	○	UC006G	○	●	●	○	X
CF002G	●	●	●	●	●	JV001G	●	●	●	X	X	UC011G	X	X	○	●	●
CF003G	●	●	●	●	●	JV002G	●	●	●	X	X	UC012G	X	X	○	●	●
CL001G	●	●	●	○	X	KP001G	●	●	●	○	○	UC025G	X	X	○/●	●	X
CL002G	●	●	●	○	X	KT001G	●	●	●	●	●	UC026G	X	X	○/●	●	X
CL003G	●	●	●	○	X	LM001G	○	○	●	●	●	UH004G	●	●	●	○	○
CS002G	○	●	●	●	○	LM002G	○	○	●	●	●	UH005G	●	●	●	○	○
CW001G	●	●	●	●	●	LM003G	●	●	●	●	●	UH006G	●	●	●	○	○
CW002G	●	●	●	●	●	LM004G	●	●	●	●	●	UH007G	●	●	●	○	○
CW003G	●	●	●	●	●	LS002G	○	●	●	●	○	UH013G	●	●	●	○	X
DA001G	○	●	●	●	●	LS003G	○	○	●	●	●	UH014G	●	●	●	○	X
DF001G	●	●	●	●	●	LS004G	○	○	●	●	●	UH021G	●	●	●	○	○
DF002G	●	●	●	○	○	ML001G	●	●	●	●	●	UN001G	●	●	●	●	●
DG001G	○	●	●	●	●	ML002G	●	●	●	X	X	UR002G	○	●	●	●	●
DG002G	○	●	●	●	●	ML003G	●	●	●	●	X	UR003G	○	●	●	●	●
FN001G	●	●	○	○	○	ML005G	●	●	●	●	●	UR006G	○	●	●	●	●
GA005G	○	●	●	●	○	ML006G	●	●	●	●	●	UR007G	○	●	●	●	●
GA013G	○	●	●	●	○	ML007G	●	●	●	●	●	UR012G	○	○	○	●	●
GA022G	○	●	●	●	○	ML009G	●	●	●	●	●	UR013G	○	○	○/●	●	●
GA023G	○	●	●	●	○	ML010G	●	●	●	●	●	UR014G	○	○	○/●	●	●
GA028G	○	●	●	●	○	ML011G	●	●	●	●	●	UR016G	●	●	●	●	X
GA029G	○	●	●	●	○	ML012G	●	●	●	●	●	UT001G	○	○	●	●	●
GA035G	○	●	●	●	○	MP001G	●	●	●	●	●	UT002G	○	○	●	●	●
GA036G	○	●	●	●	○	MR004G	●	●	●	X	X	UX01G	○	●	●	●	●
GA038G	X	○	○	●	●	MR007G	●	●	●	X	X	UV001G	○	●	●	●	●
GA041G	○	●	●	●	○	MR101G	●	●	●	●	X	VC003G	X	○	●	●	●
GA044G	○	●	●	●	○	MW001G	●	●	●	●	●	VC003GL	○	○	●	●	●
GA050G	○	●	●	●	○	PB002G	●	●	●	○	○	VC004G	X	○	●	●	●
GA051G	○	●	●	●	○	PM001G	X	X	X	●	●	VC004GL	○	○	●	●	●
HM001G	○	○	●	●	●	PT001G	●	●	○	○	X	VC005G	X	○	●	●	●
HM002G	○	○	●	●	●	PV001G	○	●	●	●	○	VC005GL	○	○	●	●	●
HM004G	○	○	●	●	●	RP001G	●	●	●	●	○	VC006GM	○	○	●	●	●
HP001G	●	●	●	●	●	RS001G	○	●	●	●	○	VC007GL	○	○	●	●	●
HP002G	●	●	●	○	○	RT001G	●	●	●	X	X	VC008G	●	●	●	●	●
HR001G	●	●	●	○	○	SP001G	○	●	●	●	●	VC010G	●	●	●	●	●
HR002G	●	●	●	○	○	TD002G	●	●	●	○	○	VC011G	●	●	●	●	●
HR003G	●	●	●	○	○	TD003G	●	●	●	○	○	VR001G	○	○	●	●	●
HR005G	○	○	●	●	●	TW001G	●	●	●	○	○	VS001G	●	●	●	●	●
HR006G	○	○	●	●	●												

Recomendado ● Compatible ○ No Compatible X

**ÍNDICE DE GAMAS**

**8-9**



**10-11**



**n | HM004GZ01**



**12-13**



**14-15**




**16-17**



**18-19**



**20-21**



**22-23**



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

«Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. \*\*Precio con IVA incluido.»

CL003GZ04  
CL002GZ03  
CL001GZ04

24-25

VC010GZ VC008GZ

VC011GZ

VC004GLZ01  
VC005GLZ

VC003GLZ

VC007GLZ01  
VC006GMZ01

**N** VS001GZ

UC006GZ

UC002GZ  
UC003GZ  
UC004GZ

**N** UC026GZ  
**N** UC025GZ

UC012GZ  
UC011GZ

26-27

UA003GZ  
UA004GZ

HW001GZ

PM001GZ01

UV001GZ

LM001GZ  
LM002GZ

LM003GZ  
LM004GZ

28-29

UH004GZ  
UH005GZ  
UH007GZ  
UH006GZ

UH013GZ  
UH014GZ

UX01GZ

UB001GZ

DG002GZ  
DG001GZ05

UR013GZ01  
UR014GZ  
UR016GZ  
UR012GZ06

UR007GZ01  
UR006GZ02  
UR002GZ01  
UR003GZ01

30-32

MR004GZ MR007GZ

MP001GZ

KT001GZ

CF003GZ

CW001GZ  
CW003GZ  
CW002GZ

MW001GZ

ML010G

ML003GZ  
ML005GX

ML001G  
ML002G

MR010G

ML012G

CF003GZ

ML009GX  
ML006GX

33-37

## BATERÍAS DE MOCHILA

PDC1200A01  
PDC1200A02  
PDC1500A01

UB002CZ

UB001CZ

UB003CZ

**N** UB004CZ

UR101CZ

UR201CZ

LM001CZ

38-39

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

**BL4080F** 191X65-8



**P.V.R.**  
**310€**  
375,10€\*\*

**8,0Ah**   **76 Min.**  
Tiempo carga

**BL4050F** 191L47-8



**P.V.R.**  
**220€**  
266,20€\*\*

**5,0Ah**   **50 Min.**  
Tiempo carga

**BL4040F** 1910N6-8



**P.V.R.**  
**205€**  
248,05€\*\*

**4,0Ah**   **45 Min.**  
Tiempo carga

**BL4040** 191B26-6



**P.V.R.**  
**190€**  
229,90€\*\*

**4,0Ah**   **45 Min.**  
Tiempo carga

**BL4025** 191B36-3



**P.V.R.**  
**135€**  
163,35€\*\*

**2,5Ah**   **28 Min.**  
Tiempo carga

**BL4020** 191L29-0



**P.V.R.**  
**120€**  
145,20€\*\*

**2,0Ah**   **22 Min.**  
Tiempo carga

**Kit de baterías**

191Y97-1

191U13-9

191U00-8

Incluye dos baterías BL4080F de 8,0Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

Incluye dos baterías BL4050F de 5,0Ah cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.

Incluye dos baterías BL4040 de 4,0Ah más cargador DC40RB doble de carga rápida y maletín Makpac3.



**P.V.R.**  
**790€**  
955,90€\*\*



**P.V.R.**  
**625€**  
756,25€\*\*



**P.V.R.**  
**560€**  
677,60€\*\*



191J97-1



191J81-6



191J39-5



191J65-4

Incluye 2 baterías BL4040 de 4,0Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.

**P.V.R.**  
**480€**  
580,80€\*\*

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5Ah, cargador DC40RA de carga rápida y Maletín MakPac1.

**P.V.R.**  
**380€**  
459,80€\*\*

Incluye 2 baterías BL4025 de 2,5Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

**P.V.R.**  
**360€**  
435,60€\*\*

Incluye una batería BL4040 de 4,0Ah, cargador DC40RA de carga rápida.

**P.V.R.**  
**285€**  
344,85€\*\*

# UTURO

# BATERÍA



Comunicación directa entre herramienta y batería, en la que se intercambian datos para un mejor funcionamiento.

## Cargador rápido

191E07-8



DC40RA / 230AC V / 6,0 Ah

P.V.R.

**110€**

133,10€\*\*

## Cargador

191M90-3



DC40RC / 230AC V / 2,0 Ah

P.V.R.

**70€**

84,70€\*\*

## Cargador doble rápido

191N09-8



DC40RB / 240AC V / 6,0 Ah

P.V.R.

**200€**

242€\*\*

1911L9-4

## Cargador doble



DC40WA / 240AC V / 2,0 Ah

P.V.R.

**90€**

108,90€\*\*

## Tiempos de carga

CARGADOR DOBLE / RÁPIDO



191N09-8

CARGADOR / RÁPIDO



1911L9-4



191E07-8



191M90-3

Tiempo de carga

**8,0 Ah**



BL4080F  
191X65-8

**76 min.**

**420 min.**

**76 min.**

**170 min.**

**5,0 Ah**



BL4050F  
191L47-8

**50 min.**

**260 min.**

**50 min.**

**85 min.**

**4,0 Ah**



BL4040F  
1910N6-8  
BL4040  
191B26-6

**45 min.**

**210 min.**

**45 min.**

**67 min.**

**2,5 Ah**



BL4025  
191B36-3

**28 min.**

**130 min.**

**28 min.**

**38 min.**

**2,0 Ah**



BL4020  
191L29-0

**22 min.**

**110 min.**

**22 min.**

**30 min.**

Tiempos de carga drásticamente reducidos

Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

**Taladro combinado**

HP001GZ

**Taladro atornillador**

DF001GZ



BL MOTOR  
AFT  
XPT

P.V.R.  
**245€**

296,45€\*\*



BL MOTOR  
AFT  
XPT

P.V.R.  
**235€**

284,35€\*\*

Equipo básico HP001GZ / DF001GZ:  
Portabrocas automático, empuñadura auxiliar  
y gancho.

- Gran velocidad de perforación.
- 2 velocidades mecánicas.
- 41/21 posiciones de par de apriete.
- Freno eléctrico.
- Portabrocas automático.



0 - 650 / 2.600 R.p.m.  
0 - 9.750 / 39.000 l.p.m.  
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm  
140 Nm / 2,7 Kg

0 - 650 / 0 - 2.600 R.p.m.  
50 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm  
140 Nm / 2,7 Kg

DF002GZ

**Taladro atornillador**

HP002GZ

**Taladro combinado**

- Protector del motor de aluminio.
- Mayor velocidad de rotación.
- 21 posiciones de par de apriete.
- 2 velocidades mecánicas.
- Perforación rápida con percusión.



BL MOTOR XPT

P.V.R.  
**145€**

175,45€\*\*

0 - 600 / 2.200 R.p.m.  
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm  
65 Nm / 1,9 Kg



BL MOTOR XPT

P.V.R.  
**155€**

187,55€\*\*

0 - 600 / 2.200 R.p.m.  
0 - 9.000 / 33.000 l.p.m.  
38 mm Cap. máx. / 1,5 - 13 mm  
65 Nm / 2,0 Kg

**Taladro angular**

DA001GZ



BL MOTOR XPT ADT

P.V.R.  
**485€**

586,85€\*\*

0 - 400/ 1.500 R.p.m.  
159 mm Cap. máx.  
2 - 13 mm / 5,3 Kg

- Dos velocidades mecánicas.
- Soporte que previene la caída de brocas. Con doble luz LED.
- Embrague incorporado.
- Función de apagado automático.
- Función reversible.

Equipo básico DA001GZ:  
Empuñadura rígida.



## Atornilladores de impacto

TD002GZ01

TD003GZ



- Selección de potencia de 4 velocidades y 6 modos de asistencia.

P.V.R.  
**270€**  
326,70 €\*\*

BL MOTOR XPT

220 Nm / Inserción 1/4" Hex.  
0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.  
0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.600 l.p.m.  
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg



- 4 modos y un modo T.
- Estructura anti tambaleo de la broca.

P.V.R.  
**170€**  
205,70€\*\*

BL MOTOR XPT

210 Nm / Inserción 1/4" Hex.  
0-1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.700 R.p.m.  
0-1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 l.p.m.  
24mm de Cap. máx. / 1,7 Kg



## Llaves de impacto

TW001GZ

TW007GZ



0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 R.p.m.  
0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 l.p.m.  
3/4" Hex. / M12 - M36 / 3,9 Kg



P.V.R.  
**350€**  
423,50€\*\*

BL MOTOR XPT

- 1.800 Nm de par de apriete y 2.050 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.



0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.  
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.  
1/2" Hex. / M10 - M24 / 2,7 Kg

BL MOTOR XPT

- 760 Nm de par de apriete y 1.100 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.

P.V.R.  
**290€**  
350,90€\*\*

TW008GZ

TW004GZ

TW005GZ



- 760 Nm de par de apriete y 1.100 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bola.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R.  
**290€**  
350,90€\*\*

0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 R.p.m.  
0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 l.p.m.  
Inserción 1/2"  
M10 - M24 / 2,7 Kg



- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bulón.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R.  
**245€**  
296,45€\*\*

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.  
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.  
Inserción 1/2"  
M10 - M20 / 1,9 Kg



- 350 Nm de par de apriete y 630 Nm de par de desapriete.
- Inserción de bola.
- 4 velocidades.

BL MOTOR XPT

P.V.R.  
**245€**  
296,45€\*\*

0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 R.p.m.  
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 l.p.m.  
Inserción 1/2"  
M10 - M20 / 1,9 Kg

**Martillos combinados**

HR006GZ

HR005GZ01



**XGT X2**  
80Vmax

P.V.R.  
**1.020€**

1.234,20€\*\*

**BL MOTOR** **XPT** **AFT** **SOFT NOLOAD** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**

21,4 J / 150 - 310 R.p.m. / 1.100 - 2.250 l.p.m.  
52 mm Cap. máx / SDS-MAX / 12,9 Kg

Equipo básico **HR006GZ**:

Empuñadura auxiliar, asa tipo "D", grasa para broca, paño de limpieza, tope de profundidad y maletín PVC.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Freno eléctrico para mayor seguridad.



P.V.R.  
**780€**

943,80€\*\*

**BL MOTOR** **XPT** **AFT** **SOFT NOLOAD** **AWS** **AVT** **SDS-MAX**

8,00 J / 250 - 500 R.p.m. / 1.450 - 2.900 l.p.m.  
40 mm Cap. máx / SDS-MAX / 7,4 Kg

Equipo básico **HR005GZ01**:

Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, paño, bote de grasa, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 2 modos: "percusión" o "percusión + rotación".
- Embrague de seguridad de limitador de par.



**40**  
perforaciones

Volumen de trabajo con una carga de batería.

**HR006G**

Enciende la máquina y el aspirador se activa.

**AWS** Bluetooth



**BL MOTOR**

Motor de alto voltaje.



**AFT**

El motor se apaga automáticamente si la herramienta se bloquea.



**NOVEDAD**



P.V.R.  
**1.985€**  
2.401,85€\*\*

**XGT X2**  
**80Vmax**

HM004GZ01

**Martillos demoledores**

**BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD AWS AVT**

**870 l.p.m. / 72,8 J / Hex.:28,6 mm / 29,7 Kg**

Equipo básico **HM004GZ01**:

Dispositivo AWS, llave hexagonal 5 mm y puntero 400mm x 28mm.

- Cuerpo antivibración y contrapeso que reducen la vibración.
- Luz indicadora de advertencia cuando se requiere mantenimiento, como engrase, reemplazo de piezas, etc.
- Baterías colocadas debajo del mango, lo que facilita verificar la punta de la broca y apuntar durante el trabajo de cincelado.



HM002GZ03



P.V.R.  
**670€**  
810,70€\*\*

**XGT X2**  
**80Vmax**

**BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD AWS AVT SDS-MAX**

**20,9 J / 950 - 1.900 l.p.m. / SDS-MAX / 12,0 Kg**

Equipo básico **HM002GZ03**:

Empuñadura "D", puntero SDS-MAX, paño de limpieza, bote de grasa y maletín PVC.

- 12 posiciones de ángulo de cincelado.
- Control de velocidad variable.
- Portabrocas deslizante.

HM001GZ02



P.V.R.  
**455€**  
550,55€\*\*

**BL MOTOR XPT SOFT NOLOAD AWS AVT SDS-MAX**

**9,4 J / 0 - 2.650 l.p.m. / SDS-MAX / 6,3 Kg**

Equipo básico **HM001GZ02**:

Empuñadura auxiliar, paño de limpieza, grasa para brocas, dispositivo AWS y maletín PVC.

- 12 posiciones de cincelado.
- Selección de velocidad máxima de 5 etapas.
- Equipado con amortiguadores de vibración.

**Martillos Ligeros**

HR009GZ



3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.  
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,3 Kg

Equipo básico **HR009GZ**:  
Empuñadura lateral, grasa para broca, paño de limpieza,  
mandril de cambio rápido.

**AVT XPT BL AFT AWS**



Automático

- Cambio rápido y fácil de portabrocas.
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Control de velocidad variable por gatillo y por dial.

P.V.R.  
**450€**  
544,50€\*\*



HR008GZ

3,90 J / 0 - 840 R.p.m. / 0 - 4.500 l.p.m.  
32mm Cap. máx / SDS-PLUS / 5,2 Kg

Equipo básico **HR008GZ**:  
Empuñadura lateral, paño de limpieza, grasa para broca 100g.

- Perforación eficiente gracias al mecanismo de percusion rediseñado.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.
- Sistema AWS que se conecta a aspiradoras Makita con Bluetooth.
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.



**BL MOTOR**  
**XPT**  
**AVT**  
**AFT**  
**AWS**  
SDS-PLUS

P.V.R.  
**445€**  
538,45€\*\*

HR010GZ

2,10 J / 0 - 1.350 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
20mm Cap. máx / SDS-PLUS / 2,8 Kg

- La luz LED integrada ilumina el área de trabajo
- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Compatible con el nuevo sistema compacto y ligero de recogida de polvo DX16.



**BL MOTOR**  
**XPT**  
**AVT**  
**AWS**  
SDS-PLUS

P.V.R.  
**260€**  
314,60€\*\*

**Motores sin escobillas**

**BL MOTOR**

## HR003GZ



**P.V.R.**  
**330€**

399,30€\*\*

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
28 mm Cap. máx. / SDS-PLUS / 3,9 Kg



- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Gatillo de velocidad variable.
- Embrague de seguridad.

Equipo básico **HR003GZ**:  
Gancho, empuñadura, tope de profundidad,  
pañó de limpieza y bote de aceite.



## HR002GZ

Equipo básico **HR002GZ**:  
Portabrocas automático, gancho, empuñadura,  
tope de profundidad, paño de limpieza y  
bote de aceite.



2,90 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
28 mm Cap. máx / SDS-PLUS / 4,1 Kg



- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Gatillo de velocidad variable.
- Conectable a aspirador por Bluetooth.

Automático

**P.V.R.**  
**430€**

520,30€\*\*



## HR001GZ

Equipo básico **HR001GZ**:  
Gancho, empuñadura, tope de profundidad,  
pañó de limpieza y bote de aceite.



**P.V.R.**  
**375€**

453,75€\*\*

2,80 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
28 mm Cap. máx /SDS-PLUS / 3,9 Kg



- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Gatillo de velocidad variable.
- Con modo ralenti para menos vibración.

## HR007GZ

Equipo básico **HR007GZ**:  
Empuñadura, tope de profundidad, paño  
de limpieza y bote de aceite.



3,0 J / 0 - 980 R.p.m. / 0 - 5.000 l.p.m.  
28 mm Cap. máx /SDS-PLUS / 3,8 Kg

- 3 modos de trabajo: “rotación”, “percusión con rotación” y “percusión”.
- Compatible con sistema de recolección de polvo.
- Embrague limitador de par y tope de profundidad.
- Botón para activar la rotación inversa.
- Freno eléctrico para maximizar la productividad.



**P.V.R.**  
**320€**

387,20€\*\*



**Amoladora**

GA038GZ

Interruptor de palanca



P.V.R.

**255€**

308,55€\*\*

230mm Ø / 6.600 R.p.m. / 4,6 Kg

Equipo básico **GA038GZ**:  
Llave de pivotes, empuñadura y protector de disco con cierre rápido.



\*No incluye disco

- Eficiente herramienta con motor BL , con un disco de 230 mm para un uso profesional exigente.

- La empuñadura se puede instalar en cualquier lado de la herramienta.
- Freno eléctrico para máxima productividad.

GA038GZ



GA035GZ



GA036GZ

**Miniamoladoras**

GA035GZ

Interruptor de palanca



P.V.R.

**210€**

254,10€\*\*

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg



GA036GZ

P.V.R.

**220€**

266,20€\*\*

150 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

Equipo básico **GA035GZ**:  
Disco de desbarbe acero inoxidable 150mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.

Equipo básico **GA036GZ**:  
Disco de desbarbe acero inoxidable 150mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca.

GA050GZ

GA051GZ

Interruptor de palanca



P.V.R.

**260€**

314,60€\*\*

125 mm Ø / 11.000 R.p.m. / 3,0 Kg

Interruptor de palanca



P.V.R.

**260€**

314,60€\*\*

150 mm Ø / 9.000 R.p.m. / 3,1 Kg

Equipo básico **GA050GZ**:  
Disco de desbarbe acero inoxidable 125 mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca y freno eléctrico.

Equipo básico **GA051GZ**:  
Disco de desbarbe acero inoxidable 150mm, protector de disco, empuñadura auxiliar y llave de pivotes.

- El motor BL hace coincidir el par y las r.p.m. con las demandas del trabajo.
- Interruptor de palanca y freno eléctrico.

**& GA050GZ  
GA051GZ**

Carcasa del motor tipo tambor integrada



**SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN**

El amortiguador de goma está ubicado entre la carcasa del motor y la empuñadura principal.

## Miniamoladoras

Interruptor de palanca



P.V.R.  
**240€**  
290,40€\*\*

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA029GZ:  
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

Interruptor de palanca



P.V.R.  
**235€**  
284,35€\*\*

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA028GZ:  
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA028GZ

GA023GZ



P.V.R.  
**230€**  
278,30€\*\*

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA023GZ:  
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

- Freno eléctrico para mayor seguridad y productividad. Potencia mejorada.
- El arranque suave suprime los tirones.

GA022GZ



P.V.R.  
**235€**  
284,35€\*\*

115 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA022GZ:  
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco, empuñadura auxiliar.

GA013GZ

Interruptor de palanca



P.V.R.  
**215€**  
260,15€\*\*

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,2 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA013GZ:  
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA005GZ



P.V.R.  
**205€**  
248,05€\*\*

125 mm Ø / 8.500 R.p.m. / 3,1 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA005GZ:  
Disco de desbarbe acero inoxidable, protector de disco y empuñadura auxiliar.

GA044GZ

Interruptor de palanca



**XLOCK**  
P.V.R.  
**270€**  
326,70€\*\*

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA044GZ:  
Disco de desbarbe X-LOCK 125mm, protector de disco y empuñadura.

GA041GZ




**XLOCK**  
P.V.R.  
**260€**  
314,60€\*\*

125 mm Ø / 3.000 - 8.500 R.p.m. / 3,0 Kg

BL MOTOR XPT AFT // SAR // AWS

Equipo básico GA041GZ:  
Disco de desbarbe X-LOCK 125mm, protector de disco y empuñadura.

- El mecanismo X-LOCK permite quitar o instalar los discos sin necesidad de herramientas.
- Ajuste de ángulo rápido y sencillo.



**Cortadores**

CS002GZ



P.V.R.  
**470€**  
568,70€\*\*

185 mm Ø / 67 mm Cap. máx. / 3.500 R.p.m. / 4,2 Kg

- Diseñado para el corte en metal y acero.

Equipo básico CS002GZ:

Guía paralela, llave allen 5mm y disco efficut para cortar metal.

CE001GZ



P.V.R.  
**915€**  
1.107,15€\*\*

355 mm Ø / 127 mm Cap. máx. / 5.300 R.p.m. / 12,3 Kg

- Equipado con carcasa antivibración.
- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.

**NOVEDAD** CE003GZ02



P.V.R.  
**505€**  
611,05€\*\*

230mm Ø / 88 mm Cap. máx. / 6.600 R.p.m. / 6,4 Kg

- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.

Equipo básico CE003GZ02:

Disco de corte 230 x 2,0 x 22,23 mm.

**NOVEDAD** CE004GZ



P.V.R.  
**545€**  
659,45€\*\*

305 mm Ø / 121 mm Cap. máx. / 5.000 R.p.m. / 6,7 Kg

- Posibilidad de conectar un Kit de suministro de agua.
- Ideal para utilizar en interiores y subterráneos, indicado también en operaciones de rescate.



**2 piezas antivibración en el motor**

Posición del protector ajustable



Alerta al operador de sobrecargas con un LED rojo parpadeante.



Al suministrar agua a la cuchilla, se minimiza la generación de polvo durante el corte.



La luz de trabajo LED permite trabajar en lugares oscuros sin suministro eléctrico.



El botón de bloqueo minimiza los arranques accidentales.



## Sierras circulares



P.V.R.  
**500€**  
605€\*\*

BL MOTOR AWS XPT

270 mm Ø / Cap. máx. 101mm  
3.500 R.p.m. / 5,5 Kg

Equipo básico **HS011GZ**:  
Disco HM 270x24 dientes y guía paralela.



P.V.R.  
**450€**  
544,50€\*\*

BL MOTOR AWS XPT

235 mm Ø / Cap. máx. 85mm  
4.000 R.p.m. / 5,1 Kg

Equipo básico **HS009GZ**:  
Disco 235x24 dientes y guía paralela.



P.V.R.  
**465€**  
562,65€\*\*

BL MOTOR AWS XPT ADT

190 mm Ø / Cap. máx. 62,5 mm  
6.000 R.p.m. / 4,4 Kg

Equipo básico **HS004GZ01**:  
Disco HM 190x24 dientes, guía paralela y dispositivo AWS.



RS001GZ

BL MOTOR XPT ADT

P.V.R.  
**300€**  
363€\*\*

185 mm Ø / Cap. máx. de corte 65 mm / 6.400 R.p.m. / 5,0 Kg

Equipo básico **RS001GZ**: Disco TCT, Efficut, 185 mm, 24 dientes.



HS012GZ

BL MOTOR AWS XPT

P.V.R.  
**305€**  
369,05€\*\*

165 mm Ø Cap. máx. 57 mm / 5.200 R.p.m. / 3,2 Kg

Equipo básico **HS012GZ**: Disco TCT, Efficut, 165 mm, 25 dientes y guía paralela.

## Ingletadoras telescópicas



P.V.R.  
**1.005€**  
1.216,05€\*\*

BL MOTOR AWS DXT

305 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°  
Cap. máx. 90 x 382mm / 30,5 Kg

Equipo básico **LS003GZ01**:  
Incluye mordaza, bolsa para polvo, disco HM 305 y dispositivo AWS.



P.V.R.  
**825€**  
998,25€\*\*

BL MOTOR AWS DXT

260 mm Ø / 3.600 R.p.m. / 60 - 60°  
Cap. máx. 68 x 310mm / 26,6 Kg

Equipo básico **LS004GZ01**:  
Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 260 y dispositivo AWS.



P.V.R.  
**710€**  
859,10€\*\*

BL MOTOR AWS DXT

216 mm Ø / 4.800 R.p.m. / 60-60°  
Cap. máx. 70 x 312mm / 16,4 Kg

Equipo básico **LS002GZ01**:  
Incluye mordaza, bolsa de polvo, disco HM 216 y dispositivo AWS.

**Sierra de incisión**

SP001GZ03



P.V.R.  
**445€**  
538,45€\*\*

165mm Ø / Cap. máx. 56mm / 2.500 - 4.900 R.p.m. 4,4 Kg

Equipo básico **SP001GZ03**:  
Disco de sierra HM 165 mm, sistema AWS y Maletín Makpac4.

**Sierra de banda**

PB002GZ



P.V.R.  
**510€**  
617,10€\*\*

0 - 3,2 m/min / 127 x 127 mm / 13mm de ancho / 6,6 Kg

Equipo básico **PB002GZ**:  
Sierra de banda 10TPI.

**Sierras de sable**

JR002GZ



P.V.R.  
**315€**  
381,15€\*\*

Cap. máx. 255mm / Carrera 32mm / 4,6 Kg

Equipo básico **JR002GZ**: 3 sierras S-EXPRESS.

- Mayor capacidad. Mecanismo vertical que reduce las vibraciones.

JR001GZ



P.V.R.  
**260€**  
314,60€\*\*

Cap. máx. 225mm / Carrera 32mm / 4,2 Kg

Equipo básico **JR001GZ**: 3 sierras S-EXPRESS.

- Mayor maniobrabilidad y alta eficiencia de corte.

**Sierras de sable**

JV001GZ



800-3.500 Cpm / Cap. máx 26mm / 2,6 Kg / Acción orbital

Equipo básico **JV001GZ**:  
Placa antiastillamiento, llave hexagonal 4mm y conector de polvo.

P.V.R.  
**260€**  
314,60€\*\*

- Dial de control de velocidad variable.
- Luces LED dobles.



JV002GZ



0-3.500 Cpm / Cap. máx 135mm / 2,7 Kg / Acción orbital

Equipo básico **JV002GZ**:  
3 sierras de calar, conector de polvo, protector, placa antiastillamiento y llave hexagonal 4mm.

P.V.R.  
**260€**  
314,60€\*\*

- Bajo bamboleo de la hoja y mayor estabilidad al cortar gracias a una placa base más ancha.



## Fresadora de superficie

**NOVEDAD** RP001GZ

8.000 - 25.000 R.p.m. / 1.900 W  
Profundidad máx. 60 mm  
12mm Ø / 4,0 Kg

Equipo básico RP001GZ: Guía recta, guía de plantilla, adaptador de aspiración, llave fija y casquillo de 6 y 8 mm.



P.V.R.

**310€**

375,1€\*\*



- Potente fresadora XGT<sup>®</sup> con pinza de 12 mm y una capacidad de inmersión de 60 mm, realiza con precisión y sin esfuerzo incluso los cortes más profundos. Además, con la función Anti-restart, la seguridad es primordial.
- Dial de control de velocidad variable que permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación mientras sujeta el cuerpo de la herramienta.



1. Palanca de bloqueo.
2. Ajuste de la profundidad de corte en 3 etapas.
3. Bloqueo del eje.
4. Luz Led.
5. Conectable a los aspiradores Makita para un entorno de trabajo más limpio.

## Fresadora multifunción

RT001GZ14

10.000 - 31.000 R.p.m. / 1.160 W  
Profundidad máx. 40 mm  
8 / 6 mm Ø / 2,2 Kg

Equipo básico RT001GZ14:  
Base recta, Adaptador de aspiración, guía de plantilla 10, llaves de 22 y 13mm y casquillo cónico 8mm.



P.V.R.

**205€**

248,05€\*\*

- Es compatible con las bases utilizadas para la DRT50.
- Freno suave que evita que se estropeen los materiales de trabajo.
- Con sistema inalámbrico AWS que la conecta a un aspirador compatible mediante Bluetooth.
- Base de aluminio para una mayor durabilidad y precisión en el trabajo.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad en cada aplicación.
- Cuerpo delgado y ergonómico para mayor comodidad del usuario.

## Bases opcionales

### Base de superficie (195563-0)

- Para cortes a mayor profundidad.
- Ajuste de 3 posiciones de corte.
- Agarres suaves de goma en ambos lados de la base.
- Manivela de bloqueo en la parte trasera de la base.
- Compatible con guías de carril.



### Base de eje desplazado (195562-2)

- Capaz de hacer cortes en esquinas y sitios de difícil acceso y maniobrabilidad.
- Agarre con elastómero antideslizante
- Mecanismo de bloqueo de la base rápido y sencillo.
- Cuerpo de aluminio para mayor durabilidad y resistencia.



**Cepillo**

KP001GZ



P.V.R.  
**310 €**  
375,10€\*\*

Ancho 82mm / 15.000 R.p.m. / Prof. máx. 4mm / 3,7 Kg

Equipo básico **KP001GZ**:  
Guía de profundidad, guía paralela tipo D, llave 9mm, cuchillas 82mm.



- Cabezal de carburo de doble filo de 2 cuchillas.
- Profundidad de corte ajustable girando la perilla frontal.
- Ranuras en V para mayor precisión.

**Pulidora**

PV001GZ



P.V.R.  
**335€**  
405,35€\*\*

180mm Ø / 0 - 2.200 Rpm / M14 / 3,0 Kg

Equipo básico **PV001GZ**:  
Empuñadura, casquillo centrador, llave allen 6mm, plato de velcro 165mm, boina de lana con velcro de 180mm.



- Para aplicaciones de pulido de pintura en automóviles.
- Interruptor de gatillo grande con botón de bloqueo.
- Sistema anti-restart.

**Clavadoras**

FN001GZ



P.V.R.  
**400€**  
484,00€\*\*



Long. del clavo: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm  
Cap. de carga: 100 pcs / 2,6 Kg

- 1,2 mm de diámetro de clavo.
- Capaz de realizar un "clavado continuo" y "clavado por arrastre".

PT001GZ



P.V.R.  
**400€**  
484,00€\*\*



Long. del clavo: 15, 18, 25, 30, 35 mm /  
Capacidad de carga: 100 pcs / 2,4 Kg

- 0,6 mm de diámetro de clavo.
- Para operaciones de clavado donde se requiere alta calidad.

**Nueva gama de lijadoras muy compactas y ligeras, pueden ser usadas durante largos periodos de trabajo.**



**- Alta potencia - Control de la velocidad constante - Base intercambiable - Muy manejables**




## Lijadoras


## NOVEDADES

- La batería conectada al conector hace que la herramienta sea ligera y fácil de manejar.
- Dispone de cambio de fijación sin herramientas con cierre de velcro.

B0001CGZ	B0002CGZ	B0003CGZ	B0004CGZ	B0005CGZ	B0006CGZ
125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	Cuadrada 80x130 mm Triangular 100x150 mm	Cuadrada 80x130 mm Triangular 100x150 mm
6.000 - 10.000 Opm					
0,92 Kg	0,98 Kg	0,91 Kg	0,96 Kg	0,93 Kg	0,93 Kg
<b>P.V.R.</b> <b>225€</b>	<b>P.V.R.</b> <b>240€</b>	<b>P.V.R.</b> <b>225€</b>	<b>P.V.R.</b> <b>240€</b>	<b>P.V.R.</b> <b>225€</b>	<b>P.V.R.</b> <b>225€</b>
272,25€**	290,4€**	272,25€**	290,4€**	272,25€**	272,25€**



**Sistema AWS**



**Vibrador de hormigón**

VR001GZ

15.500 Vpm / 4,8 Kg

- Los ejes flexibles de 28-38 mm de diámetro son adecuados para una amplia gama de trabajos.
- Con control de velocidad constante.
- Compatible con prolongadores de hasta 38mm de diámetro.
- Modo turbo: Con 15.500 V.p.m., para trabajos pesados de compactación en hormigón como suelos, pilares o cimientos de construcción.
- Modo normal: Con 12.000 V.p.m., para trabajos más delicados, como el acabado en escalones y cierres temporales en construcciones, donde el hormigón no puede salir fuera del molde contenedor.



BL MOTOR  
XPT


P.V.R.

**240€**

290,40€\*\*

**Set de ejes flexibles compatibles**

Longitud (cm)	Ø (mm)	Código	P.V.R. (€)
240	38	1910C4-5	310,00
240	32	1910C2-9	326,00
170	32	1910E2-3	316,00
120	38	1910E3-1	320,50
120	32	1910E1-5	300,00



\*Precio de venta recomendado. IVA no incluido.

**Taladros batidores**

UT001GZ02

UT002GZ

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.  
M12 - M14 / 5,7 Kg

Equipo básico UT001GZ02:  
Mezclador incluido y soporte  
eje R1/2 - M14.

P.V.R.

**525€**

635,25€\*\*

BL MOTOR  
XPT



BL MOTOR  
XPT

0 - 500 / 0 - 920 R.p.m.  
13mm / 5,8 Kg

\*No incluye mezclador

P.V.R.

**510€**

617,10€\*\*



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

AC001GZ



## Compresor de aire

BL MOTOR

6.000 R.p.m. / 9,3 bar / 34L/min  
0,93 MPa / 7,6L / 7,2 kg

P.V.R.

**430€**

520,30€\*\*

- Bajo nivel de ruido y una excelente combinación de gran caudal de aire y diseño ligero.
- Usado predominantemente con clavadoras.
- Sin necesidad de lubricar con aceite.
- Cuerpo rígido con barras de protección para prevenir daños en caídas o golpes.
- Agarre de transporte ergonómico de goma.



Bajo ruido

**68 dB(A)**

Capacidad

**7,6 L**

Presión máxima

**0,93 MPa**

Peso

Batería BL4020-BL4080F

**11,6-12,8 kg**

## Pistola de soplado

AS001GZ

200 m/seg / 1,1 m³/min  
2,8 N / 1,5 Kg



BL MOTOR

Equipo básico AS001GZ:  
5 boquillas diferentes para cada aplicación.

- Inflado y desinflado.
- Control de velocidad variable.
- Volumen de aire en 4 etapas.



P.V.R.

**160€**

193,60€\*\*



4 fuerzas de soplado para diferentes aplicaciones.

**Aspiradores de mano**

CL003GZ04

CL002GZ03

CL001GZ04

1,0 m<sup>3</sup>/min / 20 kPa / 0,25 L  
Boquilla 28 mm / 1,9 Kg

Equipo básico **CL003GZ04**:  
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla para ranuras.

- 4 modos de velocidad.
- Uso del extremo biselado del tubo para limpieza en lugares estrechos.

Unidad ciclónica incorporada



P.V.R.  
**175€**  
211,75€\*\*

1,2 m<sup>3</sup>/min / 21 kPa / 0,50 L  
Boquilla 28 mm / 1,8 Kg

Equipo básico **CL002GZ03**:  
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Para aspiración en seco.
- Opción de usar bolsa de papel y de tela.



P.V.R.  
**150€**  
181,50€\*\*

1,2 m<sup>3</sup>/min / 21 kPa / 0,73 L  
Boquilla 28 mm / 1,7 Kg

Equipo básico **CL001GZ04**:  
Pie de aspiración, tubo recto y boquilla.

- Mayor capacidad de almacenamiento del depósito.



P.V.R.  
**140€**  
169,40€\*\*

**Aspirador vertical**

VC010GZ

Botón de velocidad / encendido  
Cuerpo inclinable hasta 90°



5 posiciones de altura para las cerdas del cepillo



Parachoques de protección



Ancho de pie: 381mm

1,8 m<sup>3</sup>/min / 15 kPa  
5 L / Ancho pie 381mm / 8,1 Kg

Equipo básico **VC010GZ**:  
Bolsa de tela para polvo 5L, filtro HEPA, boquilla de esquinas, cepillo redondo y tubo.



Pie de 38cm de ancho



Oscilación hasta 90°

BL MOTOR  
HEPA filter


P.V.R.  
**590€**  
713,90€\*\*



3 modos de trabajo



Cepillos laterales incorporados



Cepillo intercambiable/lavable



Ajuste de altura del cepillo



Recogida de polvo eficiente

**Aspirador de mochila**

VC011GZ

VC008GZ

2,4 m<sup>3</sup>/min / 20 kPa  
6 L seco/5,5L húmedo  
Boquilla 32 mm / 6,4 Kg

BL MOTOR  
HEPA filter

Equipo básico **VC011GZ**:  
Tubo curvo con cierre 28mm, tubo telescópico aluminio 28mm, tubo flexible 32mm, bolsa de nylon 6L (10pcs), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.

P.V.R.  
**415€**  
502,15€\*\*



2,4 m<sup>3</sup>/min / 18 kPa  
2 L / Boquilla 32 mm  
4,1 Kg

BL MOTOR  
HEPA filter

Equipo básico **VC008GZ**:  
Tubo curvo con cierre 28mm, tubo telescópico aluminio 28mm, tubo flexible 32mm, bolsa de nylon 2L (10pcs), bolsa para polvo, pie de aspiración suelo.

P.V.R.  
**330€**  
399,30€\*\*



- Mayor potencia de succión y menos ruido. Con 4 modos de potencia.
- El filtro HEPA consigue aspirar partículas muy finas de manera efectiva.
- Tubo telescópico y luz LED incorporada.



Todas las herramientas de este folleto se suministran sin baterías ni cargador en equipo básico.

## Aspiradores

VC007GLZ01

VC006GMZ01

3,7 m<sup>3</sup>/min / 18 kPa  
Seco 40 / Líquidos 30 L  
Boquilla 28 mm / 18,3 Kg

Equipo básico VC007GLZ01:  
Pie de aspiración, tubos  
varios, set 10 bolsas plástico,  
boquilla para esquina, adapta-  
dores, dispositivo AWS.

- Clase de filtrado "L".
- Selector con dial de velocidad variable.
- Con sensor de nivel de agua.



P.V.R.  
**1.170€**  
1.415,70€\*\*

3,7 m<sup>3</sup>/min / 18 kPa  
Seco 40 / Líquidos 30 L  
Boquilla 28 mm / 18,4 Kg

Equipo básico VC006GMZ01:  
Pie de aspiración, tubos varios, bolsa  
para polvo, boquilla para esquina,  
adaptadores y dispositivo AWS.

- Permeabilidad al polvo:  
inferior al 0,1%.
- Clase filtrado "M".
- Para la aspiración en  
húmedo y seco.



P.V.R.  
**1.150€**  
1.391,50€\*\*

## VC004GL / VC006GM / VC007GL

Con filtro GYUPPA que elimina automáticamente  
el polvo adherido al filtro incluso en uso continuo,  
reduciendo la obstrucción del mismo.



VC005GLZ

2,8 m<sup>3</sup>/min / 23 kPa / 8 L  
Boquilla 28 mm / 7,6 Kg

Equipo básico VC005GLZ:  
Tubo telescópico, pie de aspiración,  
bolsas de plástico, boquilla para  
ranuras, tubo flexible, tubo curvo.

- Para la aspiración en seco.
- Potencia de succión variable.
- Ruedas traseras de 120mm.



P.V.R.  
**445€**  
538,45€\*\*

VC004GLZ01

1,8 m<sup>3</sup>/min / 23 kPa / 15 L  
Boquilla 38 mm / 8,6 Kg

Equipo básico VC004GLZ01:  
Pie de aspiración, bolsas de plástico,  
boquilla para esquina, tubos varios y  
adaptadores.

XPT BL MOTOR AWS HEPA filter

- Sólo en seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela, filtro HEPA  
y filtro autolimpiante GYUPPA.



P.V.R.  
**590€**  
713,90€\*\*

VC003GLZ

3,2 m<sup>3</sup>/min / 23 kPa /  
Seco 15 / Líquidos 12 L  
Boquilla 28 mm / 8,3 Kg

Equipo básico VC003GLZ:  
Pie de aspiración, bolsa de  
plástico, boquilla recta, tubo  
telescópico de aluminio.

- Para la aspiración en  
húmedo y seco.
- Potencia de succión variable.
- Filtro de tela.



P.V.R.  
**430€**  
520,30€\*\*

**Barredora aspiradora a batería con filtro HEPA y motor BL sin escobillas.**

Diseñada para barrer con un alto rendimiento de limpieza, conseguido con dos cepillos principales que ayuda a limpiar diferentes tamaños de residuos como polvo de cemento, virutas de madera, restos de papel, etc. La función de recogida de polvo reduce el polvo que vuela hacia arriba. Además de su alto rendimiento, la herramienta tiene una excelente portabilidad debido a su peso ligero.

**Barredora**

**NOVEDAD** VS001GZ

24 L de capacidad  
2 Velocidades / 29,9 Kg

Equipo básico VS001GZ:  
Set de cepillos.

- Modo silencioso.
- Potente limpieza con 3 motores.
- Velocidad regulable.

**BL**  
MOTOR

**P.V.R.**

**1.660€**

2.008,60 €\*\*



**Índice de recogida de polvo sobre el 90%**



**Capaz de limpiar residuos de todos los tamaños**

- Dos cepillos principales situados en la parte inferior permiten limpiar pequeñas partículas de polvo, así como residuos de gran tamaño, como botellas de PET de 500 ml.

**Función de recogida de polvo**

- Reduce el polvo en el aire captado por los cepillos.
- Dos cepillos principales (eléctricos)
  - Altura regulable.
  - Cambio sin herramientas.



- Cepillo lateral (eléctrico)
  - En el lado derecho de la máquina, permite al usuario limpiar el borde de las paredes.
  - Cambio sin herramientas.
  - Entrelazado con la rotación de los cepillos principales.
  - Altura regulable.



**HEPA filter**



- El filtro vibra para eliminar el polvo adherido al filtro, reduciendo la obstrucción.

## Sierras de cadena

UC006GZ

25 cm  
60 eslab.  
1/4"  
0-24,8 m/  
seg  
25AP/ 3,8 Kg



BL MOTOR WG WET GUARD

Para poda

P.V.R.

**385€**

465,85€\*\*

Equipo básico UC006GZ:

Barra guía 25cm 1,3mm, cadena 1/4" 1,3mm 25AP.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal.
- Perfecta para trabajos de poda, con espada carving.
- Lubricación de cadena automática.



UC002GZ

Para poda



BL MOTOR WG WET GUARD

P.V.R.

**395€**

477,95€\*\*

25 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "  
0-24,8 m/seg / 90PX/ 3,8 Kg

Equipo básico UC002GZ:

Barra guía 25cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX.

UC003GZ

Para poda



BL MOTOR WG WET GUARD

P.V.R.

**395€**

477,95€\*\*

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p "  
0-24,8 m/seg / 90PX/ 3,9 Kg

Equipo básico UC003GZ:

Barra guía 30 cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX, protector y llave de tubo.

UC004GZ

Para poda



BL MOTOR WG WET GUARD

P.V.R.

**395€**

477,95€\*\*

35 cm / 52 eslab. / 3/8 b.p "  
0-24,8 m/seg / 90PX/ 4,0 Kg

Equipo básico UC004GZ:

Barra guía 35cm 1,1mm, cadena 3/8" 1,1mm 90PX, protector y llave de tubo.

- Tuercas antipérdida, tope de púas de metal. Alta resistencia al agua - WetGuard / IPX4. Lubricación de cadena automática.

## NOVEDADES

UC026GZ / UC025GZ

Para tala



BL MOTOR WG WET GUARD

P.V.R.

**435€**

526,35€\*\*

40/35 cm - 64/59 eslab. - 0,325 "  
0-25,5 m/seg - 80TXL - 5,1 Kg

P.V.R.

**430€**

520,30€\*\*

Equipo básico UC026GZ:

Barra guía 40cm 1,1mm, cadena 0,325", 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.

Equipo básico UC025GZ:

Barra guía 35cm 1,1mm, cadena 0,325" 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.

- Eficaz sierras de cadena con motor BL sin escobillas con una alta velocidad de cadena para uso intensivo.

UC012GZ / UC011GZ

Para tala



BL MOTOR WG WET GUARD



P.V.R.

**565€**

683,65€\*\*

40/35 cm - 64/59 eslab. - 0,325 "  
0-25,5 m/seg - 80TXL - 6,0 Kg

Equipo básico UC012GZ:

Barra guía 40cm 1,1mm, cadena 0,325", 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.

Equipo básico UC011GZ:

Barra guía 35cm 1,1mm, cadena 0,325" 1,1mm 80TXL, protector y llave de tubo.

- Perfecta para trabajos de tala y corte de leña.
- Alta velocidad de corte. Tuercas antipérdida.

**S. de cadena de altura**

UA003GZ

WG BL XPT AFT  
WET GUARD MOTOR PROTECTIVE

P.V.R.

**500€**

605,00€\*\*

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p “  
0-20 m/seg / 90PX / 6,0 Kg

Equipo básico **UA003GZ**:  
Barra guía 30cm 1,1mm, cadena 3/8” 1,1mm 90PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- El cabezal de la sierra es ligero.
- Gancho integrado para apartar las ramas.

UA004GZ

WG BL XPT AFT  
WET GUARD MOTOR PROTECTIVE

P.V.R.

**610€**

738,10€\*\*

30 cm / 46 eslab. / 3/8 b.p “  
0-20 m/seg / 90PX / 7,6 Kg

Equipo básico **UA004GZ**:  
Barra guía 30cm 1,1mm, cadena 3/8” 1,1mm 90PX, protector.

- Sistema de tuercas antipérdida.
- Con extensión telescópica de hasta 4m.
- El cabezal de la sierra es ligero.

Extensión telescópica 4m.

**Hidrolimpiadora**

HW001GZ

BL WG  
MOTOR WET GUARD

115 bar / 420 L/h / Max. temperatura 40°C  
5m de manguera / 10,3 Kg

Equipo básico **HW001GZ**:  
Set de mangueras autoaspirantes, juego de filtros, boquilla turbo, pistola y pasador de limpieza.

- Equipada con ruedas de ø140 mm.
- Asa de mano telescópica.
- Gran potencia de lavado.

P.V.R.

**730€**

883,30€\*\*



Espacio para almacenaje



3 velocidades disponibles



Capacidad para 2 baterías



Asa telescópica

PM001GZ01

**Atomizador**



Capacidad del depósito:  
**15 L**

Máxima distancia de dispersión: **14m**



3 modos de dispersión  
- Selector de modo a través de botón  
- Con función de memoria modo

15.800-25.000 R.p.m. / 180-1.400 ml/min  
39,5-64,0 m/seg / 8,6-14,3 m³/min  
5,4-15,0N / Alcance de 14m  
15L de depósito / 13,2 Kg

- Válvula de suministro de solución enclavada con gatillo de interruptor para suprimir el goteo de solución.
- Compatible con pulverización ULV (Ultra Low Volume) para pesticidas, etc.
- Gatillo de velocidad variable.
- Palanca de control de crucero.

P.V.R.

**990€**

1.197,90€\*\*

BL WG  
MOTOR WET GUARD



Filtro para el depósito del tanque



Agarre de posición ajustable



Gatillo de velocidad variable



Ajuste de caudal



Modo	Uso
Velocidad alta	Para operaciones en exteriores con mayor distancia de dispersión.
Velocidad media	Para operaciones en interiores pensadas para menor tiempo de trabajo y menor área de dispersión.
Velocidad baja	

«Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. \*\*Precio con IVA incluido.»

## Escarificador

UV001GZ

380 mm de ancho / 18,7 Kg  
12mm de profundidad / 50 L

P.V.R.  
**790€**

955,90€\*\*



Equipo básico UV001GZ:

Cuchilla vertical para cortar las raíces y cuchilla para quitar los residuos.

Diseñado para el mantenimiento del césped, mejorando la absorción de agua y nutrientes para estimular el crecimiento de nuevas raíces.

Se pueden conectar hasta 2 baterías 40vmax (Cuando una se agota se usa la otra)

380 mm

Cuchilla vertical

Corte de estolones y raíces para un crecimiento sano del césped.

Cuchilla para residuos

Para eliminar recortes de césped depositados, musgo generado, etc.

Mango con ajuste de altura

## Cortacéspedes

LM002GZ

LM001GZ

LM004GZ

LM003GZ



SOFT NOLOAD



P.V.R.  
**855€**

1.034,55€\*\*

53 cm de corte / 29,3 Kg  
3.400 m<sup>2</sup> / 70 L

Equipo básico LM002GZ : Cesta, accesorio mulching 480 mm.



SOFT NOLOAD



P.V.R.  
**790€**

955,90€\*\*

48 cm de corte / 28 Kg  
2.600 m<sup>2</sup> / 62 L

Equipo básico LM001GZ : Cesta, accesorio mulching 530 mm.



BL MOTOR



P.V.R.  
**340€**

411,40€\*\*

43 cm de corte / 15,6 Kg  
830 m<sup>2</sup> / 50 L

Equipo básico LM004GZ : Cesta, accesorio mulching 430 mm.



BL MOTOR



P.V.R.  
**335€**

405,35€\*\*

38 cm de corte / 14,9 Kg  
780 m<sup>2</sup> / 40 L

Equipo básico LM003GZ : Cesta, accesorio mulching 380 mm.

Indicador del depósito

Vacío Lleno

Se pueden conectar hasta 2 baterías 40vmax (Cuando una se agota se usa la otra)

Con tracción Velocidad: 1,5 - 5,0 Km/h.

**LM001GZ / LM002GZ**  
Mayor rendimiento de corte

Trasera Frontal

## Tiempo de uso continuado

Sin tracción / Con tracción

LM003G  
49 min

LM004G  
52 min

LM001G  
68/55 min

LM002G  
95/66 min

Batería: BL4080F con la batería completamente cargada

Batería: BL4080F x2 en una sola carga de batería

## LM003G / LM004G

Una batería BL4080F

LM003G - 380mm  
Cubierta de plástico  
sobre 780 m<sup>2</sup>

LM004G - 430mm  
Cubierta de plástico  
sobre 830 m<sup>2</sup>

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**Cortasetos**



Peine doble

**P.V.R.**  
**415€**

502,15€\*\*

60cm de corte / 4,4Kg  
23,5mm Ø de rama

Equipo básico **UH006GZ**:  
Protector de peine.

- Ideal para cortar ramas gruesas, con un diámetro máximo de 25 mm.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.

UH006GZ



Peine doble

**P.V.R.**  
**445€**

538,45€\*\*

75cm de corte / 5,6Kg  
23,5mm Ø de rama

Equipo básico **UH007GZ**:  
Protector de peine.

- Cortasetos de 75 cm para mayor alcance y capacidad de corte.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.

UH007GZ



Peine doble

**P.V.R.**  
**415€**


502,15€\*\*

60cm de corte / 4,3Kg  
23,5mm Ø de rama

Equipo básico **UH004GZ**:  
Protector de peine.

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- Diseño de 3 velocidades.
- Sistema de rotación reversible.

UH004GZ



Peine doble

**P.V.R.**  
**445€**

538,45€\*\*

75cm de corte / 4,5Kg  
23,5mm Ø de rama

Equipo básico **UH005GZ**:  
Protector de peine.

- Ideal para cortar pequeñas ramas, ramas delgadas o setos densos.
- El protector de la punta del peine lo protege del desgaste.
- Sistema de rotación reversible.

UH005GZ

UH013GZ

**Cortasetos de corte simple**

60cm de corte / 4,5Kg  
23,5mm Ø de rama

- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada y dientes curvados.

Equipo básico **UH013GZ**: Protector de peine.



Peine simple

**P.V.R.**  
**470€**

568,70€\*\*

UH014GZ

75cm de corte / 4,0Kg  
23,5mm Ø de rama

- Forma óptima de la hoja para un corte suave.
- Interruptor de doble acción para mayor seguridad.
- Diente de punta biselada y dientes curvados.

Equipo básico **UH014GZ**: Protector de peine.



Peine simple

**P.V.R.**  
**470€**

568,70€\*\*

**NOVEDAD** UH021GZ

60cm de corte / 3,1Kg  
20mm Ø de rama

- Compacto para manejarlo fácilmente al recortar setos pequeños.
- Peine más ligero reduciendo la fatiga del usuario.
- Botón de retroceso para ramas atascadas.

Equipo básico **UH021GZ**: Protector de peine.



Peine simple

**P.V.R.**  
**220€**

266,2€\*\*

## NOVEDAD

### Cortasetos de altura

UN001GZ

60cm de corte / 4,7Kg  
25 mm Ø de rama

Equipo básico UN001GZ:  
Protector de peine.

BL MOTOR XPT

P.V.R.  
**480€**

580,8€\*\*



- Hoja de corte oblicua de tres caras.
- Nuevo mecanismo de bloqueo.
- Eficiencia del mantenimiento al agregar una boquilla de engrase.
- 3 velocidades e inclinación de cabezal de 45° arriba a 70° abajo desde la posición horizontal.

### Soplador

UB001GZ

0 - 23.000 R.p.m. / 64 m/seg  
0 - 13,5 m³/min / 3,1 Kg

Equipo básico UB001GZ:  
Tobera telescópica y boquillas.

BL MOTOR WG WETGUARD

P.V.R.  
**255€**

308,55€\*\*



- Boquilla telescópica de 100mm de tres posiciones.
- Ideal para uso en resorts, lugares públicos y áreas residenciales.

### Motor multifunción

UX01GZ

0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 R.p.m.  
Asa tipo D / 5,3 Kg

Equipo básico UX01GZ:  
Bandolera, llave hexagonal y bolsa de transporte.  
No incluye ningún accesorio.

BL MOTOR

XPT

AFT

WG WETGUARD

P.V.R.  
**275€**

332,75€\*\*



- Selección de 3 velocidades y control de velocidad variable por gatillo.
- Modo "reversible"

### Gran variedad de accesorios 12 en 1

Rodillo de limpieza

199339-7

Desbrozador

195663-6

Cortabordes

196752-0

Recortabordes

195566-4

Sierra de cadena

191T38-7

Cortasetos para suelo

198068-9

Barredor

199318-5

Cultivador

195717-9

Soplador

191P72-3

Cortasetos de altura

197750-7

196345-3

Corte rotativo

191M56-3

191M75-9

Bomba sumergible

DEAPF400MP

DG002GZ

DG001GZ05

### Ahoyadoras

INSERCIÓN DIRECTA

0 - 400 / 1.500 R.p.m. / 136 Nm  
Cap. máx. 200 mm / 6,8 Kg

XPT BL MOTOR ADT

P.V.R.  
**575€**

695,75€\*\*

Equipo básico DG002GZ:  
Set de mango y llave hexagonal 6 mm.  
Sin cargador y sin batería en equipo básico.



- Luces LED dobles con preiluminación y posiluminación.
- Freno eléctrico para aumentar la productividad y la seguridad del operador.

P.V.R.  
**635€**

768,35€\*\*



Equipo básico DG001GZ05:  
Adaptador para barrena normal y restringido. Sin cargador y sin batería en equipo básico.

- Modo de rotación inversa.
- Con adaptador de brocas.

## Desbrozadores



XGT X2 40Vmax

BL MOTOR

WG WET GUARD

ADT

AFT

UR012GZ06



2,0Kw

P.V.R.

710€

859,10€\*\*

0-3.500/0-5.000/0-6.800 R.p.m.  
480mm Ø de corte / 8,0 Kg

Equipo básico UR012GZ06:  
Mango tipo "U", bolsa de acc. con bandolera, disco, cabezales y correa.

- Aplicable para trabajos pesados gracias a la alta potencia de dos baterías.

UR013GZ01



1,5Kw

P.V.R.

525€

635,25€\*\*

3.500 - 6.700 R.p.m.  
450 mm Ø de corte / 5,9 Kg

Equipo básico UR013GZ01:  
Mango tipo "U", bolsa de acc. con bandolera, disco, cabezales y correa.

- Función reversible

UR014GZ



1,5Kw

P.V.R.

470€

568,70€\*\*

4.000 - 5.700 R.p.m.  
450 mm Ø de corte / 5,5 Kg

Equipo básico UR014GZ:  
Asa tipo "D", cabezal y bolsa de acc.

- Diseñada para ser utilizada únicamente con cabezal de nylon, con asa tipo "D".

UR007GZ01



1,0Kw

P.V.R.

390€

471,90€\*\*

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.  
430 mm Ø de corte / 5,3 Kg

Equipo básico UR007GZ01:  
Bolsa para accesorios con bandolera, asa tipo "D", disco, cabezales y correa.

- Función de arranque suave.

UR006GZ06



1,0Kw

P.V.R.

400€

484,00€\*\*

0-4.600/0-5.500/0-7.000 R.p.m.  
430 mm Ø de corte / 5,7 Kg

Equipo básico UR006GZ06:  
Bolsa bandolera, mango tipo "U", disco de metal 2 puntas, cabezal policut curvo y cabezal de nylon, llave tubo de 17mm y llave allen de 4mm y correa.

UR016GZ



0,6Kw

P.V.R.

370€

447,70€\*\*

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.  
330 mm Ø de corte / 4,7 Kg

Equipo básico UR016GZ:  
Mango tipo "U", cabezal policut y arnés.

- Ajuste de 3 velocidades.

UR002GZ01



0,55Kw

P.V.R.

395€

477,95€\*\*

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.  
350 mm Ø de corte / 4,6 Kg

Equipo básico UR002GZ01:  
Bolsa para accesorios con bandolera, mango tipo "U", disco y cabezales.

UR003GZ01



0,55Kw

P.V.R.

355€

429,55€\*\*

0-3.500/0-5.300/0-6.500 R.p.m.  
350 mm Ø de corte / 4,1 Kg

Equipo básico UR003GZ01:  
Bolsa para accesorios con bandolera, asa tipo "D", disco y cabezales.

## Radios

MR004GZ

MR007GZ



**Bluetooth®**

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 4,6 Kg

P.V.R.

**215€**

260,15€\*\*

- 2 potentes altavoces de 89mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 4.9 W x2



**Bluetooth®**

CXT / LXT / XGT / Radio Bluetooth / DAB, DAB+ 220 V / 5,5 Kg

P.V.R.

**255€**

308,55€\*\*

- 2 potentes altavoces de 89mm.
- USB. Conector AUX-IN.
- Potencia máx.:18V: 5 W x2 + 25 W.

MP001GZ

## Inflador



Válido para hinchar neumáticos más grandes de tractores, camiones, etc.



11,1 bar / 2,9 Kg

- Selector de presión digital con 3 modos de inflado.
- LED que ilumina el área de trabajo.
- Con capacidad de hasta 11,1 bar.
- Función de parada automática.

Equipo básico MP001GZ:  
Boquilla americana, boquilla inglesa, boquilla francesa, boquilla para balón y boquilla para pelota de playa.



P.V.R.

**150€**

181,5€\*\*

## Hervidor de agua

KT001GZ

800ml / 2,8 Kg

P.V.R.

**240€**

290,40€\*\*

- Equipado con un botón anti-derrame.
- La estructura de doble capa interna de acero inoxidable proporciona una alta retención de calor .
- Tiempo de ebullición: 8 minutos.
- Filtro extraíble para polvo.



## Ventilador

CF003GZ



Ø 450mm

P.V.R.  
**425€**

514,25€\*\*



5,0 m/seg  
Adaptador AC  
8,5 Kg

Equipo básico CF003GZ:  
Adaptador AC.

- 3 velocidades de soplado y función de temporizador.



Diseñado para grandes espacios y almacenes, ventilando y ofreciendo frescor en lugares y días calurosos.

Ajuste continuo del volumen de aire



Se puede instalar baterías XGT y LXT al mismo tiempo

Compatible con 40Vmax / 18V / AC



Regulación del caudal de aire mediante dial (38 - 120 m³/min)

Montaje compatible con Makpac



Con mejora en portabilidad con el montaje en Makpac.

Oscilación automática



90° arriba/45° abajo con botón de bloqueo

Ajuste manual del ángulo del cabezal



Ajuste automático oscilación del cabezal: 60°/90°, 120° dcha./izqda.

Caja de accesorios



Caja de almacenaje frontal para guardar adaptadores, etc.

## Neveras

CW003GZ

CW001GZ

CW002GZ01

### 7L

### 20L

### 50L



P.V.R.  
**630€**

762,30€\*\*



-18 / 60 ° / Cable de 2,5m / 7L  
12-40 V / 7,9 Kg

Equipo básico CW003GZ:  
Adaptador mechero coche.

- Capacidad de 7L, pudiendo almacenar 6 botellas de 500ml.



P.V.R.  
**655€**

792,55€\*\*



-18 / 60 ° / Cable de 2,5m / 20L  
12-40 V / 13,8 Kg

Equipo básico CW001GZ:  
Adaptador mechero coche.

- Capacidad de 20L, pudiendo almacenar 4 botellas de 2L o 20 de 50ml.



P.V.R.  
**1.060€**

1.282,60€\*\*



-18 / 60 ° / Cable de 2,5m / 50L  
12-40 V / 25,6 Kg

Equipo básico CW002GZ01:  
Adaptador AC de corriente y de mechero coche.

- Capacidad de 50L, pudiendo almacenar 15 botellas de 2 L.

## Microondas

MW001GZ

350 - 500W / Uso continuo: 22min  
8L / 9,5 kg

- Capaz de calentar platos hasta 5 veces a 500W de potencia.
- Se para automáticamente cuando se tambalea o se inclina más de 30°.
- Parada automática cuando la puerta del microondas se abre.
- Señal sonora si se deja un objeto dentro.
- Luz interna y puerta con cristal templado.



P.V.R.  
**820€**  
992,20€\*\*



## ILUMINACIÓN

ML010G



XGT  
LXT  
DC AG  
XPT



P.V.R.  
**585€**  
707,85€\*\*

5.500 / 3.000 / 1.500 lm  
550 / 300 / 150 Lx  
14,4 Kg

- 3 rangos de iluminación: 360°, 180° izquierdo, y 180° derecho.
- Hasta 27 horas de iluminación continua con dos baterías XGT® de 40V (no incluye baterías ni cargador).



ML003GZ

ML005GX

ML009GX



XGT  
LXT

P.V.R.  
**170€**  
205,70€\*\*



XGT  
LXT

P.V.R.  
**240€**  
290,40€\*\*



XGT  
LXT

P.V.R.  
**400€**  
484,00€\*\*

1.100 / 450 Lm - 20 LEDs  
1.900 / 800 Lx - 3,7 Kg

- 2 modos de funcionamiento.
- Función de memoria en la configuración de brillo.

3.600 / 1.800 / 900 lm  
2.100 / 1.000 / 500 lx  
40 LED / 3,5 Kg

- El color de los LED es blanco luz diurna. 3 ajustes de brillo.
- Con función de memoria.

10.000 / 4.000 / 2.000 lm  
4.300 / 1.900 / 1.000 lx  
96 LED / 6,4 Kg

- 96 LED superluminosos con luz diurna.
- Cobertura de ilum.: 9,7 m delante, 11,4 m a cada lado.

**Linternas de faro** ML006GX



500 / 250 / 100Lm  
800 / 400 / 180Lx  
18 LEDs / 1,1Kg

- Cabezal de la linterna con 7 posiciones.
- Temperatura de color de 5.000K.

P.V.R.

**65€**

78,65€\*\*

**Linternas de tubo** ML002G



710 / 340 / 130Lm  
340 / 310 / 1.900Lx  
21 LEDs / 1,2Kg

- Interruptor de fuente de alimentación USB.
- Distintos modos: 360° o 180°.

P.V.R.

**90€**

108,90€\*\*

**Linterna** ML011G



P.V.R.

**60€**

72,60€\*\*

300 / 150 / 150 lm  
240 / 190 / 190 lx  
/ 0,88 Kg

**Linternas de mano** ML001G



160Lm / 3.000Lx  
4 LEDs de 3,2W  
0 - 170° / 1,0Kg

- Hasta 55 horas de iluminación.
- Cabezal pivotante de 12 posiciones de 0° a 170°.

P.V.R.

**40€**

48,40€\*\*

ML007G



1.250 / 1.000 / 600 Lm  
4 posiciones / 1,6Kg

- Distancia de haz de hasta 640m.
- Aprox. 14 horas de iluminación.
- Temperatura de color 5.000K.
- Lámpara de advertencia de carga de la batería.

P.V.R.

**130€**

157,30€\*\*

- 3 modos de iluminación y función de memoria de los modos.
- Linterna de trabajo compacta y a batería para diversos usos con puerto de salida USB.



**Lámpara de camping** MR010G



200Lm (linterna) / 310 Lm (farol)  
1.000 Lx (linterna) / 145 Lx (farol)  
87,5-108 MHz / 1,6 kg



P.V.R.

**135€**

163,35€\*\*

XPT

Bluetooth®

**Puerto USB**

- Puerto USB de carga con función de apagado automático.
- Puerto tipo A, DC5V / 2,4 A



**Con 3 tipos de luz diferente**



**Luz cálida**

Aprox. 2.500K



**Luz neutral**

Aprox. 3.500K



**Luz fría**

Aprox. 5.000K

**Distintos tipos de funciones**

- 1- Dos modos de brillo
- 2- Tres modos de tonalidad
- 3- Botón On / Off



**Linterna de foco superior**

- Un potente haz de luz frontal
- Dos modos posibles de brillo



## Luz LED tipo barra plegable con amplia área de iluminación.

Luz de barra XGT® es una luz LED tipo barra plegable con amplia área de iluminación. 3 modos de iluminación con función de memoria y 3 ajustes de brillo (1.700 / 800 / 400 L). 7 ángulos de iluminación a elegir girando la luz led.

### Luz de barra

**NOVEDAD** ML012G



1700 / 800 / 400 Lumen  
2000 / 800 / 450 lx  
Hasta 32H de uso continuo  
1,7Kg

Equipo básico ML012G:  
Correa de mano.

P.V.R.

**255€**

308,55 €\*\*



- Incluye gancho telescópico que permite al usuario sujetarla, por ejemplo, al capó, la puerta trasera u otras partes de los vehículos, lo que la hace ideal para su uso, por ejemplo, en la industria del automóvil.




**40Vmax • 5.000 K • 1.700 lm**

- Para iluminar una zona amplia, utilizamos una luz de tipo barra larga formada por dos barras de luz LED, cada una de las cuales está cubierta por una lente de plástico difusora de la luz.



- La sección de la barra de luces LED se puede plegar por la mitad, lo que permite una iluminación de doble cara cuando está plegada.
- Compacta para su transporte o almacenamiento.



- Ajuste del ángulo de iluminación rotatorio.
- Girando la barra de luz LED un máximo de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o un máximo de 180 grados en el sentido contrario, el usuario puede ajustar el ángulo de iluminación a 7 ángulos.



- El clip de cada extremo del gancho telescópico sujeta firmemente la sección de la barra de luz LED.
- El gancho telescópico permite al usuario fijar el aparato al capó, la puerta trasera, etc. de los vehículos, por lo que es ideal para utilizarlo como luz de trabajo en talleres de automoción.





**BATERÍA DE MOCHILA**

**PDC1500A01**

- 43,55 Ah  
- 11,1 Kg

**PDC1500A01**

**P.V.R.\***  
**1.870€**  
2.262,70€\*\*

Arnés y cargador incluidos en equipo básico



**Cargador: DC4001**

Tiempo de carga:  
PDC1200: 360 min.  
PDC1500: 450 min.

**Aspecto robusto y mayor resistencia logrado por:**

- Nuevo soporte con mayor resistencia obtenido mediante el uso de un tubo metálico de mayor diámetro.
- Uniones metalizadas entre la batería y el arnés.



Material y forma del cinturón de hombro rediseñado para reducir la tensión en los hombros.



El cinturón gira alrededor del punto de apoyo para adaptarse a la postura de trabajo del usuario.



La posición del cinturón puede ajustarse para mayor comodidad y ajuste personal.



Placas dorsales extendidas hasta la parte posterior para distribuir la presión sobre los hombros

**HASTA 6 VECES MÁS TIEMPO DE TRABAJO**



**NOVEDAD**  
**UB004CZ**  
**Soplador**

0 - 23.800 R.p.m 80,7 m / seg  
0 - 20,9 m<sup>3</sup> / min 18,6 Kg

28N de potencia



**P.V.R.**  
**645€**  
780,45€\*\*



**UB002CZ**  
**Soplador**

0 - 22.000 R.p.m 76 m / seg  
0 - 17,9 m<sup>3</sup> / min 16,1 Kg

22N de potencia



**P.V.R.**  
**620€**  
750,20€\*\*



**UB001CZ**  
**Soplador**

0 - 21.000 R.p.m 70 m / seg  
0 - 17,9 m<sup>3</sup> / min 2,9 Kg

20N de potencia



**P.V.R.**  
**330€**  
399,30€\*\*



**UB003CZ**  
**Soplador**

0 - 22.100 R.p.m 86 m / seg  
0 - 17,6 m<sup>3</sup> / min 3,1 Kg

24N de potencia



**P.V.R.**  
**395€**  
477,95€\*\*



18V + 18V → 36V

40V LXT max



Compatibles con tres plataformas:  
**18Vx2 LXT 40Vmax**  
(con adaptadores opcionales) y conexión  
de alimentación directa de 36V.



Arnés de extracción rápida

Altura ajustable

Reflectante

## BATERÍA DE MOCHILA

**PDC1200A02**

- 33,5 Ah  
- 8,8 Kg

**PDC1200A02**

P.V.R.\*

**1.315€**

1.591,15€\*\*

**PDC1200A01**

INCLUYE Adaptador para dos  
baterías LXT® de 18V

P.V.R.\*

**1.415€**

1.712,15€\*\*



Arnés y cargador  
incluidos en  
equipo básico

Para prolongar la autonomía de  
tus herramientas XGT utiliza:

Adaptador simple para alimentar herramientas de  
40Vmax XGT conectado a las batería de mochila.  
(191N62-4) P.V.R.: 166€



**Cargador:  
DC4001**

Tiempo de carga:  
PDC1200: 360 min.  
PDC1500: 450 min.



\*Precio de las baterías de mochila sin adaptador



BL MOTOR  
AFT  
ADT  
WG  
WET GUARD

**UR101CZ**

**Desbrozador**

**1,0Kw**

0-4.600 / 5.500  
/ 7.000 R.p.m. 10 x 1,25  
430mm Ø corte 9,3 Kg


Mango tipo U



P.V.R.

**470€**

568,70€\*\*



BL MOTOR  
AFT  
ADT  
WG  
WET GUARD

**UR201CZ**

**Desbrozador**

**1,0Kw**

0-4.600 / 5.500  
/ 7.000 R.p.m. 10 x 1,25  
430mm Ø corte 9,3 Kg

Asa tipo D



P.V.R.

**375€**

453,75€\*\*



BL MOTOR  
XPT

**LM001CZ**

**Cortacésped**

5.100-6.900 m<sup>2</sup> 70 L  
Ancho 53,4 cm 49,50 Kg  
Alto 20-100 mm

Con tracción y 3 modos.



P.V.R.

**1.230€**

1.488,30€\*\*



**VR004CZ**

**Vibrador de  
hormigón**

52mm Ø  
12.000 V.p.m.  
Manguera de 3m  
13,7 Kg

Compatible con ejes  
de gran diámetro.



P.V.R.

**2.940€**

3.557,40€\*\*

Registrando su herramienta en la web,  
extenderá la garantía hasta un máximo  
de tres años desde la fecha de compra.

[www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRÓXIMAMENTE

**TW009G**  
**3.150 Nm**

Makita se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en este folleto, por errores tipográficos, erratas, stock.... Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes. \*\*Precio con IVA incluido. Todos los modelos de esta oferta se suministran sin batería, sin cargador y sin maletín exceptuando los modelos en los que se especifique en el equipo básico.

**Makita**<sup>®</sup>

[www.Makita.es](http://www.Makita.es)



C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)  
Telf: (34) 91-671-12-62 Fax: (34) 91-671-82-93