

**SOMIER FIJO ATENAS****Descripción:**

- Somier fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 30x30mm.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Barra central de refuerzo en acero de 30x30mm.
- Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8mm, embutidas en el bastidor, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- En medidas de 105cm y superiores los tacos van anclados en el bastidor.
- Tacos insonoros que garantizan la ausencia de ruidos.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Altura total con patas  $\pm$  30cm.
- Patas no incluidas en el precio, opcional patas abrazadera.
- Gama de colores Plata o Negro.

**SOMIER FIJO AMERICA****Descripción:**

- Somier fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 40x30mm.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Láminas en madera de haya natural de 53x8mm, acabadas con papel antideslizante, ancladas al bastidor mediante tacos de PVC, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- Tacos insonoros en PVC que garantizan la ausencia de ruidos.
- En medidas de 105cm y superiores incorpora barra central de refuerzo en 40x30mm con pletina para la colocación de una quinta pata.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Altura total con patas  $\pm$  31cm.
- Patas no incluidas en el precio.
- Gama de colores Plata o Negro.

**SOMIER FIJO VALENCIA**

---

**Descripción:**

- Somier fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 40x30mm.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Láminas en madera de haya natural de 120x8mm, acabadas con papel antideslizante, ancladas al bastidor mediante tacos en PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos, gran dureza y resistencia al astillamiento.
- En medidas de 105cm y superiores incorpora barra central de refuerzo en 40x30mm con pletina para la colocación de una quinta pata.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Altura total con patas  $\pm$  31cm.
- Patas no incluidas en el precio.
- Gama de colores Plata o Negro.

## SOMIER VERTICAL



### Descripción:

- Somier multiláminas fabricado en acero reforzado. Bastidor de 40x30mm.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Conjunto de láminas en madera de haya natural de 38x8mm, acabadas con papel antideslizante, ancladas al bastidor mediante tacos en PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- Reguladores de firmeza en zona lumbar.
- En medidas de 105cm y superiores incorpora barra central de refuerzo en 40x30mm, con pletina para la colocación de una quinta pata.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Altura total con patas  $\pm$  31cm.
- Patas no incluidas en el precio.
- Gama de colores Plata o Negro.

## SOMIER HORIZONTAL



### Descripción:

- Somier fijo fabricado en acero reforzado. Bastidor de 40x30mm.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Conjunto de láminas en madera de haya natural de 38x8mm, acabadas con papel antideslizante.
- Láminas mecanizadas en cabecero y piecero.
- Rótulas de caucho basculantes y silenciosas de nueva generación.
- Reguladores de firmeza en zona lumbar.
- En medidas de 105cm y superiores incorpora barra central de refuerzo en 40x30mm con pletina para la colocación de una quinta pata.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Altura total con patas  $\pm$  31cm.
- Patas no incluidas en el precio.
- Gama de colores Plata o Negro.

## JUEGO CANGURO ROMA



### Descripción:

- Juego canguro formado por dos somieres individuales canguro-nido.
- Camas fabricadas en acero reforzado de 40x30mm con patas abrazaderas incluidas.
- Somier superior y somier inferior con barra central de refuerzo de 40x30mm.
- Somier inferior con patas de desplegado automático y ruedas transversales que facilitan la elevación.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8mm, embutidas en el bastidor, mediante tacos de PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Altura total  $\pm 35$ cm.
- Separación entre somieres  $\pm 22$ cm.
- Gama de colores Plata o Negro.

## JUEGO CANGURO GEMINIS



### Descripción:

- Juego canguro formado por dos somieres individuales canguro-nido.
- Camas fabricadas en acero reforzado de 40x30mm con patas soldadas al chasis en forma de U.
- Somier superior y somier inferior con barra central de refuerzo de 40x30mm.
- Somier inferior con patas de desplegado automático y ruedas transversales que facilitan la elevación.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8mm, embutidas en el bastidor, mediante tacos de PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Altura total  $\pm 35$ cm.
- Separación entre somieres  $\pm 22$ cm.

- Gama de colores Plata o Negro.




## BAJO NIDO SOMIER ARRASTRE



### Descripción:

- Bajo nido fabricado en acero reforzado de 40x30mm. Disponible en acero reforzado de 30x30mm.
- Barra central de refuerzo de 40x30mm.
- Patas de desplegado automático y ruedas transversales que facilitan la elevación.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8mm, embutidas en el bastidor, mediante tacos de PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Altura total  $\pm 35$ cm.
- Separación entre somieres  $\pm 22$ cm.
- Gama de colores Plata o Negro.

## HIDRÁULICO



### Descripción:

- Somier plano hidráulico fabricado en acero reforzado. Bastidor de 40x30mm.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Barra central de refuerzo en acero reforzado de 40x30mm.
- Láminas en madera de haya natural de 120x8mm, acabadas con papel antideslizante, ancladas al bastidor mediante tacos de PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- Preparado para enganche hidráulico.
- Fabricado en posición horizontal o vertical.
- Arquillo sujeta colchón en el piecero.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Montaje fácil.
- Gama de colores Plata o Negro.

## SOMIER ARTICULADO MANUAL YULIA



- Altura total con patas  $\pm$  30cm.
- Gran estabilidad y firmeza gracias al doble bastidor.
- Gama de colores Plata o Negro.

### Descripción:

- Somier articulado manual, tres planos de articulación accionados manualmente, fabricado en doble bastidor, en acero reforzado de 30x30mm, articulado en pies y cabeza hasta un máximo de 5 posiciones.
- Bisagra de PP con tope para evitar que ceda hacia atrás.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Reguladores de firmeza en zona lumbar.
- En medidas superiores a 105cm incorpora barra central de refuerzo de 30x30mm, con pletina para la colocación de una quinta pata.
- Láminas en madera haya natural de 53x8mm, acabadas con papel antideslizante.
- Tacos insonoros en PVC que garantizan la ausencia de ruidos.
- Arquillo sujeta colchón en el piecero.
- Incluye juego de 4 patas redondas metálicas a  $\pm$  25cm de altura.

## SOMIER ARTICULADO ELÉCTRICO ECO MEDIUM



- Arquillo sujeta colchón en el piecero.
- Incluye juego de 4 patas redondas metálicas a  $\pm$  25cm de altura.
- Altura total con patas  $\pm$  30cm.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Gama de colores Plata o Negro.
- Altura total con patas  $\pm$  30cm.
- Gran estabilidad y firmeza gracias al doble bastidor.
- Gama de colores Plata o Negro.

### Descripción:

- Somier articulado eléctrico fabricado en acero de 5 planos y 4 articulaciones.
- Bastidor exterior en tubo de 40x30mm, interior de 30x30mm.
- Doble articulación en cabezal para un apoyo total de espalda y zona cervical.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Motor eléctrico homologado por la CEE, con sistema de "vuelta a cero"
- Batería de emergencia en caso de corte de corriente. Mando por cable.
- En medidas superiores a 105cm incorpora barra central de refuerzo.
- Conjunto de láminas en madera de haya natural de 38x8mm, acabadas con papel antideslizante.
- Rótulas de caucho basculantes y silenciosas de nueva generación.
- Reguladores de firmeza en zona lumbar.

## SOMIER ARTICULADO ELÉCTRICO MEDIUM



- Arquillo sujeta colchón en el piecero.
- Incluye juego de 4 patas redondas metálicas a  $\pm 25$ cm de altura.
- Altura total con patas  $\pm 30$ cm.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Gama de colores Plata o Negro.

### Descripción:

- Somier articulado eléctrico fabricado en acero de 5 planos y 4 articulaciones.
- Bastidor exterior en tubo de 60x20mm, interior de 30x30mm.
- Doble articulación en cabezal para un apoyo total de espalda y zona cervical.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Motor eléctrico homologado por la CEE, con sistema de "vuelta a cero"
- Batería de emergencia en caso de corte de corriente. Mando por cable.
- En medidas superiores a 105cm incorpora barra central de refuerzo.
- Conjunto de láminas en madera de haya natural de 38x8mm, acabadas con papel antideslizante.
- Rótulas de caucho basculantes y silenciosas de nueva generación.
- Reguladores de firmeza en zona lumbar.

## SOMIER ARTICULADO ELÉCTRICO ECO MEDIUM PARTIDO



- $\pm 25$ cm de altura.
- Altura total con patas  $\pm 30$ cm.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Gama de colores Plata o Negro.

### Descripción:

- Somier articulado eléctrico fabricado en acero de 5 planos y 4 articulaciones.
- Bastidor exterior en tubo de 40x30mm, interior de 30x30mm.
- Doble articulación en cabezal para un apoyo total de espalda y zona cervical.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Motor eléctrico homologado por la CEE, con sistema de "vuelta a cero"
- Batería de emergencia en caso de corte de corriente. Mando por cable.
- Conjunto de láminas en madera de haya natural de 38x8mm, acabadas con papel antideslizante.
- Rótulas de caucho basculantes y silenciosas de nueva generación.
- Reguladores de firmeza en zona lumbar.
- Arquillo sujeta colchón en el piecero.
- Incluye juego de 6 patas redondas metálicas a

**SOMIER ARTICULADO ELÉCTRICO ECO MEDIUM PARTIDO**

---



- Rango de elevación desde  $\pm 34\text{cm}$  hasta  $\pm 75\text{cm}$ . (de suelo a lecho).
- Ruedas de  $\varnothing 100$ , 2 de ellas con sistema de frenado, direccional y libre.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Gama de colores Plata o Negro.

**Descripción:**

- Base de elevación motorizada con somier de 4 planos y 3 articulaciones.
- Bastidor exterior en tubo de 60x20mm, interior de 30x30mm.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Motor eléctrico homologado por la CEE, con sistema de "vuelta a cero"
- Batería de emergencia en caso de corte de corriente. Mando por cable.
- Peso máximo recomendado  $\pm 160\text{Kg}$ .
- Láminas en madera haya natural de 53x8mm, acabadas con papel antideslizante.
- Tacos insonoros en PVC que garantizan la ausencia de ruidos.
- Posibilidad de incorporar distintos accesorios como cabeceros, barandillas, trapecio y porta-sueros.
- Cabezal y piecero no incluidos. (Opcional).
- Arquillo sujeta colchón en el piecero.



## LITERA OASIS



### Descripción:

- Litera con estructura fabricada en acero reforzado de 40x30mm.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Barra central de refuerzo en acero de 40x30mm. Opcional doble barra de refuerzo en somieres.
- Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8mm, embutidas en el bastidor, mediante tacos de PVC insonoros, que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- Escalera inclinada extraíble de 3 peldaños.
- Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm de alto. Opcional segunda barandilla.
- Altura total de arco a suelo  $\pm$  140cm.
- Separación entre somier de  $\pm$  80cm.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Fácil montaje.
- Gama de colores Plata o Negro.

## LITERA OASIS LUXE



### Descripción:

- Litera con estructura fabricada en acero reforzado de 60x20mm. Somieres en 40x30mm.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Barra central de refuerzo en acero de 40x30mm. Opcional doble barra de refuerzo en somieres.
- Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8mm, embutidas en el bastidor, mediante tacos de PVC insonoros, que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- Escalera inclinada extraíble de 3 peldaños. Opcional escalera recta.
- Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm de alto. Opcional segunda barandilla.
- Altura total de arco a suelo  $\pm$  140cm.
- Separación entre somier de  $\pm$  80cm.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Fácil montaje.
- Gama de colores Plata o Negro.

## LITERA ARENA



### Descripción:

- Litera con estructura fabricada en acero reforzado de 40x30mm.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Barra central de refuerzo en acero de 40x30mm. Opcional doble barra de refuerzo en somieres.
- Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8mm, embutidas en el bastidor, mediante tacos de PVC insonoros, que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- Escalera recta extraíble de 3 peldaños.
- Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm de alto. Opcional segunda barandilla.
- Altura total de arco a suelo  $\pm$  140cm.
- Separación entre somier de  $\pm$  80cm.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Fácil montaje.
- Gama de colores Plata o Negro.

## LITERA OCEANIC



### Descripción:

- Litera con estructura fabricada en tubo redondo en acero reforzado de  $\varnothing$  50mm.
- Litera convertible en dos camas individuales de la misma medida.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Barra central de refuerzo en acero de 40x30mm. Opcional doble barra de refuerzo en somieres.
- Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8mm, embutidas en el bastidor, mediante tacos de PVC insonoros, que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- Tubo redondo de  $\varnothing$  50mm.
- Escalera de 3 peldaños extraíble.
- Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm de alto. Opcional segunda barandilla.
- Altura total de arco a suelo  $\pm$  140cm.
- Separación entre somier de  $\pm$  80cm.
- Gran estabilidad y firmeza.

- Fácil montaje.
- Gama de colores Plata o Negro.



## LITERA RUBI



### Descripción:

- Litera con estructura fabricada en acero reforzado de 40x30mm.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Barra central de refuerzo en acero de 40x30mm. Opcional doble barra de refuerzo en somieres.
- Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8mm, embutidas en el bastidor, mediante tacos de PVC insonoros, que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- Escalera inclinada extraíble de 4 peldaños.
- Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm de alto. Opcional segunda barandilla.
- Altura total de arco a suelo  $\pm$  140cm.
- Altura de suelo a somier  $\pm$  107cm.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Fácil montaje.
- Gama de colores Plata o Negro.

## LITERA AQUA



- Gama de colores Plata o Negro.

### Descripción:

- Litera con estructura fabricada en acero reforzado de 40x30mm.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- En somier inferior barra central de refuerzo en acero de 40x30mm.
- Láminas en madera de haya natural de 120x8mm, acabadas con papel antideslizante, ancladas al bastidor mediante tacos en PVC insonoros que garantizan la ausencia de ruidos de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- Escalera inclinada extraíble de 4 peldaños.
- Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm de alto. Opcional segunda barandilla.
- Altura total de arco a suelo  $\pm$  140cm.
- Separación entre somier de  $\pm$  80cm.
- Somier inferior con 5 patas metálicas de refuerzo.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Fácil montaje.

## LITERA MULTICOLOR



- Fácil montaje.
- Gama de colores Plata o Negro.

### Descripción:

- Litera con estructura fabricada en acero reforzado de 40x30mm.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Barra central de refuerzo en acero de 40x30mm. Opcional doble barra de refuerzo en somieres.
- Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8mm, embutidas en el bastidor, mediante tacos de PVC insonoros, que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- Escalera recta extraíble de 4 peldaños. Opcional escalera inclinada.
- Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm de alto. Opcional segunda barandilla.
- Maderas laterales disponibles en una amplia gama de colores.
- Altura total de arco a suelo  $\pm 140$ cm.
- Separación entre somier de  $\pm 80$ cm.
- Gran estabilidad y firmeza.

## TRILITERA DUNA



- Gama de colores Plata o Negro.

### Descripción:

- Trilitera con estructura fabricada en acero reforzado de 40x30mm.
- Pintura epoxy con tratamiento anticorrosivo, secado al horno.
- Barra central de refuerzo en acero de 40x30mm. Opcional doble barra de refuerzo en somieres.
- Láminas curvadas en madera de haya natural de 53x8mm, embutidas en el bastidor, mediante tacos de PVC insonoros, que garantizan la ausencia de ruidos, de gran dureza y resistencia al astillamiento.
- Escalera recta extraíble de 4 peldaños. Opcional escalera inclinada.
- Barandilla extraíble de 90cm de largo x 35cm de alto. Opcional segunda barandilla.
- Altura total de arco a suelo  $\pm 140$ cm.
- Separación entre somier de  $\pm 80$ cm.
- Gran estabilidad y firmeza.
- Fácil montaje.



**BARANDILLA FIJA**

---

**Descripción:****JGO. PATAS**

---

**Descripción: Cuadradas**

- De 30 x 30
- o
- de abrazadera a medida

**Descripción: Redondas**

- De 27 cms
- o
- a Medida
- o
- abrazadera 40x30

