


2000B/3 YALE

EZCURRA



Cerradura ANTIPALANCA / Palancas de barras de acero / Picaporte reversible / 2 vueltas / Perfil: 25 x 6 mm. / Cilindros: DS-15 o K-20/ Entradas: 50 mm / Distancias: 85 mm. / Acabados del frente: cromo mate, dorado, negro, níquel satinado. / Escudos: 410-P / Cerraderos: Cortos Largos: 45 mm.

No olvide mirar:

- Bisagras antipalanca.


Opciones:

- Cilindro DS-15 (seguridad básica) o K-20 (seguridad reforzada)

- Cerradero corto o largo

Dorada ✓
Cromo mate ✓
Negro ✓
Níquel satinado ✓


2000B/3
50x85 mm
CILINDRO



| 2110x50X85x25 mm | Cerradero Largo DS15 | Cerradero Largo K20 | Cerradero Corto |
|------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Dorada | F1028C3DCL | F1028C20DA | F1028C3DCC |
| Cromo mate | F1028C3CMCL | F1028C20CM | F1028C3CMCC |
| Negro | F1028C3NCL | | F1028C3NCC |
| Níquel satinado | F1028C3NSCL | | F1028C3NMCC |

2000B/3 BORJAS DOBLE PALA

EZCURRA




Cerradura de Alta Seguridad con Sistema de Gorjas de Doble Efecto / Cerradura central + 2 auxiliares / Palanca de barras de acero / Picaporte reversible / 2 vueltas / Cajas cerradas / Perfil 25 x 8 mm. / Entrada: 50 mm./ Acabados: Latón / Latón Cromado / Cerradero Largos 45 mm. / Escudo de seguridad.

No olvide mirar:

- Bisagras antipalanca.

Dorada ✓
Cromo mate ✓


2000B/3
50x85 mm
BORJAS D.PALA



| 2030x50X85x25 mm | Cerradero Largo |
|------------------|-----------------|
| Dorada | F1028C1BDA |
| Cromo mate | F1028C1BCR |

TAB AUTOMÁTICA

TESA



El cierre de la puerta proyecta automáticamente los puntos alto y bajo mediante ganchos antipalanca. / Como seguridad adicional, se puede bloquear el punto central con los 4 bulones antisierra mediante el accionamiento de la llave. / Cerradura apropiada tanto para puerta nueva como para reposición de cerraduras ya existentes, debido a que es compatible con la gran mayoría de cerraduras instaladas del mercado / La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde el exterior mediante la llave. / La cerradura incluye un cilindro de seguridad T60 y el escudo de seguridad E700 / Acabados: acero esmaltado, acero cromado / Cerradero largo de 40 mm.

No olvide mirar:

- Bisagras antipalanca.


Dorada ✓
Cromo mate ✓

2000B/3
50x85 mm
CILINDRO



| 2030x50X85x20 mm | Cerradero Largo |
|------------------|-----------------|
| Dorada | F1025TAB3LE |
| Cromo mate | F1025TAB3LC |

57225 60 GOLPE Y LLAVE 3 PUNTOS




Grado 3 Seguridad de la norma europea EN 12209. Los dientes de arrastre de la palanca han sido diseñados para romperse en caso de intento de efracción. El dispositivo de bloqueo en la espiga está endurecido y redondeado térmicamente, para dificultar su perforación. El sistema de cifrado de las llaves con borjas independientes hace más difícil reproducir la combinación de la llave

El sistema de cifrado de las llaves con borjas independientes permite un elevado número de codificaciones (y de llaves) diferentes entre sí.

No olvide mirar:
- Bisagras antipalanca.

Ac. Inoxidable

57225 60
60x85 mm
BORJAS D.PALA



Ax60x85xD

Cromo mate

F10735725560

ACCESORIOS CERRADURAS 3 PUNTOS EZCURRA



Dorada
Plata
Cromado
Níquel mate

CERRADEROS

| | | Corto 2000B | Corto 2000B Borjas | Corto 2000B Elect | Largo 2000B/45 | Largo 2000B/45 Elect | Suplemento altura 15 cms |
|-------------|---------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| Dorada | Redondo | F10281447501R | | | | | |
| Dorada | Recto | F10281447501 | | | F10281447525 | | |
| Cr.Mate/Der | Redondo | F10281447502R | | F1028TAEL7DCM | | F1028TAEL2DCM | |
| Cr.Mate/Izq | Redondo | | | F1028TAEL7ECM | | F1028TAEL2ECM | |
| Cr.Mate | Recto | F10281447502 | | F10281447502P | F10281447524 | | F1028SUPLE |
| Níquel mate | Recto | | | F10281447502N | | | |
| Cromado | Recto | | F10281447503B | | | | |