

MASILLA RELLENO/ACABADO DE POLIESTER

Masilla de poliéster de relleno O ACABADO de dos componentes, destinada al relleno de abolladuras e irregularidades de la carrocería.
 VENTAJAS : Fácil lijado / Baja porosidad / Fácil de aplicar / Buena adherencia / Gran poder de relleno



- Blanco ✓
- Gris ✓

MASILLA ACCORD POLIESTER
1.2 Kg.

Masilla gris relleno 1,2 Kg	F6093ACCORD
Masilla blanco acabado 2 Kg	F6093ACCORDB
Catalizador	F6093CATALI

MASILLA POLIESTER RELLENO



Compuesto de relleno con resinas de poliéster y cargas minerales con una adición de piso de madera. Está especialmente recomendado para restauraciones de muebles antiguos (remodelación de piezas de madera) y todo lo que prevé el empleo de la madera (casas, accesorios, embarcaciones, etc.). Soportes: Madera en general.

- Blanco ✓
- Nogal claro ✓
- Nogal oscuro ✓
- Pino ✓
- Roble ✓

MASILLA POLIESTER RELLENO
750 grs

Blanco	F61111960BL
Nogal claro	F61111960NC
Nogal oscuro	F61111960NS
Pino	F61111960PI
Roble	F61111960RO

MASILLA POLIESTER RELLENO



MAXIKONG es una masilla de poliéster 2k indicada para aplicaciones de madera. Puede ser utilizada tanto para interiores como exteriores en puertas, marcos de ventana, escaleras, parquet. Ejemplos de las principales reparaciones:
 - Rotura de tableros
 - Rotura de huecos de bisagras
 - Pérgolas y tarimas en el exterior
 - Reparar encimeras en cocinas, etc.
 Las utilidades son muy variadas, pero el principal argumento para utilizar la masilla MAXIKONG es su dureza, rigidez y firmeza. MAXIKONG posee una elevada tixotropía lo que permite encolados y rellenos sin riesgo de descuelgue. Es fácil de aplicar y de lijar y no se agrieta ni contrae al secar. Puede ser repintado con cualquier esmalte.

- Blanco ✓
- Pino ✓
- Roble ✓

MASILLA POLIESTER RELLENO
1 / 0.5 Kg.

	1 Kg	0.5 Kg
Blanco	F61118100B10	F61118100B05
Pino		F61118100P05
Roble		F61118100R05
Endurecedor	F61118150035000	

MASILLA EPOXI TRANSPARENTE



Producto especial con una base epoxi de dos componentes, caracterizado por una transparencia excepcional, adecuado para rellenar cavidades e imperfecciones en materiales de diversos tipos y para incrustaciones con fines decorativos. Borma Glass 2K es adecuado para pegar varios materiales, entre ellos o con uno mismo, tales como: madera, vidrio, mármol, objetos pintados, etc. (las superficies desconocidas deben comprobarse de antemano). Borma Glass 2K se puede colorear y / o usar como aglutinante con materiales inertes.

Disponible con endurecedor estándar, no amarillento o con endurecedor de secado rápido. Los dos endurecedores se pueden mezclar entre sí en proporciones libres para alcanzar propiedades intermedias.

Transparente

MASILLA EPOXI TRANSP.
1 + 0.5 Kgs.

Transparente	F611119301050
--------------	---------------

MODOSTUC



Estuco profesional en pasta formulado con agua, aditivos celulósicos, resina en emulsión, plastificantes, carbonatos de calcio y sulfato de calcio natural. El Modostuc se utiliza para eliminar irregularidades y defectos de todo tipo en soportes de madera y muros.

- Blanco
- Roble
- Pino claro
- Haya
- Gris 7035

MASILLA BASE AGUA
250 grs.

	500 grs.	250 grs.
Blanco	F611160125100	
Roble	F611160125102	
Pino claro	F611160125105	
Haya	F611160125111	
Gris 7035		F611160127035

MASILLA PLÁSTICA BLANCA



MASILLA PLÁSTICA, PARA USO EN PEQUEÑOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN-REPARACIÓN O RELLENO.

Masilla plástica blanca para uso en el relleno de agujeros y alisado de irregularidades en superficies de yeso, cemento, mampostería y madera mediante espátula llana. Uso en interiores.

CARACTERÍSTICAS Relleno de agujeros y alisado de irregularidades en superficies de yeso, cemento, mampostería y madera.

Buena capacidad para ser pintado por preparaciones y esmaltes sintéticos.

Permite texturizarlo pasando por encima un rodillo de goma de dibujos.

Se aplica con espátula, en sucesivas capas de 1 mm. de espesor.

Facilidad de lijado.

Mínima contracción.

Blanco

MASILLA PLÁSTICA BLANCA
750 grs.

Blanco	F603130581
--------	------------

MASILLA BASE AGUA



Con fibras estructurales altamente elásticas, prácticamente sin contracción. Entre sus principales características se encuentran: gran adherencia, gran resistencia a la extracción, fácil lijado, buenas propiedades de relleno. Muy alta calidad.

- Roble oscuro ✓
- Nogal claro ✓
- Caoba ✓
- Nogal oscuro ✓

- Pino ✓
- Cerezo ✓
- Blanco ✓
- Roble ✓

MASILLA BASE AGUA
250 grs.

Pino	F617700005250
Cerezo	F6177000030250
Blanco	F6177000050250
Roble	F6177000051250
Roble oscuro	F6177000052250
Nogal claro	F6177000053250
Caoba	F6177000062250
Nogal oscuro	F6177000063250

MASILLA BASE AGUA



Para madera y pared.
Sin contracción, ni mermas, secado rápido.
One Go, inodoro, listo para usar y fácil de lijar, repara rápidamente agujeros, grietas y otros defectos, incluso en una sola aplicación de hasta 10 mm de profundidad.
Blanco puro ideal para lacado.

- Blanco ✓

MASILLA ONE GO
125 ml

Blanco	F6177000001350BI
--------	------------------

CERA BLANDA Y LAPIZ DE RETOQUE - 1 de 5



CERA BLANDA COLORES Y LAPIZ DE RETOQUE
8 cms.


Color	Número	Descripcion	Cera blanda 8 cms	Lapiz retoque
	103	Cerezo	F6111140103	F6111210103
	104	Cerezo oscuro	F6111140104	F6111210104
	105	Olmo claro	F6111140105	F6111210105
	106	Olmo oscuro		
	109	Nogal claro	F6111140109	F6111210109
	110	Nogal americano	F6111140110	F6111210110
	111	Nogal oscuro		
	112	Castaño medio		
	113	Caoba claro	F6111140113	
	114	Caoba oscuro	F6111140114	F6111210114
	117	Cerezo medio		
	118	Peral	F6111140118	
	119	Sapely natural	F6111140119	F6111210119
	120	Sapely medio	F6111140120	F6111210120

Usos y Proceso:

Para rellenar pequeños rasguños y agujeros sobre madera y superficies artificiales en interiores. Rellenar y nivelar con la Espátula Multiusos.

Características:

Blanda, punto de fusión a 74°C



Usos y Proceso

Para imitar faltas de estructura y para la coloración de las zonas de abrasión sobre madera en interiores.

Características:

Listo para su uso inmediato. Un rotulador con una punta rígida de poliéster que permite aplicar rayas en distintos anchos. Tinte en base disolvente. El lápiz es recargable.

CERA BLANDA Y LAPIZ DE RETOQUE - 2 de 5



CERA BLANDA COLORES Y LAPIZ DE RETOQUE
8 cms.

Color	Número	Descripción	Cera blanda 8 cms	Lapiz retoque
	121	Sapely claro	F6111140121	F6111210121
	122	Sapely oscuro	F6111140122	
	126	Teca claro	F6111140126	F6111210138
	138	Teca	F6111140138	F6111210139
	139	Palisandro oscuro		
	140	Roble natural	F6111140140	F6111210140
	141	Roble claro	F6111140141	F6111210141
	142	Roble medio	F6111140142	F6111210142
	143	Roble oscuro	F6111140143	F6111210143
	144	Castaño	F6111140144	F6111210144
	154	Haya medio	F6111140154	
	155	Haya decorado		
	156	Haya claro	F6111140156	F6111210156
	157	Guayaco		F6111210157

Usos y Proceso:

Para rellenar pequeños rasguños y agujeros sobre madera y superficies artificiales en interiores. Rellenar y nivelar con la Espátula Multiusos.

Características:

Blanda, punto de fusión a 74°C



Usos y Proceso

Para imitar faltas de estructura y para la coloración de las zonas de abrasión sobre madera en interiores.

Características:

Listo para su uso inmediato. Un rotulador con una punta rígida de poliéster que permite aplicar rayas en distintos anchos. Tinte en base disolvente. El lápiz es recargable.

CERA BLANDA Y LAPIZ DE RETOQUE - 3 de 5



CERA BLANDA COLORES Y LAPIZ DE RETOQUE

8 cms.


Color	Número	Descripcion	Cera blanda 8 cms	Lapiz retoque
	158	Haya oscuro	F6111140158	F6111210158
	159	Alerce	F6111140159	F6111210159
	160	Aliso medio	F6111140160	F6111210160
	161	Aliso medio-decorado	F6111140161	F6111210161
	162	Haya oscuro miel	F6111140162	F6111210162
	163	Caoba vieja		
	164	Nogal viejo	F6111140164	
	165	Palisandro claro	F6111140165	
	166	Wengue		F6111210166
	176	Arce claro	F6111140176	
	178	Arce natural	F6111140178	
	179	Arce medio rojizo	F6111140179	F6111210179
	201	Abedul	F6111140201	F6111210201
	202	Pino medio		F6111210202

Usos y Proceso:

Para rellenar pequeños rasguños y agujeros sobre madera y superficies artificiales en interiores. Rellenar y nivelar con la Espátula Multiusos.

Características:

Blanda, punto de fusión a 74°C



Usos y Proceso

Para imitar faltas de estructura y para la coloración de las zonas de abrasión sobre madera en interiores.

Características:

Listo para su uso inmediato. Un rotulador con una punta rígida de poliéster que permite aplicar rayas en distintos anchos. Tinte en base disolvente. El lápiz es recargable.

CERA BLANDA Y LAPIZ DE RETOQUE - 4 de 5



CERA BLANDA COLORES Y LAPIZ DE RETOQUE

8 cms.


Color	Número	Descripción	Cera blanda 8 cms	Lapiz retoque
	203	Pino	F6111140203	
	206	Pino medio	F6111140206	
	207	Pino natural		F6111210207
	208	Pino natural - corazón	F6111140208	F6111210208
	211	Fresno	F6111140211	
	301	Roble verdoso		
	302	Roble rústico oscuro	F6111140302	
	303	Roble rústico claro		F6111210303
	7031	Gris azulado	F61111407031	
	7035	Gris claro	F61111407035	
	7038	Gris Agatha	F61111407038	
	7040	Gris ventana	F61111407040	
	9002	Gris blanco	F61111409002	
	9003	Blanco	F61111409003	

Usos y Proceso:

Para rellenar pequeños rasguños y agujeros sobre madera y superficies artificiales en interiores. Rellenar y nivelar con la Espátula Multiusos.

Características:

Blanda, punto de fusión a 74°C



Usos y Proceso

Para imitar faltas de estructura y para la coloración de las zonas de abrasión sobre madera en interiores.

Características:



Listo para su uso inmediato. Un rotulador con una punta rígida de poliéster que permite aplicar rayas en distintos anchos. Tinte en base disolvente. El lápiz es recargable.

CERA BLANDA Y LAPIZ DE RETOQUE - 5 de 5



CERA BLANDA COLORES Y LAPIZ DE RETOQUE

8 cms.

Color	Número	Descripción	Cera blanda 8 cms	Lapiz retoque
	9005	Negro intenso	F61111409005	F6111210980
	9010	Blanco puro	F61111409010	
	9016	Blanco tráfico	F61111409016	

Usos y Proceso:

Para rellenar pequeños rasguños y agujeros sobre madera y superficies artificiales en interiores. Rellenar y nivelar con la Espátula Multiusos.

Características:

Blanda, punto de fusión a 74°C